

HEBERGEMENT FIREBASE :

Dans Firestore, vos données sont organisées sous forme de **documents** (par exemple, une fiche profil d'un utilisateur, un message de chat ou un produit). Firebase mesure l'activité de votre base de données selon trois actions principales, qui sont réinitialisées chaque jour à minuit :

1. Les Lectures (Reads) : 50 000 par jour sans frais

Une lecture est comptabilisée chaque fois que votre application Web récupère ou affiche un document provenant de Firestore.

- **Exemple :** Si un utilisateur ouvre votre application et que celle-ci affiche une liste de 10 articles de blog stockés dans la base de données, cela consomme **10 lectures**.
- Avec 50 000 lectures sans frais par jour, vos utilisateurs peuvent charger et consulter un très grand nombre de pages et de données quotidiennement sans aucun frais.

2. Les Écritures (Writes) : 20 000 par jour sans frais

Une écriture est comptabilisée chaque fois que vous créez un nouveau document ou que vous modifiez un document existant.

- **Exemple :** Si un nouvel utilisateur s'inscrit sur votre site et que votre code crée son profil, ou s'il met à jour son adresse e-mail, cela consomme **1 écriture**.
- 20 000 écritures quotidiennes permettent à vos utilisateurs de soumettre de nombreuses informations (création de posts, formulaires, modifications de paramètres) sans frais.

3. Les Suppressions (Deletes) : 20 000 par jour sans frais

Une suppression est comptabilisée chaque fois que votre application supprime définitivement un document de la base de données.

- **Exemple :** Si un utilisateur décide de supprimer un message ou un produit de son panier virtuel, cela consomme **1 suppression**.