

AD2 - AÉRODROMES**GMMI – AD 2.1 INDICATEUR D'EMPLACEMENT ET NOM DE L'AÉRODROME /**
*AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME***GMMI – ESSAOUIRA MOGADOR / International****GMMI – AD 2.2 DONNEES GEOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AERODROME /**
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordonnées de l'ARP et emplacement de l'aérodrome / <i>ARP coordinates and site at AD</i>	31 23 57 N 009 40 59 W Milieu de piste / <i>Middle of RWY</i>	
2	Direction et distance de la ville / <i>Direction and distance from city</i>	9,7 NM (18 Km) S.S.E de la ville d'Essaouira	9,7 NM (18 Km) S.S.E from Essaouira city
3	Altitude et Température de référence / <i>Elevation and reference temperature</i>	128 m (420 FT) / 33°C	
4	Ondulation du géoïde au point de mesure de l'altitude de l'aérodrome / <i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	48 m	
5	Déclinaison magnétique et variation annuelle / <i>Magnetic variation and annual change</i>	2°W (2020) / 7' E / year	
6	Administration de l'aérodrome / <i>AD Administration</i> - Adresse / <i>adress</i> , - TEL, - FAX, - AFTN	OFFICE NATIONAL DES AÉROPORTS Aéroport ESSAOUIRA / Mogador B.P 131 ESSAOUIRA – <u>MAROC</u> TEL : +212 (0)5 24 47 67 04 FAX : +212 (0)5 24 47 67 05 AFTN : GMMIZPZX SITA : ESUOPXH	
7	Types de trafic autorisés (IFR / VFR) / <i>Types of traffic permitted (IFR / VFR)</i>	IFR, VFR	
8	Code de référence d'aérodrome / <i>Reference code of aerodrome</i>	4C	
9	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

GMMI – AD 2.3 HEURES DE FONCTIONNEMENT / OPERATIONAL HOURS

1	Administration de l'aérodrome / <i>AD Administration</i>	MON – FRI : 08H30-16H30 (<i>local time</i>) Ramadan 09h00 14h30 Permanence : H24	
2	Douane et contrôle des personnes / <i>Customs and immigration</i>	H24	
3	Santé et services sanitaires / <i>Health and sanitation</i>	SR-SS, plus horaire des vols commerciaux réguliers programmés/ <i>According to scheduled commercial flights</i>	
4	Bureau de piste AIS / <i>AIS briefing office</i>	SR-SS, plus horaire des vols commerciaux réguliers programmés/ <i>According to scheduled commercial flights</i>	
5	Bureau de piste ATS (ARO) / <i>ATS reporting office (ARO)</i>	SR-SS, plus horaire des vols commerciaux réguliers programmés/ <i>According to scheduled commercial flights</i>	
6	Bureau de piste MET / <i>MET briefing office</i>	SR-SS, plus horaire des vols commerciaux réguliers programmés/ <i>According to scheduled commercial flights</i>	
7	Services de la circulation aérienne / <i>ATS</i>	SR-SS, plus horaire des vols commerciaux réguliers programmés/ <i>According to scheduled commercial flights</i>	
8	Avitaillement en carburant / <i>Refueling</i>	SR-SS, plus horaire des vols commerciaux réguliers programmés - Paiement jet A1 : MAD ; Devises étrangères, carte (Uvaïr, word fuel service ; AEG fuels ; Air total international ; Avcard ; colt international) - Paiement AVGAS 100LL : MAD ; Devises étrangères	SR-SS, <i>According to scheduled commercial flights</i> - Payment jet A1 : MAD ; Foreign currencies, credit card(Uvaïr, word fuel service ; AEG fuels ; Air total international ; Avcard ; colt international) - Payment AVGAS 100LL : MAD ; Foreign currencies
9	Services d'assistance en escale / <i>Handling</i>	RAM Handling TEL : +212.(0)5.24.47.67.09 SPM (Swissport Maroc) TEL : +212.(0)6.20.57.20.46	
10	Sûreté / <i>Security</i>	H24	
11	Dégivrage / <i>De-icing</i>	NIL	
12	Observations / <i>Remarks</i>	En dehors de ces horaires O/R au CDT d'aérodrome 12 heures avant.	<i>Outside these Hours O/R to the AD Commander 12 Hours before.</i>

GMMI – AD 2.4 SERVICES ET MOYENS D'ASSISTANCE EN ESCALE /
HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Moyens de manutention de fret/ <i>Cargo-handling facilities</i>	NIL	
2	Type de carburant et de lubrifiant / <i>Fuel and Oil types</i>	JET A1, AVGAS 100 LL Lubrifiant : Nil	JET A1, AVGAS 100 LL Oil : Nil
3	Moyens et capacité d'avitaillement en carburant / <i>Fuelling facilities and capacity</i>	JET A1 : 2 camions 40 m3 Stock fixe : 2 cuves de 100m3 AVGAS 100LL : Fûts de 200 L Stock minimum : 2500 L	JET A1 : 2 Trucks 40 m3 Storage : 2 tanks of 100m3 AVGAS 100LL : barrels 200 L Minimum stock: 2500 L
4	Moyens de dégivrage / <i>De-icing facilities</i>	NIL	
5	Hangars utilisables pour les aéronefs de passage / <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	NIL	
6	Installations de réparation utilisables pour les aéronefs de passage / <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	NIL	
7	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

GMMI – AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS /
PASSENGER FACILITIES

1	Hôtels / <i>Hotels</i>	En Ville	downtown
2	Restaurants	A l'aéroport en fonction des vols commerciaux En ville	At the airport depending on commercial flights In the city
3	Moyens de transport / <i>Transportation</i>	- Taxis en fonction des vols programmés ; - BUS de 08h00 à 19h00 chaque deux heures ; - Voitures de location ; -Transport touristique à la demande.	- Taxis according scheduled flights ; - BUS from 08h00 to 19h00 every 02 hours; - Car rental. -tourist transport on request
4	Services médicaux / <i>Medical facilities</i>	-Contrôle de santé aux frontières -Unité médicale d'urgence à l'aéroport :SR/SS -Hôpital et clinique en ville -Evacuation sanitaire :H24.	-boundary health control - Emergency medical unit at the airport:SR/SS -public and private hospital in the city -Sanitary evacuation :H24
5	Services bancaires et postaux / <i>Bank and Post Office</i>	- Bureau de change pendant les vols réguliers; - Boite à lettre ; - Banque et Poste : En ville - Guichet automatique GAB	- exchange office during scheduled flights; - Postal box; - Bank & Post office : in the city - Cash machine
6	Services d'information touristique / <i>Tourist office</i>	En ville au bureau de délégation du ministère du tourisme	In the city at ministry of tourism delegation.
7	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

GMMI – AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE /
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	Catégorie de l'aérodrome pour la lutte contre l'incendie / <i>AD category for fire fighting</i>	CAT 7	
2	Equipements de sauvetage / <i>Rescue equipment</i>	- VIR 45 : 4000L eau + débit mousse 1800L/min + 250 Kg poudre - VMA 124 : 11100L eau + 1410L émulseur + 250 Kg poudre (débit 4500L/min) - 1 ambulance avec un brancard / <i>1 Ambulance with one stretcher</i>	
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés / <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Disponible avec délai	Available with delay
4	Observations / <i>Remarks</i>	Coordonnées du coordonnateur du plan d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés : +212(0)694702263	Coordinator's contact details of accidentally immobilized aircraft removal plan : +212(0)694702263

GMMI – AD 2.7 DISPONIBILITÉ SAISONNIÈRE – DÉNEIGEMENT /
SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

1	Types d'équipement / <i>Types of clearing equipment</i>	NIL
2	Priorité de déneigement / <i>Clearance priorities</i>	NIL
3	Observations / <i>Remarks</i>	NIL

GMMI – AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE POINTS DE VÉRIFICATION /
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION DATA

1	Surface et résistance de l'aire de trafic / <i>Apron surface and strength</i>	A1, A2 Revêtement : Bitume Résistance : PCN = 48/F/B/W/T	A1, A2 - Surface : Bitumen - Strength : PCN = 48/F/B/W/T
2	Largeur, surface et résistance des voies de circulation/ <i>Taxiways width, surface and strength</i>	TWY N & TWY S : - Largeur : 23 m - Revêtement : Bitume - Résistance : PCN=58/F/B/W/T	TWY N & TWY S : - Width : 23 m - Surface : Bitumen - Strength : PCN=58/F/B/W/T
3	Position et altitude des emplacements de vérification des altimètres / <i>ACL location and elevation</i>	Postes de stationnement	<i>PRKG stands</i>
4	Emplacement des points de vérification VOR / <i>VOR check points</i>	NIL	
5	Emplacement des points de vérification INS / <i>INS check points</i>	Postes de stationnement	<i>PRKG stands</i>
6	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

GMMI – AD 2.9 SYSTÈME DE GUIDAGE ET DE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS A LA SURFACE ET BALISAGE /
SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Panneaux d'identification des postes de stationnement d'aéronef. Lignes de guidage sur les voies de circulation et système de guidage visuel aux postes de stationnement des aéronefs / <i>Use of aircraft stands ID signs. TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands</i>	- Signaux de guidage sur les voies de circulation à tous les croisements de TWY et de RWY et à toutes les positions d'attente. - Lignes de guidage sur l'aire de trafic.	- Taxiing guidance signs at all intersections with TWY and RWY and at all holding positions. - Guide lines at apron.
2	Balisage et feux des RWY et TWY Marquage et balisage lumineux des pistes et des voies de circulation / <i>RWY and TWY markings and LGT</i>	- Ligne axiale de piste en peinture - NR d'identification des QFU(s) - Axe de voies de circulation - Marques de seuil - Ligne de guidage - Feux de seuil - Feux de bordure de piste - Feux des bords des TWY	- RWY centre line painted - RWY designation - TWY centre line - Threshold markings - Guide line - Threshold lights - RWY edge lights - TWY edges lights
3	Barres d'arrêt / <i>Stop bars</i>	NIL	
4	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

GMMI – AD 2.10 OBSTACLES D'AÉRODROME / AERODROME OBSTACLES

Aires d'approche et de décollage / <i>In approach / Take-off areas</i>						
RWY	Type d'obstacle / <i>Obstacle type</i>	Coordonnées / <i>Coordinates</i>	Altitude / <i>Elevation</i>	Hauteur / <i>Height</i>	Marquage et balisage lumineux / <i>Markings and</i> <i>Lighting</i>	Observations / <i>Remarks</i>
1	2	3	4		5	6
16/34	Construction	312337.6N 0094024.7W	150,3m	5.0m		
	Construction	312221.1N 0094016.2W	157.1m	5.5m		
	Construction	312218.9N 0094016.0W	160.4m	6.7m		
	Construction	312203.5N 0094007.7W	162.1m	4.5m		
	Construction	312133.0N 0093953.5W	180.3m	4.2m		
	Construction	312125.1N 0093941.3W	199.6m	4.3m		
	Construction	312121.4N 0093934.6W	211.0m	5.5m		
	Pylone HT	311904.8N 0093846.0W	304.2m	20.0m		

Aire de manœuvres à vue et à l'aérodrome / <i>In circling area and at aerodrome</i>						
RWY	Type d'obstacle / <i>Obstacle type</i>	Coordonnées / <i>Coordinates</i>	Altitude / <i>Elevation</i>	Hauteur / <i>Height</i>	Marquage et balisage lumineux / <i>Markings and</i> <i>Lighting</i>	Observations / <i>Remarks</i>
1	2	3	4		5	6
16/34	Antenne anémomètre	312359.0N 0094053.5W	125,3m	10.2m		
	Antenne anémomètre	312358.7N 0094054.5W	124.5m	9.7m		
	TWR	312417.5N 0094117.2W	123.8m	17.3m		
	Manche à air	312414.2N 0094110.4W	111.6m	3.9m		
	Antenne anémomètre	312421.8N 0094113.7W	114.3m	8.9m		
	Station MET	312421.1N 0094115.1W	107.0m	1.8m		
	Diffusomètre	312421.3N 0094114.5W	107.6m	2.2m		

Aire de manœuvres à vue et à l'aérodrome / In circling area and at aerodrome						
RWY	Type d'obstacle / Obstacle type	Coordonnées / Coordinates	Altitude / Elevation	Hauteur / Height	Marquage et balisage lumineux / Markings and Lighting	Observations / Remarks
1	2	3	4		5	6
	Antenne Inwi	312425.3N 0094123.0W	115.3m	12.4m		
	Pylône d'éclairage	312409.9N 0094116.1W	133.1m	25.3m		
	Pylône d'éclairage	312415.2N 0094115.7W	132.1m	25.3		
	Pylône d'éclairage	312418.3N 0094117.1W	131.2m	25.0m		
	VOR/DME	312404.6N 0094112.9W	117.9m	7.6m		
	Château d'eau	312419.9N 0094121.7W	119.6m	15.4m		
	Antenne sur TWR	312417.5N 0094117.2W	128.0m	21.4m		
	MIRADOR	312444.2N 0094127.6W	97.9m	2.5m		
	MIRADOR	312431.7N 0094106.6W	106.6m	2.5m		
	MIRADOR	312358.3N 0094051.4W	118.8m	2.5m		

**GMMI – AD 2.11 RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES FOURNIS /
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

**Abréviations utilisées dans le tableau suivant /
Abbreviations used in the following table:**

P : consultation personnelle / personal consultation
T : téléphone / telephone
TV : télévision en circuit fermé / closed circuit tv
D : affichage pour autobriefing / display for autobriefing
C : cartes / charts
CR : coupes transversales / cross-sections
PL : textes abrégés en langage clair / abbreviated plain language texts
TB : tables et tableaux / tables

P : carte en altitude prévue / prognostic upper air chart
S : carte d'analyse au sol (carte actuelle) / surface analysis (current chart)
U : carte d'analyse en altitude (carte actuelle) / upper analysis (current chart)
W : carte du temps significatif / significant weather chart
SWL : temps significatif en basse altitude / significant weather low
SWM : temps significatif en moyenne altitude / significant weather medium
SWH : temps significatif en haute altitude / significant weather high

1	Centre météorologique associé à l'aérodrome / Associated MET office	ESSAOUIRA
2	Heures de service / Operational hours Centre météorologique responsable en dehors de ces heures / MET office responsible outside hours	08H00 – 18H00
3	Centre responsable de préparation des TAF et période de validité des prévisions / Office responsible for TAF preparation and periods of validity	ESSAOUIRA aérodrome TAF long d'une validité de 30 heures à 1100 et 1600 UTC
4	Types de tendance et intervalle de publication / Type of trend forecast and interval of issuance	Intégré dans le METAR
5	Exposés verbaux et consultation assurée / Briefing and consultation provided	P
6	Documentation de vol et langue(s) utilisée(s) / Flight documentation/ and language(s) used	C, PL
7	Cartes et autres renseignements disponibles pour les exposés verbaux ou la consultation / Charts and other information available for briefing or consultation	S, P, W, SWH, SWM, SWL
8	Equipement complémentaire de renseignement / Supplementary equipment available for providing information	NIL
9	Organismes ATS auxquels sont fournis les renseignements / ATS units provided with information	ESSAOUIRA TWR
10	Renseignements supplémentaires (limitation du service, etc.) / Additional information (limitation of service, etc.)	NIL

1 / Températures moyennes (°C) : MAX-MNM / Mean temperature (°C): MAX-MNM

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
MAX	20,9	21,0	23,0	24,1	26,8	28,4	32,5	33,2	30,5	28,6	24,6	22,8
MNM	7,8	8,8	10,6	12,6	15,3	17,0	19,1	20,0	18,3	16,8	12,9	9,1

2 / Pression moyenne (hPa) / Mean pressure (hPa)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00	1009,5	1006,5	1004,9	1002,1	1001,5	1002,7	1001,7	1002,5	1002,9	1002,9	1005,1	1009,9
12:00	1010,8	1007,7	1006,0	1002,8	1002,2	1003,1	1002,1	1002,5	1003,7	1003,8	1005,9	1011,1
18:00	1010,8	1007,7	1006,0	1002,8	1002,2	1003,1	1002,1	1002,5	1003,7	1003,8	1005,9	1011,1

3 / Humidité moyenne (%) / Mean humidity (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00	78,0	79,0	73,0	77,0	78,0	76,0	73,0	66,0	75,0	76,0	75,0	78,0
12:00	57,0	63,0	56,0	51,0	55,0	57,0	51,0	48,0	60,0	61,0	62,0	64,0
18:00	66,0	69,0	68,0	69,0	66,0	63,0	58,0	56,0	65,0	69,0	68,0	70,0

GMMI – AD 2.12 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES /
RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS

RWY	Relèvement vrai / <i>True Bearing</i>	Dimensions des RWY / <i>Dimension of RWY</i> (M)	Résistance (PCN) et revêtement des RWY et SWY / <i>Strength (PCN) and surface of RWY and SWY</i>	Coordonnées du seuil / <i>THR coordinates</i>	Altitude du seuil et altitude du point le plus élevé de la TDZ de la piste de précision / <i>THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY</i>
1	2	3	4	5	6
16	158,80°	2607 x 45	PCN : 53/F/B/W/T BITUME / <i>Bitumen</i>	312436,42N 0094116,64W	THR : 102 m TDZ : 105 m
34	338,80°	2607 x 45	PCN : 53/F/B/W/T BITUME / <i>Bitumen</i>	312317,68N 0094040,89W	THR : 128 m TDZ : 125 m
Pente de RWY-SWY / <i>Slope of RWY-SWY</i>	SWY (M)	CWY (M)	Bande / <i>Strip</i> (M)	Zone dégagée d'obstacles / <i>OFZ</i>	Observations / <i>Remarks</i>
7	8	9	10	11	12
Voir carte : AD2 GMMI.21	60 x 45	NIL	2787 x 300	NIL	NIL
	NIL	NIL	2787 x 300	NIL	NIL

GMMI – AD 2.13 DISTANCES DÉCLARÉES DES PISTES /
DECLARED DISTANCES

RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observations / <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6
16	2607	2607	2667	2607	NIL
34	2607	2607	2607	2607	NIL

GMMI – AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE /
APPROACH AND RWY LIGHTING

RWY	Type et intensité du balisage lumineux d'approche/ <i>APCH LGT Type LEN INTST</i>	Feux de seuil de piste, couleur des barres de flanc / <i>THR LGT, Colour WBAR</i>	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ longueur des feux / <i>TDZ LGT LEN</i>	Feux d'axe de piste, longueur, espacement, couleur, intensité / <i>RWY centre line LGT, LEN, Spacing, Colour, INTST</i>	Feux de bord de piste, longueur, espacement, couleur, intensité / <i>RWY edge LGT, LEN, Spacing, Colour, INTST</i>	Feux d'extrémité de piste, Couleur, Barres de flanc / <i>RWY End LGT, Colour, WBAR</i>	Feux de SWY, longueur, couleur / <i>SWY LGT, LEN, Colour</i>	Observations/ <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	NIL	Vert / <i>Green</i> WBAR: NIL	NIL	NIL	NIL	2607 m 60 m Blanc / <i>White</i> INTST VRB	Rouge/ <i>Red</i> WBAR: NIL	NIL	NIL
34	NIL	Vert / <i>Green</i> WBAR: NIL	PAPI Left / 3°	NIL	NIL	2607 m 60 m Blanc / <i>White</i> INTST VRB	Rouge/ <i>Red</i> WBAR: NIL	NIL	NIL

GMMI – AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE /
OTHER LIGHTING SYSTEMS – SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplacement, caractéristiques et heures de fonctionnement des phares d'aérodrome et d'identification / <i>ABN and IBN location, characteristics and hours of operation</i>	NIL	
2	Emplacement et éclairage de l'indicateur de sens d'atterrissage / anémomètre / <i>LDI location & LGT / Anemometer location and LGT</i>	- Anémomètre :312359.0N 0094053.5W ,ALT :125,3m, HGT :10.2m - Anémomètre :312358.7N 0094054.5W,ALT :124.5m HGT :9.7m - Anémomètre : 312421.8N 0094113.7W,ALT :114.3m HGT :8.9m	- Anémomètre :312359.0N 0094053.5W ,ALT :125,3m, HGT :10.2m - Anémomètre :312358.7N 0094054.5W,ALT :124.5m HGT :9.7m - Anémomètre : 312421.8N 0094113.7W,ALT :114.3m HGT :8.9m
3	Feux de bord de voies de circulation et feux axiaux / <i>TWY edge and centre line lighting</i>	- Feux de bord : Bleus - Feux axiaux : NIL	- Edge : blue - Centre line : Nil
4	Alimentation électrique auxiliaire et délai de commutation / <i>Secondary power supply and switch-over time</i>	Groupe électrogène : 250 KVA / 12 SEC	Generator : 250 KVA / 12 SEC
5	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

GMMI – AD 2.16 AIRES D'ATTERRISSAGE D'HÉLICOPTÈRES /
HELICOPTERS LANDING AREA

1	Coordonnées TLOF ou THR de la FATO – Ondulation du géoïde / <i>Coordinates TLOF or THR of FATO – Geoïd undulation</i>	NIL
2	Altitude TLOF/FATO (m/ft) / <i>TLOF/FATO elevation (m/ft)</i>	NIL
3	TLOF + FATO : Aire, dimensions, revêtement, résistance, balisage / <i>TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking</i>	NIL
4	Relèvements vrai de la FATO / <i>True BRG of FATO</i>	NIL
5	Distances déclarées disponibles / <i>Declared distance available</i>	NIL
6	Dispositif lumineux d'approche et de la FATO / <i>APP and FATO lighting</i>	NIL
7	Observations / <i>Remark</i>	NIL

GMMI – AD 2.17 ESPACE AÉRIEN ATS /
ATS AIRSPACE

1	Désignation et limites latérales / <i>Designation and lateral limits</i>	CTR : Cercle de 8,7 NM de rayon centré sur l'ARP : 312357N 0094059W	CTR : Circle, radius 8,7 NM centred on ARP : 312357N 0094059W
2	Limites verticales / <i>Vertical limits</i>	960 m SFC	
3	Classification de l'espace aérien / <i>Airspace classification</i>	D	
4	Indicatif d'appel et langues de l'organisme ATS / <i>ATS unit call sign and languages</i>	Essaouira Tour / Tower En, Fr	
5	Altitude de transition / <i>Transition altitude</i>	4000 FT	
6	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

GMMI – AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES ATS /
ATS COMMUNICATION FACILITIES

Désignation du service / <i>Service designator</i>	Indicatif d'appel / <i>Call sign</i>	Fréquences / <i>Frequencies</i>	Heures de fonctionnement / <i>Hours of operation</i>	Observations / <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
TWR	Essaouira Tour / Tower	118,250 MHz	SR-SS	NIL
APP	Essaouira Approche / Approach	119,800 MHz	SR-SS	NIL

GMMI – AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D'ATERRISSAGE /
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Type d'aide <i>Type of aid</i> (VAR)	Identification / ID	Fréquences / <i>Frequencies</i>	Heure de fonctionnement / <i>Hours of</i> <i>operation</i>	Coordonnées de l'emplacement de l'antenne d'émission / <i>Site of transmitting</i> <i>antenna coordinates</i>	Altitude de l'antenne d'émission DME / <i>DME transmitting</i> <i>antenna ALT</i>	Observations / <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7
VOR/DME	ESS	112,700 MHz (CH 74X)	H24	312404,56N 0094112,91W	120 m	

GMMI – AD 2.20 RÈGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX /
LOCAL TRAFFIC REGULATION

En cas de non contact Radio, tour de piste standard est obligatoire avant l'atterrissage.	<i>In case of no Radio contact, performing standard RWY circuit pattern obligatory before landing.</i>
---	--

GMMI – AD 2.21 PROCÉDURES ANTI BRUIT /
NOISE ABATEMENT PROCEDURES

Nil

GMMI – AD 2.22 PROCÉDURES DE VOL /
FLIGHT PROCEDURES

Nil

GMMI – AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES /
ADDITIONAL INFORMATION

<p>- Les messages de MVT, LDM et SLS pour tout vol commercial en provenance et à destination d'ESSAOUIRA MOGADOR (GMMI) seront envoyés à l'adresse SITA ESUOPXH.</p> <p>Demi-tour obligatoire sur raquette piste 34/16 pour les avions dépassants une masse maximale à l'atterrissage de 40T</p> <p>Danger aviaire : présence oiseaux aux abords de l'aire de mouvement du 15 OCT au 15 MAR de chaque année</p>	<p><i>The Messages of MVT, LDM and SLS for all commercial flights From/To GMMI will be sent to the SITA address ESUOPXH.</i></p> <p>Obligatory u-turn on runway 34/16 racket for aircraft maximum landing weight upper 40T</p> <p>Bird hazards : Presence of birds in the vicinity of the movement area from 15 OCT to 15 MAR every year</p>
---	--

GMMI – AD 2.24 CARTES RELATIVES A L'AÉRODROME /
CHARTS RELATED TO THE AERODROME

CARTES OACI / <i>ICAO CHARTS</i>		PAGES
1	Carte d'aérodrome – OACI / <i>Aerodrome Chart – ICAO</i>	AD2 GMMI-15
2	Carte de stationnement et d'accostage d'aéronef – OACI / <i>Aircraft Parking/Docking Chart – ICAO</i>	AD2 GMMI-17
3	Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome – OACI / <i>Aerodrome Ground Movement Chart – ICAO</i>	AD2 GMMI-19
4	Carte d'obstacles d'aérodrome - OACI – Type A / <i>Aerodrome Obstacles Chart - ICAO – Type A</i>	AD2 GMMI-21
5	Carte topographique pour approche de précision - OACI / <i>Precision Approach Terrain Chart - ICAO</i>	AD2 GMMI-25
6	Carte d'approche aux instruments – OACI / <i>Instrument Approach Chart – ICAO</i>	AD2 GMMI-39_1 AD2 GMMI-39_3 AD2 GMMI-41_1
7	Carte d'approche à vue – OACI / <i>Visual Approach Chart – ICAO</i>	AD2 GMMI-43

Page laissée intentionnellement blanche

Page left intentionally blank