

个人简历

我是张相杰 (2000)，前端工程师，从事前端相关工作 6 年。过去主要工作为：前端基础建设与应用，前端模块研发，产品研发等。

喜欢 coding、读书、运动、摄影、吉他

喜欢 自律、自我驱动，极简主义、完美主义

技能树

- 前端: Typescript, Javascript, React, React-Native, Redux, Flutter, Webpack, Scss, CSS in JS, Gatsby, Next
- 后端: Node, DynamoDB
- 测试: Jest, Nightwatch, Cypress
- 部署: Docker, Netlify, Travis
- 工具: Mac, GitHub, VSCode, Atom, Telegram, Google, Gmail, Jira

工作经历

gǔēXīhǔ)

6 0 5+ ǎ 6 0 6 0 ǎ 6 (海外 g马尼拉)

- 公司简介: m^ 综合技术提供商。为集团旗下的市场部门提供「业务系统研发」、「产品研发」服务，包括「交易系统」、「财务系统」、「游戏」、「AE 服务」
- 行业介绍: 地产、餐饮、游戏动画
- 职位: 前端组负责人
- 职责:
 - 负责前端基础建设与应用
 - 前端团队建设
 - 代码审阅
 - ńK、X° X测试
 - 前端任务分配及进度跟踪
 - 前端技术分享

广州海关技术处

6 0 57 ǎ (ǎ 6 0 5+ ǎ 5 (广东 g广州)

- 单位简介：广州海关技术处软件科，为中国海关研发业务系统。例如车辆进出关、国际司法业务系统
- 行业介绍：海关事务，进出口业务，公共服务
- 职位：软件工程师
- 职责：
 - 中国海关内部业务系统的原型制作
 - 系统后端模块研发
 - 系统前端模块研发

项目

前端基础建设

@mini-code 前端基础建设

- 介绍：@mini-code 是一个前端通用函数组织，提供前端的开发、构建环境、基础数据处理、测试流程等
- 组织结构：
 - @mini-code/base-func 核心函数库，包含处理常用的 数组 数字 时间 订阅发布 等功能模块
 - @mini-code/request 通讯工具类库，基于 axios 的封装，采取中间件机制，对数据进行过滤。内置了「Ecb 加解密」和「zip 解压解压缩」中间件，支持 测试流程等
 - @mini-code/scripts 基于 react-scripts 扩展的开发环境，提供 react + typescript 应用的开发环境
 - @mini-code/page-generator 页面生成工具，为了减轻繁重的管理系统页面的开发任务工作量而制作，提高页面一致性，可维护性
 - version-helper 产品版本助手，提供统一的版本提示。版本号构成：
x.y.z+buildVersion
 - web-server 基于 express 的 适用于短平快的后端服务构建需求。typescript + typeORM + express + mysql + docker
- 相关资源
 - [组织地址](#)

前端基础建设

@deer-ui 前端基础建设

- 介绍：@deer-ui 是一个基于 vue 的 组织，为快速构建 应用提供灵活、可扩展的前端基础支持。由 @deer-ui/core 核心驱动，提供通用 快速响应 客户端开发、管理后台开发等需求
- 组织结构：

- @deer-ui/core 核心 $\dot{n}A$ 库，提供可扩展的基础，基于原子设计原则
- @deer-ui/enhance-ui 基于 @deer-ui/core 的增强 $\dot{n}A$ 组件集合
- 技术标签：typescript、react
- 基于 $\dot{n}A$ 的应用：
 - $\dot{n}A$ 管理系统 $\dot{n}A$ 管理系统 $\dot{n}A$
 - $\dot{n}A$ 基于 $\dot{n}A$ 的 $\dot{n}A$ 客户端
 - $\dot{n}A$ 使用 $\dot{n}A$ 编写 $\dot{n}A$ 文档的文档生成器
 - $\dot{n}A$ 基于 $\dot{n}A$ 的博客管理工具
 - 公司业务系统
- 相关资源
 - $\dot{n}A$
 - $\dot{n}A$

服务

$\dot{n}A$ 业务应用

- 介绍：与公司业务结合，满足内部 $\dot{n}A$ 使用需求
- 主要负责： $\dot{n}A$ 客户端研发， $\dot{n}A$ 客户端（ $\dot{n}A$ ）研发
- 技术结构：
 - 前后端分离
 - $\dot{n}A$ 客户端
 - 分为 7 层结构， $\dot{n}A$ $\dot{n}A$ $\dot{n}A$
- $\dot{n}A$ SDK：基于 websocket、protobuf 提供 API 基础服务，由 $\dot{n}A$ 、 $\dot{n}A$ 消费服务。
- $\dot{n}A$ Actions：提供核心业务数据操作，由 UI 调度并消费数据。采用 $\dot{n}A$ $\dot{n}A$ $\dot{n}A$ 管理数据。
- $\dot{n}A$ UI：应用与用户交互层，调度与消费基础 $\dot{n}A$ 提供的数据和操作。采用 react 渲染。
- $\dot{n}A$ 客户端
- 与 $\dot{n}A$ 客户端结构类似
- 采用 flutter 构建
- 技术标签：typescript、protobuf、react、redux、flutter
- 相关资源
 - [项目仓库](#)（客户端开源）
 - [在线地址](#)

代理交易系统

$\dot{n}A$ 业务应用

- 介绍：代理交易记账产品，提供基于代理角色层级的交易记账解决方案，g g 方向
- 主要负责：提供前端基础技术支持，业务模块开发，模块划分，协调设计、前端对接，协调前后端对接，开发任务分配与跟踪，代码审阅等
- 技术分析：
 - 基础：react + redux
 - TX6 应用、EY2：react
 - 移动端应用：react-native
 - 环境构建：webpack
 - 业务切割：web app、react-native app 共用业务 Action
 - 模块管理：yarn workspace
 - 代码质量：typescript
 - 测试：jest、Cypress
- 技术标签：react、react-native、node

餐饮配送平台

güëXhñjü' 本地生活服务

- 介绍：本地餐饮配送服务平台。原 y'Î' üÊ，服务已下线
- 主要负责：提供前端基础技术支持，业务模块开发，模块划分，协调设计、前端对接，协调前后端对接，开发任务分配与跟踪，代码审阅等
- 技术分析：
 - 基于移动端的 PWA 应用
 - 客户端 react + redux
 - 管理系统 admin-scaffold

前端资源发布系统

güëXhñjü' 内部应用

- 介绍：用于管理公司所有产品的前端资源的部署流程。使用 ≈ÿ äÿG代替，服务已下线
- 主要负责：项目发起者、制作者
- 动机：随着公司业务逐渐增加，为了更好地管理产品的前端资源的发布流程而制作的管理系统
- 工作流程：本地构建 ã 登陆发布系统 ã 上传 6óãñH læñXã 发布 ã 应用通过 kÿÜ将资源推送到部署服务器，并备份原有资源
- 技术分析：
 - react：管理系统的前端支持
 - node：资源管理服务，kÿXÿ脚本执行器
 - lowDB：基于 json 的数据管理工具

国际司综合业务管理系统

广州海关 业务系统应用

- 简介：中国海关总署国际司业务系统，处理国内海关人员和领导出入境的流程
- 系统架构：系统分层架构，分为k m、ôHh XT” Hæ Y” HæE T、níkXH Y X6、Y X6 2Hâ Kk k（测试驱动开发）模式，实现底层逻辑高度重用，适配其他业务系统，开发其他业务系统，只需要实现表现层 Y X6
- 本人职责：负责项目前端设计、实现和前端组织，T X6 Hæ制定
- 技术标签：Angular、D3、RequestJs、.NET MVC 4.5、Web API、MongoDB、MSSQL

海关邮递物品查询系统

广州海关 业务系统应用

- 本人职责：项目海关邮递物件的微信接入
- 微信公众号：广州海关⁵⁶⁷⁻⁰（n⁵⁶⁷⁻⁰）的邮递物件查询系统
- 技术标签：Polymer、Node、MONO

更多

个人项目

- ^ÈnS XE XH 基于 serverless 的博客助理服务，提供点赞（like），访客记录（visitor），文章评论（comment）等功能

联系方式

- t h ǎ H
 - [WVÁÈÚh ” óÈ ” æl ” h](#) 随时回复
 - [Wñk ęnXn nñ æl ” h](#)
- KXÈnH h 'H
 - m6HÈY ôÜbY ôÜbY Úk6õ Úk6õ ÜÈ Y úÈ Y ¼ÈS Ü X§ Ü X2'I'I'E
- 电话号码
 - 暂不公开
- 社交
 - [õ æS ó6](#)