WORKSHEET 4

NAME : SANJIVKUMAR A

ROLL NO : 26MX217

Push.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Push Example</title>
   <style>
      body {
         font-family: Arial;
         text-align: center;
         margin: 40px;
      }

      input, textarea {
         padding: 10px;
         margin: 10px;
         width: 300px;
      }

      button {
         padding: 10px 20px;
      }

      footer {
         margin-top: 50px;
         padding: 15px;
         border-top: 1px solid gray;
      }
```

```
    </style>
</head>

<body>

<h2>Add Element Using push()</h2>

<input type="text" id="input" placeholder="10,20,30">
<br>

<button onclick="execute()">Execute</button>
<br>

<textarea id="output" readonly></textarea>


<script>
function execute() {
    let arr = document.getElementById("input").value.split(",").map(Number);

    arr.push(100);

    document.getElementById("output").value = arr.join("\n");
}
</script>

<footer>
    © 26MX217 | Sanjivkumar
</footer>

</body>
</html>
```



© 26MX217 | Sanjivkumar

Pop.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Pop Example</title>
   <style>
      body {
         font-family: Arial;
         text-align: center;
         margin: 40px;
      }

      input, textarea {
         padding: 10px;
         margin: 10px;
         width: 300px;
      }

      button {
         padding: 10px 20px;
```

```
        }

        footer {
            margin-top: 50px;
            padding: 15px;
            border-top: 1px solid gray;
        }
    </style>
</head>

<body>

<h2>Remove Last Element Using pop()</h2>

<input type="text" id="input" placeholder="10,20,30,40">
<br>

<button onclick="execute()">Execute</button>
<br>

<textarea id="output" readonly></textarea>

<script>
function execute() {
    let arr = document.getElementById("input").value.split(",").map(Number);


    arr.pop();

    document.getElementById("output").value = arr.join("\n");
}
</script>

<footer>
    © 26MX217 | SanjivKumar
```

```
</footer>


</body>
</html>
```



© 26MX217 | SanjivKumar

Concat.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Concat Example</title>
   <style>
      body {
         font-family: Arial;
         text-align: center;
         margin: 40px;
```

```
        }

        input, textarea {
            padding: 10px;
            margin: 10px;
            width: 300px;
        }

        button {
            padding: 10px 20px;
        }

        footer {
            margin-top: 50px;
            padding: 15px;
            border-top: 1px solid gray;
        }
    </style>
</head>

<body>

<h2>Combine Two Arrays Using concat()</h2>

<input type="text" id="input" placeholder="10,20,30,40">
<br>

<button onclick="execute()">Execute</button>
<br>

<textarea id="output" readonly></textarea>

<script>
function execute() {
```

```
    let arr = document.getElementById("input").value.split(",").map(Number);

    let middle = arr.length / 2;


    let first = arr.slice(0, middle);
    let second = arr.slice(middle);

    let result = first.concat(second);

    document.getElementById("output").value = result.join("\n");
}
</script>

<footer>
    © 26MX217 | SanjivKumar
</footer>

</body>
</html>
```



For_each.html


```
<script>
function execute() {

    let arr = document.getElementById("input").value.split(",");

    let result = "";

    arr.forEach(function(name) {
        result += name + "\n";
    });

    document.getElementById("output").value = result;
}
</script>
```



For_of.html


```
<script>
function execute() {

    let arr = document.getElementById("input").value.split(",").map(Number);

    let result = "";
```

```
    for (let num of arr) {
        result += num + " -> " + (num * num) + "\n";
    }

    document.getElementById("output").value = result;
}
</script>
```



© 26MX217 | Sanjivkumar

For_in.html


```
<script>
function execute() {

    let arr = document.getElementById("input").value.split(",");

    let result = "";

    for (let index in arr) {
        result += index + " : " + arr[index] + "\n";
    }

    document.getElementById("output").value = result;
}
</script>
```



add_10_ele.html


```
<script>
function execute() {

    let arr = document.getElementById("input").value.split(",").map(Number);

    let result = [];

    arr.forEach(function(num) {
        result.push(num + 10);
    });

    document.getElementById("output").value = result.join("\n");
}
</script>
```



for_each_even_nos.html

```
<script>
function execute() {


    let arr = document.getElementById("input").value.split(",").map(Number);

    let sum = 0;
    let even = "";

    for (let num of arr) {

        if (num % 2 == 0) {
            even += num + " ";
            sum += num;
        }
    }

    document.getElementById("output").value =
        "Even numbers: " + even + "\nSum: " + sum;
}
</script>
```



stack.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Stack</title>
   <style>
      body {
         font-family: Arial;
         text-align: center;
         margin: 40px;
      }

      input, textarea {
         padding: 10px;
         margin: 10px;
         width: 300px;
      }

      button {
         padding: 10px 20px;
         margin: 5px;
      }
```

```
        footer {
            margin-top: 50px;
            padding: 15px;
            border-top: 1px solid gray;
        }
    </style>
</head>

<body>

<h2>Stack Using push() and pop()</h2>

<input type="text" id="input" placeholder="Enter element">
<br>

<button onclick="pushElement()">Push</button>
<button onclick="popElement()">Pop</button>
<button onclick="displayStack()">Display Stack</button>

<br>

<textarea id="output" rows="8" readonly></textarea>

<script>

let stack = [];

function pushElement() {

    let value = document.getElementById("input").value;

    if (value == "") {
        alert("Enter a value");
```

```
        return;
    }

    stack.push(value);

    document.getElementById("input").value = "";

    displayStack();
}

function popElement() {

    if (stack.length == 0) {

        document.getElementById("output").value = "Stack Empty";

    } else {

        stack.pop();

        displayStack();
    }
}

function displayStack() {

    if (stack.length == 0) {

        document.getElementById("output").value = "Stack Empty";

    } else {

        document.getElementById("output").value = stack.join("\n");
    }
```

```
}

</script>

<footer>
    © 26MX217 | Sanjivkumar
</footer>

</body>
</html>
```

