

TD : Les sous-requêtes corrélées

Enseignant : Dr. Ing. Ali MENSI

Soit la base de données définie par les tables suivantes :

Fournisseur (**NE**, nomF, villeF)

Pièce (**NP**, nomP, couleur, poids, villeP)

Projet (**NJ**, NomJ, villeJ)

FPJ (**#NE, #NJ, #NP**, qte, DLiv)

Travail demandé :

Ecrire dans chaque cas la requête correspondante :

1. Donner les numéros des projets qui utilisent au moins deux pièces différentes.
2. Donner les numéros des pièces fournies par F1 et qui approvisionnent le projet J1 avec le maximum des pièces (Quantité).
3. Donner les noms des fournisseurs qui livrent une pièce rouge pour un projet de Rome, dans un ordre décroissant.
4. Réécrivez la requête précédente en utilisant la jointure.
5. Donner les numéros de projets qui n'utilisent aucune pièce rouge.
6. Donner les noms de tous les projets qui n'utilisent aucune pièce rouge livrée par un fournisseur de Londres.
7. Donner les numéros des projets qui ont une quantité de la pièce P1 supérieure à 100.
8. Donner le nombre des fournisseurs pour le projet nommé 'HORIZON'.
9. Donner les noms des fournisseurs qui n'approvisionnent aucun projet.
10. Donner les noms des pièces livrées pour le projet de Paris.