Casos de Uso

UC01 – Cadastrar usuário
UCI02 – Aceitar termos de uso («include»)
UC03 – Realizar login
UC04 – Visualizar tela inicial
UC05 – Visualizar banner de parceiros
UC06 – Listar cursos
UCX07 – Filtrar cursos («extend»)
UC08 – Pesquisar cursos/instituições
UC09 – Visualizar resumo de cursos
UC10 – Visualizar detalhes do curso
UC11 – Favoritar curso
UC12 – Visualizar cursos favoritados
UC13 – Visualizar notícias
UC14 – Responder questionário vocacional
UC15 – Visualizar eventos acadêmicos
UC16 – Acessar guia de estudos
UC17 – Visualizar formas de ingresso
UC18 – Visualizar notificações
UC19 – Realizar pagamento
UC20 – Gerenciar exibição de anúncio

UCX07 – Filtrar cursos («extend»)

Objetivo:
Permitir que o usuário refine a listagem de cursos com base em critérios específicos.
Ator principal:
Usuário

Pré-condições:
Lista de cursos previamente carregada

Pós-condições:
Lista de cursos filtrada exibida ao usuário

Gatilho:
Usuário aplica o filtro na listagem

Condição de extensão:
Executado apenas quando o usuário define critérios de filtragem.

Fluxo principal (sucesso):
1. Usuário seleciona critérios (estado, cidade, área, modalidade)
2. Sistema processa os filtros
3. Sistema atualiza a lista de cursos exibida

Fluxos alternativos:
A1. (Nenhum resultado encontrado)
Sistema informa que não existem cursos correspondentes aos filtros

Regras de negócio:
RF005 – O sistema deve permitir filtrar cursos por estado, cidade, proximidade, área de estudo, modalidade de ensino, tipo de faculdade, nota de corte e nível de ensino.

Requisitos relacionados:
RNF002 – Usabilidade
RNF005 – Tempo de resposta

UC06 – Listar cursos

Objetivo:
Permitir que o usuário visualize todos os cursos disponíveis na plataforma

Ator principal:
Usuários

Pré-condições:
Sistema disponível

Pós-condições:
Lista de cursos exibida ao usuário

Gatilho:
Usuário acessa a funcionalidade de cursos

Fluxo principal (sucesso):
1. Sistema consulta a base de dados
2. Sistema recupera os cursos disponíveis
3. Sistema exibe a lista de cursos ao usuário

Fluxos alternativos:
A1. (Falha na fonte de dados)
Sistema informa indisponibilidade dos dados

Regras de negócio:
RB007 – Os dados das instituições e cursos devem ser obtidos a partir do cadastro oficial do e-MEC.

Requisitos relacionados:
RF004 – Listagem de cursos
RNF005 – Tempo de resposta
RNF008 – Escalabilidade

UC05 – Visualizar banner de parceiros

Objetivo:
Permitir que o usuário visualize anúncios de parceiros na tela inicial

Ator principal:
Usuário

Pré-condições:
Tela inicial carregada

Pós-condições:
Banner exibido corretamente ao usuário

Gatilho:
Carregamento da tela inicial

Fluxo principal (sucesso):
1. Sistema carrega a tela inicial
2. Sistema recupera anúncios ativos
3. Sistema valida os anúncios conforme regras de negócio
4. Sistema exibe o banner no topo da tela

Fluxos alternativos:
A1. (Falha no carregamento)
Sistema informa indisponibilidade dos anúncios

Regras de negócio:
RB005 – A plataforma deve permitir anúncios apenas de organizações relacionadas ao âmbito acadêmico.
RB006 – A plataforma deve permitir exibição de anúncios apenas para parceiros com plano pago ativo.

Requisitos relacionados:
RF010 – Banner de parceiros
RNF005 – Tempo de resposta

UC04 – Visualizar tela inicial

Objetivo:
Exibir informações resumidas de cursos e instituições disponíveis.

Ator principal:
Usuário

Pré-condições:
Sistema disponível

Pós-condições:
Tela inicial exibida com informações atualizadas

Gatilho:
Usuário acessa o sistema

Fluxo principal (sucesso):
1. Sistema carrega dados de cursos
2. Sistema carrega informações das instituições
3. Sistema exibe a tela inicial ao usuário

Fluxos alternativos:
A1. Falha no sistema
Sistema informa indisponibilidade temporária.

Requisitos relacionados:
RF007 – Visualização na tela inicial
RNF002 – Usabilidade
RNF005 – Tempo de resposta
RNF006 – Responsividade

UC03 – Realizar login

Objetivo:
Permitir que o usuário acesse o sistema por meio de autenticação.

Ator principal:
Usuário

Pré-condições:
Usuário cadastrado no sistema

Pós-condições:
Usuário autenticado e com acesso à plataforma

Gatilho:
Usuário acessa a tela de login e informa os dados

Fluxo principal (sucesso):
1. Sistema exibe a tela de login
2. Usuário informa e-mail e senha
3. Sistema valida as credenciais
4. Sistema autentica o usuário
5. Sistema redireciona para a tela inicial

Fluxos alternativos:
A1 (Credenciais inválidas)
Sistema informa erro e solicita nova tentativa

Exceções:
E1. Falha no sistema
Sistema informa indisponibilidade temporária.

Requisitos relacionados:
RF001 – Autenticação
RNF001 – Proteção de dados
RNF005 – Tempo de resposta
RNF007 – Segurança de comunicação

UCI02 – Aceitar termos de uso («include»)

Objetivo:
Garantir que o usuário aceite os termos de uso antes da conclusão do cadastro.

Ator principal:
Usuário

Pré-condições:
Usuário em processo de cadastro.

Pós-condições:
Aceite dos termos registrado no sistema.

Gatilho:
Usuário clica em aceitar os termos de uso do sistema

Fluxo principal (sucesso):

1. Sistema exibe os termos de uso.
2. Usuário lê os termos.
3. Usuário marca a opção de aceite
4. Sistema registra o aceite

Fluxos alternativos:
A1. (Usuário não aceita os termos)
Sistema impede a continuidade do cadastro e solicita o aceite.

Exceções:
E1. Falha ao registrar aceite
Sistema informa erro e solicita nova tentativa.

Regras de negócio:
RF003 – O sistema deve exigir que o usuário aceite os termos de uso antes de concluir o cadastro.

Requisitos relacionados:

RNF001 – Proteção de dados
RNF002 – Usabilidade

UC01 – Cadastrar usuário

Objetivo:
Permitir que o usuário realize cadastro na plataforma.

Ator principal:
Usuário do sistema

Pré-condições:
Sistema disponível
Usuário não cadastrado

Pós-condições:
Usuário registrado no sistema

Gatilho:
Usuário seleciona “Cadastrar”

Fluxo principal (sucesso):

1. Sistema apresenta o formulário de cadastro.
2. Usuário informa os dados como: nome completo, CPF, e-mail e senha.
3. Sistema verifica se os dados estão de acordos com os requisitos.
4. Sistema grava os dados do usuário.
5. Sistema confirma cadastro realizado.

Fluxos alternativos:
A1. Dados inválidos
Sistema informa erro e solicita correção.
A2. E-mail já cadastrado
Sistema informa indisponibilidade do e-mail.

Exceções:
E1. Falha no processamento
Sistema informa erro e permite nova tentativa.

Regras de negócio:
RB001 – O sistema deve permitir o cadastro apenas quando o e-mail informado não estiver vinculado a outra conta.
RB002 – O sistema deve permitir o cadastro apenas quando a senha atender aos critérios de segurança definidos.
RB003 – A senha deve possuir no mínimo 8 caracteres, incluindo letra maiúscula, minúscula, número e caractere especial.

Requisitos relacionados:
RF002 – Cadastro de usuário
RNF001 – Proteção de dados
RNF002 – Usabilidade
RNF005 – Tempo de resposta
RNF007 – Segurança de comunicação

UC10 – Visualizar detalhes do curso

Objetivo:
Permitir que o usuário acesse e visualize informações detalhadas de um curso específico, a partir da listagem, para análise mais aprofundada.

Ator principal:
Usuário do sistema (Estudante)

Atores secundários:
Base de dados de cursos e instituições

Pré-condições

- Sistema disponível
- Cursos cadastrados na base de dados
- Usuário acessando a listagem de cursos

Pós-condições

- Tela de detalhes do curso exibida com todas as informações disponíveis

Gatilho

Usuário seleciona um curso na listagem (ex: clique no card ou botão "ver mais")

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe a listagem de cursos.
2. Usuário seleciona um curso específico.
3. Sistema recebe a solicitação e identifica o curso selecionado.
4. Sistema busca as informações detalhadas do curso na base de dados.
5. Sistema exibe a tela de detalhes do curso contendo informações completas.
6. Usuário visualiza as informações detalhadas.

Fluxos alternativos

A1. (Curso não encontrado)

- Sistema informa que o curso não está disponível.
- Sistema retorna o usuário para a listagem.

Exceções

E1. Falha ao carregar detalhes do curso

- Sistema informa erro ao usuário.
- Sistema permite nova tentativa de carregamento.

Regras de negócio

RB-10.1: O acesso aos detalhes deve ser feito a partir da seleção de um curso na listagem.

RB-10.2: A tela de detalhes deve apresentar informações completas e organizadas do curso.

RB-10.3: A interface deve ser responsiva, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela.

Requisitos relacionados

- RF009 – Acesso a informações detalhadas
- RF013 – Tela de informações do curso
- RNF002 – Interface intuitiva
- RNF006 – Design responsivo para dispositivos móveis

UC09 – Visualizar resumo de cursos

Objetivo:
Permitir que o usuário visualize informações resumidas de cursos na listagem, facilitando a comparação rápida entre opções disponíveis.

Ator principal:
Usuário do sistema (Estudante)

Atores secundários:
Base de dados de cursos e instituições

Pré-condições

- Sistema disponível
- Cursos e instituições cadastrados na base de dados

Pós-condições

- Lista de cursos exibida com informações resumidas

Gatilho

Usuário acessa a tela inicial ou uma listagem de cursos

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema carrega a tela de listagem de cursos.
2. Sistema busca os cursos cadastrados na base de dados.
3. Sistema exibe, para cada curso:
   - Logo da instituição
   - Nome da faculdade
   - Nome do curso
   - Informações resumidas do curso
4. Usuário visualiza os cursos disponíveis.

Fluxos alternativos

A1. (Nenhum curso disponível)

- Sistema informa que não há cursos cadastrados.

Exceções

E1. Falha ao carregar dados

- Sistema informa erro ao usuário.
- Sistema permite nova tentativa de carregamento.

Regras de negócio

RB-09.1: Cada curso deve apresentar obrigatoriamente o nome do curso e da instituição.

RB-09.2: A logo da instituição deve ser exibida quando disponível.

RB-09.3: As informações resumidas devem ser apresentadas de forma clara e objetiva.

Requisitos relacionados

- RF008 – Informações resumidas de cursos
- RNF002 – Interface intuitiva e de fácil uso

UC08 – Pesquisar cursos/instituições

Objetivo:
Permitir que o usuário pesquise cursos ou instituições de ensino pelo nome, retornando resultados relevantes para apoio na tomada de decisão.

Ator principal:
Usuário do sistema (Estudante)

Atores secundários:
Serviço de busca (interno), Base de dados de cursos e instituições

Pré-condições
Sistema disponível

Base de dados com cursos e instituições cadastrados

Pós-condições
Lista de cursos e/ou instituições exibida conforme o termo pesquisado

Gatilho
Usuário acessa a funcionalidade de pesquisa e insere um termo (nome do curso ou instituição)

Fluxo principal (sucesso)
Sistema exibe campo de pesquisa ao usuário.

Usuário informa o nome de um curso ou instituição.

Usuário solicita a pesquisa (ex: clicar em "Buscar").

Sistema processa a busca na base de dados.

Sistema retorna os resultados correspondentes.

Sistema exibe lista de cursos e/ou instituições encontradas.

Fluxos alternativos
A1. (Nenhum resultado encontrado)

Sistema informa que não há resultados para o termo pesquisado.

Sistema sugere tentar outro termo ou verificar a ortografia.

A2. (Termo de busca vazio)

Sistema solicita que o usuário insira um termo válido antes de pesquisar.

Exceções
E1. Falha na busca (erro interno ou conexão)

Sistema informa erro ao usuário.

Sistema permite nova tentativa de busca.

Regras de negócio
RB-08.1: A busca deve considerar tanto nomes de cursos quanto de instituições.
RB-08.2: O sistema deve retornar resultados parciais (busca por aproximação, não apenas exata).
RB-08.3: Os resultados podem ser ordenados por relevância.

Requisitos relacionados
RF006 – Pesquisa de cursos e instituições

RNF002 – Interface deve ser intuitiva

RNF005 – Tempo de resposta de até 3 segundos

UC12 – Visualizar cursos favoritados

Objetivo:
Permitir que o usuário visualize, em uma aba específica, os cursos que foram previamente favoritados.

Ator principal:
Usuário do sistema (Estudante)

Atores secundários:
Base de dados de cursos e favoritos

Pré-condições

- Sistema disponível
- Usuário autenticado
- Usuário possui ao menos um curso favoritado (opcional para fluxo principal)

Pós-condições

- Lista de cursos favoritados exibida ao usuário

Gatilho

Usuário acessa a aba ou seção de "Favoritos"

Fluxo principal (sucesso)

1. Usuário acessa a aba de cursos favoritados.
2. Sistema identifica o usuário autenticado.
3. Sistema busca os cursos favoritados do usuário na base de dados.
4. Sistema exibe a lista de cursos favoritados com informações resumidas.
5. Usuário visualiza os cursos salvos.

Fluxos alternativos

A1. (Nenhum curso favoritado)

- Sistema informa que não há cursos favoritados.
- Sistema pode sugerir que o usuário explore cursos e adicione favoritos.

exceções

E1. Falha ao carregar favoritos

- Sistema informa erro ao usuário.
- Sistema permite nova tentativa.

Regras de negócio

RB-12.1: Apenas cursos previamente favoritados pelo usuário devem ser exibidos.

Requisitos relacionados

- RF012 – Visualizar cursos favoritados
- RNF002 – Interface intuitiva e de fácil uso

RB-12.2: A listagem deve apresentar informações resumidas dos cursos.

UC11 – Favoritar curso

Objetivo:
Permitir que o usuário favorite cursos de interesse para consulta posterior.

Ator principal:
Usuário do sistema (Estudante)

Atores secundários:
Base de dados de cursos e favoritos

Pré-condições

- Sistema disponível
- Usuário autenticado
- Curso disponível na listagem ou tela de detalhes

Pós-condições

- Curso adicionado à lista de favoritos do usuário

Gatilho

Usuário seleciona a opção de favoritar um curso (ex: clicar no ícone de "coração" ou "favoritar")

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe cursos na listagem ou tela de detalhes.
2. Usuário seleciona a opção de favoritar um curso.
3. Sistema verifica se o usuário já atingiu o limite de favoritos.
4. Sistema registra o curso como favorito do usuário.
5. Sistema atualiza a interface indicando que o curso foi favoritado.

Fluxos alternativos

A1. (Curso já favoritado)

- Sistema identifica que o curso já está na lista de favoritos.
- Sistema mantém o estado atual e informa ao usuário (ou apenas mantém o ícone ativo).

Exceções

E1. Limite de favoritos atingido

- Sistema informa que o usuário atingiu o limite máximo de favoritos.
- Sistema impede a adição de novos cursos.

E2. Falha ao salvar favorito

- Sistema informa erro ao usuário.
- Sistema permite nova tentativa.

Regras de negócio

RB-11.1: O usuário pode favoritar no máximo 20 cursos simultaneamente.

RB-11.2: Um curso não pode ser favoritado mais de uma vez pelo mesmo usuário.

Requisitos relacionados

- RF011 – Favoritar cursos
- RB004 – Limite de favoritos
- RNF005 – Tempo de resposta de até 3 segundos

UC20 – Gerenciar exibição de anúncios

Objetivo:
Permitir o gerenciamento dos anúncios exibidos no banner da plataforma.

Ator principal:
Parceiro (cursinho) / Sistema administrador

Atores secundários:
Sistema de anúncios

Pré-condições:
Parceiro cadastrado
Plano de anúncio ativo

Pós-condições:
Anúncios exibidos conforme configuração

Gatilho:
Parceiro acessa área de gerenciamento de anúncios

Fluxo principal (sucesso):

1. Sistema apresenta painel de anúncios.
2. Parceiro cadastra ou edita anúncio.
3. Sistema valida dados do anúncio.
4. Sistema publica anúncio no banner.

Fluxos alternativos:
A1. (Dados inválidos)
Sistema solicita correção.

A2. (Plano inativo)
Sistema bloqueia publicação.

Exceções:
E1. Falha ao publicar anúncio
Sistema informa erro e permite nova tentativa.

Regras de negócio:
RB-20.1: Apenas organizações do meio acadêmico podem anunciar.
RB-20.2: É necessário possuir plano pago ativo para exibição.

Requisitos relacionados:
RF010 – Banner de parceiros
RB005 – Parcerias de anúncios
RB006 – Planos de anúncio
RNF005 – Tempo de resposta
RNF008 – Escalabilidade

UC19 – Realizar pagamento

Objetivo:
Permitir que o usuário realize pagamento de serviços da plataforma.

Ator principal:
Usuário do sistema

Atores secundários:
Gateway de pagamento

Pré-condições:
Usuário autenticado
Serviço disponível para pagamento

Pós-condições:
Pagamento processado

Gatilho:
Usuário inicia processo de checkout

Fluxo principal (sucesso):

1. Sistema apresenta opções de pagamento (Pix ou cartão).
2. Usuário seleciona forma de pagamento.
3. Usuário informa dados necessários.
4. Sistema envia dados ao gateway.
5. Pagamento é aprovado.
6. Sistema confirma pagamento ao usuário.

Fluxos alternativos:
A1. (Pagamento recusado)
Sistema informa falha e permite nova tentativa.

A2. (Usuário cancela pagamento)
Sistema encerra processo.

Exceções:
E1. Falha no gateway
Sistema informa erro e permite nova tentativa.

Regras de negócio:
RB-19.1: Devem ser oferecidas opções de pagamento Pix e cartão.
RB-19.2: Apenas serviços vinculados a planos de anúncio podem ser pagos.

Requisitos relacionados:
RF020 – Meio de pagamento
RB006 – Planos de anúncio
RNF001 – Proteção de dados
RNF007 – Segurança de comunicação

UC18 – Visualizar notificações

Objetivo:
Permitir que o usuário visualize suas notificações.

Ator principal:
Usuário do sistema

Atores secundários:
Sistema de notificações

Pré-condições:
Usuário autenticado
Sistema disponível

Pós-condições:
Notificações exibidas

Gatilho:
Usuário acessa a aba de notificações

Fluxo principal (sucesso):

1. Sistema recupera notificações do usuário.
2. Sistema exibe lista de notificações.

Fluxos alternativos:
A1. (Nenhuma notificação)
Sistema informa ausência de notificações.

Exceções:
E1. Falha ao carregar notificações
Sistema informa erro e permite nova tentativa.

Requisitos relacionados:
RF015 – Notificações
RNF004 – Disponibilidade
RNF005 – Tempo de resposta

UC17 – Visualizar formas de ingresso

Objetivo:
Permitir que o usuário visualize informações sobre formas de ingresso no ensino superior.

Ator principal:
Usuário do sistema

Atores secundários:
Base de dados informativa

Pré-condições:
Sistema disponível

Pós-condições:
Informações exibidas

Gatilho:
Usuário acessa a página de formas de ingresso

Fluxo principal (sucesso):

1. Sistema carrega informações sobre formas de ingresso.
2. Sistema apresenta conteúdo ao usuário.

Fluxos alternativos:
A1. (Conteúdo indisponível)
Sistema informa indisponibilidade.

Exceções:
E1. Erro ao carregar dados
Sistema informa falha e permite nova tentativa.

Requisitos relacionados:
RF019 – Guia de formas de ingresso
RNF002 – Usabilidade

UC16 – Acessar guia de estudos

Objetivo:
Permitir que o usuário acesse o guia de estudos de um curso específico.

Ator principal:
Usuário do sistema

Atores secundários:
Base de dados de cursos

Pré-condições:
Curso selecionado
Sistema disponível

Pós-condições:
Guia de estudos exibido

Gatilho:
Usuário acessa a página de um curso

Fluxo principal (sucesso):

1. Sistema exibe informações do curso.
2. Usuário seleciona o guia de estudos.
3. Sistema carrega o conteúdo do guia.
4. Sistema exibe o guia ao usuário.

Fluxos alternativos:
A1. (Guia não disponível)
Sistema informa indisponibilidade do guia.

Exceções:
E1. Falha ao carregar conteúdo
Sistema informa erro e permite nova tentativa.

Requisitos relacionados:
RF018 – Guia de estudos
RNF002 – Usabilidade

UC15 – Visualizar eventos acadêmicos

Objetivo:
Permitir que o usuário visualize eventos acadêmicos disponíveis.

Ator principal:
Usuário do sistema

Atores secundários:
Base de dados de eventos

Pré-condições:
Sistema disponível
Eventos cadastrados

Pós-condições:
Lista de eventos exibida

Gatilho:
Usuário acessa a página de eventos

Fluxo principal (sucesso):

1. Sistema acessa a base de eventos.
2. Sistema lista eventos disponíveis.
3. Usuário visualiza detalhes de um evento (opcional).

Fluxos alternativos:
A1. (Nenhum evento disponível)
Sistema informa ausência de eventos.

Exceções:
E1. Erro ao carregar eventos
Sistema informa falha e permite nova tentativa.

Requisitos relacionados:
RF017 – Eventos
RNF002 – Usabilidade

UC14 – Responder questionário vocacional

Objetivo:
Permitir que o usuário responda um questionário para identificar áreas e cursos de interesse.

Ator principal:
Usuário do sistema (Estudante)

Pré-condições:
Sistema disponível
Questionário cadastrado

Pós-condições:
Resultado do perfil vocacional exibido

Gatilho:
Usuário acessa o questionário

Fluxo principal (sucesso):

1. Sistema apresenta o questionário ao usuário.
2. Usuário responde as perguntas.
3. Usuário finaliza o questionário.
4. Sistema processa as respostas.
5. Sistema exibe sugestões de áreas/cursos.

Fluxos alternativos:
A1. (Questionário incompleto)
Sistema solicita que todas as perguntas sejam respondidas.

Exceções:
E1. Falha no processamento
Sistema informa erro e permite nova tentativa.

Requisitos relacionados:
RF016 – Questionário de orientação
RNF002 – Usabilidade

UC13 – Visualizar notícias

Objetivo:
Permitir que o usuário visualize notícias recentes relacionadas ao meio acadêmico.

Ator principal:
Usuário do sistema (Estudante)

Atores secundários:
Sistema de notícias, Base de dados de conteúdos

Pré-condições:
Sistema disponível
Existência de notícias cadastradas

Pós-condições:
Lista de notícias exibida ao usuário

Gatilho:
Usuário acessa a seção de notícias

Fluxo principal (sucesso):

1. Sistema exibe a seção de notícias na interface.
2. Sistema recupera as notícias mais recentes.
3. Sistema apresenta lista de notícias ao usuário.
4. Usuário seleciona uma notícia para visualizar detalhes (opcional).

Fluxos alternativos:
A1. (Nenhuma notícia disponível)
Sistema informa que não há notícias no momento.

Exceções:
E1. Falha ao carregar notícias
Sistema informa erro e permite nova tentativa.

Requisitos relacionados:
RF014 – Notícias
RNF002 – Usabilidade