

कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम (नेटि) मास्टर अथ ययन नोट्स

आधिकारिक नेटि पाठ्यक्रम मास्टर धारा 3.0 - 3.9 में 80 घंटे

नेटि पाठ्यक्रम इकाई 03

वर्ड प्रोसेसिंग - लिब्रेऑफिस राइटर (नेटि पाठ्यक्रम - नेटि पाठ्यक्रम)

पाठ्यक्रम घंटे: 120 (40 घंटे योरी + 80 लेब) | विषय: 10 | भाषा: हिन्दी

(नेटि पाठ्यक्रम)

वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पेशेवर दस्तावेजों (पत्र, रिपोर्ट, थीसिस, बायोडाटा, किताबें) को लिखने, संपादित करने, प्रारूपित करने, कला और तकनीक है। नेटि पाठ्यक्रम ओपन-सोर्स ऑफिस सूट 'लिब्रेऑफिस' (नेटि पाठ्यक्रम) के वर्ड प्रोसेसर 'राइटर' (नेटि पाठ्यक्रम) पर आधारित है। यह इकाई लिब्रेऑफिस राइटर के यूजर इंटरफेस, दस्तावेज़ निर्माण और संपादन, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग (फॉन्ट, आकार, रंग, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट), पैराग्राफ सॉफ्टवेयर और नंबरिंग, हेडर और फुटर, स्पेलिंग और ग्रामर चेक (नेटि), फाइंड और रिप्लेस (नेटि + नेटि), टेबल सॉफ्टवेयर निर्माण, तथा विशाल मैलिंग के लिए (नेटि पाठ्यक्रम) की शक्तिशाली तकनीक को विस्तार से सिखाती है।

(नेटि पाठ्यक्रम)

- वर्ड प्रोसेसिंग की बुनियादी अवधारणाएं और लिब्रेऑफिस राइटर का परिचय (इंस्टॉलेशन एक्सप्लोरेशन 0.0000)।
- राइटर यूजर इंटरफेस: टाइटल बार, मेनू बार (11 मेनू), स्टैंडर्ड टूलबार, फॉर्मेटिंग बार, साइडबार (नेटि + नेटि), और स्टाइल बार।
- दस्तावेज़ प्रबंधन: नया दस्तावेज़ (नेटि + नेटि), खोलना (नेटि + नेटि), सहेजना (नेटि + नेटि), नेटि (नेटि + नेटि + नेटि), और पीडीएफ़ निर्यात।
- टेक्स्ट फॉर्मेटिंग: बोल्ड (नेटि + नेटि), इटैलिक (नेटि + नेटि), अंडरलाइन (नेटि + नेटि), डबल अंडरलाइन (नेटि + नेटि), सुपरस्क्रिप्ट (नेटि + नेटि + नेटि) और सबस्क्रिप्ट (नेटि + नेटि + नेटि)।
- पैराग्राफ सॉफ्टवेयर: बायां (नेटि + नेटि), दायां (नेटि + नेटि), केंद्र (नेटि + नेटि), और जस्टिफ़ाई (नेटि + नेटि)।
- स्पेलिंग और ग्रामर चेक (नेटि), थिसॉर्स/समानार्थी शब्द (नेटि + नेटि), और फाइंड एंड रिप्लेस (नेटि + नेटि)।
- पेज सेटअप: ओरिएंटेशन (नेटि + नेटि), मार्जिन, हेडर, फुटर और पेज नंबर जोड़ना।
- टेबल सॉफ्टवेयर: टेबल सॉफ्टवेयर (नेटि + नेटि), पंक्ति तथा और कॉलम जोड़ना/हटाना, सेल मर्ज करना।
- मेल मर्ज (नेटि पाठ्यक्रम): एक ही प्रारूप के पत्र को अलग-अलग पत्रों पर सैकड़ों प्रारूप तर्कों को स्वचालित रूप से भेजना।

नेटि 3.1:

(नेटि पाठ्यक्रम)

वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को बनाने, संपादित करने, प्रारूपित करने, देखने और प्रिंटिंग होता है। लिब्रेऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइंडेशन (नेटि) द्वारा विकसित एक मुफ्त और ओपन-सोर्स वर्ड प्रोसेसर है।

2. ? (नेटि पाठ्यक्रम)

पारंपरिक टाइपराइटर पर गलतियों को मिटाना या फॉन्ट बदलना असंभव था। वर्ड प्रोसेसर में आप जितनी बार चाहें संपादन कर सकते हैं, चित्र और टेबल जोड़ सकते हैं।

3. ? (नेटि पाठ्यक्रम)

राइटर 'नेटि' (नेटि पाठ्यक्रम) सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि स्क्रॉलिंग पर दस्तावेज़ जैसा दिखता है, प्रिंटर से ठीक छपकर निकलता है।

नेटि पाठ्यक्रम

- इंस्टॉलेशन एक्सप्लोरेशन: **0.0000** (नेटि पाठ्यक्रम)।
- इंस्टॉलेशन नाम: **'नेटि' 1**।
- इंस्टॉलेशन फॉन्ट नाम: **नेटि पाठ्यक्रम**।
- इंस्टॉलेशन फॉन्ट आकार: **12**।

- ०००००००००० ०००००० का डिफॉल्ट एक्सटेंशन ****०.००००**** है।
 - ००००००० में डिफॉल्ट फॉन्ट ****००००००००००० ००००००**** और आकार ****12 ००**** होता है।
 - ००००००० में अधिकतम ज़ूम ****600%**** और न्यूनतम ज़ूम ****20%**** होता है।

Figure 3.2: (Schematic diagram of the proposed model)

2. ? (□□□ □□ □□□□□□□)

इंटरफेस के सभी बार और मेनू को जानने से उपयोगकर्ता बिना समय गंवाए किसी भी टूल तक तुरंत पहुँच सकते हैं ।

3. ? ()

शीर्ष से नीचे तक विंडो 6 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित होती है।

4. ()

- [illegible]

000000

इंटरफेस बार / क्षेत्र	संक्रांति न पर स्थिति	कार्यात्मक भूमिका एवं सामग्री
टाइटल बार (000000 000)	विंडो के सबसे शीर्ष पर	दस्तावेज़ का नाम (000000000 1) और विंडो कंट्रोल बटन (000000000, 000000000, 000000)
मेनू बार (0000 000)	टाइटल बार के ठीक नीचे	कुल **11 मुखय मेनू**: 0000, 0000, 0000, 0000000, 0000000, 0000000, 000000, 0000, 000000, 0000000, 0000
स्टैंडर्ड टूलबार	मेनू बार के नीचे	सामान्य फ़ाइल ऑपरेशन: 000, 0000, 0000, 000000, 000, 0000, 000000, 0000, 0000
फॉर्मैटिंग टूलबार	स्टैंडर्ड टूलबार के नीचे	टेक्स्ट टाइलिंग: फ़ॉन्ट नाम, फ़ॉन्ट आकार, 0000, 0000000, संरेखण, रंग
साइडबार (00000000)	विंडो के दाईं ओर	प्रॉपर्टीज, पेज, स्टाइलिंग, गैलरी का चयनित पैनेल (शॉर्टकट: **00000 + 050**)
स्टेटस बार (0000000 000)	विंडो के सबसे नीचे	पेज संख्या, कुल शब्द और वर्ण, भाषा (0000000/000000), व्यू लेआउट, और जूम स्लाइडर

जब आप टाइप कर रहे होते हैं : सबसे नीचे का रेटस बार लगातार दिखता रहता है: '0000 1 00 5 | 1,240 000000, 6,850 0000000000'। इससे आपको अपने निबंध की लंबाई का तुरंत पता चलता रहता है।

- 000000000000 000000 में मेनू बार में कुल ****11 मेनू**** होते हैं।
 - साइडबार को खोलने या छुपाने का शॉर्ट कट ****00000 + 050**** है।
 - स्टेस बार विंडो के सबसे निचले भाग में स्थित होता है।

(000000 000000)
 000000 इंटरफेस: 11 मेनू, स्टैंडर्ड टूलबार, फॉर्मेटिंग बार, साइडबार (00000+050), और नीचे स्टेटस बार (शब्द/पेज गणना)।

000000 **3.3:** : 000, 0000, 0000, 000000, 000

- दर तावेज़ प्रबंधन फाइलों को बनाने, खोलने, डिस्क पर सहेजने, प्रिंट करने और अन्य प्रारूपों में निर्यात करने के बुनियादी संचालन हैं ।
2. **?** (000 00 00000000)
- इन मूल परिचालनों के की बोर्ड शॉर्ट कट याद रखने से दैनिक कार्यालयीन उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है।
3. **?** ()
- ये सभी विंक्ल पृष्ठ पर से ****00000**** मेनू में स्थित होते हैं ।

शॉर्ट कट की	कार्यात्मक क्रिया	मेनू पाथ एवं विवरण
00000 + 00	**नया दर तावेज़** बनाएं (000 000000000)	0000 -> 000 -> 0000 000000000
00000 + 00	मौजूदा दर तावेज़ **खोलें ** (00000)	0000 -> 00000
00000 + 00	दर तावेज़ **सहेजें ** (00000)	0000 -> 00000
00000 + 000000 + 00	**00000 00** (नए नाम या स्थान पर सहेजें)	0000 -> 00000 00...
00000 + 00	दर तावेज़ **प्रिंट** करें (000000)	0000 -> 000000 (प्रिंटर चयन और प्रतियां)
00000 + 000000 + 00	**प्रिंट पूर्वावलोकन** (000000 000000000)	0000 -> 000000 000000000 (छपने से पहले देखना)
00000 + 00	वर्तमान दर तावेज़ **बंद करें ** (000000)	0000 -> 000000
00000 + 00	लिब्रेऑफिस से **बाहरी निकलें ** (00000)	0000 -> 00000 0000000000000

प्रिंटर पर 100 पन्नें छापने से पहले हमेशा 000000 + 000000 + 00 (प्रिंटर पूर्वावलोकन) दबाकर देखें कि मार्जिन और पेज नंबर सही आ रहे हैं या नहीं , ताकि कागज

- 000000 00000000 का शॉर्टकट ****000000 + 000000 + 00**** है।
 - 00000 00 का शॉर्टकट ****000000 + 000000 + 00**** है।
 - 000000000000 को पूरी तरह बंद करने का शॉर्टकट ****000000 + 00**** है।

(000000 000000)
 फ़ाइल शॉर्ट कट्स: 000 (000000+00), 0000 (000000+00), 0000 (000000+00), 0000 00 (000000+000000+00), 000000 (000000+00), 00000000 (000000+000000+00), 0000 (000000+00)।

000000 **3.4:** : , ,

टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शब्दों के दृश्य स्वरूप को बदलने की प्रक्रिया है-जैसे अक्षरों को गहरा करना, चिह्नित करना, नीचे रेखा खींचना, या गणितीय घातों के रूप में

2. ? (0000 00 00000000)

फॉर्मेटिंग गट तावेज़ को सुंदर, सुरक्षितपूर्ण बनाती है और महत्वपूर्ण शीर्षकों व सूत्रों को अलग से उजागर करती है।

3. ? ()

टेक्स्ट का चयन करें और फॉर्मेटिंग गट टूलबार या शॉर्टकट कीजका उपयोग करें।

4. (0000 0000000000000000)

- 000000 0000 00000000: 0000000000000000 00000000 0000 0000 000000 0000 00 000000 0000000000 00 0 0000 0000000000 (0.0. 0.5 0000), 00000000 000000000000 000000 00 0000 0000 00000000.
- 00000000 00000000: 0000 00000000 00000000 00 0000 000000 00000000, 000000 0000 000000000000 000000 0000 0000000000 00000000 (0000000000 000000 0000 000000000000000000 0000 000000000000 000000000000).
- 0000000000 00000000 (000000 + 000000 00 0000000000 000000): 00000000 0000 00000000 000000000000 000000 0000 0000 00000000.

फॉर्मेटिंग क्रिया	शॉर्टकट की (000000000000 00000000)	दृश्य परिणाम एवं उदाहरण
बोल्ड (00000)	000000 + B	टेक्स्ट को **मोटा/गहरा** बनाता है
इटैलिक (0000000)	000000 + I	टेक्स्ट को *तिरछा* करता है
अंडरलाइन (00000000000)	000000 + U	टेक्स्ट के नीचे एकल रेखा खींचता है
डबल अंडरलाइन	**000000 + 00**	टेक्स्ट के नीचे **दोहरी रेखा** खींचता है (परीक्षा प्रश्न !)
सुपरस्क्रिप्ट टैग (0000000000000000)	**000000 + 000000 + 00	अक्षर को ऊपर उठाता है: <0000>2</0000>, 15<0000>00</0000>
सबस्क्रिप्ट टैग (000000000000)	**000000 + 000000 + 00	अक्षर को नीचे झुकाता है: <0000>2</0000>0, 00<0000>2</0000>
फॉन्ट आकार बढ़ाएं	000000 + J	फॉन्ट का आकार बढ़ाता है
फॉन्ट आकार घटाएं	000000 + K	फॉन्ट का आकार घटाता है
डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग साफ़ करें	000000 + C	लागू की गई सभी फॉर्मेटिंग हटाकर सादा टेक्स्ट बनाता है

रसायन विज्ञान का सूत्र 00 टाइप करने के लिए: '0' लिखें, '2' को चुनें और 000000 + 000000 + 00 (सबस्क्रिप्ट टैग) दबाएं, फिर '0' लिखें। गणित में (0+0) के लिए 000000 + 000000 + 00 दबाएं।

- सुपरस्क्रिप्ट टैग का शॉर्टकट ****000000 + 000000 + 00**** है (0 = 000000)।
- सबस्क्रिप्ट टैग का शॉर्टकट ****000000 + 000000 + 00**** है (0 = 000000/00000)।
- डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट ****000000 + 00**** है।
- सभी फॉर्मेटिंग हटाने (000000 00000000 0000000000000000) का शॉर्टकट ****000000 + 00**** है।

(000000 000000)

 फॉर्मेटिंग गट: 00000 (000000+00), 0000000 (000000+00), 00000000000 (000000+00), 0000000 00000000000 (000000+00), 0000000000000 (000000+000000+00), 000000000000 (000000+000000+00), 000000 (000000+00)।

000000 3.5: (000000000000 0000 0000000000000000)

पैराग्राफ संरेखण (000000000000) यह नियंत्रित करता है कि टेक्स्ट पेज के बाएं और दाएं मार्जिन के बीच कैसे बैठता है। इंडेंटेशन पैराग्राफ को मार्जिन से अंदर की जा सकता है।

2. ? (0000 00 00000000)

उचित संरेखण से दस्तावेज़ सुव्यवस्थित, संतुलित और मुद्रण-तैयार दिखता है।

3. ? ()

पैराग्राफ में कर्स रखें और संरेखण शॉर्ट कट दबाएं।

4. (संस्कृत भाषा)

- संस्कृत भाषा (संस्कृत भाषा): संस्कृत भाषा + 0120 संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा.
- संस्कृत भाषा (संस्कृत भाषा): संस्कृत भाषा 0120 संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा.
- संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा: संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा -> संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा.
- संस्कृत भाषा / संस्कृत भाषा-संस्कृत भाषा: संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा (0.0., संस्कृत भाषा 1.00 1.1).
- संस्कृत भाषा / संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा: संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा + संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा.
- संस्कृत भाषा: संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा.

4

संरेखण प्र कार	शॉर्ट कट की	दृश्य वरूप एवं उपयोग
बायां संरेखण (संस्कृत भाषा)	संस्कृत भाषा + संस्कृत भाषा	डिफॉल्ट टैब; टेक्स्ट बाईं ओर समान सीधी रेखा में होता है, दाईं ओर दांतेदार
दायां संरेखण (संस्कृत भाषा)	संस्कृत भाषा + संस्कृत भाषा	टेक्स्ट दाईं ओर सीधी रेखा में बैठता है (दिनांक, हस्ताक्षर के लिए)
केंद्र संरेखण (संस्कृत भाषा)	संस्कृत भाषा + संस्कृत भाषा	टेक्स्ट प्रत्येक पंक्ति के ठीक केंद्र में होता है (शीर्षक, कविताओं के लिए)
जस्टिफाई (संस्कृत भाषा)	संस्कृत भाषा + संस्कृत भाषा	दोनों तरफ (बाएं और दाएं) बिना कुल सीधी सपाट रेखा बनाता है (किताबों, समाचार पत्रों के लिए)

एक औपचारिक आवेदन पत्र में: मुख्य विषय को संस्कृत भाषा + संस्कृत भाषा (केंद्र) करें। मुख्य सामग्री को संस्कृत भाषा + संस्कृत भाषा (जस्टिफाई) करें ताकि दोनों किनारे किताबों की

- केंद्र संरेखण (संस्कृत भाषा) का शॉर्ट कट **संस्कृत भाषा + संस्कृत भाषा** है (संस्कृत भाषा + संस्कृत भाषा कॉपी के लिए आरक्षित है)।
- जस्टिफाई का शॉर्ट कट **संस्कृत भाषा + संस्कृत भाषा** है।
- डिफॉल्ट संरेखण बायां (संस्कृत भाषा + संस्कृत भाषा) होता है।

(संस्कृत भाषा)

संरेखण: संस्कृत भाषा (संस्कृत भाषा+संस्कृत भाषा), संस्कृत भाषा (संस्कृत भाषा+संस्कृत भाषा), संस्कृत भाषा (संस्कृत भाषा+संस्कृत भाषा), संस्कृत भाषा (संस्कृत भाषा+संस्कृत भाषा - दोनों किनारे सीधे)।

संस्कृत भाषा 3.6: , (संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा)

राइटर में भाषा उपकरण होते हैं जो टाइपिंग के दौरान वर्तनी (संस्कृत भाषा) की गलतियों और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वचालित रूप से पहचानते हैं और

2. ? (संस्कृत भाषा)

दस्तावेज़ में वर्तनी की गलतियां लेखक की प्रतिलिपि घटाती हैं। यह टूल पेशेवर सटीकता सुनिश्चित करता है।

3. ? ()

गलत वर्तनी वाले शब्दों के नीचे **लाल लहरदार रेखा (संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा)** और व्याकरण की गलतियों के नीचे **नीली लहरदार रेखा (संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा)** दिखाई देती हैं।

4. (संस्कृत भाषा)

- संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा: संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा + 0120, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा -> संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा.

- 0000 00000000000: 00000 00000 00 0000 00 000 0000 0000 00 000 00000; 000000 000000 + 0000 00 0000 00 000 00000000 0000.
- 0000000000 000 0000000000: 000000000 000000 000000 00000000000 00 000 00000 00000 00000 (0000000 000000) 000000000000000 00000000 0 000 000000 0000.
- 000000 000000000 0000: 000000 0000000000 0000 0020 00 00000 000 000000000 0000 000 00000000000 00000 (0.0., 0=0000(<01:05>)0).
- 000000 000000: 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 000000 00000 0 0000000 00000000 00000.
- 000000 000000: 00000000 0 0000000 0000000000 00000 00000 0000000000 00000 00 00000000.

टूल का नाम	शॉर्ट कट की	कार्या त्र मक भूमिका एवं उपयोग
स्पेलिंग चेक (0000000000)	**00070**	पूरे दस् तावेज़ में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने वाला संवाद बॉक्स खोलता है
स्वचालित स्पेलिंग (0000000000000000)	0000000 + 070	टाइप करते समय लाल रेखा दिखाने की सुविधा को चालू/बंद करता है
थेसॉरस (00000000000)	**000000 + 070**	चयनित शब्द के समानार्थी (0000000000)** और विपरीत शब्द ढूंढता है
ढूँढें (00000)	000000 + 00	दस् तावेज़ में किसी विशिष्ट शब्द को खोजने का निचला बार खोलता है
ढूँढें और बदलें ** (00000 0 000000000)	**000000 + 00	एक शब्द को खोजकर उसकी जगह दूसरा शब्द बदलने का डायलॉग खोलता है

यदि आपने 20 पन्नों के प्रोजेक्ट में '0000000000' लिख दिया है और अब उसे '0000000000' करना है: 000000 + 00 दबाएं, 00000 में '0000000000' और 0000000000 में '0000000000' लिखकर '000000000 0000' दबाएं। सभी 20 पन्नों में एक सेकंड में शब्द बदल जाएगा।

- स्पेलिंग और ग्रामर चेक का शॉर्ट कट **00070** है।
- थेसॉरस (समानार्थी शब्द) का शॉर्ट कट **000000 + 070** है।
- 00000 0 000000000 का शॉर्टकट **000000 + 00** है।
- वर्तनी की गलती लाल रेखा से और व्याकरण की गलती नीली रेखा से दिखाई देती है।

(000000 000000)

भाषा टूलस: 0000000000 (00070), 0000000000 (000000+070 - पर्यायवाची), 00000 0 000000000 (000000+00)। लाल रेखा = स्पेलिंग त्रुटि, नीली रेखा = ग्रामर त्रुटि।

000000 3.7: , ,

पेज सेटअप दस् तावेज़ के भीतर तक पृष्ठ आयामों को नियंत्रित करता है: मार्जिन (किनारों का खाली स्थान), ओरिएंटेशन (पृष्ठ की दिशा), हेडर (शीर्ष पर बार-बार टेक्स्ट), और फुटर (निचला टेक्स्ट)।

2. ? (0000 00 000000000)

उचित मार्जिन सुनिश्चित करता है कि बाइंडिंग कराने पर टेक्स्ट कटे नहीं, और हेडर/फुटर किताब के प्रत्येक पृष्ठ पर अध्याय का नाम और पेज नंबर दिखाते हैं।

3. ? ()

00000000 -> 00000 0000000 मेनू से पेज सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है।

- पेज ओरिएंटेशन (0000000000000000): दो प्रकार के होते हैं : **0000000000** (लंबवत/खड़ा पृष्ठ - डिफ़ॉल्ट) और **000000000000** (क्षैतिज/चौड़ा पृष्ठ , तालिकाओं के लिए)।
- पेज आकार: मानक कार्यालयीन पृष्ठ आकार **04** (210 × 297 मिमी) या 0000000 होता है।
- हेडर (00000000): पृष्ठ के शीर्ष मार्जिन में स्थित क्षेत्र जो पुरतक के हर पन्ने पर शीर्षक दोहराता है।

- फुटर (000000): पृष्ठ के निचले मार्जिन में स्थित क्षेत्र जहां '0000 000000' या कॉपीराइट डाला जाता है।
- पेज ब्रेक (0000 000000): वर्तमान पृष्ठ को समाप्त कर नए पृष्ठ पर जाने का शॉर्टकट ****000000 + 000000**** है।

जब आप किसी पुराने तथ्य को पढ़ते हैं : ऊपर हर पन्ने पर 'अध्याय 3: वर्ड प्रोसेसिंग' लिखा रहता है (हेडर), और नीचे 'पेज 45' लिखा रहता है (फुटर)। यह हेडर/फुटर में केवल बार सेट किया जाता है और पूरी किताब में अपने आप लग जाता है।

- पेज ब्रेक का शॉर्टकट ****000000 + 000000**** है।
- डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ****0000000000**** (लंबवत) होता है।
- हेडर और फुटर स्वचालित रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराए जाते हैं ।

(000000 000000)

पेज सेटअप: 000000000000 (000000000 डिफॉल्ट ट, 000000000 चौड़ा), 0000 00000 (00000+000000), 000000 (शीर्ष पर दोहराव), और 000000 (पेज नंबर)।

000000 **3.8:** (00000000 00 00000000)

टेबल स डेटा को पंक्ति तयों और स्तंभों के ग्रिड में व्यवस्थित करने के साधन हैं , जिनका उपयोग समय सांरणी, मूल्य सूची और तुलनात्मक डेटा प्रस्तुत करने के लिए

2. 0000 00 0000000000

टेबल के बिना संरचित डेटा बिखरा हुआ और पढ़ने में बेहद कठिन लगता है।

3. 0000 00 (0000000000000000)

राइटर में टेबल मेनू से या शॉर्टकट ****000000 + 0120**** दबाकर नई टेबल बनाई जा सकती है।

4. (0000 00000000000000000000)

- 000000 000000 0000000000: 000000 0000000000 000 0070 (00 00000 00000000 -> 000000000000) 00 00000 0000 0000000000 00000000000000, '0000000 0000', '0000000 000', 0000 '0000 00 000000000000'.
- 00000000000 000000 0000000000 00000000: 000000 0000000 + 070 00 0000000 000000000000 0000-00000 00000000000000 00 00 0000.
- 00000000000 (0000000000 0 0000000000): 0000000000 0 00000 000 000000 000000 + 070 00 00000 00000000000 0000000000 0000 0000000000000000 0000000000.
- 00000 0000 00000000: 000000 000000 + 00 00 0000000 0000 0000000000 00000 000000000000 0000 0000000000 0000 0000000000 0000 000000000000.
- 00000 00000: 000000 000000 + 00 00 00000 0000 0000000 0000000 0000000 0000 00 0000 00000000.

ऑपरेशन / क्रिया	शॉर्टकट की / विधि	कार्यारंभ में महत्वपूर्ण
इन्सर्ट टेबल (0000000 000000)	**000000 + 0120**	पंक्ति तयों और स्तंभों की संख्या पूछने वाला टेबल निर्माण संवाद खोलता है
अगले सेल में जाएं	000000 की	कर्सर को अगले दाएं सेल में ले जाता है; अंतिम सेल में पर नई पंक्ति जोड़ता है
पिछले सेल में जाएं	0000000 + 00000	कर्सर को पिछले बाएं सेल में वापस लाता है
सेल मर्ज करें (000000 000000)	000000 -> 000000 000000	चयनित कई सेलों को मिलाकर एक बड़ा सेल बनाता है
सेल स्प्लिट करें (000000 000000)	000000 -> 000000 000000	एक एकल सेल को कई छोटी पंक्ति तयों या स्तंभों में विभाजित करता है

एक टाइम-टेबल बनाने के लिए: 000000 + 0120 दबाएं, 6 कॉलम (सोमवार से शनिवार) और 8 पंक्ति तयों (पीरियड्स) डालें । पहली पंक्ति के सभी सेलों को चुनकर '000000 000000' करें और बड़ा शीर्षक 'कक्षा समय-सारणी' लखें।

00000000 000	0000000 0000	00000 000000 0000000000 000000 000000000000 000000
0000 + 0	000 000000000	0000000 0 00000 00000 000000000 00000 00 00000000 000000000
0000 + 0	0000 000000000	00000 00 000000000 00000 000000000 0000 00000000
0000 + 0	0000 000000000	00000 00000000 000000000000000 00 000 0000000 0000
0000 + 00000 + 0	0000 00	00000 000 00000 00000 0 000 00000, 0000000000, 00 0000000
0000 + 0	000000	00000 000 00000 00000000000000000000 000000000 0000
0000 + 00000 + 0	000000 000000000	00000000 0000-0000000 000000 000000000 00000 00 00 0000
0000 + 0	000000 00000000	0000000 00000000 00000000000 0000000 000000000 0000000000 00000000000000
0000 + 0	0000 000000000000000	0000000 000 00000 00000000000 000 000000 0000 0000000 00000000000000
0000 + 0	00000	000000 000 000000 00000000 00000 000 00 0000000 00 0000000
0000 + 0	0000 0 000000000	000000 000 00000 000 000000000 0000000000 00000000
0000 + 0	00000000 000	00000000 000 00000, 00000000, 000 0000000 00 000 000000000
0000 + 0	00000	00000000 00 000000000 000000 00000000 00000000 00 0000000000 00000
0000 + 0	00000000	00000000 00 000000000 000000000 00000000 00000000
0000 + 0	000000000000	00000000 00 000000000 00000000 00000000000 000000000 0000000000000
0000 + 0	00000000 00000000000	00000000 00000000 000000000000 00000000 0000000000 000000000000
0000 + 00000 + 0	00000000000000	0000000 00000 000000 0000000000 (0.0. 0)
0000 + 00000 + 0	000000000000	0000000 00000 000000 0000000000 (0.0. 0)
0000 + 0	000000 0000000000000	0000000 0000000000 00000 00000 00 000000000 00000000000000 000000
0000 + 0	000000 00000	0000000 00000000 000000000000 000000 00 000 00000 00000000
0000 + 0	000000 00000000	00000000 00000000 000000000000 00000000 00000000
0000 + 0	000000 000000	0000000 00000000 0000000000000 000000 00 000 000000 0000000
0000 + 0	000000000	0000000 00000 00 00000 00000 000 000000 000000000 000 000000
0000 + 1	0000000 0000 000000000	0000 00000000000 00000 000000000 00 1.0 0000000 000000
0000 + 5	1.5 00000 000000000	0000 000000000000 00000 000000000 00 1.5 00000 0000000
0000 + 2	0000000 0000 000000000	0000 000000000000 00000 000000000 00 2.0 0000000 000000
012	00000000000	000000000 000000000 0000000000 00000 00 00 0000
00000 + 012	000000000	000000000 000000000000 0000000000 00000 00 00 0000
0000 + 012	00000000 000000	000000 0000000000 00 00000000 00000 000 000000000 000000
02	000000 000000000 000	000000 0000000000 000000 000 00000000 00000000 000000 00000
07	0000000000 000000	0000000000 000 00000 0000000000 0000000000 0 000000000 0000000000
00000 + 07	0000 000000 000000	000000000 00000000000000 000 00000 0000000000 00000000000
0000 + 07	000000000000	000000 000000000000000 0000000000 000 000 00000000000000 00000
0000 + 05	000000000	000000000 000 000000000000000 0000000000000 000000000 00/000

