

स्प्रेडशीट - लिब्रे ऑफिस कैल्क (संयोजित - संयोजित संयोजित)

पृष्ठ 1 / 10

■ वर्क शीट का अंतिम सेल: **000010485760** (अंत यंत महत्त वपूर्ण परीक्षा प्रश्न !)।

0000

घटक का नाम	रक्री नपर स्थिति	कार्या त मक भूमिका एवं कार्य
नेम बॉक्स (0000 000)	िग्र ड के ऊपर बाई ओर	वर्तमान में सक्रिय चयनित सेल का पता (जैसे 0010) प्रदर्शित करता है
फ़ंक्शन विज़ार्ड (0000)	नेम बॉक्स के दाई ओर	फ़ंक्शन लाइब्रेरी संवाद खोलने वाला बटन
फॉर्मूला बार (0000000 000)	0000 के ठीक आगे क्यूबैतजि इनपुट बार	सक्रिय सेल में टाइप किए जा रहे सूत्र या सामग्री को दिखाता और संपादित करता है
कॉलम हेडर (000000 0000000)	िग्र ड के शीर्ष पर वर्ण माला पट्टी	रूतंभों को अक्षरों से चिह्नित करता है: 0, 0, 0... 0, 00, 00... 000
रो हेडर (000 0000000)	िग्र ड के बाएं किनारे पर संख्यात्मक पट्टी	पंक्तियों को संख्याओं से चिह्नित करता है: 1, 2, 3... 1048576
शीट टैब्स (00000 0000)	िविडो के निचले बाएं किनारे पर	विभिन्न शीट्स (000001, 000002) के बीच स्विच करने और नई शीट जोड़ने की जगह

जब आप पहले सेल पर क्लिक करते हैं : नेम बॉक्स में '01' दिखाई देता है। यदि आप वहां '500' टाइप करते हैं , तो फॉर्मूला बार में भी '500' दिखाता है।

- 00000000000 0000 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन **0.0000** है।
 - 0000 में कुल **10,48,576 पंक्तियाँ** (0000) और **1,024 कॉलम** (0000000) होते हैं।
 - 0000 का अंतिम कॉलम **0000** होता है।
 - पहला सेल 0010 और अंतिम सेल **000010485760** होता है।

(00000 00000)
 0000 स्प्रेडशीट है (0.0000)। कुल पंक्तियाँ: 10,48,576; कुल कॉलम: 1,024 (अंतिम कॉलम 000)। पहला सेल 01, अंतिम सेल 0001048576। सक्रिय सेल नेम बॉक्स में दिखाता है।

000000 4.2: , (000000, 0000 000 00000000)

एक स्प्रेडशीट में एक पंक्ति (000) क्षैतिज रेखा है (1, 2, 3...) और एक स्तंभ (000000) लंबवत रेखा है (0, 0, 0...)। जहां एक पंक्ति और स्तंभ आपस में मिलते हैं प्रतिलिखित बिंदु को **सेल (0000)** कहा जाता है।

2. ? (000 00 00000000)

सेल स्प्रेडशीट की मूल डेटा भंडारण इकाई है। प्रत्येक डेटा आइटम, पाठ, संख्या या सूत्र एक विशिष्ट सेल में रहता है।

3. ? ()

सेल का पता उसके कॉलम अक्षर और रो संख्या को मिलाकर बनता है (जैसे कॉलम 0 और रो 5 का मिलन सेल **0050** कहलाता है)।

- सक्रिय सेल (000000 0000): वर्तमान में चुना गया सेल, जिसके चारों ओर गहरा काला बॉर्डर होता है।
- 00000000: कर्सर को नीचे वाले सेल में ले जाता है।
- 000000: कर्सर को दाएं वाले सेल में ले जाता है।
- 0000000 + 00000: कर्सर को बाएं वाले सेल में वापस लाता है।
- 0000000: वर्तमान पंक्तिके पहले सेल (कॉलम 0) में तुरंत कूदता है।
- 000000 + 000000: पूरी वर्कशीट के पहले सेल (**0010**) पर तुरंत पहुंचता है।
- 000000 + 00000: वर्कशीट के उस अंतिम सेल में जाता है जहां डेटा लिखा हुआ है।

0000 000000 000 000000000 000000000000 00 00000

0000 0000	00000000 00000000	0000000 000000000000 0000000000	00000000 00 000000000
0000 / 0000000	0000, 00000000, 0000000	0000 00000000	00000000 00 00000000000 000000000000 0000000000 00000
00000000 / 00000000	450, -89.5, 98.75	000000 000000000	00000000 00 000000000 00000000 0000 00000000000000 000000000000
000000 0 000000	25/08/2026, 14:30:00	000000 000000000	0000000 00000000000000 00 00000000 000000000 000000000000000000 000000000 00000
00000000 0000000	0000, 000000	0000000 000000000	0000000000000 000000000 1 (00000) 0000 0 (000000) 0000000000000
00000-00000000 000000000	'12345, '0098	00000 000000000	0000000 0000000 ('') 00000000 00000000 00 00000000 00 0000-0000000000 000000

यदि आप सेल 0500 में काम कर रहे हैं और तुरंत पहली शीट के शीर्ष पर वापस जाना चाहते हैं : केवल 000000 + 000000 दबाएं। कर्सर तुरंत सेल 0010 पर पहुंच जाएगा।

- सेल एक पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन (0000000000000000) निर्बद्ध है।
- सेल का नाम हमेशा पहले कॉलम अक्षर फिर रो संख्या से बनता है (उदा. 00100, न कि 01000)।
- 000000 + 000000 सेल 0010 पर ले जाता है।

(000000 000000)
 सेल रो और कॉलम का मिश्रण निर्बद्ध है (जैसे 0010)। सक्रिय सेल के चारों ओर गहरा बॉर्डर होता है। 000000 + 000000 पहले सेल 0010 पर ले जाता है।

000000 4.3: : , (00000 0000000000000000)

सेल संदर्भ (00000 000000000000) एक सूत्र के अंदर किसी विशिष्ट सेल या सेल रेंज के पते को संदर्भित करने का तरीका है। यह तीन प्रकार का होता है: **रिलेटिव**
 एब्सोल्यूट यूट, और **मिश्रित** ड**।

2. ? (0000 00 0000000000)

जब किसी सूत्र को कॉपी करके अन्य सेलों में चिपकाया जाता है, तो सेल संदर्भ का प्रकार यह तय करता है कि सेल का पता बदलेगा या स्थिर रहेगा।

3. ? ()

एब्सोल्यूट संदर्भ बनाने के लिए कॉलम अक्षर या रो संख्या के आगे डॉलर चिह्न (**0000**) लगाया जाता है।

4. (0000 0000000000000000000000)

- 0000000 0000 / 000000000: 000000 000000 + +0 (000000000 00000 00000 000 00 000000000 000000000), 00 000000-000000 000000000/0000 00000000 -> 00000000.
- 0000000 0000 / 000000000: 000000 000000 + -0 (000000000 00000 000000 000 00 000000000 000000000), 00 000000-000000 -> 00000000.
- 00-00000 00000 000000: 000000 000000 + 00000000 0000000 00000000 0000000 0 00000 00 000000 0 0000 00000 00000000 0000 000000
- 0000000 0000000 0000: 000000 0000000 + 000000000000.
- 0000000 0000000 0000000: 000000 000000 + 000000000000.
- 0000000 0000000 000000000000: 000000 000000 + 00 (00 000000 + 000000 + 000000000000).
- 00000 00000: 000000000 000000000000 00000 00000000000 00 00000 000000000000 00000000 0000 00000000 00000000 00000 000000000000 000000 000000000000

संदर्भ	प्रकार	सिंटेक्स उदाहरण	कॉपी करने पर व्यवहार	व्यावहारिक उपयोग
रिलेटिव संदर्भ	(A1:B2)	A1	सूत्र कॉपी करने पर रो और कॉलम दोनों **सापेक्ष रूप से बदल जाते हैं** (इंड्रॉल टैग कालना (उदा. A2*B2))	हर पंक्ति का अलग-अलग कुल योग
एबसोल्यूट संदर्भ	(A1:B2)	**A1:B2**	सूत्र कहीं भी कॉपी करें, रो और कॉलम **पूरी तरह स्थिर और लॉक रहते हैं**	निश्चित टैक्स दर (18% GST) या निश्चित छूट प्रतिशत को सभी गणनाओं में लागू करना
मिश्रित संदर्भ	(A1:B2)	A1:B2 या A1:B2	या तो केवल कॉलम लॉक रहता है (A1:B2) या केवल रो लॉक रहती है (A1:B2)	गुणा तालिका (संस्कृत संख्याओं) मैट्रिक्स तैयार करना

यदि सेल A1 में 18% GST दर लिखी है। सभी 100 उत्पादों के मूल्य की गणना के लिए सूत्र होगा: =A2 * A1। जब आप इस सूत्र को नीचे खींचेंगे, तो B2 बदलकर 18.90 बनेगा लेकिन A1 हमेशा स्थिर A1 पर ही बंधा रहेगा।

- एबसोल्यूट संदर्भ बनाने के लिए डॉलर चिह्न **\$A\$1** का उपयोग किया जाता है।
- कैल्क में संदर्भ प्रकार (A1:B2 <-> A1:B2) बदलने का शॉर्टकट **\$A\$1 + 4\$1** है (A1:B2 में 4 होता है)।
- इंड्रॉल टैग संदर्भ रिलेटिव होता है।

(संस्कृत संख्या)

सेल संदर्भ : A1:B2 (A1 - बदलता है), A1:B2 (A1 - डॉलर से पूरी तरह लॉक), A1:B2 (A1 या A1:B2 - एक लॉक)। शॉर्टकट: **\$A\$1 + 4\$1**।

उदाहरण 4.4: (संस्कृत संख्या संख्या)

एक सूत्र (संस्कृत संख्या) स्प्रेडशीट में उपयोगकर्ता द्वारा लिखी गई गणितीय अभिव्यक्ति है जो सेलों के मानों पर गणना करके नया परिणाम उत्पन्न करती है।

2. ? (संस्कृत संख्या)

सूत्र स्प्रेडशीट की रीढ़ हैं। इनके बिना स्प्रेडशीट केवल एक सादी स्थिर तालिका बनकर रह जाती है।

3. ? ()

कैल्क में प्रत्येक सूत्र अनिवार्य रूप से बराबर चिह्न (**=**) से शुरू होना चाहिए। यदि आप = नहीं लगाएंगे, तो कैल्क उसे साधारण टेक्स्ट मान लेगा और करेगा!

- अंकगणितीय ऑपरेटर्स : + (जोड़), - (घटाव), * (गुणा - एस्टिम्स), / (भाग - रलैश), ^ (घात/एक्सपोनेंट), % (प्रतिशत)।
- तुलना ऑपरेटर्स : = (बराबर), < (छोटा), > (बड़ा), <= (छोटा या बराबर), >= (बड़ा या बराबर), <> (बराबर नहीं) / (संस्कृत संख्या)।
- टेक्स्ट ऑपरेटर्स: & (एम्पर्स) / (संस्कृत संख्या) - दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ना, जैसे "नमस्ते" & "भारत"।
- रेंज ऑपरेटर्स: : (कोलन - लगातार सेलों की श्रेणी, जैसे A1:B10)।

संस्कृत संख्या - संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या

संस्कृत संख्या	संस्कृत संख्या	संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या	संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या
A1()	=A1(B1:B5)	संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या	संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या
A1:B2()	=A1:B2(B1:B5)	संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या	संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या
A1:B2:C3()	=A1:B2:C3(B1:B5)	संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या	संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या
A1:B2:C3:D4()	=A1:B2:C3:D4(B1:B5)	संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या (संस्कृत संख्या + संस्कृत संख्या)	संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या संस्कृत संख्या

000() / 000()	=000(01:05) / =000(01:05)	0000000 000 0000000 / 0000000 0000000000 00000 00 000000	0000000 000000000000 0000 00 00000000 000000/000000
000()	=000()	00000000 00000000 0000000 0000 000 00000000 00000	00000000: 00000000 000000 00000 000 000000 000000000000000
000000()	=000000()	00000000 00000000 00000000 00000 0000 (00000000 00000)	00000000: 00000000 000000 000000 00 0000000 0000000
000000()	=000000(45.678, 2)	0000000 0 0000000 00 000000000000 00000000 0000000 (45.68)	00000 00000000000 000000000000000 0000000000 0000000

यदि द सेल 01 में 100 और 01 में 200 है: सेल 01 में सूत्र लिखें : 0=01 + 010। 01 तुरंत '300' ि दिखाएगा। यदि द आप बाद में 01 को बदलकर 500 कर दें गे, तो 01 अपने '700' हो जाएगा!

- प्र त येक सूत्र अि नवार्य रूप से **0=0** (बराबर ि चह्) से प्र ारंभ होना चाि हए।
- 0<>0 ऑपरेटर 'बराबर नहीं ' (000 000000 00) को दर्शा ता है।
- 000 ऑपरेटर दो टेक् र ट शब् दोों को आपस में जोड़ता है (000000000000000)।
- 0:0 (कोलन) सेल रें ज को दर्शा ता है (उदा. 001:050)।

(000000 000000)
 सूत्र हमेशा **0=0** से शुरू होते हैं । गुणा के ि लए 0*0, भाग के ि लए 0/0, घात के ि लए 0^0, 'बराबर नहीं ' के ि लए 0<>0, और जोड़ने के ि लए 000 का उपयोग होता है।

000000 4.5: (000000-00 00000000000: 000, 00000000, 000, 000, 000000, 00)

फ्रंक्शंस स्प्रेडशीट में पहले से बनाए गए (000000000000) अंतर्ि न ि हत प्रोग्र ाम सूत्र हैं जो ज्ि टल गणितीय, सांिखि यकी य और तार्ि क क गणनाओं को सरल बनाते हैं

2. ? (000 00 00000000)
- 100 सेलों को 0=01+02+03...0 जोड़ना अव्यावहाि रक है। 0=000(01:0100)0 फ्रंक्शम इस काम को 2 सेकंड में कर देता है।
3. ? ()
- फ्रंक्शम िस टैक् स: 0=000000000_00000(00000000000)0। कोष्ठ कों के अंदर सेल रें ज या मान ि दए जाते हैं ।
4. (000 000000000000000000)
- 0000 0000000 00 00000000 0 00000000: 0000000 00 000000 000 0000000 00 0 0000 0000000000 (0.0., 0010) 000 000000 0000000 + 040.
- 000000 0000000000: 0010 (000000000) -> 0000010 (000000000) -> 00010 (000 000000) -> 00010 (0000000 000000) -> 0010.

फ्रंक्शंस का नाम	िंस टैक् स उदाहरण	कार्या त मक प्ि रणाम एवं उपयोग
000000	=000(01:010)	िर्ि न ि द ष्ट रें ज के सभी संख यात मक मानों का **कुल योग** ि नकालता है
00000000000	=00000000(01:010)	संख याओं का **औसत (गणितीय माध य)** ि नकालता है
000000	=000(01:010)	रें ज में से **सबसे बड़ा (अि धकतम)** संख यात मक मान लौटाता है
000000	=000(01:010)	रें ज में से **सबसे छोटा (= यूनतम)** संख यात मक मान लौटाता है
00000000	=000000(01:010)	रें ज में उन सेलों की संख या ि गनता है ि जिनमें **केवल संख याएं** हैं
0000000000	=0000000(01:010)	सभी गैर-ि रक् त सेलों को ि गनता है (संख या + टेक् र ट दोनों)

0000000000	=00000000(01:05)	रेंज की सभी संख्याओं का आपस में **गुणा** करता है
00000000	=000000(15.756, 2)	संख्या को निर्दिष्ट दशमलव स्थानों (15.76) तक गोल करता है
0000	=00(01>=33, "0000", "0000")	**तार्किक कनिर्णय** : शर्त सत्य होने पर पहला मान (0000), असत्य होने पर दूसरा (0000) देता है

छात्र के 5 विषयों के अंक 01 से 05 में हैं। कुल अंक: =0000(01:05)। औसत प्रतिशत: =00000000(01:05)। परिणाम: =00(00000000(01:05)>=33, "0000", "0000")।

- 00000000 केवल संख्याओं वाले सेलों को गणिता है; टेक्स्ट को छोड़ देता है।
 - 00000000 उन सभी सेलों को गणिता है जो खाली नहीं हैं।
 - 0000000000 का शॉर्टकट 000000000000 0000 में ****000000 + 0120**** या ****000000 ()0**** बटन होता है।

(000000 000000)
 फ़ंक्शंस: 000000 (योग), 0000000000 (औसत), 000000 (अधिकतम), 000000 (= यूनतम), 00000000 (संख्या गणना), 00000 (सर्तर्कनिर्णय 00000/00000)।

000000 **4.6:** : , , ,

सेल फॉर्मेटिंग किसी सेल में संग्रहीत अंतर्निहित संख्यात्मक मान को बदले बिना उसके दृश्य प्रदर्शन (000000 000000000000) को बदलने की प्रक्रिया

2. ? (0000 00 00000000)

कच्ची संख्या '15000' को मुद्रा में '₹15,000.00' या दिनांक में '15/08/2026' के रूप में दिखाया जाता है।

3. ? ()

000000 000000 संवाद खोलने का शॉर्टकट ****000000 + 10**** है।

4. (0000 000000000000000000)

- 000000000 0000 0000000: 000000000 000 0000000 00 000 00000 0000000 00 000 000000-000000 0000000 00 000 0000000000 (0000000 000000 00 0 0+0 00000000000) 0000 00000 0000000 00000/000000000.
- 00000000000 000000-00 0000000: 00000000 (00000 1, 2, 00000000000 0000 000 00000), 0000000000 (00000000, 000000000...), 00000000 (0000000000, 0000000000...), 000000 (01/01/2026, 02/01/2026...).
- 000000000 00000: 0000000 000 000000 -> 0000000. 000000 000000000000000000 (0-0, 0-0) 00 00000000000000 (0000000000 00 0000000000, 000000000 00 0000000000) 0000000 00 00 3 0000000000 0000000000.
- 000000000000: 000000 000000 + 000000 + 00 (00 00000 000000 -> 00000000000000) 00 0000000 0000000000 0000000 0000000 00 0000000 000000.
- 0000000 000000: 00000 000000 -> 0000000 00000 000 0000000000 000000 0000000 00000 00 0000 0000 00 0000 0000000 000000000 000000 0000000 00000000.

प्रारूप श्रेणी	शॉर्टकट की (00000)	लागू किया जाने वाला प्रारूप एवं उदाहरण
0000000 000000 संवाद	**000000 + 10**	सभी फॉर्मेटिंग विकल्पों का मुख्य संवाद बॉक्स खोलता है
सामान्य संख्या (000000000)	000000 + 000000 + 00	डिफ़ॉल्ट संख्या प्रारूप
मुद्रा प्रारूप (0000000000)	000000 + 000000 + 40	मुद्रा चिह्न और दशमलव जोड़ता है (₹1,500.00)
प्रतिशत प्रारूप (000000000000)	000000 + 000000 + 50	100 से गुणा करके प्रतिशत चिह्न जोड़ता है (0.15 -> 15%)
दिनांक प्रारूप (000000)	000000 + 000000 + 30	संख्या को मानक दिनांक प्रारूप में बदलता है (00/00/00000)

यदि आप 0.18 टाइप करते हैं और 000000 + 000000 + 50 दबाते हैं , तो वह '18%' में बदल जाता है। गणना में वह अभी भी 0.18 रहता है लेकिन यदि दखने में 18% सुंदर लगता है।

- स्प्रैडशीट में टेक्स्ट डिफॉल्ट रूप से **बाई ओर (right)** और संख्याएं **दाई ओर (right)** संरेखित होती हैं।

(□□□□□ □□□□□)

000000 000000 शॉर्टकट: **00000 + 10**. करेसी: 000000+000000+40, प्रतशित: 000000+000000+50। टेक्स्ट डफ़िल्ट रूप से बाएं और संख्याएं दाएं संरेखित होती हैं ।

Figure 4.7: (continued) (continued)

चार्ट संख यात मक स्प्रेडशीट डेटा का सचित्र दृश्य निरूपण (विश्लेषण) है जो डेटा के रुझानों, पैटर्नों और तुलनाओं को आसानी से समझने योग्य बनाता है।

2. ? (□□□ □□ □□□□□□□)

संख्याओं की 500 पंक्तियों को पढ़ने के बजाय एक रंगीन चार्ट 5 सेकंड में बता देता है कि किस महीने में बिक्री सबसे अधिक थी।

3. ? ()

डेटा रेंज चुनें और **Insert** -> **Chart** मेनू पर क्लिक करें या टूलबार से चार्ट विजार्ड खोलें।

4. (□□□ □□□□□□□□□□□□□□)

- [illegible]

चार्ट का प्रकार	दृश्य संरचना	सर्व श्रेष्ठ उपयोग परिदृश्य
सं तुलना चार्ट (0000000 000000)	लंबवत आयताकार बार	विभिन्न श्रेणियों के बीच मानों की सीधी तुलना करना (उदा. 5 शहरों की बिक्री)
बार चार्ट (0000 000000)	क्षैतिज आयताकार बार	जब श्रेणियों के नाम बहुत लंबे हों या समय अवधियाँ हों
पाई चार्ट (0000 000000)	एक गोला वृत्त के कटे हुए एर लाइस (अंश)	**संपूर्ण में से प्रत्येक हिस्से का अनुपात (प्रतिशत)** दिखाना (उदा. बजट आवंटन)
लाइन चार्ट (000000 000000)	डेटा बिंदुओं को जोड़ने वाली सतत रेखा	**समय के साथ होने वाले रुझान (00000000 000000 000000)** दिखाना (उदा. शेयर बाजार या तापमान)

कंपनी का मासिक बजट दिखाना: पाई चार्ट का उपयोग करें । यह तुरंत दिखा देता है कि 40% पैसा वेतन में , 30% किराए में और 30% कच्चे माल में जा रहा है।

- पाई चार्ट केवल **एक ही डेटा श्रृंखला (○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○)** के अनुपातों को प्रदर्शित कर सकता है।
- समय के साथ रुझान देखने के लिए **लाइन चार्ट** सबसे अच्छा होता है।
- चार्ट समीक्षित करने के लिए ○○○○○○○○ -> ○○○○○○ का उपयोग किया जाता है।

(000000 000000)
 चार्ट स: 000000 (लंबवत तुलना), 000 (क्षैि तज), 000 (प्र ि तशत अनुपात, केवल 1 डेटा श्रृंखला), 0000 (समय के साथ रु झान)।

000000 4.8:
 (0000 00000000 000 0000000000)

सॉर्ि ट ग डेटा को एक ि विशष्ट तार्िक क क्रम (आरोही या अवरोही) में पुनर्व्य वस्थित करने की प्र ि क्र या है। ि फ़ल टर्ि र ग ि विशष्ट शर्तों को पूरा करने वाले बाकी को अस्थायी रूप से छुपाना है।

2. ? (0000 00 00000000)

हजारों ि रकार्ड् स में से टॉप 10 रु कोरर ढूढने के ि लए सॉर्ि ट ग और केवल 'ि दल ली' के छात्रों को देखने के ि लए ि फ़ल टर्ि र ग आवश यक है।

3. ? ()

सॉर्ि ट ग: 0000 -> 0000। ि फ़ल टर्ि र ग: 0000 -> 00000000000 (शॉर्ट कट **00000 + 00000 + 00**)।

- आरोही क्रम (0000000000 000000): 0 से 0 (वर्ण माला) या सबसे छोटी से बड़ी संख या (1, 2, 3...)।
- अवरोही क्रम (00000000000 000000): 0 से 0 या सबसे बड़ी से सबसे छोटी संख या (9, 8, 7...)।
- ऑटोि फ़ल टर (000000000000): प्र त येक कॉलम हेडर पर एक छोटा ड्रॉपडाउन तीर जोड़ता है, ि जिससे वांछित श्रेणी चुनकर डेटा छाना जा सकता है।
- शॉर्ट कट: ऑटोि फ़ल टर चालू/बंद करने का शॉर्ट कट **00000 + 00000 + 00** है।

000000 0000 00000000 000000 000000 0000000000

000000 0000	00000000000 000000 / 000000 00000000	00000000000 0000000000
###	000000 00000 00 000 000000 00 00000000 000 0000000 00 0000	000000-00000 000 0000000 0000000 0000000 00 0000-00000 000 0000000
#000/0!	00000000000 00 0000000 0 0000000 00 00000 (00 00 000000 00000)	00000 000000000 00000 00 0000000 00 00 000 00000 00 00000
#0000?	00000000000000 0000000000 00000 00 00000000 00000 00000000 00000000	00000000 00000000000000 0000000000 (0.0. 000 0=0000(01:05)0 00 0=000(01:05)0)
#00000!	0000000000 0000000000 00 00000000 00000 00000 (0.0. 0000000 00000 00 00000000)	000000 000000 0000000000000 00 000000000000 000000000 000000 000000000, 0000 00000
#000!	00000000 00000 00000000000 (0.0. 0 000000000000 000/0000000 000 000000000)	000000 00000000 00 00000000000 00 0000000000 000000 00000
#0/0	0000 00 000 00000000000 (0000000 00 0000000 0000000000)	000000 0000000 0000000 00000 00000000 00 000 00000000 0000000 000000

1,000 छात्रों की सूची में : 'प्र ि त तांक' कॉलम को '000000000000' सॉर्ट करें । उच्चतम अंक पाने वाला टॉपर पहली पंक्ि त में आ जाएगा। ि फर '0000000000 00' लगाकर व '0000000000: 000' चुनकर उस वर्ग के छात्रों को अलग देखें।

- ऑटोि फ़ल टर का शॉर्ट कट **000000 + 000000 + 00** है।
 - सॉर्ि ट ग डेटा के क्रम को बदलती है; ि फ़ल टर्ि र ग अवांछित पंक्ि त यों को छुपाती है (ि डलीट नहीं करती)।

(000000 000000)
 सॉर्ि ट ग: 0 से 0 या 0 से 0 क मबद्ध करना। ि फ़ल टर्ि र ग (000000 + 000000 + 00): शर्तों के अनुसार डेटा छांटना और बाकी को छुपाना।

000000 4.9: (00000000 00000000000000 00000000)

स्प्रेडशीट त्रुटियां वे विविध संकेतक कोड हैं जो किसी सेल में तब दिखाई देते हैं जब कोई सूत्र अमान्य गणितीय संचालन, अनुपलब्ध सेल, या गलत डेटा प्रकार का कारक है।

2. ? (0000 00 00000000)

इन त्रुटियों के अर्थ को पहचानने से डेवलपर और क्लर्क सूत्रों में होने वाली गलतियों को तुरंत सुधार सकते हैं।

3. ? ()

कैल्क का पार्सर गणना में बाधा आने पर पूर्व-निर्धारित त्रुटि ट्रिगर प्रदर्शित करता है।

त्रुटि कोड	तकनीकी कारण	त्रुटि निवारण एवं समाधान
□###□	**कॉलम की चौड़ाई बहुत संकीर्ण है** संख्या या सेल में कॉलम हेडर पर डबल-क्लिक करके कॉलम की चौड़ाई बढ़ाएं (यह कोई गंभीर सूत्र त्रुटि नहीं है!)	
□#□□□/0!□	सूत्र में किसी संख्या को शून्य (0) से भाग दिया गया है (उदा. □=10/0□)	सूत्र की जांच करें ताकि वह 0 या खाली न हो
□#□□□□□!□	सूत्र में गलत डेटा प्रकार का उपयोग किया गया है (उदा. संख्यात्मक निश्चित करें कि सूत्र में सभी ऑपरेटर डेवलपमेंट केवल संख्याएं हों और टेक्स्ट जोड़ना: □=5 + "□□□□□"□)	
□#□□□□?□	फ़ंक्शन का नाम गलत टाइप किया गया है (उदा. □=□□□□(□1:□5)□)	फ़ंक्शन की स्पेलिंग सुधारें
□#□□□!□	सूत्र द्वारा संदर्भित सेल को हटा दिया गया है (□□□□□□) दिया गया है सूत्र को पुनः मान्य सेल संदर्भ दें	

यदि सेल में '1234567890' लिखा है और कॉलम बहुत पतला है, तो सेल में ##### दिखाई देगा। कॉलम के बाईं ओर को थोड़ा सा दाईं ओर खींचें; पूरी संख्या तुरंत दिखाई देगी।

- ##### का अर्थ है कि कॉलम की चौड़ाई कम है।
- #0/0! शून्य से भाग देने पर आता है।
- #0000?0 फ़ंक्शन का नाम गलत होने पर आता है।

(000000 000000)

त्रुटियां: ### (कॉलम चौड़ाई कम), #0/0! (शून्य से भाग), #0000!0 (गलत प्रकार/टेक्स्ट जोड़ना), #0000?0 (गलत फ़ंक्शन स्पेलिंग), #000!0 (हटाया गया सेल)।

000000 000000000000:

- 000000000000 000000 स्प्रेडशीट है; डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन *.xlsx है।
- संरचना: कुल 10,48,576 पंक्तियां और 1,024 कॉलम (अंतिम कॉलम *1000*)। पहला सेल A1, अंतिम सेल *1048576*।
- नेमबॉक्स सक्रिय सेल का पता दिखाता है; फॉर्मूला बार सामग्री/सूत्र दिखाता है।
- सेल संदर्भ: 000000 (A1), 000000 (A10 - डॉलर से लॉक), 0000 (A10 या A10)। टॉगल शॉर्टकट: *000000 + 04*।
- सूत्र हमेशा *=* (बराबर) से शुरू होते हैं।
- फ़ंक्शंस: 00000, 000000000, 00000, 00000, 0000000 (केवल संख्याएं), 00000000 (गैर-निरंकृत), 0000 (तार्किक 0000/0000)।
- 000000 00000 शॉर्टकट: *000000 + 1*। संख्याएं दाईं ओर और टेक्स्ट बाईं ओर संरेखित होते हैं।
- चार्ट्स: 000000 (तुलना), 000 (प्रतिशत अनुपात), 0000 (समय रूझान)।
- ऑटोफ़िल्टर शॉर्टकट: *000000 + 00000 + 00*।
- त्रुटियां: ### (चौड़ाई कम), #0/0! (शून्य से भाग), #0000!0 (गलत डेटा प्रकार), #0000?0 (अमान्य नाम)।

(संयोजित संयोजित)

--- इकाई 04 ि वर तृत अध ययन नोट्स समाप्त त संयोजित संयोजित (80 घंटे) ---