

प्रजेन् टेशन - लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस (०००००००००००० - ०००००००००० ००००००००)

पाठ्यक्रम घंटे: 12 (4 थ योरी + 8 लैब) | विषय: 8 | भाषा: हिन्दी

प्रजे टेन सॉफ्टवेयर दर्शकों के सामने विचारों, व्यावसायिक प्रस्तावों, व्याख्यानों और परियोजनाओं को दृश्य लाइव (000000) के माध्यम से प्रभावी ढंग से डिजिटल माध्यम है। 000000 000 पाठ्यक्रम ओपन-सोर्स 'लिब्रेर्य ऑफ साइप्रस' (00000000000 00000000) पर आधारित है। यह इकाई इम्प्रेस यूजर इंटरफेस (डिज़ॉल टैक सर्वेशन 0.0000), लाइव निर्माण और लेआउट, मास्टर लाइव की अवधारणा, टेक्स्ट और ग्राफिक्स समन्वित करना, लाइव डिज़िटल 0000000000 - स्लाइड के बीच का दृश्य प्रभाव, कस्टम एनमिशन (000000 0000000000 - स्लाइड के अंदर के तत्वों की गति), स्लाइड शो नियंत्रण (0050 से शुरू से, 000000 + 050 सेव मान लाइव से), तथा प्रस्तुतिकर्ता के विभिन्न दृश्य मोडस (000000, 00000 000000, 00000, 00000000) को विस्तार से सिखाया

- प्रजे टेशन सॉफ्टवेयर की बुनियादी अवधारणाएं और लिब्रेऑफिस इम्प्रेस का परिचय (डिफॉल्ट एक सेटेशन 0.00000)।
- इम्प्रेस इंटरफेस: सलाइड पेन (बाएं), कार्यक्षेत्र (बीच में), साइडबार (दाएं), और सेटस बार।
- सलाइड प्रबंधन: नई सलाइड जोड़ना (**000000 + 00**), सलाइड डुप्लिकेट करना, और सलाइड हटाना।
- मास्टर सलाइड (0000000 000000): सभी सलाइड्स में सुसंगत थीम, संस्था का लोगो और फ्रॉन्टलागू करने का केंद्रीय टेम्पलेट।
- सलाइड ट्रांज़िशन (000000 000000000000) बनाम कस्मेटिक्स नमेशन (000000 000000000000) का मूलभूत अंतर।
- सलाइड शो नियंत्रण: प्रारंभ से सलाइड शो (**0050**), वर्तमान सलाइड से सलाइड शो (**000000 + 050**), और बाहर निकलना (**000000**)
- व्यू मोड्स: नॉर्मल व्यू, सलाइड सॉर्टर व्यू (सलाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करना), नोट्स व्यू, और हैंडआउट व्यू।

Figure 5.1: (continued) (continued) (continued) (continued) (continued)

- डिफॉल्ट ट फ़ाइल एक सटें शन: **0.0000** (000000000000 000000000000)।
- डिफॉल्ट ट फ़ाइल नाम: **'00000000 1'**.।
- स लाइड पेन (000000 0000): ि व डो के बाई ओर स्थित वर्ड ट कल पैनल जो सभी स लाइड्स के लघु थंबनेल ि दखाता है।
- कार्य क्षेत्र (0000000000): कें द्री य मुख य संपादन क्षेत्र जहां वर्त मान चयनित स लाइड को डिजाइन ि किया जाता है।
- साइडबार (00000000): दाई ओर स्थित पैनल जिसमें प्रॉपर्टी ज, स लाइड लेआउट, ट ि जिशन और मास् टर स लाइड्स होती हैं

- नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्ट कट ****[Blank] + [Blank]**** है ([Blank] + [Blank] नई स्लाइड खोलता है!)।
- स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स डालने का फंक्शनल शॉर्ट कट ****[Blank]2[Blank]**** है।
- स्लाइड लेआउट में **लेसहोल्डर (Blank)** होते हैं जहां टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं।

(Blank)

नई स्लाइड का शॉर्ट कट: ****[Blank] + [Blank]****। टेक्स्ट बॉक्स: ****[Blank]2[Blank]****। स्लाइड लेआउट सामग्री को व्यवस्थित करने वाले **लेसहोल्डर** प्रदान करते हैं।

Blank 5.3: (Blank)

मास्टर स्लाइड एक केंद्रीय टेम्पलेट स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स के लिए डिफॉल्ट बैकग्राउंड, फॉन्ट, रंग योजना, फुटर और लोगो की स्थिति को

2. ? (Blank)

यदि 100 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन में संस्था का लोगो लगाना हो: बिना मास्टर स्लाइड के आपको 100 बार लोगो चिपकाना पड़ेगा। मास्टर स्लाइड पर एक बार लोगो लगाकर सभी 100 स्लाइड्स पर स्वचालित रूप से दिखाई देने लगता है!

3. ? ()

Blank -> Blank पर जाएं। मास्टर स्लाइड में किया गया कोई भी बदलाव पूरी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पर स्वतः लागू हो जाता है।

- एकरूपता: पूरी प्रेजेंटेशन में शीर्षकों के फॉन्ट और आकार एक समान रहते हैं।
- समय की बचत: एक बदलाव से सैकड़ों स्लाइड्स एक सेकंड में अपडेट हो जाती हैं।
- फुटर और दिनांक: सभी स्लाइड्स पर स्वचालित रूप से 'Blank' और पेज नंबर दिखाए जा सकते हैं।
- सामान्य दृश्य में लौटने के लिए 'Blank' दबाएं।

कंपनी का वॉटरमार्क या लोगो सभी स्लाइड्स के कोने में लगाना: मास्टर स्लाइड खोलें, लोगो पेस्ट करें और मास्टर व्यू बंद करें। अब हर नई बनने वाली स्लाइड पर वह लोगो आप आ जाएगा।

- मास्टर स्लाइड सभी स्लाइड्स के लिए आधार टेम्पलेट का काम करती है।
- मास्टर स्लाइड को Blank -> Blank से खोला जाता है।
- मास्टर स्लाइड में किया गया बदलाव पूरी प्रेजेंटेशन पर दिखाई देता है।

(Blank)

मास्टर स्लाइड केंद्रीय टेम्पलेट है। इस पर बैकग्राउंड, लोगो या फॉन्ट सेट करने से वह सभी स्लाइड्स पर स्वचालित रूप से एक समान लागू हो जाता है।

Blank 5.4: (Blank)

स्लाइड ट्रांज़िशन और कस्टम एनिमेशन वेदृश्य गतिप्रभाव (Blank) हैं जो प्रेजेंटेशन को जीवंत और आकर्षक बनाते हैं।

2. ? (Blank)

इन दोनों के बीच का अंतर **परीक्षा** का सबसे पसंदीदा प्रश्न है। ट्रांज़िशन पूरी स्लाइड पर लागू होता है, जबकि एनिमेशन स्लाइड के अंदर के व्यक्तिगत तत्वों पर लागू होता है।

3. ? ()

ट्रांज़िशन साइडबार के 'Blank' पैनल से और एनिमेशन 'Blank' पैनल (Blank आइकन) से सेट किया जाता है।

4. (Blank)

- Blank: Blank -> Blank (Blank)

तुलना पैरामीटर	रू लाइड टू इंजिशन (संयोजित संयोजित)	कर एम एन मेनशन (संयोजित संयोजित)
लागू होने का लक्ष्य	**पूरी रू लाइड (संयोजित संयोजित)** पर	रू लाइड के **अंदर के व्यक्ति तगत तत् वों ** (टेक रू ट, फोटो, चार्ट , आकार) पर
इंटर गैर होने का समय	जब प्रोजेक्शन **एक रू लाइड से अगली रू लाइड पर बदलतीजब एक ही रू लाइड के अंदर बुलेट पॉइंट्स या चित्र एक-एक करके आते हैं	
प्रभावों के प्रकार	संयोजित, संयोजित, संयोजित, संयोजित, संयोजित, संयोजित	संयोजित (प्रवेश), संयोजित (उभार), संयोजित (निकास), संयोजित संयोजित
ध्वनि समर्थन	रू लाइड बदलते समय इंजिशन ध्वनि (संयोजित, संयोजित) वों के साथ ध्वनि प्रभाव जोड़ सकते हैं	
सार संक्षेप	रू लाइड का पर्दा बदलना	मंच पर अभिनेताओं की हलचल

- स लाइड ट्रि गिजेशन पूरी स लाइड के बदलने पर लागू होता है।
 - कस् टम एनिमेशन स लाइड के अंदर के व्यक्ति तगत ऑड जेक् ट्स (टेक् ट, इमेज) पर लागू होता है।
 - एनिमेशन के 4 प्रकार हैं : और ।

टॉर्जिशन = रू लाइड से अगली रू लाइड पर जाने का विवर्जल प्रभाव। एनिमेशन = एक ही रू लाइड के अंदर टेक्स्ट/इमेज की गति (□□□□□□□□/□□□□)।

Figure 5.5: (continued) (continued)

2. ? (□□□ □□ □□□□□□)

प्रस्तुति के दौरान की बोर्ड शॉर्ट कट्स का उपयोग करके स्लाइड्स को नियंत्रित करना एक पेशेवर वक्ता की पहचान है।

3. ? ()

की बोर्ड शॉर्ट कट दबाने से इम्प्रेस पर्ण स् क्री न ले लेता है। स्पेसबार, एंटर या तीर कंजियों से अगली स् लाइड पर जाते हैं ।

4. ()

- 1. 0000000000 00000000: 00000000 00 00 000000 00000000 0000 000 000000 (0.0. 000 00, 0000 00, 0000 00).
- 2. 0000000000 00000000: 00000 0000000000 0000000000 00 00 00000000 00000000 00000000 (0.0. 00000, 00000/00000000, 000000 00000000).
- 3. 0000 00000000: 0000000000 000 00 0000000 00000000 000 000000 (0.0. 000 0000, 00000 0000, 000000000000).
- 4. 0000000 000000: 000000 00 0000000 000000 0 000000000000 00000000 00 00000000 0000 000000000000 00000000 000 00000000.

शॉर्ट कट की	कार्या त मक ि क्रिया	महत् व एवं परीक्षा उपयोग
0050	**प्र ारंभ से र लाइड शो शुरू करें ** (000000 000000)	हमेशा र लाइड नंबर 1 से फुल र क्री न शो शुरू करता है (**सर्वा ि धक पूछा जाने वाला प्र श्न !**)
000000 + 050	**वर्त मान र लाइड से र लाइड शो शुरू करें **	जो र लाइड र क्री न पर खुली है, वहीं से शो शुरू करता है
0000000000 / 00000000 / 0->0	**अगली र लाइड** या अगले एि नमेशन पर जाएं	शो के दौरान आगे बढ़ना
000000000000 / 0<-0	**ि पछली र लाइड** पर वापस आएं	शो के दौरान पीछे लौटना
000000 (0000000)	**र लाइड शो समाप् त करें **	फुल र क्री न शो को तुरंत बंद करके संपादन मोड में लौटना
0000	र क्री न को पूरी तरह **काली (000000)** करना	दर्श कों का ध यान र क्री न से हटाकर अपनी बात पर खीं चना
0000	र क्री न को पूरी तरह **सफेद (000000)** करना	र क्री न को खाली सफेद बनाना

यदि आप 50 र लाइड्स की प्रेजें टेशन की 35वीं र लाइड पर काम कर रहे हैं और उसे चेक करना चाहते हैं : 0050 दबाने पर र लाइड 1 से शुरू हो जाएगा (समय बर्बा द)। 0000 + 050 दबाएं; शो सीधे 35वीं स्लाइड से ही शुरू होगा!

- शुरू आत से र लाइड शो शुरू करने का शॉर्ट कट **0050** है।
 - वर्त मान र लाइड से र लाइड शो शुरू करने का शॉर्ट कट **000000 + 050** है।
 - र लाइड शो से बाहर ि नकलने के ि लए **000000** (0000000) की दबाई जाती है।

(000000 000000)
 र लाइड शो: पहली र लाइड से **0050**, वर्त मान र लाइड से **000000 + 050**, बाहर ि नकलने के ि लए **000000**, ढ लैक र क्री न के ि लए 0000, ढ हाइट र क्री न के ि लए 0000।

000000 5.6: : 0000000, 000000 0000000, 000000, 00000000

इम्प्रेसि विभिन्न व्यूइंग मोड्स (0000000000000 000000) प्र दान करता है जो प्र र तुतकर्ता को ि निर्मा ण, पुनर्ग ठन, अभ यास और मुद्र ण के ि विभिन्न चरणों में स

2. ? (0000 00 00000000)

ि विभिन्न कार्यों के ि लए अलग-अलग व्यू का उपयोग करने से प्र र तुि त को व्यवस्थित करना अत् य ि धक सहज हो जाता है।

3. ? ()

00000 मेनू से या कार्यक्षेत्र के शीर्ष टैब्स से व्यूज को बदला जाता है।

4

व्यू का नाम	दृ श य संरचना	प्र ाथमिक उपयोग एवं उद्ेश य
नॉर्म ल व्यू (0000000 00000)	बाएं र लाइड पेन, बीच में बड़ी एकल र लाइड	दस् तावेज़ संपादन, टाइप ण, इमेज जोड़ने का **ि डफ़ॉल ट मुख य कार्य क्षेत्र **
र लाइड सॉर्ट र व्यू (000000 0000000)	सभी र लाइड्स क्षैि तज रूप से **छोटे थंबनेल स के ि ग्र ङ**से लाइड्स का क्र म बदलना (00000 0 00000)** , ि दखती हैं	अनावश यक र लाइड्स को एक साथ ि डलीट करना
नोट्स व्यू (000000 00000)	ऊपर र लाइड और नीचे वक् ता के ि लए नोट्स बॉक् स	प्र र तुतकर्ता के ि नजी भाषण नोट्स ि लखना (यह दर्श कों की ि दखता)
हैं डआउट व्यू (00000000 00000)	एक पृष्ठ पर 1, 2, 3, 4 या 6 र लाइड्स के छोटे थंबनेल	श्रोताओं को बांटने के ि लए कागज़ पर ि प्र टआउट ि नकालना (कागज़ की बचत)

यदि आपको सलाइड 15 को उठाकर सलाइड 3 के स्थान पर ले जाना है: '000000 000000 00000' में जाएं। सभी सलाइड्स छोटे कार्डों की तरह दिखेंगी। सलाइड 15 को माउस से पकड़ें और खींचकर सलाइड 3 के आगे छोड़ दें!

- स लाइड्स का क्रम बदलने के लिए **000000 000000 0000** सबसे उपयुक्त होता है।
- हैं डाउट व्यू एक ही पृष्ठ पर कई स लाइड्स प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- डिफॉल्ट टव्य **000000 0000** होता है।

(□□□□□ □□□□□)

व्यजः षष्ठ्यङ्ग (डिफॉल्ट संपादन), षष्ठ्यङ्ग षष्ठ्यङ्ग (क्रम बदलना/पुनर्व्यवस्थित करना), षष्ठ्यङ्ग (स्पीकर नोट्स), षष्ठ्यङ्ग (एक पन्ने पर कई स्लाइड्स प्रदर्शित करना)।

Figure 5.7: (continued)

प्रोजेक्शन को भौतिक प्रारूप पर कागज पर छापना या डिजिटल वितरण के लिए पीडीएफ और इमेज प्रारूपों में निर्यात (Export) करना।

2. ? (□□□ □□ □□□□□□□□)

प्रस्तुति के बाद श्रोताओं को अध्ययन के लिए हैंडआउट्स देना या जिन्हें कंप्यूटरों पर लिब्रेऑफिस नहीं है वहां पीडीएफ में शो चलाना आवश्यक होता है।

3. ? ()

0000 -> 000000 (000000 + 00) में '000000:' वकिल्प में 00000000, 0000000000, या 000000 को चुना जा सकता है। 00000 -> 00000000 00 000 सीधे पीडीएफ बनाता है।

- हैं डआउट प्रिंटिंग: एक पेज पर 2, 4, या 6 स्लाइड्स प्रिंट करना ताकि कर्शक साथ-साथ पढ़ सकें।
- नोट्स प्रिंटिंग: वक्ता के भाषण नोट्स के साथ स्लाइड प्रिंट करना।
- 000000 00 0000: परेजेंटेशन को सारवर्धमिक पीडीएफ में बदलना (शॉर्टकट: टलबार पर सीधा पीडीएफ आइकन)।

50 छात्रों को प्रस्तुति की प्रतियां बांटने के लिए हैं। डाउट प्रिंट गचनें और '000000 000 0000: 6' सेट करें। 300 पन्नों की जगह केवल 50 पन्नों में

- हैं डआउट प्रिंटिंग से कागज़ की भारी बचत होती है।
-प्रोजेक्शन को सीधे पीडीएफ के रूप में निर्यात किया जा सकता है।

(□□□□ □□□□)

प्रिंटिंग ग: 00000 -> 000000 (000000+00) से 0000000, 000000000 (एक पन्ने पर कई स लाइन्स) या 000000 प्रिंट कि ए जा सकते हैं । 0000000 00 0000 से सीधे पीडीएफ बनती है।

5.8: 在 5.7 中，如果 α 是 β 的 α - β 子，那么 α 是 β 的 α - β 子。

[illegible]

2. ? (□□□ □□ □□□□□□□□)

00000000 00 00000000000000 00000000 00000000 00000000 00000 00000 00000000000 0000 0000 000000 00 0000000 000 00000000000000
000000000000.

(पृष्ठ संख्या)

--- इकाई 05 विवरण तालिका एवं अध्ययन नोट्स समाप्त तालिका (80 घंटे) ---