

ई-मेल, सोशल नेटवर्क ग एवं ई-गवर्ने स सेवाएं (0-0000, 000000 0000000000 000 0-0000)

- ईमेल की अवधारणा, संरचना, और ईमेल पते के दो मुख्य भागों: यूजरनेम और डोमेन नाम (यह चिह्न द्वारा अलग)।
- ईमेल लिखना (संकेतिकांक), उत्तर देना (प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया संकेत), अग्रिम भेजना करना (फॉरवर्डिंग), और फ़ाइल अटैचमेंट जोड़ना (अधिकतम 25 MB)।
- वेब (इंटरनेट) पर ईमेल बनाना (उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड) की गोपनीयता और अंतर।
- ईमेल संचार प्रोटोकॉल: भेजने के लिए पोर्ट 25/587, तथा प्राप्त करने के लिए पोर्ट 110/995 और पोर्ट 143/993।
- सोशल नेटवर्किंग गेटवे लेटफॉर्मर्स : कनेक्टिविटी, माइक्रोब्लॉगिंग, व्यावसायिक कारियर, ऑनलाइन
- इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप्स: ओवरलैपिंग और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन।
- ई-गवर्नेंस के 4 मॉडल: 020 (सरकार से नागरिक), 020 (सरकार से व्यवसाय), 020 (सरकार से सरकार), और 020 (सरकार से कर्मचारी)।
- प्रमुख भारतीय नागरिक पोर्टल: डिजिटल लॉकर (ऑनलाइन - 100 करोड़ रुपये टोरेज), उमंग (ऑनलाइन ऐप - सिंगल विंडो सरकारी सेवाएं), और ऑनलाइन

पृष्ठ 1 / 8

यदि आप '00000000 000000000000.000' (स्पेस सहित) लिखेंगे तो यह अमान्य होगा। सही पता बिना स्पेस के '00000000.000000000000.000' होना चाहिए।

- रे टॉमलिनसन (000 0000000000) को 'ईमेल का जनक' माना जाता है (1971)।
- ईमेल पते में यूजरनेम और डोमेन को **000** लिखकर अलग करता है।
- ईमेल पते में कभी खाली स्थान (00000) नहीं हो सकता।

(00000 00000)
 ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिनसन ने 1971 में किया। पता: 0000000000000000.0000 (000 द्वारा अलग, बिना किसी स्पेस के)।

00000 7.2: , (0000000000 000 000000000000)

ईमेल कंपोज़ करना एक नया संदेश तैयार करने, विषय पंक्ति त (00000000) जोड़ने, प्राप्तकर्ता का पता दर्ज करने और संबंधित फाइलें (पीडीएफ, फोटो) संलग्न करने की प्रक्रिया है।

2. ? (000 00 00000000)

उचित विषय पंक्ति और विशिष्ट चार (000000000000) से संदेश पेशेवर और स्पष्ट बनता है।

3. ? ()

'00000000' बटन दबाने पर मेल एडिटर खुलता है। पेपरक्लिप (0000000000) आइकन पर क्लिक करके अटैचमेंट जोड़े जाते हैं।

4. (000 0000000000000000)

- 00000000 0000: 0 00000, 00000 00000000 00 000 00000'0 0000000 (00000 00000 000 00000000 00000 00 0000000 0000000000000000).
- 000000000000 (0000000000 00000): 000000000 000000000 00000000 000000 (00000, 00000000, 0000000000000000). 000000000 00000000 000000000000 0000 00000 000000 00 **25 00**.
- 000000 000000000000: 0 00000000000000 000000 00 00000 0000000000000000 0000000000 00 0000 00000000 00 0000000000 000000000000 00000 00000 00000, 00000000000000, 000000 00000000, 0000 0000000000000000.

फ़ील्ड का नाम	कार्यात्मक भूमिका एवं विवरण
00	प्राथमिक प्राप्तकर्ता का ईमेल पता (जिसे पत्र भेजा जा रहा है)
00000000	संदेश का संक्षिप्त विषय या सारांश (इसे कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए)
0000	मुख्य संदेश टेक्स्ट, अभिवादन और हस्ताक्षर
0000000000 (अटैचमेंट)	संदेश के साथ भेजी जाने वाली कंप्यूटर फाइल (अधिकतम आकार सीमा **25 00** होती है)
00000000	अधूरे छोड़े गए संदेश जो अभी भेजे नहीं गए हैं, स्वतः ड्राफ्ट में सुरक्षित हो जाते हैं
00000 / 00000	अवांछित विज्ञापन या संदिग्ध दुर्भावनापूर्ण ईमेल जो फ़िल्टर द्वारा अलग किए जाते हैं

000000 में एक साथ 25 00 तक की फाइलें जोड़ी जा सकती हैं। यदि आपकी फाइल 25 00 से बड़ी है (जैसे 100 00 का वीडियो), तो जीमेल स्वचालित रूप से '0000000 000000 00000' बनाकर भेजता है।

- 00000 में एकल ईमेल के साथ अधिकतम फाइल अटैचमेंट आकार **25 00** होता है।
 - अटैचमेंट का प्रतीक **पेपरविकल्प (0000000000)** आइकन होता है।
 - अवांछित या अनचाहे थोक ईमेल को **स्पैम (0000)** कहा जाता है।

(000000 000000)
 ईमेल कंपोजर: 00 (प्रति 00 तर्कता), 00000000 (विषय), 0000 (संदेश)। अटैचमेंट सीमा: अधिकतम **25 00** (पेपरविकल्प आइकन)। अवांछित मेल = स्पैम।

000000 **7.3:** 00 000 (00 00 000)

00 (000000 00000) और 000 (000000 000000 00000) किसी ईमेल की प्रतिलिपि एक साथ कई अन्य प्राप्तकर्ताओं को भेजने के दो अलग-अलग गोपनीय तरीके हैं।

2. ? (000 00 00000000)
 00 और 000 के बीच का अंतर 000 परीक्षा का सबसे प्रसिद्ध और बार-बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। गलत उपयोग से लोगों की ईमेल गोपनीयता भंग हो सकती है।

3. ? ()
 00 में सभी प्राप्तकर्ता एक-दूसरे के ईमेल पते देख सकते हैं। 000 में जोड़े गए पते अन्य प्राप्तकर्ताओं से पूरी तरह गुप्त (00000) रहते हैं।
 00 000

तुलना पैरामीटर	00 (0000000 00000)	000 (00000 0000000 00000)
पूर्ण रूप	**0000000 0000**	**000000 000000 0000** (**अत्यंत महत्वपूर्ण !**)
ईमेल पतों की दृश्यता	सभी प्रति 00 तर्कता **एक-दूसरे के ईमेल पते स्पष्ट रूप से देख सकते हैं**	देखें 00 में जोड़े गए पते **किसी भी अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देते** (अदृश्य रहते हैं)
गोपनीयता स्तर	शून्य गोपनीयता; सभी को पता होता है कि यह मेल और किसको गया है	पूर्ण 100% गोपनीयता; प्रति 00 तर्कताओं की पहचान गुप्त रहती है
सर्वश्रेष्ठ उपयोग	टीम के सदस्यों को सूचना देने के लिए (000 - 000 00000000000)	100 ग्रहकों या छात्रों को एक साथ सूचना भेजना बिना उनकी ईमेल आईडी सार्वजनिक किए

एक शिक्षक 100 छात्रों को परीक्षा की सूचना भेजता है। यदि वह सभी को **000** में डालेगा, तो सभी 100 छात्रों को बाकी 99 छात्रों के निजी ईमेल पते दिखा जाएंगे (गोपनीयता भंग)। इसलिए शिक्षक को सभी छात्रों को **000** में डालना चाहिए ताकि हर छात्र को केवल अपना ही पता दिखे!

- 00 का पूर्ण रूप 000000 0000 है।
 - 000 का पूर्ण रूप 00000 000000 0000 है।
 - 000 में रखे गए पते 00 और 00 वाले प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते हैं।

(000000 000000)
 00 = 000000 0000 (सबको सबके पते दखिते हैं)। 000 = 00000 000000 0000 (पते पूरी तरह गुप्त रहते हैं, किसी को नहीं दखिते)।

000000 **7.4:** : 0000, 000**3**, 0000 (00000 0000000000)

ईमेल प्रोटोकॉल मानकीकृत संचार नियम हैं जो यह नियंत्रित करते हैं कि इंटरनेट पर ईमेल संदेश कैसे भेजे और प्रति किए जाते हैं।

2. ? (000 00 00000000)
 भेजने और प्रति करने के लिए अलग-अलग प्रोटोकॉल काम करते हैं। इनके पोर्ट नंबर और कार्य प्रणाली को समझना आवश्यक है।

3. ()

संदेश भेजने के लिए केवल **0000** का उपयोग होता है। उपयोगकर्ता के इनबॉक्स में संदेश डाउनलोड/प्रिंट करने के लिए **0003** या **0000** का उपयोग होता है।

4. (000 0000000000000000)

- 00000 0000 00 000 0000000 00000000: 000000 00000000 00 000 0000 00 00000000000 00000000000 00 000000 000000000000 00 **00000000 00 0000000000**.
- 0000000 00000000: 00000 00000 0000000 0000'0 00000000 00000 0000000, 0000 00000000, 00 0000000 000000 00000000 00000000 00000000 (00000000).
- 0000000 0000000 00000000: 00000 00000000 00000000000 0000000, 0000 0000000, 00 00000 000000000 00 0000000 0000000.
- 00000000000000 0000: 000000000 0000000, 0000000000 00000000 000 00000000 0000000000 0000000000 00 0000000 00000000.

प्रोटोकॉल का नाम	पूर्ण रूप	प्रारंभिक भूमिका एवं कार्य	मानक नेटवर्क पोर्ट
0000	0000000 0000 000000000 0000000000	ईमेल **भेजने (000000000 00000)** के लिए जिम्मेदार एकमात्र प्रोटोकॉल	पोर्ट 25 (असुरक्षित) / पोर्ट 587 (000)
0003	0000 0000000 000000000 00000000 3	सर्वर से मेल डाउनलोड करता है और **सर्वर से डिलीट कर देता है** (केवल 1 डिवाइस के लिए)	पोर्ट 110 (सादा) / पोर्ट 995 (000)
0000	000000000 00000000 0000000 0000000000	सर्वर पर मेल रखता है और **सभी उपकरणों (फोन, लैपटॉप) में सिंक** रखता है (**आधुनिक मानक**)	पोर्ट 143 (सादा) / पोर्ट 993 (000)

जब आप '0000' दबाते हैं : **0000** सक्रिय होता है और संदेश को मित्र के सर्वर तक ले जाता है। जब आपका मित्र अपने फोन में जीमेल खोलता है: **0000** सर्वर से संदेश को फोन की स्क्रीन पर सिंक करके दिखाता है।

- ईमेल भेजने के लिए केवल **0000** प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है।
 - ईमेल प्रिंट करने के लिए **0003** या **0000** का उपयोग किया जाता है।
 - 0000 कई उपकरणों के बीच ईमेल को सिंक रखता है, जबकि 0003 डाउनलोड करके सर्वर से हटा देता है।

(000000 000000)
 ईमेल प्रोटोकॉल: भेजने के लिए **0000** (0000000 0000 000000000 0000000000)। प्रिंट करने के लिए **0003** और **0000** (मल्टी-डिवाइस सिंकिंग)।

000000 7.5: (0000000 000000000000 000000000000)

सोशल नेटवर्किंग गैटवेटफॉर्मर्स इंटरनेट-आधारित ऑनलाइन सेवाएं हैं जो व्यक्तिगतों को सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने, मित्रों से जुड़ने, मल्टीमीडिया साझा करने की सुविधा देती हैं।

2. (000 00 000000000)

सोशल मीडिया ने वैश्व स्तर पर मानवीय बातचीत, समाचार प्रसारण, डिजिटल मार्केटिंग और जनमतनिर्माण को पूरी तरह बदल दिया है।

3. ()

उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता खाता बनाते हैं, एक-दूसरे को फॉलो या फ्रेंडिंक वेस्ट भेजते हैं और यूज़फीड पर पोस्ट शेयर करते हैं।

4. (000 0000000000000000)

- 00000000 00000000 000000000000: 000000000, 0000000000, 00000000, 000000000 0000000000. 0000000 000000000000 00000000 0000-00-0000 000000000000 (0200), 000000000 0000 000 00000000 000000000 00 0000000 00000000 00000000 0000 000000000.

- 0000000000000000 00 0 0000: 000000000000 00 0 '00000000'; 0000000000 000 000000 '000000'; 0000000000 00 00000000 0000000000000000 000000 (000000 00 000); 00000000 000 0000 0000000000.
- 0000000000 000 0000000000: 0000000000, 00000000 (00000000 00 000000), 00000000.
- 0000 (000000 0000): 0 0000 00000 000 00000000 000000 00 000000000 000000 000000 0000 00000000 0000 (00000000 00 00000000).

ए लेटफॉर्म	संस्थापक एवं वर्ष	प्रामाणिक उद्देश्य एवं मुख्य विशेषता
00000000	मार्क जुकरबर्ग (2004)	दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क; मित्रों और परिवार से जुड़ना, ग्रुप, पेज
00000000 (0)	जैक डोर्सी (2006)	**माइक्रोब्लॉगिंग एप लेटफॉर्म **; संक्षिप्त संदेश (ट्वीट्स - 280 वर्ण), ट्रेंडिंग हैशटैग्स (#)
00000000	रीड हॉफमैन (2003)	**पेशेवर और व्यावसायिक नेटवर्किंग एप **; नौकरी खोजना, किर्यर रजिस्ट्रेशन, उद्योग संपर्क
00000000	केविन सिस्टरटॉम (2010)	विजुअल फोटो और शॉर्ट वीडियो (00000) साझाकरण एप लेटफॉर्म
00000000	चाड हर्ले, स्टीव चेन (2005)	दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग और स्ट्रीमिंग एप लेटफॉर्म (गूगल के स्वामित्व में)

यदि आप नौकरी ढूँढ रहे हैं, तो आप **00000000** पर अपनी पेशेवर प्रोफाइल बनाते हैं। यदि आपको ताज़ा समाचार और राजनीति तक बहस देखनी है, तो आप **00000000 (0)** पर हैशटैग देखते हैं।

- ट्विटर (0) एक **माइक्रोब्लॉगिंग एप** ए लेटफॉर्म है।
- 00000000 एक पेशेवर/व्यावसायिक नेटवर्किंग साइट है।
- ट्विटर पर किसी विषय को ट्रेंड कराने के लिए हैशटैग **0#0** का उपयोग किया जाता है।

(000000 000000)
सोशल मीडिया: 00000000 (मित्र), 00000000/0 (माइक्रोब्लॉगिंग, #हैशटैग), 00000000 (किर्यर/नौकरी), 0000000000 (फोटो), 00000000 (वीडियो)

000000 7.6: (00000000 00000000000: 0000000000, 0000000000)

इस टैट मैसेजिंग एप (00) एक प्रकार की ऑनलाइन चैट सेवा है जो इंटरनेट के माध्यम से दो या दो से अधिक लोगों के बीच वास्तविक समय (0000-0000) में टेक्स्ट कॉल, वीडियो कॉल और फाइलें स्थानांतरित करती है।

2. ? (000 00 00000000)
परंपरिक एसएमएस (000) में प्रति संदेश पाँच पैसे लगते थे और केवल 160 अक्षर भेजे जा सकते थे। इस टैट मैसेजिंग एप मुफ्त और असीमित मल्टीमीडिया संचार देती है।

3. ? ()
संदेश डेटा पैकेट्स के रूप में इंटरनेट पर भेजे जाते हैं। सुरक्षा के लिए **एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (0200)** का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता ही संदेश पढ़ सकते हैं; कंपनी भी नहीं।

- 0000000000 (2009 - ब्रायन एक्टन और जैन कौम, अब 00000): दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप; एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड।
- 0000000000 (2013 - पावेल डुरोव): बड़े ग्रुप्स (2,00,000 सदस्यों तक), सार्वजनिक चैनल्स और क्लाउड स्टोरेज के लिए प्रसिद्ध।
- 6 लॉग और ई-कॉमर्स चैटबॉट्स: ग्राहकों को तुरंत सहायता प्रदान करने वाले बॉट्स।

0000 4 000000 0-0000000000 0000000000 00000000

0-00000000 000000	00000000000 00000000	00000000000 00000000000	0000000000 0000-000000 00000000
020 (00000000-00-00000000)	00000000 -> 00000000	000000000 0000000000000, 000 00000000 000000000000, 000 0000 00000000 000000	000000000, 00000000, 000000, 00000000000
020 (00000000-00-00000000)	00000000 -> 00000000	000000 0000000000 00000000 00000000 00000000 00 00000000000 000-000000	000000 000000, 0000000000, 0000000, 00000000000
020 (00000000-00-00000000)	00000000 -> 00000000	00000000000 0000000000 00000000 0000000-0000 0000 000000 000000000 00 00000 0000000000	000, 000000, 00000, 0000000000 000000000000
020 (00000000-00-00000000)	00000000 -> 00000000	00000000000 000000000000 00 00000000000 00000000 00000000 00000000, 0000000, 00 0000 00 00000000000	0000000, 000000000000, 00000000000000, 00000000

जब आप व्हाट्सएप पर किसी को संदेश भेजते हैं , तो एक फ़ि टक का अर्थ है सर्व र पर गया, दो फ़ि टक का अर्थ है उसके फोन में पहुँचा, और नीले दो फ़ि टक का अर्थ है उसने संदेश पढ़ लिया!

- व्हाट्सएप और टेलीग्राम इंस्टैंट मैसेजिंग (IM) के उदाहरण हैं ।
- एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2E) सुनिश्चित करता है कि तीसरे पक्ष संदेश नहीं पढ़ सकें ।

(000000 000000)
 इंस्टैंट मैसेजिंग (IM) (0000000000, 0000000000) वास्तविक समय में टेक्स्ट, वॉयस और फाइलें साझा करती है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सुरक्षा प्रदान करता है।

000000 7.7: - (0-000000000000 0000000000 000 00000000)

ई-गवर्नेंस (इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके नागरिकों और व्यवसायों को सरकारी सेवाएं प्रदर्शित , कुशल, तेज और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से प्रदान करने की प्रणाली है।

2. ? (0000 00 00000000)
 पहले जाति प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। ई-गवर्नेंस से सभी सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन मिल जाती हैं ।

3. ? ()
 ई-गवर्नेंस को हितधारकों के आधार पर 4 प्रमुख मॉडलों में वर्गीकृत किया गया है।

- 4

ई-गवर्नेंस मॉडल	पूर्ण रूप	सहभागी पक्ष एवं संबंध	व्यावहारिक वास्तविक उदाहरण
020	0000000000 00 00000000	सरकार से **नागरिकों** को सेवाएं देना	ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड, वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र , 000000 रेल टिकट
020	0000000000 00 00000000	सरकार से **व्यवसायों/कंपनियों** को सेवाएं	जीएसटी (GST) पोर्टल, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न , ई-टेंडरिंग (Bidding)
020	0000000000 00 0000000000	सरकारी विभागों और मंत्रालयों के बीच आपस में डेटा साझाकरण	गृह मंत्रालय और पुलिस विभागों के बीच डेटा विनिमय (Data Exchange)
020	0000000000 00 00000000	सरकार से अपने **कर्मचारियों** के लिए	ऑनलाइन वेतन पर्ची , भविष्यनिधि (PF/ESI), अवकाश प्रबंधन पोर्टल

जब कोई नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है, तो यह **020** (0000000000 00 00000000) सेवा का उदाहरण है। जब कोई ठेकेदार सरकारी टेंडर भरता है, तो वह **020** है।

- 020 का पूर्ण रूप 0000000000 00 00000000 है।
- 020 का पूर्ण रूप 0000000000 00 00000000 है।
- ई-गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाना है।

(000000 000000)
ई-गवर्नेंस मॉडल: **020** (सरकार से नागरिक - आधार/राशन), **020** (व्यवसाय - 000), **020** (विभागों के बीच), और **020** (सरकारी कर्मचारी)।

000000 7.8: , (0000000000, 000000)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नागरिक-केंद्रित मोबाइल और क्लाउड प्लेटफॉर्म जो सभी सरकारी दस्तावेजों और सेवाओं पर उपलब्ध कराते हैं।

2. ? (000 00 00000000)

इन प्लेटफॉर्मों से भौतिक कागजात साथ लेकर चलने की जरूरत खत्म हो गई है और सभी सरकारी सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध हैं।

3. ? ()

नागरिक अपने आधार नंबर और मोबाइल ओटीपी से लॉगिन करके प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्राप्त करते हैं।

- **डिजिटल लॉकर (0000000000)**:** इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक एवं आईटी मंत्रालय (000000) द्वारा शुरू की गई क्लाउड लॉकर सेवा। प्रत्येक पंजीकृत नागरिक को **1 मुफ्त सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज** मिलता है। इसमें जारी डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और मार्क शीट को आईटी अधिनियम 2000 के तहत मूल के समकक्ष कानूनी मान्यता प्राप्त है।
- **उमंग (00000 0000)**:** '00000000 000000000000 000 000-000 00000000000' - भारत सरकार का 'सिगल-विंडो' 'ऑल-इन-वन' मोबाइल ऐप जो केंद्र और राज्य सरकारों की सैकड़ों सेवाओं (0000, पैन कार्ड, सीबीएसई परिणाम, किसान सेवाएं) को एक साथ जोड़ता है। यह 13 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है।
- **000000**:** '00000000 0000000000 000 00000000 000000000000' - ट्रेन टिकट बुकिंग का आधिकारिक पोर्टल।
- **पासपोर्ट सेवा पोर्टल**:** ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन, फीस भुगतान और अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग।

0000000000 00. 000000 000 000000000000

00000000 / 0000000000	0000000000 0000000000	000000 00000000 000000000000
0000000000 0000000000	000000 (00000000 000000 000000000000, 0000000000 2015)	000000 0 00000 (0000000000 0000000000 2017)
00000 00000 / 0000000000	00000000 00000000 (00000000 00000000 0000000000 00000000)	00000000 00000000 00000000000000 000 0000-0000 00000000000000
0000000000 0 00000 00000000	0000000000 **1 00 00000 000000 00000000**; 10 00 00000000 000 00000	0000 0 0000000000 0000000000; 0000000000 0000000000000000
0000000000 00000 0000000000	00000000, 00000000, 000 000000000000 0000000000 (00000000, 00, 00, 00000000000000)	00000000 0000000000 000000000000 1,200+ 00000000 0 000000 0000000000 000000000000
000000000000 000000000000	00000000, 00000000, 000 0000000000 00000000 000000000000	0000000000 00 **13 00000000 0000000000**
000000 0000000000000000	000000000000 000 0000000000 00000000000000 00 000000000000 000000000000 000000 **00000 90 00 00 000000 2016**	0000000000 00000000 0000000000 0000000000 0000000000000000 (00000, 0000, 00000, 00000, 000000)

ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने पर: आपको अपनी गाड़ी की मूल आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अपने फोन में **डिजिटल लाइसेंस** खोलें। डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने; कानूनन पुलिस को इसे रद्द कराना अनिवार्य है।

- डिजिटल लाइसेंस में प्रत्येक उपयोगकर्ता को **100** मुफ्त तक लाउडस् टोरेज मिलता है।
- 0000 का पूर्ण रूप **000000 00000 0000000000 000 000-000 0000000000** है।
- डिजिटल लाइसेंस जारी किए गए दस ताबेज़ मूल भौतिक दस ताबेजों के समकक्ष कानूनी रूप से मान्य हैं।

(00000 00000)

नागरिक सेवाएं: **0000000000** (100 मुफ्त तक लाउडस् टोरेज, वैध सरकारी दस ताबेज), **000000** (0000000 000000 000 000 000-000 0000000000 - सभी सरकारी सेवाएं एक ऐप में), 00000 (रेलवे टिकट)।

00000 0000000000:

- ईमेल का आधिकारिक टॉमलिनसन ने 1971 में किया; पता: 0000000000000000.0000 (निर्दिष्ट स्पेस के)।
- अटैचमेंट सीमा: अधिकतम **25 MB** (पेपरविकल्प आइकन)। अवांछित मेल = स्पैम।
- CC (000000 00000): सभी को एक-दूसरे के पते दिखाते हैं।
- BCC (000000 000000 00000): पते पूरी तरह गुप्त रहते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते।
- प्रोटोकॉल: भेजने के लिए **00000** (000000 0000 0000000000 0000000000); प्राप्त करने के लिए **0003** और **0000** (मल्टी-डिवाइस सिंक्रोनिक)।
- सोशल मीडिया: 0000000/0 (माइक्रोब्लॉगिंग, #हैशटैग), 000000000 (पेशेवर/करियर), 000000000, 0000000000।
- ई-गवर्नेंस मॉडल: **020** (नागरिक-आधार/राशन), **020** (व्यापार-000), **020** (विभागों के बीच), **020** (कर्मचारी)।
- डिजिटल लाइसेंस: **100** मुफ्त तक लाउडस् टोरेज, कानूनी रूप से मान्य डिजिटल दस ताबेज।
- 00000: 0000000 000000 000000000000 000 000-000 0000000000 (सभी सरकारी सेवाएं एक ऐप में)।

(000 00000)

--- इकाई 07 विवरण अद्ययन नोट्स समाप्त 000000 000 (80 घंटे) ---