

नेटि 02

कोड एडिटर्स (नेटि)

पाठ्यक्रम घंटे: 5 (2 थियोरी + 3 लैब) | विषय: 5 | भाषा: हिन्दी

(नेटि)

एक कोड एडिटर (नेटि) वेब डेवलपर्स द्वारा सोर्स कोड फाइलों (नेटि, नेटि, नेटि) को लिखने, संपादित करने, प्रारूपित करने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रथमिक सॉफ्टवेयर कार्यक्षेत्र है। यह विविध डोज नोटपैड जैसे साधारण टेक्स्ट एडिटर में भी कोड लिखा जा सकता है, लेकिन कोड एडिटर में टेक्स्ट हाइलाइटिंग, ब्रैकेट मैचिंग, ऑटो-इंडेंटेशन, कोड फॉर्मेटिंग और एरर डायग्नोस्टिक्स जैसी उन्नत सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस डॉक्यूमेंट (नेटि++) और सबलाइम टेक्स्ट (नेटि) को डाउनलोड करने, उपयोग करने, फाइलों को सहेजने तथा नेटि-8 एन्कोडिंग फाइल एक्स्टेंशन के तकनीकी महत्व को समझाया गया है।

(नेटि)

- साधारण टेक्स्ट एडिटर (नेटि) और सोर्स कोड एडिटर (नेटि++, नेटि) में अंतर।
- नेटि++ की विशेषताएं: सटिक्स हाइलाइटिंग, टैब इंटरफेस, प्लगइन्स एडमिन और लैंग्वेज मेनू।
- नेटि नेटि की उत्पादकता क्षमताएं: नेटि (नेटि+), नेटि (नेटि+नेटि) और मल्टी-कर्सर एडिटिंग।
- वेब प्रोजेक्ट डायरेक्टरी संरचना, फाइलों का नामकरण नियम (नेटि, नेटि) और पथ निर्धारण।
- फाइलों को सहेजने के मानक: नेटि-8 कैरेक्टर एन्कोडिंग (नेटि) और वेब एक्सटेंशन (.नेटि, .नेटि, .नेटि)।

नेटि 2.1: नेटि

(नेटि नेटि नेटि नेटि++)

नेटि++ एक मुफ्त और ओपन-सोर्स (नेटि लाइसेंस) सोर्स कोड एडिटर है जो विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए नेटि में लिखा गया है और सटिला (नेटि) एडिटिंग कंपोनेंट पर आधारित है।

2. नेटि ? (नेटि)

यह 80 से अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए नेटि टेक्स्ट हाइलाइटिंग प्रदान करता है, इसका इंस्टॉलर 10 नेटि से भी कम का है, और यह बहुत कम नेटि/नेटि संसाधन उपयोग करके अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करता है।

3. नेटि ? (नेटि)

उपयोगकर्ता इसे आधिकारिक वेबसाइट नेटि-नेटि-नेटि से डाउनलोड करते हैं। एडिटर फाइल एक्सटेंशन (जैसे नेटि) को पहचानकर नेटि टैग विशेषताओं और स्टाइल को अलग-अलग रंगों में प्रदर्शित करता है।

नेटि++

- ओपन-सोर्स (नेटि): पूरी तरह से निःशुल्क, कोई विज्ञापन या ट्रायल सीमा नहीं।
- नेटि टेक्स्ट हाइलाइटिंग: नेटि टैग से नीले रंग में, एडिटर ब्यूट्स लाल रंग में और स्टाइल नेटि रंग में दिखाते हैं।
- टैब इंटरफेस: एक साथ कई कोड फाइलों को अलग-अलग टैब में खोलकर काम करने की सुविधा।
- एल गइन्स एडमिन: नेटि नेटि, नेटि जैसे एल गइन्स जोड़कर अपनी उत्पादकता बढ़ाने की सुविधा।

साधारण विंडोज नोटपैड में सारा कोड सादा काला दिखता है, जिससे गलतियां पकड़ना मुश्किल होता है। नेटि++ में टैग रंगीन दिखते हैं और कोई टैग बंद न होने पर तुरंत दिखाई दे जाता है।

- 00000000++ 0++ भाषा में लिखा गया है और 0000000000 इंजन पर आधारित है।
 - यह 000 जनरल पंक्ति लक लाइसेंस (000) के तहत मुफ्त उपलब्ध है।
 - 00000000++ में '0000000000' मैनू से किसी भी भाषा की सटिक्स हाइलाइटिंग मैनयुअल रूप से चुनी जा सकती है।

(000000 000000)
 00000000++ एक मुफ्त, हल्का, ओपन-सोर्स वडिओ कोड एडिटर है जो सटिक्स हाइलाइटिंग और टैब्स एडिटिंग प्रदान करता है।

000000 2.2: (00000000 0000 0000000)

00000000 0000 एक आधुनिक, उच्च-प्रदर्शन वाला, क्रॉस-प्लेटफॉर्म (00000000, 000000, 000000) सोर्स कोड एडिटर है जो अपने आकर्षक डार्क इंटरफेस, अतिरिक्त गति और शक्तिशाली की बोर्ड शॉर्टकट के लिए विश्व प्रसिद्ध है।

2. ? (000 00 00000000)

00000000 0000 ने मल्टी-कर्सर एडिटिंग, '0000 0000000000' फ़ाइल जंपिंग और '00000000 00000000' जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ डेवलपर्स के काम करने के तरीके में क्रांति ला दी ।

3. ? ()

00000000 0000 0++ और 00000000 में बना है। यह पैकेज कंट्रोल (00000000 00000000) के माध्यम से हजारों कम्युनिटी पैकेजों और कस्टम थीम का समर्थन करता है।

00000000 0000

- 000000 + 00 (0000 0000000000): प्रोजेक्ट की किसी भी फ़ाइल का नाम टाइप करके उस पर तुरंत पहुंचें।
- 000000 + 000000 + 00 (00000000 00000000): एडिटर की किसी भी कमांड को बिना माउस छुए खोजें और नष्टिपादित करें।
- 000000 + 00 (00000000 0000 000000000000): चयनित शब्द की अगली पुनरावृत्ति को मल्टी-कर्सर चयन में जोड़ें।
- 000000 + /0 (00000000 0000000000): वर्तमान लाइन या चयनित कोड ब्लॉक को तुरंत टटिपिणी (0000000000) में बदलें।

00000000++ 00000000 0000

तुलना पैरामीटर	00000000++	00000000 0000 00000000
ऑपरेटिंग सिस्टम समर्थन	केवल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज (00000000)	क्रॉस-प्लेटफॉर्म (00000000, 000000, 000000)
लाइसेंसिंग मॉडल	मुफ्त एवं ओपन-सोर्स (000 000)	शेयरवेयर (मूल यांकन मुफ्त, वैकल्पिक सशुल्क लाइसेंस)
0000 0000000000 शॉर्टकट	साधारण सर्च डायलॉग	000000 + 00 (तुरंत किसी भी फ़ाइल पर जाएं)
00000000 00000000 शॉर्टकट	पारंपरिक मैनूबार	000000 + 000000 + 00 (टाइप करके कमांड चलाएं)
मल्टी-कर्सर एडिटिंग	000 की के साथ कॉलम मोड	000000 + 00000000 या 000000 + 00 से एक साथ कई कर्सर

यदि आपको 10 बटनों की बजाय को 000000="000" से बदलकर 000000="000000" करना है: पहले 0"000" को चुनें और 9 बार 000000 + 00 दबाएं। 10 कर्सर एक साथ टाइप करके सभी को एक सेकंड में बदल देंगे।

- 00000000 0000 एक क्रॉस-प्लेटफॉर्म कोड एडिटर है।
 - 0000 00000000 का शॉर्टकट 000000 + 00 है।
 - 00000000 00000000 का शॉर्टकट 000000 + 000000 + 00 है।

(000000 000000)
 00000000 0000 एक स्टाइलिश क्रॉस-प्लेटफॉर्म एडिटर है। मुख्य शॉर्टकट्स: 000000 + 00 (0000 0000000000), 000000 + 000000 + 00 (00000000 00000000), 000000 + 00 (मल्टी-कर्सर)।

000000 2.3:
 (00000000 0000 00 00000000)

एडिटर्स का उपयोग करने का अर्थ है कोडिंग की गति और शुद्धता बढ़ाने के लिए जिस टैक्स कलॉरिंग, ब्रैकेट मैचिंग, ऑटो-इंडेंटेशन, कोड फॉर्मेटिंग आदि सुविधाओं का लाभ उठाना।

2. ? (0000 00 00000000)

साधारण टेक्स्ट एडिटर में बिना जिस टैक्स कलॉरिंग के कोड लिखने से टैग बंद न होने या कोड्स छूटने जैसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें दृढ़ता बेहद कठिन हो

3. ? ()

सोर्स कोड एडिटर्स में रियल-टाइम टोकनाइज़र होते हैं जो कोड को टाइप करते समय उसका विश्लेषण करते हैं और कोष्ठक, कोड्स और टैग्स के जोड़े की पुष्टि कर

- 1. जिस टैक्स कलॉरिंग: कोड तत्वों (टैग, एट्रिब्यूट, वैल्यू) को अलग-अलग रंगों में दिखाना।
- 2. ब्रैकेट मैचिंग: कर्सर के पास के कोष्ठक {}, [], {} या टैग जोड़े को हाइलाइट करना।
- 3. ऑटो-इंडेंटेशन: कोड की पदानुक्रमित संरचना को स्पष्ट रखने के लिए नई पंक्तियों को स्वचालित रूप से अंदर टैब करना।
- 4. ऑटो-क्लोजिंग टैग्स: <> टाइप करते ही अपने आप </> जोड़ देना।

जब आप एक जटिल टेबल बनाते हैं, तो एडिटर हर <> और <> को स्वचालित रूप से इंडेंट करता है। यदि आप गलती से </> लगाना भूल जाते हैं, तो एडिटर शुरूआती टैग को लाल रंग से हाइलाइट कर देता है।

- जिस टैक्स हाइलाइटिंग कोड की दृश्य स्पष्टता बढ़ाती है।
- ब्रैकेट मैचिंग जिस टैक्स त्रुटियों को रोकने में मदद करती है।
- सुसंगत कोड इंडेंटेशन कोड की पठनीयता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

(000000 000000)
 कोड एडिटर्स जिस टैक्स कलॉरिंग, ब्रैकेट मैचिंग और ऑटो-इंडेंटेशन प्रदान करते हैं, जिससे गलतियां घटती हैं और कोडिंग तेज होती है।

000000 2.4:
 (00000 0000000000 0000 00000000)

फ़ाइल निर्माण और संपादन वेब प्रोजेक्ट फ़ोल्डर संरचना को व्यवस्थित करने, नई सोर्स कोड फाइलें बनाने और उद्योग-मानक वेब नियमों का पालन करने की कार्य प्र

2. ? (0000 00 00000000)

फाइलों के नामों में स्पेस रखने या अव्यवस्थित फ़ोल्डर बनाने से वेब सर्वर पर प्रकाशित होने के बाद हाइपरलिंक टूट जाते हैं और चित्र 404 त्रुटि दिखाते हैं।

3. ? ()

डेवलपर एक मुख्य प्रोजेक्ट रूट फ़ोल्डर (जैसे 000_00000000/0) बनाते हैं और उसके अंदर 0000/0, 0000/0, 00000000/0 जैसे सब-फ़ोल्डर बनाकर मुख्य फ़ाइल 000000.000000 बनाते हैं।

0000/000/00

```
<!-- 000000 0000000000000 0000 0000 0000000000: 00000.0000 -->
<!00000000 0000>
<0000 0000="00">
<0000>
<0000 0000000="000-8">
<0000 0000="0000000000" 0000000="000000=000000-00000, 0000000-00000=1.0">
<00000>00 00000 000 00000000</00000>
<0000 000="00000000000" 0000="000/00000.000">
</0000>
<0000>
<01>00000000 00 000000 0-00000 000 0000000000</01>
<0>0000 0000 00 000000000 0000000 000000 000 0000000 000000.</0>
</0000>
</0000>
```

5

- 1. हमेशा छोटे अक्षरों (0000000000) का उपयोग करें (जैसे 000000.00000, न कि 000000.00000)। लिनक स वेब सर्व र केस-सें िसि टव होते हैं ।
- 2. फ़ाइल नामों में कभी स्पेस (00000) न दें ; स्पेस के स्थान पर हाइफ़न - या अंडरस् कोर _ का उपयोग करें (जैसे 00000000-00.00000)।
- 3. ि डिफ़ॉल्ट लैं ि डि ग पेज का नाम हमेशा 000000.00000 रखें ।
- 4. संबंधित संसाधनों को व्यवस्थित सब-फ़ोल्डरों में रखें (0000/0 में र टाइलशीट, 00000000/0 में फोटो)।

एक छात्र अपना पोर्ट फोलियो बनाता है: फ़ोल्डर का नाम 00000000000 रखता है। उसके अंदर 000000.00000, और फ़ोल्डर 00000 व 00000000 बनाता है। 0000 में र टाइलशीट िल क करता है: 0<0000 000="00000000000" 0000="000/00000.000">0।

- लिनक स वेब सर्व र केस-सें िसि टव (0000-0000000000) होते हैं : 000000.00000 और 000000.00000 दो अलग फाइलें मानी जाती हैं ।
- वेब फ़ाइल नामों में कभी खाली स्थान (00000) न छोड़ें ।
- वेब डायरेक्टरी का मुखय ि डिफ़ॉल्ट ट पेज हमेशा 000000.00000 होना चाहिए।

(000000 000000)

वेब फाइलें हमेशा छोटे अक्षरों (0000000000) में ि बना स्पेस के नाम दें । मुखय पेज का नाम 000000.00000 रखें और एसेट्स को सब-फ़ोल्डरों में व्यवस्थित करें ।

000000 2.5:

(0000000 000000 000 0000 000000000000)

फाइलों को सही वेब एक्सटेंशन (0.000000, 0.00000, 0.000) और मानकीकृत कैरेक्टरेट एन्कोडिंग (**000-8**) के साथ सहेजना ताकि ब्राउज़र इंजन कोड को िकृत्रुटि के सही ढंग से समझ और प्रदर्शित कर सके।

2. ? (000 00 00000000)

यदि किसी 0000 फ़ाइल को गलती से 0.0000 एक्सटेंशन के साथ सहेज दिया जाए (जो िव डोज नोटपैड में अक्सर होता है), तो ब्राउज़र वेबपेज रेंडर करने के बजाय 0000 कोड प्रदर्शित करेगा।

3. ? ()

ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब सर्वर फ़ाइल एक्सटेंशन देखकर 0000 प्रकार (00000000-0000) तय करते हैं , जैसे 0.00000 के िलए 00000/00000 और 0.0000 िलए 00000/0000।

000-8

- सार्वभौमिक एन्कोडिंग: 000-8 वर्ल्ड वाइड वेब का मानकीकृत एन्कोडिंग है जो दुनिया की सभी भाषाओं (िंह दी , अंग्रेजी, अरबी) और इमोजी को
- 000-8 बना 000: हमेशा कोड एडिटर्स में '000-8 0000000 000' के रूप में फाइलें सहेजें।
- िव डोज नोटपैड में सावधानी: नोटपैड में सहेजते समय '0000 00 0000' को '000 00000 (*.*)' पर सेट करें और नाम में 0.00000 टाइप करें ।

00000

फ़ाइल एक सर्टे शन	संबद्ध फ़ाइल प्र कार	सर्व र 0000 प्र कार	प्र ाथमिक तकनीकी उद्देश्य
0.00000 / 0.00000	0000 वेब दस्तावेज़	0000/0000	वेबपेज की संरचना और सामग्री को परिभाषित करता है
0.00000	कैस कोडिंग गैर टाइल शीट	0000/0000	वेबपेज के रंग, फॉन्ट और विजुअल लेआउट को नियंत्रित करता है
0.0000	जावास्क्रिप्ट सोर्स फ़ाइल	00000000000/00000000000	क्लाइंट-साइड लॉजिक और इंटरैक्शन संचालित करता है
0.00000	स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स	00000/000+000	रिज़ॉल्यूशन-स्वतंत्र वेक्टर ग्राफिक्स
0.00000 / 0.00000	गैर टरिबुट मैप इमेज	000000/000, 000000/0000	फोटोग्राफ और विस्तृत डिजिटल चित्र

एक विशिष्ट भाषा में दी -अंग्रेजी वेबसाइट में : डेवलपर 0000 हेड में 0<0000 0000000="000-8">0 लगाता है और फ़ाइल को 000-8 के रूप में सहेजता है। अब '00000000' और 'नमस्ते' दोनों शब्द सभी ब्राउज़रों पर बिल्कुल सही प्रदर्शित होते हैं।

- वेबपेजों को अनिवार्य रूप से 0.000000 या 0.00000 एक सर्टे शन के साथ सहेजा जाना चाहिए।
 - आधुनिक वेब पेजों के लिए मानक कैरेक टर एन् कोडिंग 0000-8 है।
 - विंडोज़ नोटपैड में सहेजते समय '000 00000 (*.*)' का चयन करें ताकि फ़ाइल 0.00000.00000 न बने।

(000000 000000)
 फाइलों को सही एक सर्टे शन (0.000000, 0.00000, 0.0000) के साथ सहेजें । सार्वभौमिक भाषा समर्थन के लिए हमेशा 0000-8 एन् कोडिंग का उपयोग करें ।

000000 000000000000:

- 00000000++ 00000000000 पर आधारित एक हल्का, मुफ्त वडोज़ एडिटर है जो 80+ भाषाओं में सटिक्स हाइलाइटिंग देता है।
- 00000000 00000 एक क्रॉस-प्लेटफॉर्म एडिटर है जिसमें 0000 000000000 (000000 + 00) और 00000000 00000000 (000000 + 000000 + 00) जैसी सुविधाएं हैं ।
- एडिटर्स जिसमें टैक्स कलिंग, ब्रैकेट मैचिंग, ऑटो-इंडेंटेशन और ऑटो-क्लोजिंग गैर संप्रदान करते हैं ।
- फ़ाइल नामकरण: हमेशा छोटे अक्षरों (00000000000) का उपयोग करें , स्पेस न दें (हाइफ़न का उपयोग करें), और मुख्य पेज 0000000.000000 रखें ।
- लिनक्स सर्वर केस-सेंसिटिव होते हैं ; इसलिए सही केस में नाम लिखना अनिवार्य है।
- फाइलों को सही एक सर्टे शन (0.000000, 0.00000, 0.0000) और 0000-8 कैरेक टर एन् कोडिंग के साथ सहेजें ।

(000 000000)