

फ्रेमवर्क - 3.00 (फ्रेमवर्क - 3.00)

पाठ्यक्रम घंटे: 15 (6 घंटे योरी + 9 लैब) | विषय: 9 | भाषा: हिन्दी

03.000 0300000000 द्द्वारा वकिसति एक अधुनकि, रसिपॉन्सवि, मोबाइल-फरसूट 000 फ्रेमवरक है जसि वशिषे रूप से वेबसाइट वकिस को सरल और तीव्र बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बूट्स ट्रैप जैसे भारी फ्रेमवर्क के विपरीत, जिनमें जावास्क्रिप्ट टाइटलाइब्रेरीज़ और जटिल कंपाइलर की आवश्यकता होती है, 03.000 आधा रत है, शून्य जावास्क्रिप्ट टिनर्भ रता रखता है, और 25 00 से भी कम आकार में अत्यधिक तेज़ है। यह इकाई 03.000 फ्रेमवर्क का परिचय, 000 मिलि और फ्रॉन्ट आकार, रंग योजनाएं, कंटेनर और पैनल, बॉर्डर और कार्ड्स (003-0000-40), 12-कॉलम रिसर्पोन्सिव गिडिस टम (003-0000, 003-0000), टेबल, सू और रिसर्पोन्सिव इमेजेस को विस्तार से सिखाती है।

- वेब विकास में HTML प्रमेवक की भूमिका और उपयोगिता।
- HTML आर्कटेक्चर: शुद्ध HTML, शून्य जावास्क्रिप्ट, मोबाइल-फर्स्ट और तेज गति।
- HTML फोट्स एवं टेक्स्ट: आकार क्लासेस (HTML से HTML) और संरेखण (HTML)।
- HTML रंग: बैकग्राउंड रंग (HTML, HTML), टेक्स्ट रंग (HTML-HTML) और होवर रंग।
- कंटेनर्स और पैनल स: HTML (1600 पैंडिंग) बनाम HTML (1600 मार्जिन सहित अलर्ट बॉक्स)।
- बॉर्डर और कार्ड स: HTML, HTML, HTML, और HTML-4 पेपर शैली एलिमेंशन।
- 12-कॉलम रिस्पॉन्सिव डिजाइन स: HTML, HTML, HTML, HTML, HTML।
- HTML टेबल्स और सूचियां: HTML, HTML, HTML, और HTML लसिट गटुप्स।
- HTML इमेजेस: रिसॉन्ससवि संकेलिंग (HTML), गोलाकार अवतार (HTML), और होवर ओपेसटि।

एक ००० फ्रेमवर्क पहले से लिखे गए, मानकीकृत ००० वर्गों और लेआउट सिस्टम का एक संग्रह है जिसे डेवलपर्स अपनी ०००० फ़ाइलों में लिंक करके स्क्रीनचैप बना पेशेवर वेबसाइटें तेजी से बना सकते हैं।

हर प्रोजेक्ट के लिए ग्रिड, बटन, कार्ड्स और मैन्यू के लिए बार-बार करंटमॉडल लिखना थकाऊ होता है। फ्रेमवर्क विकास समय बचाता है और सभी ब्राउज़रों में रूप की गारंटी देता है।

डेवलपर सीधे □□□□ तत् वॉ पर पहले से तैयार क लास नाम लगाते हैं (जैसे □□□□□□="03-□□□□□□ 03-□□□□ 03-□□□□□□")। फ्रेमवर्क सभी पैरिं ड ग, रंग और होवर इफेक्ट्स व चाचालित रूप से लागू कर देता है।

- तीव्र प्रोटोटाइपिंग: तैयार यूआई घटकों का उपयोग करके मिनटों में रियॉक्टिव वेबपेज बनाना
- एकरूपता: पूरी वेबसाइट में मार्जिन, फोंट और रंगों का एक समान पेशेवर संतुलन।
- क्रॉस-ब्राउज़र संगतता: , , , पर समान रूप से परीक्षित।
- मोबाइल-फ्रेंडली: दार्शनिक: स्मार्टफोन से लेकर बड़ी स्क्रीन तक रूपांतरित अनुकूलन।

एक नीला गोल कोनों वाला बटन बनाने के लिए: ि बना फ्रेमवर्क के आपको 8 लाइन कर टम 000 ि लखनी पड़ती। 03.000 में आप केवल 0<000000 00000="03-000000 03-0000 03-00000">000000</000000>0 लखिते हैं।

- 03.000 0300000000 द्वारा वकिसति एक रसिपॉन्सवि 000 फ्रेमवर्क है।
- यह पहले से तैयार क लासेस प्र दान करके ि विकास की गति त को कई गुना बढ़ा देता है।
- 03.000 मोबाइल-फर्स्ट डिज़ाइन दृष्टिकोण पर कार्य करता है।

(000000 000000)
03.000 पहले से बनी रसिपॉन्सवि क्लासेस प्रदान करके वेबसाइट विकास को तेज, आसान और मानकीकृत बनाता है।

000000 5.2: 03.000 (03.000 000000)

03.000 एक आधुनिक, हल्का और शुद्ध 000 फ्रेमवर्क है जिसमें कोई जावास्क्रिप्ट नरिभरता नहीं होती। इसे बूटस्ट्रैप के एक तेज, हल्के और स्वच्छ विकल्प के रूप में बनाया गया है।

2. ? (000 00 00000000)

बूटस्ट्रैप के लिए 0000000 या भारी 00 बंडलों की आवश्यकता होती है, जबकि 03.000 बेहद छोटा (<25 00) है, सीखने में आसान है और ि बना ि किसी ि बल्ड टूल के काम करता है।

3. ? ()

डेवलपर 0000 हेड में 030000000 के आधिकारिक 000 िल क से 0<0000 000="0000000000" 0000="03.000">0 जोड़ते हैं और क लासेस का उपयोग शुरू कर देते हैं ।

```
0000/000/00
<!00000000 0000>
<0000 0000="00">
<0000>
<0000 00000000="0000-8">
<0000 0000="00000000" 00000000="000000-000000, 00000000-000000=1.0">
<000000>03.000 000 00000000</000000>
<!-- 0000 00 000000000 03.000 000000000000 000 000 -->
<0000 000="0000000000" 0000="000000://000.0300000000.000/03000/4/03.000">
</0000>
<0000>
<000 000000="03-0000000000 03-0000">
<01>00000000 00 03.000</01>
<0>0000 000, 000000-0000, 000 0000000000!</0>
</0000>
</0000>
</0000>
```

03.000 0000000000

तुलना पैरामीटर	03.000 फ्रेमवर्क	0000000000 फ्रेमवर्क
निर्भरता (00000000000000)	**केवल शुद्ध 000** (शून्य जावास्क्रिप्ट क्रेट निर्भरता)	गतिशील घटकों के लिए 000000000000 बंडल आवश्यक
फ़ाइल आकार एवं गति	अत्यधिक छोटा (~23 00); ि बजली की तरह तेज़ लोडिंग	भारी (~160 00+ 00 सॉ हत); धीमे नेटवर्क पर धीमा
सीखने का स्तर	अत्यंत सरल, सहज, शुरूआती छात्रों के लिए उपयुक्त	मध्यम से कठिन (जटिल कलास संरचनाएं)
मोबाइल रिसर्पोन्सिवनेस	अंतर्निहित 12-कॉलम मोबाइल-फर्स्ट डिज़ाइन	12-कॉलम डिज़ाइनसमें 6 ब्रेकपवाइंटस्तर होते हैं
स्वच्छता	स्वच्छ कोड, बहुत कम नेस्टेड 0000 की आवश्यकता	अत्यधिक नेस्टेड 0000 (0.0000000000 > 0.000 > 0.0000) की आवश्यकता

धीमे 30 इंटरनेट वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पोर्टल बनाते समय 03.000 का उपयोग करने से पेज 0.2 सेकंड में लोड हो जाता है, क्योंकि फ्रेमवर्क फ़ाइल का आकार बेहद छोटा है।

- 03.000 एक शुद्ध 000 फ्रेमवर्क है; इसमें कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है।
- यह हेड में 0<0000 000="0000000000" 0000="03.000">0 द्वारा जोड़ा जाता है।
- 03.000 बूटस्ट्रैप से काफी छोटा और तेज़ है।

(000000 000000)

03.000 शून्य जावास्क्रिप्ट निर्भरता वाला शुद्ध 000 फ्रेमवर्क है। अतः हल्का (<2500), मोबाइल-फर्स्ट और एकल 000 लकी से संचालित।

000000 5.3: 03.000 (03.000 000000 000 00000)

03.000 टाइपोग्राफी को प्रारूपित करने के लिए उपयोगिता वर्गों का एक समृद्ध सूट प्रदान करता है: फॉन्ट आकार, फॉन्ट भार, टेक्स्ट संरेखण और फॉन्ट परिवार।

2. ? (000 00 00000000)

सुसंगत टाइपोग्राफी से वेबसाइट पर पठनीयता, दृश्य पदानुक्रम और पेशेवर ब्रांडिंग स्थापित होती है।

3. ? ()

003-0000000 या 003-0000000 जैसी साइजिंग क्लासेस और 003-0000000 जैसी एलाइनमेंट क्लासेस जोड़कर टेक्स्ट को स्टाइल किया जाता है।

0000/000/00

```
<!-- 03.000 0000000000 00000000 -->
<000 00000="03-0000000000 03-000000">
<01 00000="03-00000 03-0000-0000">0000000</01>
<02 00000="03-0000000">0-00000 000000000000</02>
<0 00000="03-00000">000000 02-05.1: 000 000000000 0 00000000000</0>
<0 00000="03-00000 03-0000-0000">0000 00000000: 00000000 00000000 2026</0>
</000>
```

03.000

03.000 क्लास	सापेक्ष फ़ॉन्ट आकार / प्रभाव	विशिष्ट उपयोग
003-000000	फ़ॉन्ट आकार ~100%	पाद-टिप्पणियां (0000000000), कॉपीराइट नोटिस
003-000000	फ़ॉन्ट आकार ~120%	उप-शीर्षक, निर्दनांक मोहर, छोटे कैप्शन
003-0000000	फ़ॉन्ट आकार ~150% (सामान्य डिफ़ॉल्ट)	मानक पैराग्राफ पठन टेक्स्ट
003-000000	फ़ॉन्ट आकार ~180%	कार्ड शीर्षक, प्रमुख लीड टेक्स्ट
003-0000000	फ़ॉन्ट आकार ~240%	सेक्शन हेडर, प्रमुख कार्ड शीर्षक
003-00000000	फ़ॉन्ट आकार ~360%	पेज के मुख्य शीर्षक, बैनर
003-000000	फ़ॉन्ट आकार ~640% (विशाल हेडलाइन)	होमपेज स्प्लैश मुख्य हेडलाइन
003-0000000	टेक्स्ट को क्षैतिज रूप से केंद्र में रखता है	शीर्षक, बैनर, केंद्रित टेक्स्ट

होमपेज पर एक बड़ा स्पष्ट शीर्षक बनाने के लिए: 0<01 00000="03-00000 03-000000 03-0000-0000">0000000!</01>0 लिखें। टेक्स्ट 6400 बड़ा, केंद्रित और नीले रंग का हो जाएगा।

- 003-000000 सबसे बड़ा टेक्स्ट आकार (~6400) बनाता है।
- 003-000000 टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करता है।
- 003-0000-000000 टेक्स्ट का रंग बदलता है।

(000000 000000)
03.000 टेक्स्ट क्लासेस: 003-00000 से 003-000000 (आकार), 003-000000 (केंद्र), और 003-0000-000000 (रंग)।

000000 5.4: 03.000 (03.000 0000000)

03.000 में मटीरियल डिज़ाइन से प्रेरित एक मानकीकृत रंग पैलेट है जो बैकग्राउंड रंग, टेक्स्ट रंग और होवर रंग प्रदान करता है।

2. ? (000 00 00000000)

हर तत् व पर हेक् स कोड (0#1040000) टाइप करने के बजाय 03.000 की रंग क्लासेस व रंग और संतुलित रंग योजनाएं देती हैं ।

3. ? ()

003-000000 वाली क्लासेस (उदा. 003-00000, 003-000000) बैकग्राउंड सेट करती है और पठनीयता के लिए टेक्स्ट का रंग स्वचालित रूप से सफेद कर देती है।
003-0000-000000 क्लासेस टेक्स्ट का रंग बदलती है।

```
0000/000/00
<!-- 03.000 00000 0 00000 00000000000000 -->
<0000 000000="03-00000000000 03-00000">
<02>0000000 00000</02>
</000>
<0000 00000="03-0000000000 03-00000-00000">
<0 00000="03-00000-00000-00000">00000000 00000 00000 00 9:00 00.</0>
<0000000 00000="03-000000 03-00000 03-00000-00000">0000000 0 0000000</0000000>
</000>
```

03.000

- बैकग्राउंड रंग: 003-00000, 003-000000, 003-000000, 003-0000000, 003-00000000, 003-00000000 आदि।
- टेक्स्ट रंग: 003-00000-00000, 003-00000-000000, 003-00000-000000 (बैकग्राउंड बदले बिना केवल टेक्स्ट रंग)।
- होवर रंग: 003-000000-000000, 003-000000-00000 (माउस ले जाने पर बैकग्राउंड रंग बदलना)।
- रंग बदलित कंट्रोल: गहरे बैकग्राउंड पर सफेद टेक्स्ट अपने आप सेट हो जाता है।

0000 03.000 000000 0000000 0 00000000000000

000000 000000 0000000000	000000 00000 0000000000	0000000 000000 0000000 0 00000000000 0000000000
0000000000 00000000	003-00000, 003-000000, 003-0000000,	00000000 00000 000000000 000000 000000000000;
	003-00000000, 003-000000000	00000000000000000000 00000 000000 00000 000 00000000000000
00000000 0000000000 00000000	003-000000, 003-000000, 003-00000000,	0000000000000000 00000 000 00000000000 00000000 0000000
	003-00000000, 003-000000	
000000000 000000000	003-0000000, 003-0000000,	000000 0000000000000 00000000, 00000 000000000, 000 000000000
	003-000000-000000, 003-00000-000000	
00000 000000 000000000	003-00000-00000, 003-00000-000000,	0000000 000 00000 000000000000 000000000 00000000000
	003-00000-000000, 003-00000-000000	0000000000000
000000 000000 000000000	003-000000-000000, 003-000000-00000,	0000000000000 000000000 000000000000 00 00000 000000 00000
	003-000000-00000-000000	0000000 00000000 00000 0000000000

एक नेविगेशन लिंक पर 0<0 00000="03-000000 03-000000 03-000000-00000">00000</0>00000 लगाएं। बटन काला दिखेगा और माउस ले जाते ही चिह्न चक्रे चैती (00000) रंग में बदल जाएगा।

- 003-000000 बैकग्राउंड रंग सेट करता है और स्वचालित रूप से सफेद टेक्स्ट देता है।
- 003-0000-000000 केवल फॉन्ट का रंग बदलता है।
- 003-00000-000000 माउस होवर पर रंग बदलता है।

(000000 000000)

03.000 रंग: 003-000000 (बैकग्राउंड), 003-0000-000000 (टेक्स्ट रंग), और 003-00000-000000 (होवर इफेक्ट)।

000000 5.5: (000000000000 000 0000000)

003-0000000000 और 003-000000 सामग्री को लपेटने और व्यवस्थित करने के लिए 03.000 के दो मूलभूत बॉक्स-मॉडल कंटेनर तत्व हैं।

2. ? (000 00 00000000)

साधारण 0000 0000 र क्रि न के ि कनारों से अजीब तरह से ि चपक जाते हैं । ये क लासेस र वचा ि लत रूप से मानकी कृत 16-ि पक् सेल पै ि ड ग और मार् ि ज न प्र द

3. ? ()

दोनों क लासेस ि किसी भी 0<000>0, 0<000000>0, या 0<00000000>0 पर 16 ि पक् सल की आंति रक पै ि ड ग लागू करती हैं ।

0000/000/00

```
<!-- 1. 000000 00000 03-0000000000 -->
<000000 00000="03-0000000000 03-0000">
<01>00000000 000000</01>
</000000>

<!-- 2. 00000 00000000 00000 03-000000 -->
<000 00000="03-000000 03-000000 03-000000-0000 03-000000-000">
<0><000000>00000000;</000000> 00000 0000 000000000 000000 00000000 00 11:59 00.</0>
</0000>
```

03-0000000000 03-000000

ि विशेषता / व्यवहार	003-00000000000 क्लास	003-0000000 क्लास
आंति रक पै ि ड ग	दाएं और बाएं **1600 पै ि ड ग**	दाएं और बाएं **1600 पै ि ड ग**
वर् ि ट कल बाहरी मार् ि ज न	**शून य वर् ि ट कल मार् ि ज न** (000 ऊपर और नीचे)	ऊपर और नीचे **1600 बाहरी मार् ि ज न** जोड़ता है
ि वि शिष्ट उपयोग	सामान य पेज रैपर, हेडर, फुटर, कार्ड अनुभाग	र वतंत्र अलर्ट बॉक स, महत् वपूर्ण नोट्स, चेतावनी कॉलआउट
दृ श य र वरूप	आस-पास के कंटेनरों से सटा रहता है	ऊपर-नीचे सांस लेने की जगह से अलग रहता है

परीक्ष ि चेतावनी का बॉक स बनाने के ि लए: 0<000 00000="03-000000 03-000000 03-000000-0000 03-000000-000">0 ि लिखें । यह 1600 ऊपर-नीचे मार् ि ज न और बाई ओर लाल बॉर्ड र के साथ एक सुंदर अलर्ट बॉक स बन जाएगा।

- 003-00000000000 1600 की बायीं और दायी पैडिंग जोड़ता है।
- 003-000000 1600 पैडिंग के साथ 1600 ऊपर-नीचे का मार्जनि भी जोड़ता है।
- 003-000000 वशिष रूप से अलर्ट और नोट्स के लिए डज़ाइन किया गया है।

(000000 000000)

003-00000000000 सामान्य लेआउट के लिए 1600 पैडिंग देता है। 003-0000000 अलर्ट और नोट्स के लिए 1600 पैडिंग + 1600 मार्जनि देता है।

000000 5.6: 03.000
 (03.000 000000000 000 000000)

03.000 बॉर्डर और कार्ड क्लासेस 0000 तत्वों के चारों ओर बॉर्डर जोड़ने, कोनों को गोल करने और मटीरयिल डिज़ाइन पेपर शैडो एलविशन देने की सुविधा देती है।

2. ? (000 00 00000000)

बॉर्डर सीमाओं को परिभाषित करते हैं, जबकि गोल कोने और पेपर शैडो आधुनिक कार्ड डिज़ाइन बनाते हैं जो पेज से उभरे हुए एडि दिखाते हैं।

3. ? ()

डेवलपर 003-00000000, 003-0000000, और 003-0000-40 क्लासेस को मिलाकर सुंदर एलिमेंटेड कार्ड्स बनाते हैं।

```

0000/000/00
<!-- 00000000 00 00000000 00000 00000000 0000 -->
<0000 00000="03-0000-4 03-00000 03-00000" 00000="0000-00000:30000; 0000000:0000;">
<0000 00000="03-0000000000 03-0000000">
<03>00000000000 00000000</03>
</0000>
<0000 00000="03-0000000000 03-00000000">
<0000 0000="0000000.000" 00000="03-0000000" 00000="000000:8000" 0000="0000000">
<0><0000000>00000000 0000000</0000000><00>0-000000 000 0000000 00000000</0>
</0000>
</0000>

```

- 003-00000000: चारों तरफ 100 का हल्का ग्रे बॉर्डर जोड़ता है।
- 003-00000000: बाईं ओर 600 की मोटी एक्सेंट रेखा खींचता है (नोट्स के लिए)।
- 003-0000000: 400 के चकितने घुमावदार कोने बनाता है।
- 003-00000000: किसी भी तत्व या छविको **100% सही वृत्त (सर्कल)** में बदल देता है (अवतार के लिए)।
- 003-000000 / 003-00000-20: 200 की हल्की पेपर शैडो जोड़ता है।
- 003-00000-40: 400 की गहरी पेपर शैडो एलविशन देता है।

0000 03.000 0000000 0 0000 00000000

03.000 00000 0000	000000 00000000000 000000	0000000000 000000000000
003-00000000	0000 0 000000 100 00000 0000 0000000 000000 000 4 00000	0000 0000000, 000000 000000000000, 0000 0000000
003-0000000-0000 / 000000000	0000 0000000 0000000000000 00 000 00 0000000 0000	00000000 000000, 0000000/0000000 000000000000
003-0000000000	0000 0 00000 000000 600 0000000 000 00 000 00000	00000000000 000000, 000000 000000000000, 0000 0000000000
003-000000-0000000	0000 0 0000000 200 00000000 0000000	0000 000000 0000000, 000000 00000
003-0000000 / 003-000000-0000000	0000 400 00 800 0000000 00000000 00000000	00000000, 00000000 00 000000
003-00000000	0000000 0000000000 0000 0 **100% 00000000 000000**	0000000000 00000 000000000 00000000, 0000000000 0000000
003-0000000 / 003-00000-20	0000 0 0000000 200 0000-0000000 000000 00000000000	00000000 000000, 0000000 000000 000000
003-00000-40	0000 0 000000000000 400 0000 0000-0000000 00000000000	000000000 00000000 000000, 000000 0000000 000000

एक फैकल टी प्रोफाइल कार्ड : 0<0000 00000="03-0000-4 03-00000"><0000 0000="000000.000" 000000="03-0000000">...</0000>0। कार्ड पेज से उभरा हुआ एडि दिखाएगा और फोटो गोल वृत्त में सजेगी।

- 003-0000000 100 का बॉर्डर जोड़ता है।
- 003-0000000 चौकोर फोटो को 100% गोल वृत्त में बदलता है।
- 003-0000-40 400 की गहरी 30 पेपर छाया बनाता है।

(000000 000000)

बॉर्डर और कार्ड्स: 003-00000000 (लाइन), 003-0000000 (गोल कोने), 003-00000000 (वृत्त अवतार), 003-0000-20 और 003-0000-40 (पेपर शैडो)।

000000 5.7: 03.000 12-

03.000 ग्रुडि एक 12-कॉलम रसिपॉन्सवि लेआउट ससि्टम है जो स्क्रीन की चौड़ाई को 12 समान अनुपातकि कॉलमों में वभिाजति करता है, जसिसे डेस्कटॉप का बहु-कॉलम लेआउट मोबाइल पर रू-वचाि लत रूप से एक कॉलम में बदल जाता है।

2. ? (000 00 00000000)

12 की संख या 1, 2, 3, 4, 6 से पूरी ि वभािजत होती है, िजससे 2-कॉलम (6+6), 3-कॉलम (4+4+4) और 4-कॉलम (3+3+3+3) के लेआउट बनाना बेहद आसान हो जाता है।

3. ? ()

कॉलम 003-0000 या 003-000-00000000 के अंदर रखे जाते हैं। प्रत्येक कॉलम को 003-0000 और रू-क्री न साइजि डिस्क्रिप्टर (000 छोटा, 000 मध्यम, 000 बड़ा) दिया जाता है िजनाका योग **12** होना चाहिए।

0000/000/00

<!-- 0000000000 12-000000 0000: 4 0000000 00 00000000, 1 000000 00 00000000 -->
<000 00000="03-000-00000000">
<000 00000="03-000 012 06 03">
<000 00000="03-0000 03-0000000000 03-0000"><03>0000 1</03></000>
</000>
<000 00000="03-000 012 06 03">
<000 00000="03-0000 03-0000000000 03-0000"><03>0000 2</03></000>
</000>
<000 00000="03-000 012 06 03">
<000 00000="03-0000 03-0000000000 03-000000"><03>0000 3</03></000>
</000>
<000 00000="03-000 012 06 03">
<000 00000="03-0000 03-0000000000 03-000000"><03>0000 4</03></000>
</000>
</000>

12-

उपकरण श्रेणी एवं क्लास	रू-क्री न चौड़ाई सीमा	कॉलम िस-टैक्स (योग = 12)	ि-रसिपॉन्सि सव व्यवहार
000000 (0010 से 00120)	< 601 िपक सल (रू-मार्ट फोन)	003-000 0120 (सभी 12 कॉलम = 100% चौड़ाई)	कॉलम लंबवत एक के नीचे एक रू-टैक होते हैं
0000000 (0010 से 00120)	60100 से 99200 (टैबलेट, आईपैड)	003-000 060 (6 कॉलम = 50% चौड़ाई)	दो कॉलम अगल-बगल (6 + 6 = 12)
000000 (0010 से 00120)	> 99200 (लैपटॉप, डेस्कटॉप)	003-000 030 (3 कॉलम = 25% चौड़ाई)	चार कॉलम अगल-बगल (3 + 3 + 3 + 3 = 12)
003-000000	मीडियम और लार्ज पर 50% चौड़ाई	003-000 06 060 के समकक्ष	रू-क्री न को दो बराबर ि-हस्र सों में बांटता है
003-000000	मीडियम और लार्ज पर 33.33%	003-000 04 040 के समकक्ष	3-कॉलम बराबर ि-ग्रुड बनाता है
003-00000000	लार्ज पर 25% चौड़ाई	003-000 06 030 के समकक्ष	4-कॉलम फी-चर पंक्ति बनाता है

चार कार्डों वाली पंक्ति तमें 000000="03-000 012 06 03" लगाएं: कंप्यूटर पर चारों एक पंक्ति तमें ि-दखें गे (3+3+3+3=12), टैबलेट पर दो-दो ि-दखें गे (6+6=12), मोबाइल पर एक-एक ि-दखेगा (012)। ि-बना ि-कसी मीडिया क्वेरी के!

- 03.000 ग्राडि 12-कॉलम सस्टिम पर आधारति है।
- िकसी पंक्ति त में कॉलम संख याओं का योग ठी क 12 होना चाि हए।
- 000 मोबाइल (<60100), 000 टैबलेट (601-99200), 000 डेस्कटॉप (>99200) को दर्शाता है।
- 003-000-000000000 कॉलमों के बीच 800 की गटर पैडिंग जोड़ता है।

(000000 000000)

12-कॉलम िग्राड (003-0000 + 003-0000): रू क्रोी न को 000 (मोबाइल), 000 (टैबलेट), 000 (डेस्कटॉप) में बांटता है। योग हमेशा 12 होना चाि हए।

000000 **5.8: 03.000**

(03.000 0000000 000 0000)

03.000 डेटा टेबल्स और सूचियों के लिए पूर्व-डज़ाइन की गई क्लासेस प्रदान करता है जो कच्चे 0000 को आधुनकि बॉर्डर, जेबरा स्ट्राइपिंग, होवर इफेक्ट्स और कार्ड िलस्ट में बदल देती हैं ।

2. ? (000 00 00000000)

कच्ची 000 से टेबल सस्टाइल करने में बहु त समय लगता है। 03.000 केवल एक क्लास नाम से पेशेवर टेबल स तैयार कर देता है।

3. ? ()

003-00000-00000 या 003-0000 जैसी क्लासेस जोड़ने से बॉर्डर, पैडिंग और इंटरैक्टिव इफेक्ट्स अपने आप लागू हो जाते हैं।

0000/000/00

```
<!-- 000000 03.000 00000 -->
<00000 00000="03-00000-000 03-000000000">
<00000>
<00 00000="03-0000">
<00>000000 0000</00>
<00>00000000 0000</00>
<00>00000000</00>
</00>
</00000>
<00>
<00>01-05</00>
<00>00 00000 0 00000000 000000</00>
<00>120 00000</00>
</00>
<00>
<00>02-05.1</00>
<00>000 000000000 0 0000000000</00>
<00>120 00000</00>
</00>
</00000>

<!-- 000000 03.000 0000 00000 -->
<00 00000="03-00 03-0000-4 03-000000000" 00000="000-00000:35000;">
<00><03>000000000 00000</03></00>
<00>00000 1: 0000000000000 00 000 0000000</00>
<00>00000 2: 00000000 (00000000++, 00000000)</00>
<00>00000 3: 0000 0000000 0 00005</00>
</00>
```

- 003-00000-00000: सभी सेल पर बॉर्डर, हेडर पर छाया, जेबरा स्ट्राइपिंग और पैडिंग का संपूर्ण पैकेज।
- 003-000000000: वैकल्पकि पंक्तियों पर हल्का ग्रे बैकग्राउंड (000000 000000000)।
- 003-00000000000: माउस ले जाने पर उस टेबल रो या लसिट आइटम को हाइलाइट करता है।
- 003-0000: अनऑर्डर्ड लसिट को एक आधुनकि, बॉर्डर वाले पैडेड कार्ड लसिट ग्रुप में बदलता है।

03.000 00000 0 0000 00000000 000000000000000

00000 00000	0000000 00000 00000000	0000000 00000000000 0 000000000000 0000000
003-0000000	0<00000>0	00000 00000 0000000000 0000 800 0000 0000000 000 00000 00000000000
003-00000-0000	0<00000>0	00000000000000 00000000: 0000000 00 000 00000, 0000000 0000000, 000000 000000000, 000 00000000
003-000000000	0<00000>0	00000000 000000 00000 00000000000 00000000 00 000000000000 00000 00000 (000000 000000000)
003-00000000000	0<00000>0	000000000000 000 0000 0000000000 00000000 000000 000 000000 0000000
003-0000000000	0<00000>0	000000 0 0000000 000000000000 00000000 00000 000000 00000 000000 0000
003-000	0<00>0	00000000 00 00000000000 00000 00000 0 000000, 0000000000 00000 00000 000000 00000 000000000
003-00000000000 (00 0000)	0<00 00000="03-00 03-000000000">0	000000 00000 00000 00000 00000 00 0000000000000 00000-00000000000000000 00000 0000

अंकतालिका को स टाइल करने के िलए केवल 000000="03-00000-000 03-000000000"0 िलखें । टेबल में तुरंत बॉर्ड र, पैड ग, जेबरा स्ट्राइप् स और होवर इफेक् ट जाएंगे।

- 003-00000-0000 बॉर्डर, जेबरा स्ट्राइपिंग और पैडिंग को एक क्लास में जोड़ता है।
- 003-00000000000 होवर करने पर पंक्तियों को हाइलाइट करता है।
- 003-000 लसिट को आधुनकि कार्ड लसिट में बदलता है।

(000000 000000)
 03.000 टेबल्स: 003-00000-0000 (बॉर्डर + जेबरा + पैडिंग), 003-00000000000 (होवर)। सूचियां: 003-000 लसिट को कार्ड ग्रुप में बदलता है।

000000 5.9: 03.000 (03.000 0000000)

03.000 इमेज यूटिलिटी क्लासेस छवियों की रसिपॉन्सविनेस, बॉर्डर शेपिंग (सर्कल, राउंड) और होवर ओपेसटि इफेक्ट्स को नयित्त्रति करती है।

2. ? (000 00 00000000)

जो छि वयां ि रसपॉन्सि सव नहीं होतीं , वे मोबाइल स् क्री न से बाहर ि नकल जाती हैं और लेआउट तोड़ देती हैं । 03.000 छि वयों को सुचारू रूप से स केल करता है।

3. ? ()

003-0000000 क्लास लगाने से 0000-000000: 100%; 0000000: 0000;0 लागू हो जाता है। 003-00000000 इमेज को वृत्त में काटता है।

```

0000/000/00
<!-- 03.000 00000000000 000000 00000000 0000 -->
<000 00000="03-0000-4" 00000="000-00000:32000;">
<000 000="000000.000" 000="0000000 0000000" 00000="03-00000 03-00000-00000000">
<000 00000="03-00000000000 03-0000000">
<04>0000000 0000000 000000000</04>
<0 00000="03-0000-0000">000000000000 00000000, 000 00000</0>
</000>
</000>
    
```

- 003-0000000: किसी भी इमेज को पूरी तरह रसिपॉन्सवि बनाता है जो स्क्रीन के साथ छोटी-बड़ी होती है।
- 003-00000000: इमेज को 100% गोल वृत्त में बदलता है (प्रोफाइल अवतार के लिए सर्वोत्तम)।
- 003-0000000: इमेज के कोनों को चकिना और गोल बनाता है।
- 003-000000-0000000000: माउस ले जाने पर इमेज को हल्का पारदर्शी बनाकर क्लिक करने का संकेत देता है।

03.000 00000 00000000 00000000000000

03.000 00000 00000	000000 00000 / 00000000000 000000	0000000 0000000000 000 0000
003-0000000	00000 000 00000 00000 00000000000 (0000-00000: 100%; 000000: 0000;0)	0000 0000000 000000000, 00000000000 00000000 0000000
003-00000000	000000 000 00000 0000 0 **100% 00000000 000000000 000000000**	0000 00000000 00000000, 0000000 0000000, 0000000000000 0000000000
003-0000000 / 003-000000-0000000	000000 000 00000 00000000 0000 0000000 0000000 0000000	00000000000 000000, 00000000 0000000000, 00000000000 0000000
003-000000-0000000000	00000 000000 00000000 00 000000 000000 (0000000000000 0000000 0000000000)	00000000000 000000 000000, 00000000 000000000 0000000
003-00000-40 (00 000000 00000000000)	000000 000 000000 00 0 400 000000000 000000 00000 0000000	0000000000 000000000 00000000000, 000000000000 00000000000000000 000000

एक गोलाकार प्रोफाइल फोटो बनाने के लिए: 0<000 000="000.000" 00000="03-000000 03-0000-2" 00000="00000:10000;">0 लिखें । फोटो तुरंत एक उभरे हुए ए गोल वृत्त में कट जाती है।

- 003-0000000 इमेज को रसिपॉन्सवि बनाता है।
- 003-0000000 चौकोर इमेज को गोल अवतार में बदलता है।
- 003-000000-000000000 इंटरैक्टिवि होवर इफेक्ट देता है।

(000000 000000)
 03.000 इमेजेस: 003-0000000 (रसिपॉन्सवि स्केलिंग), 003-00000000 (गोल अवतार), और 003-000000-000000000 (होवर प्रभाव)।

000000 00000000000:

- 03.000 03000000000 का एक आधुनकि, शुद्ध-000 रसिपॉन्सवि फ्रेमवर्क है (<25 00) जसिमे शून्य जावास्क्रिप्ट है।
- यह हेड में 0<00000 000="000000000000" 00000="03.000">0 द्वा रा व्यूपोर्ट मेटा टैग के साथ जोड़ा जाता है।
- टेक् रू ट क लासेस: 003-000000, 003-0000000, 003-0000000, 003-00000000, 003-0000000 (~6400), और 003-00000000।
- रंग: 003-0000000 (बैकग्राउंड), 003-00000-0000000 (फॉन्ट रंग), 003-000000-0000000 (होवर रंग)।
- 003-00000000000 1600 पैडिंग देता है; 003-0000000 1600 पैडिंग + 1600 मार्जनि अलर्ट बॉक्स के लिए देता है।
- बॉर्डर एवं कार्ड्स: 003-00000000, 003-0000000, 003-00000000 (गोल वृत्त), 003-00000-40 (पेपर शैडो)।
- 12-कॉलम गिड (003-00000 + 003-00000): 000 (मोबाइल), 000 (टैबलेट), 000 (डेस्कटॉप)। रू लाइस: 003-000000, 003-0000000, 003-000000000। योग 12 होना चाहिए।
- टेबलस एवं सूचियां: 003-000000-00000 (बॉर्डर, जेबरा, पैडिंग) और 003-0000 (कार्ड्स लिस्ट ग्रुप)।
- इमेजेस: 003-0000000 (रसिपॉन्सवि), 003-00000000 (गोल अवतार), और 003-000000-000000000।

(000 000000)