

000000 0 00000 0 इकाई 08

वेब प्रकाशन एवं ब्राउज़िंग (000 0000000000 000 000000000)

पाठ्यक्रम घंटे: 5 (2 थियोरी + 3 लैब) | विषय: 13 | भाषा: हिन्दी

(0000 0000000000)

वेब प्रकाशन (000 0000000000) और ब्राउज़िंग उस अंतिम एंड-टू-एंड इंजीनियरिंग चक्र को पूरा करते हैं जिसके द्वारा स्थानीय रूप से बनाई गई कोड फाइलों को इंटरनेट पर लाइव किया जाता है और अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा एक सेस किया जाता है। स्थानीय कंप्यूटर पर कोड लिखना वेबसाइट विकास का केवल आधा हिस्सा है; 24x7 सुलभ बनाना, डोमेन नाम पंजीकृत करना, सुरक्षा वेब होस्टिंग चुनना, एफटीपी (FTP) से फाइलें अपलोड करना और सर्वर इंजनो के लिए ऑप्टिमाइज़ करना ही वास्तविक वेब पब्लिशिंग है। यह व्यापक इकाई वेब प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया, डोमेन नेम सिस्टम (DNS, 0000, 00000, 000000), वेब होस्टिंग के प्रकार (000000, 0000000000, 000000), एफटीपी क्लाइंट टूल्स (0000000000), सर्वर इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन (000 - 00-0000, 000-0000, 0000 0000), मेटा सर्वर इंजन, वेब ब्राउज़र आर्थिक टेक्चर (0000000000 000000, 00 000000), और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम (0000000000 0000) को विस्तार से सिखाती है।

(0000000000 0000000000)

- वेब प्रकाशन का संपूर्ण जीवन चक्र: विकास से लेकर लाइविंग लॉगमेंट तक।
- डोमेन नेम आर्थिक टेक्चर: 0000 (.0000, .0000, .0000.0000), सबडोमेन, 0000 रिकॉर्ड्स और 000000 की भूमिका।
- वेब होस्टिंग के प्रकार: शेयर्ड (शुरुआती), वीपीएस, डेडिकेटेड सर्वर, और आधुनिक क्लाउड होस्टिंग (0000, 000000)।
- 0000/0000 क्लाइंट्स (जैसे 0000000000) का उपयोग करके सर्वर पर फाइलों का सुरक्षित अपलोड और प्रबंधन।
- सर्वर इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन (0000): ऑन-पेज 0000 (000000, 00000, 00000000 0000) और ऑफ-पेज बैकलॉग्स।
- सर्वर इंजन बनावट मेटा सर्वर इंजन: कार्य प्रणाली, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और एल गोल्डमैन रैंकिंग।
- वेब ब्राउज़र आर्थिक टेक्चर: रेंडरिंग इंजन (000000, 000000), जावास्क्रिप्ट इंजन (08), ब्राउज़र कैश और कुकीज़।
- कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम (0000): वर्ड प्रेस (0000000000) का बिना कोडिंग के वेबसाइट निर्माण में महत्व।

000000 8.1: (0000000000 00 0000 000000000000)

वेब प्रकाशन (0000 000000000000 या ऑनलाइन पब्लिशिंग) इंटरनेट पर किसी वेबसाइट, वेब एप्लिकेशन या डिजिटल सामग्री को बनाने, अपलोड करने, कॉन्फिगर करना और सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया है।

2. ? (0000 00 0000000000)

लोकल कंप्यूटर पर बनाई गई फाइलें केवल आपके लैपटॉप पर खुल सकती हैं। वेब प्रकाशन उन्हें पूरी दुनिया के 5 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए चौबीसों घंटे सुलभ बनाता है।

3. ? ()

प्रक्रिया 4 मुख्य चरणों में होती है: 1. वेबसाइट कोडिंग एवं परीक्षण, 2. डोमेन नाम पंजीकरण, 3. वेब होस्टिंग स्पेसिफिकेशन पर लेना, और 4. एफटीपी (FTP) द्वारा सर्वर पर अपलोड करना।

4

- 1. वेबसाइट सामग्री एवं कोड: पूरी तरह से परीक्षित 00000, 0000, 00 और मीडिया फाइलें।
- 2. डोमेन नाम (00000000 000000): वेबसाइट का अनूठा वैश्विक पता (जैसे 00000000.0000.0000)।
- 3. वेब होस्टिंग (0000 0000000000): इंटरनेट से 24x7 जुड़े सर्वर पर फाइलों को स्टोर करने की जगह।
- 4. अपलोड टूल (0000/000000): फाइलों को लोकल मशीन से सर्वर पर सुरक्षित स्थानांतरित करने वाला सॉफ्टवेयर।

एक छात्र अपना ओ-लेवल प्रोजेक्ट पूरा करता है। वह मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स से डोमेन खरीदता है, मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स से होस्टिंग लेता है, और मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स द्वारा अपनी फाइलें मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स में अपलोड करता है। अब कोई भी उसके प्रोजेक्ट को ऑनलाइन देख सकता है।

- वेब प्रकाशन लोकल फाइलों को इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाता है।
- इसके दो सबसे महत्वपूर्ण घटक डोमेन नाम और वेब होस्टिंग हैं।

(मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स)

वेब प्रकाशन वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव करने की प्रक्रिया है: कोडिंग -> डोमेन पंजीकरण -> वेब होस्टिंग -> फाइल अपलोड।

मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स 8.2: (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स)

डोमेन नाम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का आसान, मानवीय रूप से पठनीय और अनूठा पहचानकर्ता होता है (जैसे मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स या मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स), जो जटिल संख्यात्मक आईपी पते (जैसे 142.250.190.46) का विकल्प बनता है।

2. डोमेन क्या है? (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स)

इंसानी दिमाग के लिए 12 अंकों के आईपी पते याद रखना असंभव है, लेकिन नाम याद रखना बेहद आसान है।

3. डोमेन का उपयोग कैसे करें? (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स)

जब कोई उपयोगकर्ता डोमेन टाइप करता है, तो सर्वर उस नाम को उसके संबंधित संख्यात्मक आईपी पते में बदलकर ब्राउज़र को सर्वर से जोड़ता है।

- **टॉप-लेवल डोमेन (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स):** वैश्विक स्तर पर सभी डोमेन नामों और आईपी आवंटन को नियंत्रित करने वाली शीर्ष संस्था।
- **रजिस्टरार (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स):** टॉप-लेवल द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनियां (जैसे मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स, मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स) जो आम जनता को डोमेन बेचती हैं।
- **सबडोमेन (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स):** मुख्य डोमेन का उप-विभाग (जैसे मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स में मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स सबडोमेन है)।

- (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स)

मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स एक्सटेंशन	आधिकारिक श्रेणी	अभीष्ट उद्देश्य एवं उपयोग
.com	मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स)	व्यावसायिक व्यवसाय और वैश्विक कंपनियां (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स)
.org	मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स)	गैर-लाभकारी संगठन, ट्रस्ट और फाउंडेशन (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स)
.edu / .gov	प्रयोजित / देश	मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज और विश्वविद्यालय
.mil / .india	प्रतिबंधित	केवल आधिकारिक सरकारी विभाग और मंत्रालय (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स)
.in / .co.in / .net.in	मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स)	विशिष्ट देश या भौगोलिक क्षेत्र (.in भारत, .co यूनाइटेड किंगडम)
.net	मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स)	नेटवर्किंग और इंटरनेट सेवा प्रदाता (मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स)

मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स की मुख्य साइट मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स है। छात्रों के लिए अलग पोर्टल बनाने के लिए उन्होंने सबडोमेन बनाया: मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स।

- मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स दुनिया भर में डोमेन नेम सिस्टम का समन्वय करता है।
- .in केवल भारत सरकार के विभागों के लिए आरक्षित है।
- मोहम्मद अली ज़ाकिर मास्टर अध्ययन नोट्स किसी विशिष्ट देश का कोड दर्शाता है (जैसे भारत के लिए .in)।

(000000 000000)

डोमेन नाम वेबसाइट का पठनीय पता है (उदा. 00000000.000.000)। 000000 शीर्ष संस्था है। 0000: 0.0000 (कंपनी), 0.0000 (ट्र ट), 0.0000 (सरकार), 0.000 (भारत)।

000000 8.3:

(000000 00 000 000000000)

वेब होस् ट ग एक ऐसी सेवा है जिसके तहत होस् ट ग कंपनि यां अपने शक्ति तशाली, उच्च-बैं डि वड्थ और 24x7 चलने वाले वेब सर्व रों पर र टोरेज स्पेस ि कराए प वेबसाइट की फाइलें हमेशा ऑनलाइन रहें ।

2. ? (000 00 000000000)
 अपने घरेलू लैपटॉप को वेब सर्व र बनाना अव्यावहाि रक है (ि बजली कटना, धीमा इंटरनेट, सुरक्ष ि जोखिम)। होस् ट ग प्र दाता 99.9% अपटाइम और डेटा सुरक्ष ि सुि निश्च त

3. ? ()
 होस् ट ग सर्व र पर 000000, 000000 या 000 वेब सर्व र सॉफ टवेयर चलता है। जब इंटरनेट से कोई अनुरोध आता है, तो सर्व र फाइलें ि डलीवर करता है।

4. (000 000000000000000000)
- 0000 (000 8879, 1986): 000 00000000 000000 00000000000000. 00000000, 000000 00000000000000, 000 000 00000 000 000000000000 00 000 000000000 000000 000 0000000000.
 - 0000 (000000000000 00 00000): 000 000 00000000-000 0000 0 000000, 000000000000 000000 00 0000 0000 000000000000 0000000000 000 000000000000 00000000 000 000 0000000000 (0000 2.0 00 0000 4.01 0000 00000000 0000 00000000000000).
 - 000 (00000000000 0000000 0000000000): 00000000 00 1998 00 030 00 0 000000000000, 0000000, 000000000000 0000000 00 00000 0000000000 000 000000000000 00000 00000000000000 0000000 000 0000000000.
 - 000005 00000000000000: 000005 000000000 000000 00000 00000 00000000000000, 00000000000 0000000 000 00000000000000 00 000000 00 0 0000000 000-000000 0000000 0000000000 (0<!00000000 0000>0).

4

होस् ट ग प्रकार	संसाधन साझाकरण मॉडल	लागत र तर	सर्व श्रेष्ठ उपयोग परि र्द श य
शेयर्ड होस् ट ग (0000000 00000000)	एक ही सर्व र के 000, 000 और ि डस् क को **सैकड़ों ग्र ाहक साझा यंत सर ती (₹100-300/माह)		शुरु आती ढ लॉग, छोटे व्यवसाय, छात्र प्र ोजेक् ट्स
000 होस्टिंग (00000000 00000000 00000000)	एक भौि तिक सर्व र को वर्चु अलाइजेशन द्व ारा कई **र वतंत्र ि ष्टीयम (₹1,000-3,000/माह)		बढ़ते ई-कॉमर्स र टोर, मध यम ट्रैि फ़िक वाले शैक्ष ि णिक पोर्ट ल
डेि डकेटेड होस् ट ग (000000000 00000000)	पूरा का पूरा भौि तिक कंप यूटर सर्व र **केवल एक ही ग्र ाहक के ि ल्द यि धक महंगी (₹10,000+/माह)		बड़े बैं क, सरकारी पोर्ट ल, ि वशाल ट्रैि फ़िक वाली बहु राष्ट्रीय साइट्स
क् लाउड होस् ट ग (000000 00000000)	वेबसाइट कई इंटरकनेक् टेड क् लाउड सर्व रों के क लस् टर पर चलती है। उपयोग के अनुसार भुगतान (र वचाि लित र के ि ल ग)	उपयोग के अनुसार भुगतान (0000-00-0000-00)	अत् यि धक अप्र त यान्शित ट्रैि फ़िक वाली र टार्ट अप स (उदा. 0000, 000000)

एक साझा होस् ट ग एक होटल के डॉि म टरी कमरे की तरह है (सर ता, लेि कन ि किसी दू सरे के ज यादा पानी इस् तेमाल करने पर आपको ि दक् कत होगी)। एक डेि डकेटेड होस् ट ि नजी बंगले की तरह है (महंगा, लेि कन सभी संसाधन पूरी तरह आपके हैं)।

- शेयर्ड होस् ट ग सबसे सर ती और शुरु आती उपयोगकर्ता ओं के ि लए सबसे लोकि प्र य है।
- डेि डकेटेड होस् ट ग में पूरा भौि तिक सर्व र एक ही ग्र ाहक का होता है।
- क् लाउड होस् ट ग उच्च उपलब्धता और ऑटो-स् के ि ल ग प्र दान करती है।

(000000 000000)

होस् ट ग प्रकार: 0000000 (संसाधन साझा, सबसे सर ती), 000 (वर्चु अल ि नजी स्पेस), 0000000000 (पूरा सर्व र एक का), 000000 (मल् टी -सर्व र नेटवर्क), ऑटो-स् केल)

000000 8.4: : (0000 0000 0000000000: 0000000000)

000 (0000 0000000000 0000000000) एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से लोकल कंप्यूटर और रमोट वेब सर्वर के बीच फाइलों को स्थानांतरित रत (अपलोड और डाउनलोड) करने के िलए िकया जाता है।

2. ? (0000 00 0000000000)

लोकल मशीन पर वेबसाइट बनाने के बाद 0000, 000 और इमेज फाइलों को वेब सर्व र के 00000000_00000 फ़ोल्डर में सुरक्षित रूप से भेजने के िलए 000 प्र ाथमिक उपकरण है।

3. ? ()

0000000000 जैसे 000 क्लाइंट में सर्वर का होस्ट (00/डोमेन), यूजरनेम, पासवर्ड और पोर्ट नंबर दर्ज किया जाता है। कनेक्ट होने पर बाई ओर लोकल कंप्यूटर और दाई ओर रमोट सर्व र की फाइलें िदखती हैं िजन् हैं ड्रैग-एंड-ड्रॉप करके अपलोड िकया जाता है।

पैरामीटर / फ़ी ल्ड	िडफ़ॉल ट मान / प्र टोकॉल	तकनीकी िववरण एवं सुरक्षा
0000 (होस्ट)	उदा. 0000.0000000000.0000 या सर्व र 00	वेब होिंस् ट ग सर्व र का नेटवर्क पता
0000000000 / 0000000000	होिंस् ट ग 00000000 द्वारा जनरेटेड	सर्व र प्र माणीकरण क्रेडें िशयल स
0000 पोर्ट	**पोर्ट 21**	सादा असुरक्षित टेक् स् ट ट्रांसमिशन (क्रेडें िशयल स अनएिं क्र प टेड)
0000 पोर्ट	**पोर्ट 22**	000 आधारित सुरक्षित फाइल ट्रांसफर (**उद्योग का मानक**)

0000000000 खोलें: ऊपर होस्ट, यूजरनेम, पासवर्ड और पोर्ट 22 (0000) डालें और '000000000000' दबाएं। दाई ओर सर्वर का 00000000_00000 फोल्डर खुलता है। अपने कंप्यूटर से 00000000.000000 को खीं चकर वहां छोड़ दें । आपकी साइट लाइव हो गई!

- 000 का पूरण रूप 0000 0000000000 0000000000 है।
 - मानक 000 पोर्ट 21 का उपयोग करता है; सुरक्षित 0000 पोर्ट 22 का उपयोग करता है।
 - वेब फाइलों को हमेशा सर्व र के रू ट डायरेक् टरी (जैसे 00000000_00000 या 0000000000) में अपलोड िकया जाता है।
 - 0000000000 सबसे लोकप्रिय मुफ्त और ओपन-सोर्स 000 क्लाइंट है।

(000000 000000)
 000 (पोर्ट 21) और 0000 (पोर्ट 22) फाइलों को सर्वर पर अपलोड करते हैं। 0000000000 एक मुफ्त टूल है जो फाइलों को 00000000_00000 में स्थानांतरित करता है।

000000 8.5: (00000000 00000000 0000 00000 00000000 0000000000)

एक सर्च इंजन (जैसे 00000000, 000000) एक वेब-आधारित सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो इंटरनेट पर जानकारी खोजने के िलए बनाई गई है। एक **मेटा सर्च इंजन** (जैसे 00000000, 00000000) का अपना कोई डेटाबेस नहीं होता; वह उपयोगकर्ता की क्वेरी को एक साथ कई अन्य सर्च इंजनों को भेजता है और उनके परिणामों को संयोजित करके िदखाता है।

2. ? (0000 00 0000000000)

सर्च इंजन इंटरनेट का प्र ाथमिक खोज प्र वेश द्वार हैं िजसके माध यम से 90% से अिधक उपयोगकर्ता नई वेबसाइटों तक पहुंचते हैं ।

3. ? ()

सर्च इंजन 3 चरणों में काम करते हैं : 1. वेब क्रॉिलिंग (स्पाइडर्स द्वारा िल क संकलन), 2. इंडेक्सिंग (पेजों का िवशाल डेटाबेस बनाना), 3. रैं िकिंग (वर्क प्र ासंगिक परिणाम िदखाना)।

तुलना आयाम	पारंपरिक सर्च इंजन (000000 000000)	मेटा सर्च इंजन (0000 000000 000000)
डेटाबेस र वाि म् व	**र वयं का ि वशाल वेब इंडेक् स डेटाबेस** बनाता और रखता है	**शून् य र वयं का डेटाबेस**; दू सरों के प् रणामों प् र ि नर्भ र
कार्य प्र णाली	र वयं के वेब क्रॉलर्स (0000000000) से अरबों पेजों को क्रॉल क्सावैरी को एक साथ 000000, 00000, 0000, 000000 को भेजता है	
प् रणाम ि नर्मा ण	अपने र वाि म् व एल् गोि रदम (000000000) द्वा र प् रणाम रें	क्सावैरी से ि मले प् रणामों को डुि लकेट हटाकर संयोजित करता है
प्र मुख वार्स् त् ि वक उदाहरण	**000000, 000000000 0000, 00000, 0000000000, 00000**	**0000000, 0000000, 0000.000, 0000000000 (उड़ान मेटा-सर्च)**

जब आप गूगल पर खोजते हैं , तो गूगल अपने ही इंडेक् स से प् रणाम देता है। लेि कन जब आप 000000 पर खोजते हैं , तो वह पर्दे के पीछे एक साथ 000000, 00000 और 0000 को सर्च करता है और तीनों के सर्वश्रेष्ठ परिणामों को मिलाकर एक सूची में दिखाता है।

- सर्च इंजन के 3 चरण हैं : 00000000, 00000000, और 00000000।
- 000000 के वेब क्रॉलर बॉट का नाम 000000000 है।
- मेटा सर्च इंजन का अपना कोई डेटाबेस नहीं होता; 0000000 इसका प्र ि सद्ध उदाहरण है।

(00000 00000)

सर्च इंजन (000000, 0000) अपने इंडेक् स से खोजते हैं (00000 -> 00000 -> 00000)। मेटा सर्च इंजन (0000000) कई इंजनों के प् रणामों को ि मलाकर ि दिखाते हैं ।

000000 8.6: : - - (000000 000000 00000000000000 - 000)

सर्च इंजन ऑि टि माइज़ेशन (000) ि कसी वेबसाइट को सर्च इंजन प् रणामों (00000) में शीर्ष स्थान पर लाने के ि लए उसकी सामग्री, संरचना, गि त और ि वश्वा अनुकूलित करने की रणनीति तक प्र ि क्र या है।

2. ? (000 00 00000000)

यि द आपकी वेबसाइट सुंदर है लेि कन गूगल के 10वें पेज पर आती है, तो कोई भी उसे नहीं देखेगा। 75% उपयोगकर्ता सर्च के केवल पहले 3 प् रणामों प् र ि व लक कर

3. ? (

000 दो प्रमुख श्रेणियों में वभिाजति है: **ऑन-पेज एसईओ** (वेबसाइट के कोड और सामग्री का अनुकूलन) और **ऑफ-पेज एसईओ** (बाहरी वशि्वसनीयता और बैकलिं क स)।

4. (000 0000000000000000)

- 1. 000000 0000 0000000000: 00000-0000000000 0000000000 00000000 (0.0. 00000000, 0000000000, 00000000) 00000 00000 000000000 000 00000 00000-000000000 000000 00000 (0.0. 00000000.000.000).
 - 2. 000 0000 00000000: 000000000000 000000 0000000000 00000000 000 0000 000000 0000 000 00000000000 000000 000000 00 000 00000000 00000000*0 00000000 00 00000000 (00 0000000000).
 - 3. 000 0000000 0000000000: 0000000-0000 0000000000000 00000000 00000000 00 00000 80/443 0000 00000000 0000000000 0000 0000000000 000 00000000 000 0000000000 (0.0. **0000000 0000 0000000**, **0000000**, **00000000000 000**).
 - 4. 000 / 0000 0000000: 0000 000000000 000000000 00000000 (00000000 00 0000 21/22) 000000000 000000000000 00 000000000 0000000 000000 0000 000000 000000 000000 00000000 0000 000 0000000*0 00000000.
 - 5. 000000000 0000000: 0000000000 00000000000 000000000 00000000000 0000000 (000000) 000000000 (0.0. **0000000**, **000000000**, **00000000000000**) 00000000 00000000 000000000 0000000000, 0000000000, 000 00000000 0000000000.
- 000 - 000

तुलना पैरामीटर	ऑन-पेज एसईओ (00-0000 000)	ऑफ-पेज एसईओ (000-0000 000)
दायरा एवं ि नयंत्र ण	वेबसाइट के **अंदर** की सामग्री और 0000 कोड; 100% डेवलपर वेबसाइट के **बाहर** की गि ति वि धियां; तीसरे पक्ष की साइटों प् र ि नर्भ र के ि नयंत्र ण में	
मुख य तकनीकें	की वर्ड अनुसंधान, 0<000000>0 टैग, मेटा ि ववरण, 01-06 हेि ड उच्च् ष्णुणवत्ता वाले बैकलिं क स (0000000000) प्र ि ट करना, सोशल इमेज 000000 टेक् ट, र वच्छ 0000 संरचना, तेज लोि ड ग गि त	मीडिया शेयिं र ग, गेस् ट ब्लॉगिं ग, डोमेन अर्थाि र टी

प्रार्थी मक लक्ष य	सर्च इंजनों को यह समझाना कि पृष्ठ किस विषय पर है और यूज़र्स की इंजनों के सामने वेबसाइट की विश्व सनीयता, प्राधिकार और प्रतिष्ठता साबित करना
--------------------	--

ऑन-पेज 000: अपने पेज पर 0<00000>000000 0-00000 00000 000 000000000</00000>0 लगाना और इमेज पर 0000="0-00000 00000 00000"0 देना। ऑफ-पेज 000: किसी प्रसिद्ध तकनीकी ब्लॉग द्वारा आपके नोट्स को अपनी साइट पर लकि (000000000) देना।

- 000 का पूर्ण रूप 000000 000000 00000000000000 है।
- 0<00000>0 और 0<0000 0000="000000000000">0 सबसे महत्वपूर्ण ऑन-पेज 000 तत्व है।
- बैकलिंक स (0000000000) ऑफ-पेज 000 का सबसे महत्त्वपूर्ण कारक हैं ।

(00000 00000)
 000 गूगल में रैंकिंग बढ़ाता है। 00-0000: टाइटल, मेटा टैग, हेडिंग, इमेज 000, स्पीड। 000-0000: बैकलिंक्स और डोमेन विश्वसनीयता।

00000 8.7: (0000 0000 000 000)

मेटा टैग स 0000 के 0<0000>0 सेक्शन में स्थिति विशेष रिस नपेट्स होते हैं जो सर्च इंजनों और सोशल मीडिया बॉट्स को वेबपेज की सामग्री का संक्षिप्त सारांश

2. ? (000 00 00000000)

मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन सीधे गूगल सर्च परिणाम रिस नपेट में शीर्षक और 2-लाइन सारांश के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जो कि लक-थ्रू रेट (000)

3. ? ()

गूगल बॉट्स इन टैग स को पढ़ते हैं और सर्च लिस्टर तैयार करते हैं। 00000000 मेटा टैग बॉट्स को पेज इंडेक्स करने या न करने का निर्देश देता है।

- 000
- 0<00000>0: 50-60 अक्षरों का शीर्षक जो सर्च इंजन में बड़ा नीला क्लिक करने योग्य लकि बनता है।
 - 0<0000 0000="000000000000" 00000000="...">0: 150-160 अक्षरों का संक्षिप्त सारांश जो सर्च में नीले लकि के नीचे दिखाता है।
 - 0<0000 0000="0000000000" 00000000="...">0: संबंधित कीवर्ड्स की अल्पवर्णम से अलग सूची।
 - 0<0000 0000="00000000" 00000000="000000, 000000">0: सर्च बॉट्स को पेज इंडेक्स करने और उसके लकिस का अनुसरण करने का निर्देश देता है।
 - 0<0000 0000="0000000000" 00000000="...">0: मोबाइल-फ्रेडली रस्पॉन्सिविनेस सुनिश्चिती करता है (मोबाइल 000 के लिए अनिवार्य)।

00000000 000 0000000000 0000000000 0000000000

000000000 / 0000	000000 00000000	00000000 00000000 000000 00000000
0/000000_0000/0 (0000)	000 00000000 000000 00000 0000000000 00 000 00000000	000000.00000 (000000000), 00000000.0000, 0.0000000000
0/000000_0000/000/0	0000000000 0000000000 000 0000000000 000000 00000000	000000.0000, 003.0000, 000000000000.0000
0/000000_0000/00/0	0000000000 0000000000 000 000000000000 000000 00000000	0000.000, 000000000000.000, 000000000.000.000
0/000000_0000/000000/0	0000000000 0000000000 000 0000000000 000 000000000000	000000.0000, 00000000.0000, 000000/0
0/000000_0000/0000/0	0000000000 0000000000 000 00000000000000 000000 00000000	0000000000.0000, 000000-0000-00000000000000.0000

जब आप गूगल पर '0000000 000 0000000' खोजते हैं : जो बड़ा नीला शीर्षक दिखता है वह उस पेज का 0<00000>0 टैग है, और नीचे जो दो पंक्ति तयों का विवरण दिखता है वह 0<0000 0000="000000000000">0 है।

- मेटा टैग स हमेशा <> के <> सेक्शन में लिखे जाते हैं ।
- मेटा विवरण () की आदर्श लंबाई 150 से 160 अक्षरों के बीच होनी चाहिए।
- " " = " " > सरच इंजनों को पेज इंडेक्स करने से रोकता है।

(□□□□□ □□□□□)

मेन्टा टैग्स स में रहते हैं । (सर्च का मुख्य लिंक) और =" " (सर्च का 2-लाइन सारांश) हैं । ग और ल

Figure 8.8: (continued)

वेब ब्रॉडबैंड एक क्लाईंट-साइड एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध वेबपेजों, छवियों, मल्टीमीडिया और दस्तावेजों को खोजने, स्क्रॉल करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

2. ? (□□□ □□ □□□□□□□□)

वेब ब्राउज़र इंटरनेट का प्रार्थमिक इंटरफ़ेस है। इसके बिना कोई भी उपयोगकर्ता वेबपेज के HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड को विजुअल रूप में नहीं देख सकता।

3. ? ()

ब्राउज़र सर्वर को 127.0.0.1/80 अनुरोध भेजता है, सर्वर से 127.0.0.1 फाइल प्राप्त करता है, और अपने आंतरिक रेंडॉम गेन इंजन द्वारा कोड को दृश्यीय रूप से पकड़ता है।

4. ()

- [illegible]

वेब ब्र ाज़र	ि विकासकर्ता कंपनी	रें डि र ग इंजन (पॉपुलर पॉपुलर)	प्रावाि क्र ं ट इंजन (पॉपुलर)
पॉपुलर पॉपुलर	पॉपुलर	पॉपुलर (पॉपुलर से व्युत्पन्न)	पॉपुलर
पॉपुलर पॉपुलर	पॉपुलर पॉपुलर	पॉपुलर	पॉपुलर
पॉपुलर पॉपुलर	पॉपुलर पॉ.	पॉपुलर	पॉपुलर (पॉपुलर)
पॉपुलर पॉपुलर	पॉपुलर	पॉपुलर (पॉपुलर आधारित)	पॉपुलर
पॉपुलर	पॉपुलर पॉपुलर	पॉपुलर (पॉपुलर आधारित)	पॉपुलर

जब आप ०००००० में कोई जी टल ००० ग्रिड एनीमेशन देखते हैं : ०००००० का **०००००** इंजन ००००/००० को रूकती न पर ड्र। करता है और **०८** इंजन जावास्क्रिप्ट को सुपर-फास्ट स्पीड में चलाने करता है।

- एंजाइनों और एंजाइमों को दोनो **एंजाइम** रेडरिंग इंजन का उपयोग करते हैं।
- एंजाइमों को एंजाइमों **एंजाइम** रेडरिंग इंजन का उपयोग करता है।
- एंजाइमों को एंजाइमों **एंजाइम** रेडरिंग इंजन का उपयोग करता है।
- विश्व का पहला वेब ब्राउज़र 'मोसैक' (बाद में 'मोसैक' था, जिसे 1990 में 'मोसैक' बर्नर्स-ली ने बनाया था।

(एंजाइम एंजाइम)

वेब ब्राउज़र एंजाइम/एंजाइम को विजुअल पेज में रेंडर करते हैं। इंजन: एंजाइम/एंजाइम (एंजाइम + 8), एंजाइम (एंजाइम + एंजाइम), एंजाइम (एंजाइम)।

एंजाइम 8.9: : (एंजाइम - एंजाइम)

एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को स्क्रैच से कोड लिखे बिना एक विजुअल डैशबोर्ड के माध्यम से कंटेंट बनाने, प्रबंधित करने और संशोधित करने की अनुमति देता है।

2. ? (एंजाइम एंजाइम)

आज इंटरनेट पर 43% से अधिक वेबसाइटें अकेले वर्ड प्रेस (एंजाइम) पर चलती हैं। यह गैर-प्रोग्रामरों के लिए भी पेशेवर वेबसाइटें बनाना संभव बनाता है।

3. ? ()

वर्ड प्रेस एक भाषा में लिखा गया है और डेटा को एंजाइम डेटाबेस में संग्रहीत करता है। उपयोगकर्ता एल-एल-एल (एल-एल-एल) और थीम (एल-एल-एल) के माध्यम से कंटेंट और डिज़ाइन जोड़ते हैं।

एंजाइम

- थीम (एल-एल-एल): वेबसाइट के संपूर्ण विजुअल लेआउट, रंग और टाइपोग्राफी को एक फ़ाइल में बदलना।
- एल-एल-एल (एल-एल-एल): नई कार्यक्षमताएं जोड़ना (जैसे एंजाइम ई-कॉमर्स, एंजाइम, फॉर्म, बिल्डर्स)।
- डैशबोर्ड: व्यवस्थापक (एल-एल-एल) चैनल जहां से नए लेख लिखे जाते हैं, मीडिया अपलोड होता है और टिप्पणियां प्रबंधित होती हैं।
- एंजाइम.एल-एल (स्व-होस्टेड मुफ्त सॉफ्टवेयर) बनाम एंजाइम.एल-एल (होस्टेड ब्लॉगिंग सेवा)।

एंजाइम एंजाइम एंजाइम, एंजाइम एंजाइम एंजाइम

एंजाइम / एंजाइम	एंजाइम एंजाइम एंजाइम (ए.ए. एंजाइम, एंजाइम)	एंजाइम एंजाइम एंजाइम (ए.ए. एंजाइम, एंजाइम)
एंजाइम एंजाइम	एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम-एंजाइम	**एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम; एंजाइम एंजाइम एंजाइम
एंजाइम एंजाइम / एंजाइम	एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम	**एंजाइम एंजाइम एंजाइम; एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम-एंजाइम
एंजाइम एंजाइम	एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम	एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम
एंजाइम एंजाइम	एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम	एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम एंजाइम
एंजाइम एंजाइम	एंजाइम, एंजाइम एंजाइम, एंजाइम, एंजाइम, एंजाइम, एंजाइम	**एंजाइम, **एंजाइम, **एंजाइम, **एंजाइम, **एंजाइम (एंजाइम)

एक स्कूल को अपनी वेबसाइट पर रोजाना नोटिस बोर्ड अपडेट करना है: स्कूल प्रिंसिपल बना कि किसी प्रोग्रामर को पैसे दिए वर्ड प्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करता है, 'नोटिस' पर नोटिस टाइप करता है और 'नोटिस' दबाते ही नोटिस साइट पर लाइव हो जाता है।

- एंजाइम एंजाइम और एंजाइम पर आधारित एक ओपन-सोर्स एंजाइम है।
- यह इंटरनेट पर सभी वेबसाइटों के 40% से अधिक हिस्से को संचालित करता है।
- थीम सिद्धांत को बदलती है; एल-एल-एल कार्यक्षमता का विस्तार करते हैं।

(संक्षेप में)

वेबसाइट्स सबसे लोकप्रिय हैं (वेब + साइट)। यह बना कोडिंग के वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है; थीम्स (डज़ाइन) और प्लगइन्स (सुविधाएं) पर आधारित है।

8.10: (वेबसाइट्स को सुरक्षित रखना)

ब्राउज़र कैश (वेब फाइलों की एक स्थानीय मेमोरी कॉपी है जो लोड गति तेज करने के लिए कंप्यूटर में सहेजी जाती है। **कुकीज़ (वेबसाइट्स)** छोटे टेक्स्ट डेटा टुकड़े हैं जो उपयोगकर्ता की वरीयताओं, लॉगिन सत्रों और ट्रैकिंग को याद रखने के लिए संग्रहीत किए जाते हैं।

2. ? (वेबसाइट्स को सुरक्षित रखना)

कैश बार-बार एक ही लोगो या सीएसएस को दोबारा डाउनलोड होने से रोकता है। कुकीज़ यह याद रखती हैं कि आप लॉगिन हैं, ताकि हर नए पेज पर पासवर्ड न डालना पड़े।

3. ? (वेबसाइट्स को सुरक्षित रखना)

कैश छवि वयों और स्क्रिप्ट्स को डिस्क में रखता है। कुकीज़ (वेबसाइट्स=वेबसाइट्स जोड़े, अधिकतम 4 KB) सर्वर द्वारा वेबसाइट-वेबसाइट्स हेडर से भेजी जाती हैं और वेबसाइट्स के साथ वापस जाती हैं।

पैरामीटर	ब्राउज़र कैश (वेबसाइट्स को सुरक्षित रखना)	एचटीटीपी कुकीज़ (वेबसाइट्स)
क्या संग्रहीत होता है	स्थिर वेब संपत्तियाँ: चित्र, लोगो, CSS टाइलशीट, वेब फाइलें	छोटा टेक्स्ट डेटा: यूजर आईडी, सेशन टोकन, शॉपिंग कार्ट स्थिति
प्रार्थमिक उद्देश्य	**लोड गति तेज करना** और सर्वर बैंडविड्थ बचाना	**उपयोगकर्ता की पहचान करना**, लॉगिन याद रखना, प्रार्थमिकताएं सहेजना
भंडारण आकार	बड़ा (सैकड़ों मेगाबाइट्स डिस्क स्पेस)	अत्यंत छोटा (अधिकतम **4 KB प्रति कुकीज़**)
सर्वर पर प्रेषण	स्थानीय रूप से उपयोग होता है; सर्वर पर वापस नहीं भेजा जाता	प्रत्येक वेबसाइट वेबसाइट्स के साथ सर्वर को रवचाहित रूप से भेजा जाता है

जब आप अमेज़न पर कार्ड में किताब जोड़ते हैं और कल वापस आते हैं, तो वह किताब अभी भी कार्ड में रहती है-यह **कुकीज़** द्वारा याद रखा गया। जब पेज का बैनर तुरंत खुल जाता है बिना डाउनलोडिंग के-यह **कैश** से लोड हुआ।

- कैश फाइलों को स्थानीय रूप से सहेजकर लोड गति बढ़ाता है।
- कुकीज़ उपयोगकर्ता सत्रों और वरीयताओं को याद रखती हैं (अधिकतम आकार 4 KB)।
- हार्डरीफ़्रेश का शॉर्टकट $Ctrl + F5$ है जो कैश को खाली करके नई फाइलें लोड करता है।

(संक्षेप में)

कैश भारी फाइलों (इमेज, CSS) को स्पीड के लिए स्थानीय रूप से सहेजता है। कुकीज़ (4KB) लॉगिन और प्रार्थमिकताओं को याद रखने वाला टेक्स्ट डेटा है।

8.11: (वेबसाइट्स को सुरक्षित रखना)

वेबसाइट बैकअप वेबसाइट की सभी फाइलों, छवि वयों और डेटाबेस की एक नियमित सुरक्षित प्रतिलिपि बनाना है, ताकि सर्वर क्रैश, हार्ड डिस्क, या मानवीय त्रुटि तुरंत पुनर्स्थापित (रेस्टोर) किया जा सके।

2. ? (वेबसाइट्स को सुरक्षित रखना)

बिना बैकअप के, एक सर्वर विफलता या मेलवेयर हमला महीनों के काम और वित्तीय डेटा को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है।

3. ? (वेबसाइट्स को सुरक्षित रखना)

बैकअप में दो घटक होते हैं: 1. फ़ाइल सिस्टम बैकअप (वेबसाइट्स_फ़ाइल की फ़ाइल) और 2. डेटाबेस बैकअप (डेटाबेस डंप फ़ाइल)। इनमें से किसी अलग ऑफ़लाइन लाउड (जैसे वेबसाइट्स को डाउनलोड, वेबसाइट्स 03) में रखा जाता है।

- 3-2-1 बैकअप िनयम: डेटा की 3 प्र ितयां रखें , 2 अलग-अलग मी डिया प्र कारों पर, और 1 प्र ि त हमेशा ि किसी अलग ऑफ़-साइट स्थान पर हो।
- िनयमि त सुरक्षा ि अपडेट: वर्ड प्रेस कोर, ँ लगइन्स और सर्व र 000 संस् करण को नवीनतम पैच पर अपडेट रखना।
- टूटे हु ए िल क की िनगरानी: 404 नॉट फाउंड त्रु टियों को ठी क करना।
- 000 प्रमाणपत्र नवीनीकरण: यह सुनिश्चि त करना क ि 00000 सुरक्षा पैडलॉक हमेशा सक्रिय रहे।

00000 000 000000000 0 000000 00000000000 00000000

000 00000000	0000000 0000000000 0000000	0000000000 0000000	0000000000 00000000000000
0000000 0000000	**000000** (00000 00 0000000)	**08** 0000000	0000000 / 0000000000 00000000
00000000000 00000	**000000** (0000000000-0000000)	**08** 0000000	00000000000
000000000 00000000	**000000**	**0000000000000000**	00000000 000000000000
000000 0000000	**000000**	**000000000000000000** (000000)	000000 000.
000000	**000000**	**08** 0000000	000000 0000000000

एक हैकर वेबसाइट पर हमला करके फाइलों को िवकृत कर देता है। िजस डेवलपर के पास कल रात का स् वचा िलित बैकअप था, वह केवल 10 िमनट में '00000000 0000000' बटन दबाकर साइट को िबल् कुल सामान् य कर देता है!

- एक संपूर्ण वेबसाइट बैकअप में फ़ाइल िसस् टम और डेटाबेस दोनों शा िमल होने चा ि हए।
- बैकअप प्र ितयों को हमेशा मूल सर्व र से अलग सुरक्षि त क् लाउड पर संग्र ि हत िक्या जाना चा ि हए।

(000000 000000)
 वेबसाइट बैकअप फाइलों और डेटाबेस की िनयमि त प्र ितयां बनाता है ता ि क आपदा या है िक ग के समय साइट को तुरंत पुनर्स्था िपत िक्या जा सके।

000000 8.12: : 000000 000 (000000000 0000000000 00000000)

वेबसाइट सुरक्षा ि उन उपकरणों , प्र टोकॉलों और प्र थाओं का समूह है जो िकसी वेबसाइट और उसके उपयोगकर्ता ओं को साइबर हमलों , डेटा चोरी और अन िधकृत पहु ंच से बच् हैं ।

2. ? (0000 00 000000000)
- असुरक्षि त वेबसाइटों पर क्रे िडिट कार्ड डेटा, पासवर्ड और व्य िक् तगत जानकारि को हैकर्स द् वारा 'मैन-इन-द-मि डिल' (0000) हमलों में चुराया जा सकता है।
3. ? ()
- **000000** (हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सक् योर) डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लए **0000/000** (सक् योर सॉकेट्स लेयर / ट्रांसपोर्ट लेयर सक् योरटि) का उपयोग करता है।
4. (0000 00000000000000000000)
- 00000 (00000 80): 000000 00000 0000000000000000. 00000 00000000 (00000000000, 00000000 0000000) 0000 00 00000000000000 0000 000000 00 0000 00000000 (00000000 00000000000).
- 000000 (00000 443): 00000000000 0000000000 0000000000 00000000. 0000000000 0000 00000000 00000000 **0000 / 0000 (00000000000 0000000 00000000000)** 000000000000000, 0000000000000 000000000000000000 0000 000000000000.
- 00000000 000000000000: 0000000000 0000000000 0 000000000 00000 00 0000 00000000 0000 0000 0000000 00000000000000.

00000 000000

सुरक्षा ि पैरामीटर	सादा 00000 (असुरक्षि त)	सुरक्षि त 000000 (ए िन्स क्रे ँ टेड)
प्र टोकॉल पोर्ट	**पोर्ट 80**	**पोर्ट 443**

डेटा एन्क्रिप्शन	**शून्य एन्क्रिप्शन**; सादे टेक्स्ट में प्रेषित (कोई भी पैकेट में एन्क्रिप्शन नहीं होता है)	कैश में से मजबूत एन्क्रिप्शन**; पारगमन में डेटा पूरी तरह अपठनीय कोड होता है
ब्राउज़र दृश्य संकेतक	एड्रेस बार में लाल चेतावनी: **'000 000000'**	हरा या ग्रे **बंद ताला (00000000)** सुरक्षा प्रतीक
000 और रैंकिंग	गूगल द्वारा निर्धारित रैंकिंग और दंडित	गूगल सर्च में **रैंकिंग बढ़ावा (00000000 000000)** प्राप्त होता है
अनिवार्य आवश्यकता	साधारण स्थिर पाठ्य सामग्री के लिए भी अब अस्वीकार्य	सभी आधुनिक वेबसाइटों, फॉर्म, और भुगतान के लिए अनिवार्य

पब्लिक लॉक वाई-फाई (जैसे रेलवे स्टेशन) पर: यदि आप 0000 साइट पर पासवर्ड टाइप करते हैं, तो कोई भी हैकर उसे देख सकता है। लेकिन 0000 साइट पर पासवर्ड 0089#00!000 जैसे अपठनीय कोड में बदल जाता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता।

- 00000 पोर्ट 443 का उपयोग करता है; 0000 पोर्ट 80 का उपयोग करता है।
- 00000 डेटा एन्क्रिप्ट करने के लिए 000/000 प्रमाणपत्र का उपयोग करता है।
- ब्राउज़र एड्रेस बार में पैडलॉक (बंद ताला) आइकन एक सक्रिय 000 प्रमाणपत्र को दर्शाता है।

(00000 000000)
 00000 (पोर्ट 443) 000/000 एन्क्रिप्शन के साथ संचार को सुरक्षित करता है। यह डेटा चोरी रोकता है और एड्रेस बार में सुरक्षा पैडलॉक दिखाता है।

00000 8.13: (00000000000000 00 000 0000000000)

वेब एनालिटिक्स (जैसे 000000 0000000000) वेबसाइट ट्रैफ़िक, आगंतुक व्यवहार, पृष्ठ दृश्य और उपयोगकर्ता रूपांतरणों को मापने, एकत्र करने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया है।

2. ? (000 00 00000000)

एनालिटिक्स के बिना आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। एनालिटिक्स यह सटीक बताता है कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आए, वे किस शहर से थे, और कौन ज़्यादा पसंद किया गया।

3. ? ()

वेबसाइट के <00000> में जावास्क्रिप्ट टैग कोड का एक छोटा टुकड़ा जोड़ा जाता है। जब कोई पेज खुलता है, तो कोड उपयोगकर्ता की डिवाइस, स्थान और ब्राउज़र समय का डेटा एनालिटिक्स सर्वर को भेजता है।

- 0000000000 (पृष्ठ दृश्य): वेबसाइट के पृष्ठों को कुल कितनी बार देखा या लोड किया गया।
- 000000 0000000000 (अनूठे आगंतुक): एक निश्चित अवधि में साइट पर आने वाले अलग-अलग व्यक्तियों की संख्या।
- बाउंस रेट (000000 0000): उन आगंतुकों का प्रतिशत जो केवल एक पेज देखकर बिना कुछ छुए साइट से तुरंत बाहर निकल गए।
- सत्र अवधि (00000000 00000000 0000000000): आगंतुकों द्वारा वेबसाइट पर बिताया गया औसत समय।
- ट्रैफ़िक स्रोत (00000000 00000000): आगंतुक कहां से आए: ऑर्गेनिक सर्च (0000000), प्रत्यक्ष (000000 0000), सोशल मीडिया, या रेफरल लिंक।

0000 000 000000000000 000000 0000000000

0000000000 0000	00000000 0000000000	00000000 00000000 / 0000000000	0000000000 000 0000000000 00000000
0000000000	00000000 000 0000000 (0000 0000 0000000)	000 (0000 21) 0 0000 (0000 22)	0000-000-0000 00000 00000 0000000000 (0000 000000) 00 0000000 0000000 00000000_000000 (000000 000000)
00000000	000-000000 00000000 00000000 000000	000000 000 00000000000 (0000 2083)	000000000 0000000000 (00000000000), 000000 000000000, 000 0000000000000, 000, 000 0000 00000000 000000000 00 00000000

