

Trabalho - SQL | Fear & Hunger

Grupo: Fear & Hunger

Integrantes:

- Alexandre de Santana Beck - 211061350
- Gabriela de Oliveira Lemos - 170010872
- Matheus Fonseca Sousa - 170111059
- Pedro Lima - 170020525

Link documentação: https://sbd1.github.io/2023.2_Fear_and_Hunger/#/

Link Repositorio: https://github.com/SBD1/2023.2_Fear_and_Hunger/

Criação das Tabelas

Tabela Personagem

```
CREATE TABLE Personagem (  
  idPersonagem INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  alma INT DEFAULT 0,  
  local INT UNIQUE,  
  tipoP INT NOT NULL  
);
```

Tabela Loot

```
CREATE TABLE Loot (  
  FOREIGN KEY (local) REFERENCES Local (idLocal),  
  FOREIGN KEY (item) REFERENCES Item (idItem)  
);
```

Tabela Coletadas

```
CREATE TABLE Coletadas (  
  FOREIGN KEY (personagem) REFERENCES PersonagemJogavel (idPersonagem),
```

```
FOREIGN KEY (alma) REFERENCES Alma (nome),  
);
```

Tabela Ataque

```
CREATE TABLE Ataque (  
  idAtaque INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  tipoAtaque INT NOT NULL,  
  descrição VARCHAR(255) DEFAULT '',  
  FOREIGN KEY(idHabilidade) REFERENCES Habilidade (idHabilidade),  
  danoFisico INT DEFAULT 0,  
  danoMagico INT DEFAULT 0  
);
```

Tabela Item

```
CREATE TABLE Item (  
  idItem INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  tipo VARCHAR(255) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY(idInventario) REFERENCES Inventario (idInventario),  
  FOREIGN KEY(lojista) REFERENCES Lojista (idLojista)  
);
```

Tabela Armadura

```
CREATE TABLE Armadura (  
  FOREIGN KEY (idItem) REFERENCES Item (idItem),  
  defesa INT DEFAULT 0,  
  defesaMagica INT DEFAULT 0,  
  agilidade INT DEFAULT 0,  
  descrição VARCHAR(255) DEFAULT '',  
  valor INT DEFAULT 0,  
  nome VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

Tabela Local

```
CREATE TABLE Local (  
  idLocal PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT  
);
```

Tabela Estoque

```
CREATE TABLE Estoque (  
  FOREIGN KEY (idLojista) REFERENCES Lojista (idLojista),  
  FOREIGN KEY (idItem) REFERENCES Item (idItem)  
);
```

Tabela Arma

```
CREATE TABLE Arma (  
  FOREIGN KEY (idItem) REFERENCES Item (idItem),  
  ataqueFisico INT DEFAULT 0,  
  ataqueMagico INT DEFAULT 0,  
  descrição VARCHAR(255) DEFAULT '',  
  valor INT DEFAULT 0,  
  nome VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

Tabela Acessorio

```
CREATE TABLE Acessorio (  
  FOREIGN KEY (idItem) REFERENCES Item (idItem),  
  defesa INT DEFAULT 0,  
  defesaMagica INT DEFAULT 0,  
  agilidade INT DEFAULT 0,  
  ataqueFisico INT DEFAULT 0,  
  ataqueMagico INT DEFAULT 0,  
  descrição VARCHAR(255) DEFAULT '',  
  valor INT DEFAULT 0,  
  nome VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

Tabela Lojista

```
CREATE TABLE Lojista (  
  idLojista INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  FOREIGN KEY (idInventario) REFERENCES Inventario (idInventario)  
  agilidade INT DEFAULT 0,  
  defesaMagica INT DEFAULT 0,  
  defesa INT DEFAULT 0,  
  ataque INT DEFAULT 0,  
  nome VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

Tabela Personagem Não Jogável

```
CREATE TABLE PNJ (  
  FOREIGN KEY (idPersonagem) REFERENCES Personagem (idPersonagem),  
  tipoPnj NOT NULL  
);
```

Tabela Inimigo

```
CREATE TABLE Inimigo (  
  idPersonagem INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  defesa INT DEFAULT 0,  
  agilidade INT DEFAULT 0,  
  ataque INT DEFAULT 0,  
  nome VARCHAR(255) NOT NULL,  
  defesaMagica INT DEFAULT 0  
);
```

Tabela Legivel

```
CREATE TABLE Legivel (  
  idItem INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  conteúdo VARCHAR(255) DEFAULT '',  
  valor INT DEFAULT 0,  
  descrição VARCHAR(255) DEFAULT '',  
  nome VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

Tabela Consumivel

```
CREATE TABLE Consumivel (  
  idItem INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  adHp INT NOT NULL,  
  adMente INT NOT NULL,  
  descrição VARCHAR(255) DEFAULT '',  
  valor INT DEFAULT 0,  
  nome VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

Tabela Inventario

```
CREATE TABLE Inventario (  
  idInventario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
FOREIGN KEY (idPersonagem) REFERENCES Personagem (idPersonagem)
);
```

Tabela Alma

```
CREATE TABLE Alma (
  nome VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
  FOREIGN KEY (personagem) REFERENCES Personagem (idPersonagem)
);
```

Tabela Personagem Jogável

```
CREATE TABLE PersonagemJogavel (
  corpo INT NOT NULL,
  mente INT NOT NULL,
  defesa INT NOT NULL,
  agilidade INT NOT NULL,
  ataque INT NOT NULL,
  nome VARCHAR(255) NOT NULL,
  defesaMagica INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (idPersonagem) REFERENCES Personagem (idPersonagem),
  FOREIGN KEY (acessorio1) REFERENCES Item (idItem),
  FOREIGN KEY (acessorio2) REFERENCES Item (idItem),
  FOREIGN KEY (Arma) REFERENCES Item (idItem),
  FOREIGN KEY (Armadura) REFERENCES Item (idItem)
);
```

Tabela Habilidade

```
CREATE TABLE Habilidade (
  idHabilidade INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  custo INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (alma) REFERENCES Alma (Nome)
);
```

Tabela Genital

```
CREATE TABLE Genital (
  idParte INT PRIMARY KEY,
  FOREIGN KEY (Personagem) REFERENCES Personagem (idPersonagem),
  tipoParte INT UNIQUE,
  hpMaximo INT NOT NULL,
  hitChance INT NOT NULL,
```

```
hpAtual INT NOT NULL
);
```

Tabela Cabeça

```
CREATE TABLE Cabeça (
  idParte INT PRIMARY KEY,
  FOREIGN KEY (Personagem) REFERENCES Personagem (idPersonagem),
  tipoParte INT UNIQUE,
  hpMaximo INT NOT NULL,
  hitChance INT NOT NULL,
  hpAtual INT NOT NULL
);
```

Tabela Olho

```
CREATE TABLE Olho (
  idParte INT PRIMARY KEY,
  FOREIGN KEY (Personagem) REFERENCES Personagem (idPersonagem),
  tipoParte INT UNIQUE,
  hpMaximo INT NOT NULL,
  hitChance INT NOT NULL,
  hpAtual INT NOT NULL
);
```

Tabela Braço

```
CREATE TABLE Braco (
  idParte INT PRIMARY KEY,
  FOREIGN KEY (Personagem) REFERENCES Personagem (idPersonagem),
  tipoParte INT UNIQUE,
  hpMaximo INT NOT NULL,
  hitChance INT NOT NULL,
  hpAtual INT NOT NULL
);
```

Tabela Torco

```
CREATE TABLE Torco (
  idParte INT PRIMARY KEY,
  FOREIGN KEY (Personagem) REFERENCES Personagem (idPersonagem),
  tipoParte INT UNIQUE,
  hpMaximo INT NOT NULL,
  hitChance INT NOT NULL,
```

```
hpAtual INT NOT NULL
);
```

Tabela *Perna*

```
CREATE TABLE Perna (
  idParte INT PRIMARY KEY,
  FOREIGN KEY (Personagem) REFERENCES Personagem (idPersonagem),
  tipoParte INT UNIQUE,
  hpMaximo INT NOT NULL,
  hitChance INT NOT NULL,
  hpAtual INT NOT NULL
);
```

Inserção de Dados

Entidade Alma:

```
INSERT INTO Alma(nome, personagem) VALUES ('Liberdade', 'NULL' );
INSERT INTO Alma(nome, personagem) VALUES('Sombria', 'NULL');
INSERT INTO Alma(nome, personagem) VALUES('Feral', 'NULL');
INSERT INTO Alma(nome, personagem) VALUES('Caótica', 'NULL');
```

Entidade Personagem:

```
INSERT INTO Personagem(idPersonagem, alma, local, tipoP) VALUES('NI01', 'Feral', 'NULL', 'Inimigo');
```

Entidade Personagem Não Jogável:

```
INSERT INTO PersonagemNaoJogavel(idPnj, tipoPnj) VALUES ('NL01', 'L');
INSERT INTO PersonagemNaoJogavel(idPnj, tipoPnj) VALUES ('NI01', 'I');
INSERT INTO PersonagemNaoJogavel(idPnj, tipoPnj) VALUES ('NI02', 'I');
INSERT INTO PersonagemNaoJogavel(idPnj, tipoPnj) VALUES ('NI03', 'I');
```

```
INSERT INTO PersonagemNaoJogavel(idPnj, tipoPnj) VALUES ('NI04', 'I');

INSERT INTO PersonagemNaoJogavel(idPnj, tipoPnj) VALUES ('NI05', 'I');

INSERT INTO PersonagemNaoJogavel(idPnj, tipoPnj) VALUES ('NI06', 'I');
```

Entidade Lojista:

```
INSERT INTO Lojista(idLojista, agilidade, defesaMagica, defesa, ataque, nome) VALUES ('NL01', 11, 40, 15, 40, 'Sinistro');
```

Entidade Inimigo:

```
INSERT INTO Inimigo(idInimigo, defesa, ataque, nome, tipoPnj, agilidade) VALUES ('NI01', 15, 25, 'Ghoul', 'Inimigo', 11);

INSERT INTO Inimigo(idInimigo, defesa, ataque, nome, tipoPnj, agilidade) VALUES ('NI02', 10, 10, 'Chamuscado', 'Inimigo', 11);

INSERT INTO Inimigo(idInimigo, defesa, ataque, nome, tipoPnj, agilidade) VALUES('NI03', 20, 35, 'Padre Decrépto', 'Inimigo', 11);

INSERT INTO Inimigo(idInimigo, defesa, ataque, nome, tipoPnj, agilidade) VALUES('NI04', 25, 40, 'Zelador ', 'Inimigo', 14);

INSERT INTO Inimigo(idInimigo, defesa, ataque, nome, tipoPnj, agilidade) VALUES('NI05', 20, 35, 'Cão ', 'Inimigo', 11);

INSERT INTO Inimigo(idInimigo, defesa, ataque, nome, tipoPnj, agilidade) VALUES('NI06', 40, 45, 'Palhaço ', 'Inimigo', 15);
```

Entidade Armadura:

```
INSERT INTO Armadura (idItem, defesa, defesaMagica, agilidade, descricao, valor, nome) VALUES (1, 1, 0, 1, 'Armadura de couro feita de peles de animais selvagens.', 50, 'Couro');

INSERT INTO Armadura (idItem, defesa, defesaMagica, agilidade, descricao, valor, nome) VALUES (2, 3, 0, 3, 'Uma malha feita de fios de metal, resistente e duravel.', 100, 'Malha');

INSERT INTO Armadura (idItem, defesa, defesaMagica, agilidade, descricao, valor, nome) VALUES (3, 5, 0, 5, 'Uma armadura de aço bem equilibrada e confiável.', 200, 'Aço');

INSERT INTO Armadura (idItem, defesa, defesaMagica, agilidade, descricao, valor, nome) VALUES (4, 0, 10, 0, 'Uma armadura mágica que confere poderes sobrenaturais ao seu portador.', 300, 'Mágico');
```



```
INSERT INTO Armadura (idItem, defesa, defesaMagica, agilidade, descricao, valor, nome)
VALUES (5, 10, 10, 10, 'Uma armadura mítica de origem divina, confere habilidades e poderes sobrenaturais.', 500, 'Mítico');
```

Entidade Ataque:

```
INSERT INTO Ataque (tipoAtaque, descricao, idHabilidade, danoFisico, danoMagico) VALUES
S (1, 'Ataque básico', 1, 10, 0);
```

```
INSERT INTO Ataque (tipoAtaque, descricao, idHabilidade, danoFisico, danoMagico) VALUES
S (2, 'Bola de fogo', 2, 0, 15);
```

```
INSERT INTO Ataque (tipoAtaque, descricao, idHabilidade, danoFisico, danoMagico) VALUES
S (3, 'Corte de espada', 3, 20, 0);
```

```
INSERT INTO Ataque (tipoAtaque, descricao, idHabilidade, danoFisico, danoMagico) VALUES
S (4, 'Mordida venenosa', 4, 10, 5);
```

```
INSERT INTO Ataque (tipoAtaque, descricao, idHabilidade, danoFisico, danoMagico) VALUES
S (5, 'Grito ensurdecedor', 5, 0, 10);
```

Entidade Item:

```
INSERT INTO Item (idItem, tipo, idInventario, lojista) VALUES ('Armadura de couro', 1,
1);
```

```
INSERT INTO Item (idItem, tipo, idInventario, lojista) VALUES ('Espada de aço', 2, 1);
```

```
INSERT INTO Item (idItem, tipo, idInventario, lojista) VALUES ('Poção azul', 3, 1);
```

```
INSERT INTO Item (idItem, tipo, idInventario, lojista) VALUES ('Chave da porta enferrujada', 4, 1);
```

```
INSERT INTO Item (idItem, tipo, idInventario, lojista) VALUES ('Livro de feitiços', 5,
1);
```

```
INSERT INTO Item (idItem, tipo, idInventario, lojista) VALUES ('Amuleto da proteção',
6, 1);
```

```
INSERT INTO Item (idItem, tipo, idInventario, lojista) VALUES ('Anel de ataque', 7,
1);
```

```
INSERT INTO Item (idItem, tipo, idInventario, lojista) VALUES ('Poção de invisibilidade', 8, 1);
```

```
INSERT INTO Item (idItem, tipo, idInventario, lojista) VALUES ('LEG01', 'Legível', 9,
1);
```

```
INSERT INTO Item (idItem, tipo, idInventario, lojista) VALUES ('CONSU01', 'Chave da porta secreta', 10, 1);
```

Entidade Arma:

```
INSERT INTO Arma (idItem, ataqueFisico, ataqueMagico, descrição, valor, nome) VALUES (1, 10, 0, 'Espada de aço', 100, 'Espada');
INSERT INTO Arma (idItem, ataqueFisico, ataqueMagico, descrição, valor, nome) VALUES (2, 15, 0, 'Machado de batalha', 150, 'Machado');
INSERT INTO Arma (idItem, ataqueFisico, ataqueMagico, descrição, valor, nome) VALUES (3, 20, 0, 'Lança longa de Aço', 200, 'Lança');
INSERT INTO Arma (idItem, ataqueFisico, ataqueMagico, descrição, valor, nome) VALUES (4, 0, 10, 'Bisturi médico', 100, 'Bisturi');
```

Entidade Acessório:

```
INSERT INTO Acessorio (idItem, defesa, defesaMagica, agilidade, ataqueFisico, ataqueMagico, descricao, valor, nome) VALUES ('ACES01', 0, 15, 0, 0, 0, 'Um colar com uma pedra da alma acoplada. Protege contra os poderes sobrenaturais', NULL, 'Colar de pedra da Alma');
```

```
INSERT INTO Acessorio (idItem, defesa, defesaMagica, agilidade, ataqueFisico, ataqueMagico, descricao, valor, nome) VALUES ('ACES02', 0, 0, 0, 0, 5, 'Um anel com um diamante e de sangue acoplado. Cheira a morte.', NULL, 'anel dos espectros');
```

```
INSERT INTO Acessorio (idItem, defesa, defesaMagica, agilidade, ataqueFisico, ataqueMagico, descricao, valor, nome) VALUES ('ACES03', 0, 0, 6, 0, 0, 'Um amuleto em formato de ratazana. As ratazanas deformadas parecem se interessar por ele e você se sente mais ágil quando o tem por perto', NULL, 'Amuleto de ratazana');
```

```
INSERT INTO Acessorio (idItem, defesa, defesaMagica, agilidade, ataqueFisico, ataqueMagico, descricao, valor, nome) VALUES ('ACES04', 0, 0, 0, 5, 0, 'Um óculos de grau. Enxergar melhor pode melhorar seus ataques.', NULL, 'Óculos');
```

Entidade Legível:

```
INSERT INTO
  Legivel (nome, conteúdo, descrição, valor)
VALUES
  (
    'O Livro dos Antigos',
    'O Livro dos Antigos é um texto sagrado que contém conhecimento sobre os deuses e a história do mundo.',
    'Este livro é um dos mais importantes do mundo de Fear and Hunger. Ele contém informações sobre os deuses, os ancestrais e a história do mundo. O livro é escrito em uma linguagem antiga e é muito difícil de entender.',
    5000
  )
```

```

    );

INSERT INTO
    Legivel (nome, conteúdo, descrição, valor)
VALUES
    (
        'O Livro dos Monstros',
        'O Livro dos Monstros é uma enciclopédia de criaturas sobrenaturais que vivem no mundo de Fear and Hunger.',
        'Este livro é uma referência essencial para qualquer aventureiro que deseja aprender sobre os perigos que o aguardam. O livro contém informações sobre centenas de criaturas, incluindo seus poderes, fraquezas e como combatê-las.',
        2000
    );

INSERT INTO
    Legivel (nome, conteúdo, descrição, valor)
VALUES
    (
        'O Livro das Runas',
        'O Livro das Runas é um grimório que contém informações sobre magia e feitiçaria.',
        'Este livro é um tesouro de conhecimento para qualquer mago ou feiticeiro. O livro contém informações sobre uma variedade de magias, incluindo feitiços, encantamentos e runas.',
        3000
    );

INSERT INTO
    Legivel (nome, conteúdo, descrição, valor)
VALUES
    (
        'O Livro dos Segredos',
        'O Livro dos Segredos é um compêndio de conhecimentos ocultos e proibidos.',
        'Este livro é um item perigoso que deve ser manejado com cuidado. O livro contém informações sobre uma variedade de tópicos, incluindo magia negra, necromancia e ocultismo.',
        5000
    );

```

Entidade Consumível:

```

INSERT INTO Consumivel (idItem, nome, adHp, adMente, descrição, valor)
VALUES (1, 'Carne Crua', 20, 0, 'Um pedaço de carne crua. Pode ser consumido para restaurar a saúde, mas aumenta a chance de ficar doente.', 10);

INSERT INTO Consumivel (idItem, nome, adHp, adMente, descrição, valor)
VALUES (2, 'Carne Cozida', 40, 0, 'Um pedaço de carne cozida. Pode ser consumido para restaurar a saúde e a mente.', 20);

INSERT INTO Consumivel (idItem, nome, adHp, adMente, descrição, valor)
VALUES (3, 'Pão', 10, 0, 'Um pedaço de pão. Pode ser consumido para restaurar a saúde, mas não restaura a mente.', 5);

```

```
INSERT INTO Consumivel (idItem, nome, adHp, adMente, descrição, valor)
VALUES (4, 'Vinho', 0, 10, 'Uma garrafa de vinho. Pode ser consumida para restaurar a m
ente, mas não restaura a saúde.', 10);
```

Entidade Inventário:

```
INSERT INTO Inventario (idPersonagem, idItem)
VALUES (1, 1);
```

```
INSERT INTO Inventario (idPersonagem, idItem)
VALUES (2, 2);
```

Entidade Habilidade:

```
INSERT INTO Habilidade (idHabilidade, nome, custo, alma)
VALUES (1, 'Ataque Básico', 0, 'Feral');
```

```
INSERT INTO Habilidade (idHabilidade, nome, custo, alma)
VALUES (2, 'Bola de Fogo', 10, 'Caótica');
```

```
INSERT INTO Habilidade (idHabilidade, nome, custo, alma)
VALUES (3, 'Cura', 25, 'Liberdade');
```

Entidade Genital:

```
INSERT INTO Genital(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALU
ES('G01', 'NI04', 'G', 30, 90, 30);
```

```
INSERT INTO Genital(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALU
ES('G02', 'NI06', 'G', 25, 90, 40);
```

Entidade Cabeça:

```
INSERT INTO Cabeça(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUE
S ('C01', 'NI01', 'C', 5, 5, 5);
```

```
INSERT INTO Cabeça(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUE
S ('C02', 'NI02', 'C', 5, 5, 5);
```

```
INSERT INTO Cabeça(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUE
S ('C03', 'NI03', 'C', 5, 5, 5);
```

```
INSERT INTO Cabeça(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUE
```

```
S ('C04', 'NI04', 'C', 5, 5, 5);
```

```
INSERT INTO Cabeça(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES ('C05', 'NI05', 'C', 5, 5, 5);
```

```
INSERT INTO Cabeça(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES ('C06', 'NI06', 'C', 5, 5, 5);
```

Entidade Olho:

```
INSERT INTO Olho(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES ('O01', 'NI01', 'O', 1, 85, 1,);
```

```
INSERT INTO Olho(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES ('O02', 'NI02', 'O', 1, 85, 1,);
```

```
INSERT INTO Olho(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES ('O03', 'NI03', 'O', 1, 85, 1,);
```

```
INSERT INTO Olho(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES ('O04', 'NI04', 'O', 1, 85, 1,);
```

```
INSERT INTO Olho(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES ('O05', 'NI05', 'O', 1, 85, 1,);
```

```
INSERT INTO Olho(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES ('O06', 'NI06', 'O', 1, 85, 1,);
```

Entidade Braço:

```
INSERT INTO Braco(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES ('B01', 'NI01', 'B', 20, 80, 20);
```

```
INSERT INTO Braco(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES ('B02', 'NI01', 'B', 20, 80, 20);
```

```
INSERT INTO Braco(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES ('B03', 'NI02', 'B', 10, 80, 10);
```

```
INSERT INTO Braco(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES ('B04', 'NI02', 'B', 10, 80, 10);
```

Entidade Torço:

```
INSERT INTO Torco(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES ('T01', 'NI01', 'T', 40, 95, 40);
```

```
INSERT INTO Torco(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES
('T01', 'NI02', 'T', 30, 95, 30);

INSERT INTO Torco(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES
('T01', 'NI03', 'T', 90, 95, 90);

INSERT INTO Torco(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES
('T01', 'NI04', 'T', 150, 95, 150);
```

Entidade Perna:

```
INSERT INTO Perna(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES
('P01', 'NI01', 'P', 30, 85, 30);

INSERT INTO Perna(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES
('P02', 'NI01', 'P', 30, 85, 30);

INSERT INTO Perna(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES
('P03', 'NI02', 'P', 15, 85, 15);

INSERT INTO Perna(idParte, Personagem, tipoParte, hpMaximo, hitChance, hpAtual) VALUES
('P04', 'NI02', 'P', 15, 85, 15);
```