Nombre atributo	Descripción atributo	Tipo datos	tamaño maximo	valores de ejemplo	PK	
	Nombre del medio de			, ,	PK .	FK
Nombre	prensa Identificador del	CHAR	32	"El Comercio"		
<u>ID</u>	medio de prensa	CHAR	4	"I2SI"	X	
Año_Fundacion	Año de fundacion del medio de prensa	DATE	-	1989-10-11		
Pais	Pais del medio de prensa	CHAR	32	"Perú"		
Continente	Continente del medio de prensa	CHAR	16	"America"		
Region	Region del medio de	CHAR	16	"Lima"		
Ciudad	prensa Ciudad del medio de	CHAR	32	"Lima"		
	prensa		-			
Namehou Tabla			D. d			
Nombre Tabla	Redes					
Nombre atributo	Descripción atributo	Tipo datos	tamaño maximo	valores de ejemplo	PK	FK
Tipo_R	Tipo de Red social	CHAR	16	"Instagram"	Х	
Usuario	Usuario en la red social	CHAR	32	"@Elcomerico_peru"	Χ	
IDPrensa	Identificador del medio de prensa	CHAR	4	"12SI"		×
Nombre Tabla			Categ	oria		
Nombre atributo	Descripción atributo Tipo de categoria	Tipo datos CHAR	tamaño maximo	valores de ejemplo "Politica"	PK	FK
Tipo	Url de ejemplo de la					
URL	categoria	TEXT	-	aje-confirmado-del-ard	Х	
Nombre Tabla	Fundadores					
Nombre atributo	Descripción atributo	Tipo datos	tamaño maximo	valores de ejemplo	PK	FK
Fecha_N	Fecha nacimiento del fundador	DATE	-	1973-10-04		
Nombre	Nombre del fundador	CHAR	32	"Pedro Parques"		
<u>ID</u>	ID del fundador	CHAR	4	"F12K"	Х	
NombreTabla			Fiemn	lo N		
Nombre Tabla	Ejemplo_N					
			Ејетр			
	Descripción atributo	Tipo datos	tamaño maximo	valores de ejemplo	PK	FK
Nombre atributo XPATH_T	Expreción XPATH para leer el titulo	Tipo datos CHAR		valores de ejemplo "//div/h1"	PK	FK
	Expreción XPATH para leer el titulo Expreción XPATH para leer el contenido		tamaño maximo	1	PK	FK
XPATH_T	Expreción XPATH para leer el titulo Expreción XPATH	CHAR	tamaño maximo	"//div/h1"	PK	FK
XPATH_T XPATH_C	Expreción XPATH para leer el titulo Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer la fecha URL de la noticia de	CHAR CHAR	tamaño maximo 64 128	"//div/h1" [@class='abody-basic	PK X	FK
XPATH_T XPATH_C XPATH_F	Expreción XPATH para leer el titulo Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer la fecha URL de la noticia de ejemplo Identificador del	CHAR CHAR CHAR	tamaño maximo 64 128 128	"//div/h1" [@class='abody-basid ty='article:published_ti		
XPATH_T XPATH_C XPATH_F Url	Expreción XPATH para leer el titulo Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer la fecha URL de la noticia de ejemplo	CHAR CHAR CHAR TEXT	tamaño maximo 64 128 128	"//div/h1" [@class='abody-basic ty='article:published_t cencia-sin-goce-tras-p		FK X
XPATH_T XPATH_C XPATH_F Url IDPrensa	Expreción XPATH para leer el titulo Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer la fecha URL de la noticia de ejemplo Identificador del	CHAR CHAR CHAR TEXT	tamaño maximo 64 128 128 - 4	"//div/h1" [@class='abody-basic ty='article:published_t cencia-sin-goce-tras-p "I2SI"		
XPATH_T XPATH_C XPATH_F Url	Expreción XPATH para leer el titulo Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer la fecha URL de la noticia de ejemplo Identificador del	CHAR CHAR CHAR TEXT	tamaño maximo 64 128 128	"//div/h1" [@class='abody-basic ty='article:published_t cencia-sin-goce-tras-p "I2SI"		
XPATH_T XPATH_C XPATH_F Url IDPrensa NombreTabla Nombre atributo	Expreción XPATH para leer el titulo Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer la fecha URL de la noticia de ejemplo Identificador del medio de prensa	CHAR CHAR TEXT CHAR Tipo datos	tamaño maximo 64 128 128 - 4 Creatamaño maximo	"//div/h1" [@class='abody-basic ty='article:published_t cencia-sin-goce-tras-p "l2SI" ar valores de ejemplo	X	
XPATH_T XPATH_C XPATH_F Url IDPrensa NombreTabla	Expreción XPATH para leer el titulo Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer la fecha URL de la noticia de ejemplo Identificador del medio de prensa Descripción atributo	CHAR CHAR TEXT CHAR	tamaño maximo 64 128 128 - 4	"//div/h1" [@class='abody-basic ty='article:published_t cencia-sin-goce-tras-p "I2SI"	х	X
XPATH_T XPATH_C XPATH_F Url IDPrensa NombreTabla Nombre atributo	Expreción XPATH para leer el titulo Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer la fecha URL de la noticia de ejemplo Identificador del medio de prensa	CHAR CHAR TEXT CHAR Tipo datos	tamaño maximo 64 128 128 - 4 Creatamaño maximo	"//div/h1" [@class='abody-basic ty='article:published_t cencia-sin-goce-tras-p "l2SI" ar valores de ejemplo	X	X
XPATH_T XPATH_C XPATH_F Url IDPrensa NombreTabla Nombre atributo IDFundadores	Expreción XPATH para leer el titulo Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer la fecha URL de la noticia de ejemplo Identificador del medio de prensa Descripción atributo ID del fundador Identificador del	CHAR CHAR TEXT CHAR Tipo datos CHAR	tamaño maximo 64 128 128 - 4 Creatamaño maximo 4	"//div/h1" [@class='abody-basic ty='article:published_ti cencia-sin-goce-tras-p "l2SI" ar valores de ejemplo "F12K"	PK X	X FK X
XPATH_T XPATH_C XPATH_F Url IDPrensa NombreTabla Nombre atributo IDFundadores	Expreción XPATH para leer el titulo Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer la fecha URL de la noticia de ejemplo Identificador del medio de prensa Descripción atributo ID del fundador Identificador del	CHAR CHAR TEXT CHAR Tipo datos CHAR	tamaño maximo 64 128 128 - 4 Creatamaño maximo 4	"//div/h1" [@class='abody-basic ty='article:published_t cencia-sin-goce-tras-p "l2SI" ar valores de ejemplo "F12K" "l2SI"	PK X	X FK X
XPATH_T XPATH_C XPATH_F Url IDPrensa NombreTabla Nombre atributo IDFundadores IDPrensa	Expreción XPATH para leer el titulo Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer la fecha URL de la noticia de ejemplo Identificador del medio de prensa Descripción atributo ID del fundador Identificador del medio de prensa	CHAR CHAR TEXT CHAR Tipo datos CHAR CHAR	tamaño maximo 64 128 128 - 4 Crea tamaño maximo 4 4	"//div/h1" [@class='abody-basic ty='article:published_t cencia-sin-goce-tras-p "I2SI" ar valores de ejemplo "F12K" "I2SI"	PK X	X FK X
XPATH_C XPATH_F Url IDPrensa NombreTabla Nombre atributo IDFundadores IDPrensa	Expreción XPATH para leer el titulo Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer el contenido Expreción XPATH para leer la fecha URL de la noticia de ejemplo Identificador del medio de prensa Descripción atributo ID del fundador Identificador del	CHAR CHAR TEXT CHAR Tipo datos CHAR	tamaño maximo 64 128 128 - 4 Crea tamaño maximo 4	"//div/h1" [@class='abody-basic ty='article:published_t cencia-sin-goce-tras-p "l2SI" ar valores de ejemplo "F12K" "l2SI"	PK X X	FK X