PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

(PEI)

APENDICE 3.3.5. PROTOCOLOS DE MEGAFONÍA



TÚNELES DE LA AUTOPISTA DEL SOL (AP-7)

TRAMO:MÁLAGA-ESTEPONA

	Nombre	Firma	Fecha
Preparado:	Francisco Antonio Vázquez Buceta		Marzo 2018
Revisado:			
Aceptado:			
Aprobado:			

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Fecha**	**Descripción**	**Elaborado**	**Revisado**	**Aprobado**

HISTORIAL DE REVISIONES		
Versión	**Revisión**	**Fecha**

ÍNDICE

ÍNDICE I

1 INTRODUCCIÓN 1

2 OBJETO 1

3 MEGAFONÍA 1

4 PROTOCOLOS DE MEGAFONÍA 3

4.1 M01: PEATÓN EN TÚNEL 3
4.2 M02: PRESENCIA PROHIBIDA EN TÚNEL 4
4.3 M03: VEHÍCULO DETENIDO EN LA CALZADA 5
4.4 M04: RETENCIONES EN EL INTERIOR DEL TÚNEL 6
4.5 M05: OBSTÁCULO EN LA CALZADA 7
4.6 M06: DERRAME DE LÍQUIDOS 8
4.7 M07: CORTE DE CARRIL HASTA LA SECCIÓN AFECTADA 9
4.8 M08: INSTRUCCIONES POR SABOTAJES, MANIFESTACIONES O DESÓRDENES PÚBLICOS. 10
4.9 M09: PRESENCIA DE ANIMALES SUELTOS 11
4.10 M10: VEHÍCULO INCENDIADO 12
4.11 M11: PARE JUNTO A POSTE SOS 13
4.12 M12: FILTRACIONES DE AGUA 14
4.13 M13: EXCESO DE GÁLIBO 15
4.14 M14: VEHÍCULO CIRCULANDO EN SENTIDO CONTRARIO 16
4.15 M15: VEHÍCULO CIRCULANDO MARCHA ATRÁS 17
4.16 M16: TÚNEL BLOQUEADO 18
4.17 M17: INTERRUMPIR MENSAJES DE EMERGENCIA 19
4.18 M18: UTILIZACIÓN DE POSTES SOS 20
4.19 M19: ZONA RESTRINGIDA 21
4.20 M20: EVACUACIÓN DEL TÚNEL 22

1 INTRODUCCIÓN

Los protocolos de operación describen las actuaciones recurrentes empleadas en los procedimientos de actuación ante incidentes/emergencias para los distintos sistemas con los que cuentan los túneles.

En este documento se particularizan los protocolos genéricos del sistema de megafonía para los túneles de la Autopista del Sol en el tramo Málaga-Estepona, incluyendo también el Túnel de Nagüeles. Para ello se tienen en cuenta los sistemas de megafonía disponibles en cada uno de los túneles y la codificación de los mismos, la cual permite su identificación en el sistema de control de la empresa explotadora.

2 OBJETO

El objeto de este documento es describir los protocolos de actuación de megafonía descritos en el Plan de Emergencia Interior.

3 MEGAFONÍA

En resumen, los túneles presentan los siguientes elementos de Megafonía:

TÚNEL	SENTIDO	ZONAS DE MEGAFONÍA EN BOCAS	ZONAS DE MEGAFONÍA EN GALERÍAS	ZONAS DE MEGAFONÍA EN ZONAS INTERMEDIAS
Calahonda	Málaga	Z1: 2 altavoces	Z3: 8 altavoces	Z2: 8 altavoces Z4: 9 altavoces
	Cádiz	Z5: 2 altavoces	Z7: 8 altavoces	Z6: 8 altavoces Z8: 7 altavoces
Santa María I	Málaga	Z1: 2 altavoces	N/A	Z2: 7 altavoces
	Cádiz	Z3: 2 altavoces	N/A	Z4: 7 altavoces
Río Verde	Málaga	Z1: 2 altavoces	N/A	Z4: 12 altavoces
	Cádiz	Z4: 2 altavoces	N/A	Z3: 12 altavoces
Nagüeles	Málaga	Z1: 2 altavoces	Z3: 9 altavoces	Z2: 9 altavoces Z4: 9 altavoces
	Cádiz	Z5: 2 altavoces	Z7: 10 altavoces	Z6: 9 altavoces Z8: 10 altavoces

La Quinta	Málaga	Z1: 2 altavoces	Z3: 9 altavoces	Z2: 10 altavoces Z4: 9 altavoces
	Cádiz	Z5: 2 altavoces	Z7: 11 altavoces	Z6: 12 altavoces Z8: 11 altavoces
Montemayor	Málaga	Z1: 2 altavoces	Z3: 9 altavoces	Z2: 9 altavoces Z4: 8 altavoces
	Cádiz	Z5: 2 altavoces	Z7: 8 altavoces	Z6: 9 altavoces Z8: 8 altavoces

4 PROTOCOLOS DE MEGAFONÍA

4.1 M01: PEATÓN EN TÚNEL

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS PARA SITUACIONES DE PRESENCIA DE PEATONES EN EL INTERIOR DEL TÚNEL.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía, en la sección que cubre el tramo donde se encuentra el infractor, en situación de peatón en túnel:

- Circulación prohibida a peatones (o ciclistas, animal según el caso) en el túnel.
- Sitúese en la acera del túnel.
- Abandone el túnel por la salida de emergencia más próxima.

4.2 M02: PRESENCIA PROHIBIDA EN TÚNEL

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS PARA SITUACIONES DE PRESENCIA PROHIBIDA EN EL INTERIOR DEL TÚNEL.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía, en la sección que cubre el tramo donde se encuentra el infractor, en situación de peatón en túnel:

- Circulación prohibida en el túnel.
- Espere la llegada del personal de explotación.
- Abandone el túnel por la salida más próxima.

4.3 M03: VEHÍCULO DETENIDO EN LA CALZADA

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS PARA SITUACIONES DE DETENCIÓN DE VEHÍCULOS EN EL INTERIOR DEL TÚNEL.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía en las secciones en las que se encuentra el/los vehículo/s detenido/s:

- Vehículo detenido en zona no autorizada.
- Reanude la marcha.
- Si no le es posible reanudar la marcha, estacione el vehículo en el arcén y espere la llegada del personal de explotación del túnel.

4.4 M04: RETENCIONES EN EL INTERIOR DEL TÚNEL

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS PARA SITUACIONES DE RETENCIONES DE TRÁFICO EN EL INTERIOR DEL TÚNEL.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía en las secciones situadas corriente arriba de la zona afectada en situación de retenciones de tráfico:

- Circule con precaución.
- Retenciones próximas.

En la zona en la que se encuentra los vehículos afectados por la retención, la megafonía lanzará los siguientes mensajes:

- Atención: retenciones
- Apague el motor de su vehículo.
- Permanezca en el interior de su vehículo.

4.5 M05: OBSTÁCULO EN LA CALZADA

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS, DIRIGIDOS A LOS USUARIOS DEL TÚNEL, CON INSTRUCCIONES PARA SITUACIONES DE PRESENCIA DE OBSTÁCULOS EN LA CALZADA.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía en las secciones situadas corriente arriba de la zona afectada en situación de obstáculo con ocupación parcial de la calzada:

- Circule con precaución.
- Obstáculo en la calzada
- En caso de detención, apague el motor y encienda las luces de emergencia.

4.6 M06: DERRAME DE LÍQUIDOS

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS CON INSTRUCCIONES EN CASO DE EXISTENCIA DE

LÍQUIDOS Y OTROS MATERIALES CUYA PRESENCIA TENGA INCIDENCIA SOBRE LA SEGURIDAD VIAL

DEBIDO A LA PÉRDIDA DE ADHERENCIA.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía, en las secciones situadas corriente arriba de la zona afectada:

- Circule con precaución.
- Se ha producido un derrame de líquidos.
- Firme deslizante.
- En caso de detención, apague el motor y encienda las luces de emergencia.

4.7 M07: CORTE DE CARRIL HASTA LA SECCIÓN AFECTADA

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS EN EL CASO DE CORTE DE CARRIL.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía en las secciones pertenecientes a la zona caliente en las que se encuentren vehículos retenidos:

- Precaución, carril derecho/izquierdo cortado.
- En caso de detención, apague el motor y encienda las luces de emergencia.

4.8 M08: INSTRUCCIONES POR SABOTAJES, MANIFESTACIONES O DESÓRDENES PÚBLICOS.

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS CON INSTRUCCIONES A SEGUIR POR LOS USUARIOS ANTE UN CASO DE SABOTAJE, MANIFESTACIÓN O DESORDEN PÚBLICO QUE AFECTE AL TÚNEL.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía en las secciones pertenecientes a la zona caliente en las que se encuentren vehículos retenidos en el caso de sabotaje, manifestación o desorden público en el túnel::

- Precaución, túnel bloqueado por incidente.
- Deténgase a la derecha con el motor parado y las luces de emergencia puestas.
- Los servicios de emergencia se encuentran en camino.

4.9 M09: PRESENCIA DE ANIMALES SUELTOS

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS CON INSTRUCCIONES A SEGUIR POR LOS USUARIOS ANTE

UN CASO DE SABOTAJE, MANIFESTACIÓN O DESORDEN PÚBLICO QUE AFECTE AL TÚNEL.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía en las secciones situadas corriente arriba de la zona afectada en situación de animal suelto en el túnel:

- Circule con precaución.
- Animal suelto en túnel.
- En caso de detención, apague el motor y encienda las luces de emergencia.

4.10 M10: VEHÍCULO INCENDIADO

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS, DIRIGIDOS AL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO EN MOVIMIENTO Y CON SIGNOS DE INCENDIO EN SU MOTOR O CARGA, PARA QUE ABANDONE EL TÚNEL CON EL FIN DE CONTROLAR EL INCIDENTE MINIMIZANDO EL RIESGO PARA USUARIOS E INSTALACIONES.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía en las secciones por las que se vaya desplazando el vehículo incendiado en movimiento:

- Atención: Prohibido detenerse en túnel.
- Continúe hasta el exterior del túnel.

4.11 M11: PARE JUNTO A POSTE SOS

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS, DIRIGIDOS AL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO EN MOVIMIENTO, PARA QUE ESTACIONE SU VEHÍCULO EN EL ARCÉN Y EN UN LUGAR CERCANO A UN POSTE SOS DONDE SE LE EXPLICARAN LAS PAUTAS A SEGUIR.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía en las secciones por las que se vaya desplazando el vehículo incendiado en movimiento:

- En caso de avería utilice poste SOS.
- Deténgase a la derecha con el motor parado y las luces de emergencia puestas.

4.12 M12: FILTRACIONES DE AGUA

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS CON INSTRUCCIONES EN CASO DE EXISTENCIA DE

FILTRACIONES DE AGUA CUYA PRESENCIA TENGA INCIDENCIA SOBRE LA SEGURIDAD VIAL.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía, en las secciones situadas corriente arriba de la zona afectada:

- Circule con precaución.
- Se ha producido una filtración de agua.
- Firme deslizante.
- En caso de detención apague motor y encienda luces de emergencia.

4.13 M13: EXCESO DE GÁLIBO

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS CON INSTRUCCIONES EN CASO DE EXISTENCIA DE VEHÍCULO CON EXCESO DE GÁLIBO.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía, en las secciones situadas corriente arriba de la zona afectada:

- Atención: Deténgase fuera del túnel
- Vehículo con exceso de gálibo
- Deténgase a la derecha y espere a los vehículos de explotación.

4.14 M14: VEHÍCULO CIRCULANDO EN SENTIDO CONTRARIO

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS CON INSTRUCCIONES EN CASO DE VEHÍCULO CIRCULANDO

POR EL TÚNEL EN SENTIDO CONTRARIO.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía, en la zona afectada:

- Vehículo en contrasentido.
- Circule por la derecha.
- Prohibido adelantar.

4.15 M15: VEHÍCULO CIRCULANDO MARCHA ATRÁS

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS CON INSTRUCCIONES EN CASO DE VEHÍCULO CIRCULANDO

POR EL TÚNEL MARCHA ATRÁS.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía, en la zona afectada:

- Vehículo marcha atrás
- Circule hacia delante.

4.16 M16: TÚNEL BLOQUEADO

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS EN EL CASO DE BLOQUEO TOTAL DE LA CALZADA.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía en las secciones pertenecientes a la zona caliente en las que se encuentren vehículos retenidos:

- Precaución, túnel bloqueado por incidente.
- Apague el motor y encienda las luces de emergencia.

4.17 M17: INTERRUMPIR MENSAJES DE EMERGENCIA

INTERRUPCIÓN, DESDE EL CENTRO DE CONTROL, DE LA EMISIÓN DE MENSAJES DE ADVERTENCIA A LOS USUARIOS A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE MEGAFONÍA.

4.18 M18: UTILIZACIÓN DE POSTES SOS

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS PARA INDICAR A LOS USUARIOS QUE DEBEN HACER USO DEL POSTE SOS.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía en las secciones pertenecientes a la zona en la que el usuario deba usar el Poste SOS:

- Diríjase hacia el Poste SOS más cercano.
- El personal de explotación se encuentra en camino.

4.19 M19: ZONA RESTRINGIDA

EMISIÓN DE MENSAJES PREGRABADOS CON INSTRUCCIONES EN CASO DE INTRUSIÓN DE PERSONAS EN ZONAS RESTRINGIDAS, TALES COMO REFUGIOS, GALERÍAS DE EVACUACIÓN Y ESTACIONES ELÉCTRICAS, SIN ENCONTRARNOS EN UNA SITUACIÓN DE EVACUACIÓN.

A continuación se reflejan los mensajes que deberán lanzarse a través del sistema de megafonía, en la zona restringida afectada:

- Atención: se encuentra usted en una zona restringida.
- Espere la llegada del personal de la instalación.

4.20 M20: EVACUACIÓN DEL TÚNEL

EMISIÓN DE LOS MENSAJES PREGRABADOS ESTABLECIDOS EN EL PROTOCOLO DE EVACUACIÓN DEL TÚNEL.

Se debe de seguir lo estipulado en el protocolo de evacuación del túnel correspondiente.