PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

(PEI)

APENDICE 3.3.4. PROTOCOLOS DE CCTV



TÚNELES DE LA AUTOPISTA DEL SOL (AP-7)

TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA

	Nombre	Firma	Fecha
Preparado:	Francisco Antonio Vázquez Buceta		Marzo 2018
Revisado:			
Aceptado:			
Aprobado:			

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Fecha**	**Descripción**	**Elaborado**	**Revisado**	**Aprobado**

HISTORIAL DE REVISIONES		
Versión	**Revisión**	**Fecha**

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 1

2 OBJETO 1

3 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 1

4 PROTOCOLOS DE CCTV 2

4.1 C01: VISUALIZACIÓN DE CÁMARA ENCLAVADA 2
4.2 C02: BARRIDO DEL TÚNEL 3
4.3 C03: SEGUIMIENTO DE RECORRIDO 4
4.4 C04: VISUALIZACIÓN DE CÁMARA EN BOCA 5
4.5 C05: SALVAR GRABACIÓN DE VÍDEO 6

1 INTRODUCCIÓN

Los protocolos de operación describen las actuaciones recurrentes empleadas en los procedimientos de actuación ante incidentes/emergencias para los distintos sistemas con los que cuentan los túneles.

En este documento se particularizan los protocolos genéricos del sistema CCTV para los túneles de la Autopista del Sol en el tramo Málaga-Estepona, incluyendo el túnel de Nagüeles. Para ello se tienen en cuenta los sistemas de cámaras de televisión disponibles en cada uno de los túneles y la codificación de los mismos, la cual permite su identificación en el sistema de control de la empresa explotadora.

2 OBJETO

El objeto de este documento es describir los protocolos de actuación de CCTV descritos en el Plan de Emergencia Interior.

3 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

Todos los túneles tienen dos cámaras en boca, una en cada lado y un sistema CCTV interior con Detección Automática de Incidentes (DAI).

A continuación se describen los distintos protocolos de CCTV.

4 PROTOCOLOS DE CCTV

4.1 C01: VISUALIZACIÓN DE CÁMARA ENCLAVADA

EL ENCLAVAMIENTO AUTOMÁTICO DE UNA O VARIAS CÁMARAS Y VISUALIZACIÓN DE SUS IMÁGENES SOBRE ZONAS DEL VÍDEO-WALL Y MONITORES PREDEFINIDOS CON OBJETO DE REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE DETERMINADOS SUCESOS.

Los eventos que desencadenan un enclavamiento automático de cámaras son:

- Llamada de poste SOS.
- Incendio.
- Alarma del Sistema de Detección Automática de Incidentes.
- Alarma de fuego en túnel.
- Alarmas de los sensores de calidad ambiental: detectores de concentraciones de CO, NOx y Opacímetros.
- Apertura de puerta de evacuación.
- Apertura de puerta de local técnico.
- Apertura de puerta para extintor.
- Alarmas de los sensores de vibración de los ventiladores.
- Alarma del sistema de detección de tráfico.
- Alarma del sistema de detección de exceso de gálibo.
- Alarmas de los sensores de vibración de los ventiladores.
- Alarma de los radares.

4.2 C02: BARRIDO DEL TÚNEL

SECUENCIA PREDETERMINADA DE VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS DE CCTV QUE PERMITE REALIZAR

UN BARRIDO DE TODO EL TÚNEL.

Observación de la evolución del incidente mediante la visualización de una secuencia programada de imágenes en el vídeo-wall. La situación de las cámaras utilizadas debe ofrecer una visión completa de toda la zona afectada por el incidente.
El enclavamiento de cámaras se realizará en la zona destinada para ello en el vídeo-wall.

4.3 C03: SEGUIMIENTO DE RECORRIDO

SECUENCIA DE VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS DE CCTV QUE PERMITE REALIZAR EL SEGUIMIENTO

DE UN VEHÍCULO QUE CIRCULA POR EL TÚNEL.

Observación del recorrido del vehículo objeto del seguimiento mediante la visualización de las imágenes en el vídeo-wall. La secuenciación de las cámaras, para obtener en cada momento visión del recorrido, se realiza de forma manual por parte del operador del centro de control.

El enclavamiento de cámaras se realizará en la zona destinada para ello en el vídeo-wall.

4.4 C04: VISUALIZACIÓN DE CÁMARA EN BOCA

LA VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES DE LA CÁMARA DE BOCA SOBRE ZONAS DEL VÍDEO-WALL Y MONITORES PREDEFINIDOS CON OBJETO DE REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE DETERMINADOS SUCESOS.

Cualquier evento que se produzca en la boca de los túneles o en cualquier punto de los primeros metros del interior de los mismos deberá de visualizarse con la cámara de boca de los túneles.
Así mismo, se debe de visualizar la cámara en boca ante cualquier incidente que pueda ocasionar retenciones para observar el tráfico y la respuesta del mismo ante los Planes de Emergencia.

4.5 C05: SALVAR GRABACIÓN DE VÍDEO

OPERACIÓN DE SALVAGUARDA DE LAS GRABACIONES DIGITALES DE VÍDEO CORRESPONDIENTES A UN INTERVALO DE TIEMPO EN EL QUE HAYA OCURRIDO ALGO QUE REQUIERA SER REGISTRADO PARA SU POSTERIOR INFORME O ANÁLISIS.

Se realizará un acceso al servidor de grabación/transmisión que se corresponda con las cámaras de CCTV de las que se quiere conservar las grabaciones.

A continuación y a través del software específico de tratamiento y gestión de video del servidor, se procede a la elaboración del backup que recogerá el intervalo de tiempo y el número de cámaras suficientes para almacenar la evolución del incidente de principio a fín y con tanto detalle como sea posible.