

CT08

Tramos – DALI

BUS DALI TRAMO 1	ICCP-DAL-001
BUS DALI TRAMO 2	ICCP-DAL-002
BUS DALI TRAMO 3	ICCP-DAL-003
BUS DALI TRAMO 4	ICCP-DAL-004
BUS DALI TRAMO 5	S2TS-DAL-001
BUS DALI TRAMO 6	S2TS-DAL-002
BUS DALI TRAMO 7	2E22-DAL-003
BUS DALI TRAMO 8	2E22-DAL-004
BUS DALI TRAMO 9	2E23-DAL-001
BUS DALI TRAMO 10	2E23-DAL-002
BUS DALI TRAMO 11	2E24-DAL-001
BUS DALI TRAMO 12	2E24-DAL-002
BUS DALI TRAMO 13	2E25-DAL-003
BUS DALI TRAMO 14	2E25-DAL-004
BUS DALI TRAMO 15	2E25-DAL-001

BUS DALI TRAMO 16	2E25-DAL-002
BUS DALI TRAMO 17	2E26-DAL-001
BUS DALI TRAMO 18	2E26-DAL-002
BUS DALI TRAMO 19	2E26-DAL-003
BUS DALI TRAMO 20	2E26-DAL-004
BUS DALI TRAMO 21	S2TN-DAL-001
BUS DALI TRAMO 22	S2TN-DAL-002
BUS DALI TRAMO 23	2E28-DAL-001
BUS DALI TRAMO 24	SBTP-DAL-001
BUS DALI TRAMO 25	SBTP-DAL-002
BUS DALI TRAMO 26	SBTP-DAL-003
BUS DALI TRAMO 27	2E29-DAL-001
BUS DALI TRAMO 28	2E29-DAL-002
BUS DALI TRAMO 29	2E29-DAL-003

UPDs Asociadas

CT08		2E22-CAB-001	2E22-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T53 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E22-DAL-003	2E22-DAL-003.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T53 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E22-DAL-004	2E22-DAL-004.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-078	S2TN-BIE-078.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-080	S2TN-BIE-080.PuertaBIE
DI1	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-078	S2TN-EXT-078.PuertaExtint
DI1	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-078	S2TN-EXT-078.ExtintOFF
DI1	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-080	S2TN-EXT-080.PuertaExtint
DI1	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-080	S2TN-EXT-080.ExtintOFF
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E22-CAB-001	2E22-ELE-002	2E22-ELE-002.2E22-CAB-001
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-011	2E22-ELE-002	2E22-ELE-002.S2TN-CAB-011
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E22-ELE-002	2E22-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.11	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E22-ELE-002	2E22-ELE-002.ProtElecVPres1
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E22-ELE-002	2E22-ELE-002.SEAbierta
DI1	.15	RESERVA			

CT08		S2TS-CAB-039	S2TS-UPD-039	854.TSEE.CTII-1	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-700A	S2TS-VCH-700A.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-700A	S2TS-VCH-700A.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-700A	S2TS-VCH-700A.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-700B	S2TS-VCH-700B.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-700B	S2TS-VCH-700B.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-700B	S2TS-VCH-700B.Vibrac
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T20 - S2TS - Circuito PERMANENTE	S2TS-DAL-001	S2TS-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T20 - S2TS - Circuito PERMANENTE	S2TS-DAL-002	S2TS-DAL-002.DALI
DI1	.0	RESERVA			
DI1	.1	RESERVA			
DI1	.2	RESERVA			
DI1	.3	RESERVA			
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-078	S2TS-BIE-078.PuertaBIE
DI1	.14	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-078	S2TS-EXT-078.PuertaExtint
DI1	.15	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-078	S2TS-EXT-078.ExtintOFF
DI2	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-700A	S2TS-VCH-700A.PTCDev
DI2	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-700A	S2TS-VCH-700A.SensCaida
DI2	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-700A	S2TS-VCH-700A.RESERVA
DI2	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-700A	S2TS-VCH-700A.RESERVA
DI2	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-700B	S2TS-VCH-700B.PTCDev
DI2	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-700B	S2TS-VCH-700B.SensCaida
DI2	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-700B	S2TS-VCH-700B.RESERVA
DI2	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-700B	S2TS-VCH-700B.RESERVA
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT08		2E23-CAB-001	2E23-UPD-001	Tag Equipo	TAG SEÑAL
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal		
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T54 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E23-DAL-001	2E23-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T54 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E23-DAL-002	2E23-DAL-002.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E23-CAB-001	2E23-ELE-002	2E23-ELE-002.2E23-CAB-001
DI1	.1	RESERVA			
DI1	.2	RESERVA			
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E23-ELE-002	2E23-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E23-ELE-002	2E23-ELE-002.ProtElecVPres1
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E23-ELE-002	2E23-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.13	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E23-ELE-002	2E23-ELE-002.SEAbiertaAux
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT08		S2TS-CAB-040	S2TS-UPD-040	854.TSEE.CTIII-2	TAG SEÑAL
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-080	S2TS-BIE-080.PuertaBIE
DI1	.1	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-080	S2TS-EXT-080.PuertaExtint
DI1	.2	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-080	S2TS-EXT-080.ExtintOFF
DI1	.3	RESERVA			
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT08		2E24-CAB-001	2E24-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-701A	S2TN-VCH-701A.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-701A	S2TN-VCH-701A.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-701A	S2TN-VCH-701A.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-701B	S2TN-VCH-701B.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-701B	S2TN-VCH-701B.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-701B	S2TN-VCH-701B.Vibrac
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-701A	S2TN-VCH-701A.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-701A	S2TN-VCH-701A.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-701A	S2TN-VCH-701A.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-701A	S2TN-VCH-701A.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-701B	S2TN-VCH-701B.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-701B	S2TN-VCH-701B.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-701B	S2TN-VCH-701B.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-701B	S2TN-VCH-701B.RESERVA
DI1	.8	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-082	S2TN-BIE-082.PuertaBIE
DI1	.9	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-084	S2TN-BIE-084.PuertaBIE
DI1	.10	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-082	S2TN-EXT-082.PuertaExtint
DI1	.11	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-082	S2TN-EXT-082.ExtintOFF
DI1	.12	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-084	S2TN-EXT-084.PuertaExtint
DI1	.13	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-084	S2TN-EXT-084.ExtintOFF
DI1	.14	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E24-ELE-002	2E24-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.15	RESERVA			

CT08		2E24-CAB-002	2E24-UPD-002	854.TSEE.CTI-8
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo
AI1	.0	Luxómetro	Luxómetro	ICCP-LUX-001
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TS-SAM-008
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S2TS-SAM-008
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S2TS-SAM-008
AI1	.4	Anemómetro	Velocidad viento	S2TS-ANE-008
AI1	.5	RESERVA		
AI1	.6	RESERVA		
AI1	.7	RESERVA		
AI2	.8	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-708A
AI2	.9	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-708A
AI2	.10	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-708A
AI2	.11	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-708B
AI2	.12	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-708B
AI2	.13	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-708B
AI2	.14	RESERVA		
AI2	.15	RESERVA		
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T21 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E24-DAL-001
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T21 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E24-DAL-002
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E24-CAB-001	2E24-ELE-002
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E24-CAB-002	2E24-ELE-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida ICCP-AIM-001	2E24-ELE-002
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida ICCP-CAB-001	2E24-ELE-002
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida ICCP-CAB-002	2E24-ELE-002
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida ICCP-CAB-003	2E24-ELE-002
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-009	2E24-ELE-002
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-010	2E24-ELE-002
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-041	2E24-ELE-002
DI1	.9	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.35 CONTROL ILUMINACIÓN	2E24-ELE-002
DI1	.10	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E24-ELE-002
DI1	.11	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E24-ELE-002
DI1	.12	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL010-01-VDF
DI1	.13	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL010-01-VDF
DI1	.14	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E24-ELE-002
DI1	.15	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-040	2E24-ELE-002
DI2	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-708A
DI2	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-708A
DI2	.2	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL010-02-VDF

DI2	.3	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL010-02-VDF
DI2	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-708B
DI2	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-708B
DI2	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-708B
DI2	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-708B
DI2	.8	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-082
DI2	.9	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-084
DI2	.10	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-082
DI2	.11	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-082
DI2	.12	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-084
DI2	.13	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-084
DI2	.14	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TS-SAM-008
DI2	.15	RESERVA		
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL010-01-VDF
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL010-01-VDF
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL010-01-VDF
DQ1	.3	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL010-02-VDF
DQ1	.4	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL010-02-VDF
DQ1	.5	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL010-02-VDF
DQ1	.6	RESERVA		
DQ1	.7	RESERVA		

CT08		2E25-CAB-001	2E25-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Luxómetro	Luxómetro	IBTO-LUX-001	IBTO-LUX-001.LUX
AI1	.1	Anemómetro	Velocidad viento	S2TN-ANE-009	S2TN-ANE-009.VViento
AI1	.2	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TN-SAM-009	S2TN-SAM-009.OP
AI1	.3	Sensor Ambiental NO	NO2	S2TN-SAM-009	S2TN-SAM-009.NO
AI1	.4	Sensor Ambiental CO	CO	S2TN-SAM-009	S2TN-SAM-009.CO
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T55 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E25-DAL-001	2E25-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T55 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E25-DAL-002	2E25-DAL-002.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-086	S2TN-BIE-086.PuertaBIE
DI1	.1	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-086	S2TN-EXT-086.PuertaExtint
DI1	.2	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-086	S2TN-EXT-086.ExtintOFF
DI1	.3	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TN-SAM-009	S2TN-SAM-009.FALLO
DI1	.4	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT08		2E25-CAB-002	2E25-UPD-002	854.TSEE.CTI-9	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S2TS-ANE-009	S2TS-ANE-009.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TS-SAM-009	S2TS-SAM-009.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S2TS-SAM-009	S2TS-SAM-009.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S2TS-SAM-009	S2TS-SAM-009.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T21 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E25-DAL-003	2E25-DAL-003.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T21 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E25-DAL-004	2E25-DAL-004.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E25-CAB-001	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.2E25-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E25-CAB-002	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.2E25-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-007	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.S2TN-CAB-007
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-008	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.S2TN-CAB-008
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-042	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.S2TS-CAB-042
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-043	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.S2TS-CAB-043
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.ProtElecVPres1
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL011-01-VDF	2E25-GAL011-1.PresGalON
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL011-01-VDF	2E25-GAL011-1.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.SEAbiertaN2
DI1	.13	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL011-02-VDF	2E25-GAL011-2.PresGalON
DI1	.14	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL011-02-VDF	2E25-GAL011-2.PresGalFALLO
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-086	S2TS-BIE-086.PuertaBIE
DI2	.1	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-086	S2TS-EXT-086.PuertaExtint
DI2	.2	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-086	S2TS-EXT-086.ExtintOFF
DI2	.3	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-088	S2TS-BIE-088.PuertaBIE
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-BIE-088	S2TS-BIE-088.PuertaExtint
DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-BIE-088	S2TS-BIE-088.ExtintOFF
DI2	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida IBTO-AIM-001	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.IBTO-AIM-001
DI2	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida IBTO-CAB-001	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.IBTO-CAB-001
DI2	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida IBTO-CAB-002	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.IBTO-CAB-002
DI2	.9	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-006	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.S2TN-CAB-006
DI2	.10	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-044	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.S2TS-CAB-044
DI2	.11	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-045	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.S2TS-CAB-045

DI2	.12	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SBTP-CAB-001	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.SBTP-CAB-001
DI2	.13	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SBTP-CAB-002	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.SBTP-CAB-002
DI2	.14	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SBTP-CAB-003	2E25-ELE-002	2E25-ELE-002.SBTP-CAB-003
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL011-01-VDF	2E25-GAL011-1.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL011-01-VDF	2E25-GAL011-1.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL011-01-VDF	2E25-GAL011-1.RSTPresGal
DQ1	.3	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL011-02-VDF	2E25-GAL011-2.ONPresGal
DQ1	.4	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL011-02-VDF	2E25-GAL011-2.OFFPresGal
DQ1	.5	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL011-02-VDF	2E25-GAL011-2.RSTPresGal
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT08		S2TN-CAB-007	S2TN-UPD-007		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	RESERVA			
AI1	.1	RESERVA			
AI1	.2	RESERVA			
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
AI2	.8	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	IBTO-VCH-801R	IBTO-VCH-801R.TrodDE
AI2	.9	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	IBTO-VCH-801R	IBTO-VCH-801R.TrodNDE
AI2	.10	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	IBTO-VCH-801R	IBTO-VCH-801R.Vibrac
AI2	.11	RESERVA			
AI2	.12	RESERVA			
AI2	.13	RESERVA			
AI2	.14	RESERVA			
AI2	.15	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T73 - IBTO - Circuito PERMANENTE	2E26-DAL-001	2E26-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T73 - IBTO - Circuito REFUERZO	2E26-DAL-002	2E26-DAL-002.DALI
DALI3	.2	Bus DALI	TRAMO T74 - IBTO - Circuito PERMANENTE	2E26-DAL-003	2E26-DAL-003.DALI
DALI4	.3	Bus DALI	TRAMO T74 - IBTO - Circuito REFUERZO	2E26-DAL-004	2E26-DAL-004.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	IBTO-VCH-801R	IBTO-VCH-801R.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	IBTO-VCH-801R	IBTO-VCH-801R.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	IBTO-VCH-801R	IBTO-VCH-801R.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	IBTO-VCH-801R	IBTO-VCH-801R.RESERVA
DI1	.4	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-088	S2TN-BIE-088.PuertaBIE
DI1	.5	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-088	S2TN-EXT-088.PuertaExtint
DI1	.6	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-088	S2TN-EXT-088.ExtintOFF
DI1	.7	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TS-SAM-009	S2TS-SAM-009.FALLO
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT08		S2TN-CAB-005	S2TN-UPD-005		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T56 - S2TN - Circuito PERMANENTE	S2TN-DAL-001	S2TN-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T56 - S2TN - Circuito PERMANENTE	S2TN-DAL-002	S2TN-DAL-002.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-090	S2TN-BIE-090.PuertaBIE
DI1	.1	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-090	S2TN-EXT-090.PuertaExtint
DI1	.2	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-090	S2TN-EXT-090.ExtintOFF
DI1	.3	RESERVA			
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT08		S2TS-CAB-045	S2TS-UPD-045	854.TSEE.CTIII-1	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI1	.0	RESERVA			
DI1	.1	RESERVA			
DI1	.2	RESERVA			
DI1	.3	RESERVA			
DI1	.4	RESERVA			
DI1	.5	RESERVA			
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-090	S2TS-BIE-090.PuertaBIE
DI2	.1	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-090	S2TS-EXT-090.PuertaExtint
DI2	.2	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-090	S2TS-EXT-090.ExtintOFF
DI2	.3	RESERVA			
DI2	.4	RESERVA			
DI2	.5	RESERVA			
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	RESERVA			
DQ1	.1	RESERVA			
DQ1	.2	RESERVA			
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT08		2E28-CAB-001	2E28-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S2TN-ANE-010	S2TN-ANE-010.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TN-SAM-010	S2TN-SAM-010.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S2TN-SAM-010	S2TN-SAM-010.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S2TN-SAM-010	S2TN-SAM-010.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA.			
AI1	.7	RESERVA			
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-803	S2TN-VCH-803.TrodDE
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-803	S2TN-VCH-803.TrodNDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-803	S2TN-VCH-803.Vibrac
AI2	.3	RESERVA			
AI2	.4	RESERVA			
AI2	.5	RESERVA			
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-803	S2TN-VCH-803.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-803	S2TN-VCH-803.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-803	S2TN-VCH-803.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-803	S2TN-VCH-803.RESERVA
DI1	.4	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-092	S2TN-BIE-092.PuertaBIE
DI1	.5	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-094	S2TN-BIE-094.PuertaBIE
DI1	.6	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-092	S2TN-EXT-092.PuertaExtint
DI1	.7	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-092	S2TN-EXT-092.ExtintOFF
DI1	.8	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-094	S2TN-EXT-094.PuertaExtint
DI1	.9	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-094	S2TN-EXT-094.ExtintOFF
DI1	.10	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TN-SAM-010	S2TN-SAM-010.FALLO
DI1	.11	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E28-ELE-002	2E28-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT08		2E28-CAB-002	2E28-UPD-002	854.TSEE.CTI-10	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S2TS-ANE-010	S2TS-ANE-010.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TS-SAM-010	S2TS-SAM-010.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S2TS-SAM-010	S2TS-SAM-010.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S2TS-SAM-010	S2TS-SAM-010.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T22 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E28-DAL-001	2E28-DAL-001.DALI
DALI2	.1	RESERVA			
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E28-CAB-001	2E28-ELE-002	2E28-ELE-002.2E28-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E28-CAB-002	2E28-ELE-002	2E28-ELE-002.2E28-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-003	2E28-ELE-002	2E28-ELE-002.S2TN-CAB-003
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-004	2E28-ELE-002	2E28-ELE-002.S2TN-CAB-004
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-005	2E28-ELE-002	2E28-ELE-002.S2TN-CAB-005
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-046	2E28-ELE-002	2E28-ELE-002.S2TS-CAB-046
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.37 CONTROL ILUMINACIÓN	2E28-ELE-002	2E28-ELE-002.CC.37
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.38 CONTROL ILUMINACIÓN	2E28-ELE-002	2E28-ELE-002.CC.38
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E28-ELE-002	2E28-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.9	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E28-ELE-002	2E28-ELE-002.ProtElecVPres1
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL012-01-VDF	2E28-GAL012-1.PresGalON
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL012-01-VDF	2E28-GAL012-1.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E28-ELE-002	2E28-ELE-002.SEAbiertaN2
DI1	.13	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL012-02-VDF	2E28-GAL012-2.PresGalON
DI1	.14	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL012-02-VDF	2E28-GAL012-2.PresGalFALLO
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-092	S2TS-BIE-092.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-094	S2TS-BIE-094.PuertaBIE
DI2	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-092	S2TS-EXT-092.PuertaExtint
DI2	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-092	S2TS-EXT-092.ExtintOFF
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-094	S2TS-EXT-094.PuertaExtint
DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-094	S2TS-EXT-094.ExtintOFF
DI2	.6	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TS-SAM-010	S2TS-SAM-010.FALLO
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			

DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL012-01-VDF	2E28-GAL012-1.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL012-01-VDF	2E28-GAL012-1.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL012-01-VDF	2E28-GAL012-1.RSTPresGal
DQ1	.3	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL012-02-VDF	2E28-GAL012-2.ONPresGal
DQ1	.4	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL012-02-VDF	2E28-GAL012-2.OFFPresGal
DQ1	.5	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL012-02-VDF	2E28-GAL012-2.RSTPresGal
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT08		2E29-CAB-001	2E29-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-805A	S2TN-VCH-805A.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-805A	S2TN-VCH-805A.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-805A	S2TN-VCH-805A.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-805B	S2TN-VCH-805B.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-805B	S2TN-VCH-805B.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-805B	S2TN-VCH-805B.Vibrac
AI1	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-807A	S2TN-VCH-807A.TrodDE
AI1	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-807A	S2TN-VCH-807A.TrodNDE
AI2	.8	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-807A	S2TN-VCH-807A.Vibrac
AI2	.9	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-807B	S2TN-VCH-807B.TrodDE
AI2	.10	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-807B	S2TN-VCH-807B.TrodNDE
AI2	.11	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-807B	S2TN-VCH-807B.Vibrac
AI2	.12	RESERVA			
AI2	.13	RESERVA			
AI2	.14	RESERVA			
AI2	.15	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T56 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E29-DAL-001	2E29-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T56 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E29-DAL-002	2E29-DAL-002.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-805A	S2TN-VCH-805A.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-805A	S2TN-VCH-805A.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-805A	S2TN-VCH-805A.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-805A	S2TN-VCH-805A.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-805B	S2TN-VCH-805B.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-805B	S2TN-VCH-805B.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-805B	S2TN-VCH-805B.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-805B	S2TN-VCH-805B.RESERVA
DI1	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-807A	S2TN-VCH-807A.PTCDev
DI1	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-807A	S2TN-VCH-807A.SensCaida
DI1	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-807A	S2TN-VCH-807A.RESERVA
DI1	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-807A	S2TN-VCH-807A.RESERVA
DI1	.12	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-807B	S2TN-VCH-807B.PTCDev
DI1	.13	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-807B	S2TN-VCH-807B.SensCaida
DI1	.14	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-807B	S2TN-VCH-807B.RESERVA
DI1	.15	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-807B	S2TN-VCH-807B.RESERVA
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-096	S2TN-BIE-096.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-098	S2TN-BIE-098.PuertaBIE
DI2	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-096	S2TN-EXT-096.PuertaExtint

DI2	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-096	S2TN-EXT-096.ExtintOFF
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-098	S2TN-EXT-098.PuertaExtint
DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-098	S2TN-EXT-098.ExtintOFF
DI2	.6	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E29-ELE-002	2E29-ELE-002.SEAbiertaN1
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT08		2E29-CAB-002	2E29-UPD-002	854.TSEE.CTI-11	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-804A	S2TS-VCH-804A.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-804A	S2TS-VCH-804A.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-804A	S2TS-VCH-804A.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-804B	S2TS-VCH-804B.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-804B	S2TS-VCH-804B.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-804B	S2TS-VCH-804B.Vibrac
AI1	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-800A	S2TS-VCH-800A.TrodDE
AI1	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-800A	S2TS-VCH-800A.TrodNDE
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-800A	S2TS-VCH-800A.Vibrac
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-800B	S2TS-VCH-800B.TrodDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-800B	S2TS-VCH-800B.TrodNDE
AI2	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-800B	S2TS-VCH-800B.Vibrac
AI2	.4	RESERVA			
AI2	.5	RESERVA			
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T22 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E29-DAL-003	2E29-DAL-003.DALI
DALI2	.1	RESERVA			
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E29-CAB-001	2E29-ELE-002	2E29-ELE-002.2E29-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E29-CAB-002	2E29-ELE-002	2E29-ELE-002.2E29-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-001	2E29-ELE-002	2E29-ELE-002.S2TN-CAB-001
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-002	2E29-ELE-002	2E29-ELE-002.S2TN-CAB-002
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-047	2E29-ELE-002	2E29-ELE-002.S2TS-CAB-047
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-048	2E29-ELE-002	2E29-ELE-002.S2TS-CAB-048
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-049	2E29-ELE-002	2E29-ELE-002.S2TS-CAB-049
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.23 CONTROL ILUMINACIÓN	2E29-ELE-002	2E29-ELE-002.CC.23
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E29-ELE-002	2E29-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.9	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E29-ELE-002	2E29-ELE-002.ProtElecVPres1
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL013-01-VDF	2E29-GAL013-1.PresGalON
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL013-01-VDF	2E29-GAL013-1.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E29-ELE-002	2E29-ELE-002.SEAbiertaN2
DI1	.13	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-HIB-GAL013-02-VDF	2E29-GAL013-2.PresGalON
DI1	.14	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-HIB-GAL013-02-VDF	2E29-GAL013-2.PresGalFALLO
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-804A	S2TS-VCH-804A.PTCDev
DI2	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-804A	S2TS-VCH-804A.SensCaida
DI2	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-804A	S2TS-VCH-804A.RESERVA

DI2	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-804A	S2TS-VCH-804A.RESERVA
DI2	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-804B	S2TS-VCH-804B.PTCDev
DI2	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-804B	S2TS-VCH-804B.SensCaida
DI2	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-804B	S2TS-VCH-804B.RESERVA
DI2	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-804B	S2TS-VCH-804B.RESERVA
DI2	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-800A	S2TS-VCH-800A.PTCDev
DI2	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-800A	S2TS-VCH-800A.SensCaida
DI2	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-800A	S2TS-VCH-800A.RESERVA
DI2	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-800A	S2TS-VCH-800A.RESERVA
DI2	.12	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-800B	S2TS-VCH-800B.PTCDev
DI2	.13	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-800B	S2TS-VCH-800B.SensCaida
DI2	.14	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-800B	S2TS-VCH-800B.RESERVA
DI2	.15	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-800B	S2TS-VCH-800B.RESERVA
DI3	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-096	S2TS-BIE-096.PuertaBIE
DI3	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-098	S2TS-BIE-098.PuertaBIE
DI3	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-096	S2TS-EXT-096.PuertaExtint
DI3	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-096	S2TS-EXT-096.ExtintOFF
DI3	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-098	S2TS-EXT-098.PuertaExtint
DI3	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-098	S2TS-EXT-098.ExtintOFF
DI3	.6	RESERVA			
DI3	.7	RESERVA			
DI3	.8	RESERVA			
DI3	.9	RESERVA			
DI3	.10	RESERVA			
DI3	.11	RESERVA			
DI3	.12	RESERVA			
DI3	.13	RESERVA			
DI3	.14	RESERVA			
DI3	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL013-01-VDF	2E29-GAL013-1.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL013-01-VDF	2E29-GAL013-1.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL013-01-VDF	2E29-GAL013-1.RSTPresGal
DQ1	.3	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-HIB-GAL013-02-VDF	2E29-GAL013-2.ONPresGal
DQ1	.4	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-HIB-GAL013-02-VDF	2E29-GAL013-2.OFFPresGal
DQ1	.5	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-HIB-GAL013-02-VDF	2E29-GAL013-2.RSTPresGal
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT08		ICCP-CAB-002	ICCP-UPD-002		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	ICCP-VCH-702R	ICCP-VCH-702R.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	ICCP-VCH-702R	ICCP-VCH-702R.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	ICCP-VCH-702R	ICCP-VCH-702R.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	ICCP-VCH-704R	ICCP-VCH-704R.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	ICCP-VCH-704R	ICCP-VCH-704R.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	ICCP-VCH-704R	ICCP-VCH-704R.Vibrac
AI1	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	ICCP-VCH-706R	ICCP-VCH-706R.TrodDE
AI1	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	ICCP-VCH-706R	ICCP-VCH-706R.TrodNDE
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	ICCP-VCH-706R	ICCP-VCH-706R.Vibrac
AI2	.1	RESERVA			
AI2	.2	RESERVA			
AI2	.3	RESERVA			
AI2	.4	RESERVA			
AI2	.5	RESERVA			
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T38 - ICCP - Circuito PERMANENTE	ICCP-DAL-003	ICCP-DAL-003.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T38 - ICCP - Circuito REFUERZO	ICCP-DAL-004	ICCP-DAL-004.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	ICCP-VCH-702R	ICCP-VCH-702R.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	ICCP-VCH-702R	ICCP-VCH-702R.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICCP-VCH-702R	ICCP-VCH-702R.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICCP-VCH-702R	ICCP-VCH-702R.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	ICCP-VCH-704R	ICCP-VCH-704R.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	ICCP-VCH-704R	ICCP-VCH-704R.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICCP-VCH-704R	ICCP-VCH-704R.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICCP-VCH-704R	ICCP-VCH-704R.RESERVA
DI1	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	ICCP-VCH-706R	ICCP-VCH-706R.PTCDev
DI1	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	ICCP-VCH-706R	ICCP-VCH-706R.SensCaida
DI1	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICCP-VCH-706R	ICCP-VCH-706R.RESERVA
DI1	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	ICCP-VCH-706R	ICCP-VCH-706R.RESERVA
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.16	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	ICCP-BIE-002	ICCP-BIE-002.PuertaBIE
DI2	.17	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	ICCP-BIE-004	ICCP-BIE-004.PuertaBIE
DI2	.18	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	ICCP-EXT-002	ICCP-EXT-002.PuertaExtint
DI2	.19	Extintor Intermedio	Extintor retirado	ICCP-EXT-002	ICCP-EXT-002.ExtintOFF
DI2	.20	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	ICCP-EXT-004	ICCP-EXT-004.PuertaExtint

DI2	.21	Extintor Intermedio	Extintor retirado	ICCP-EXT-004	ICCP-EXT-004.ExtintOFF
DI2	.22	RESERVA			
DI2	.23	RESERVA			
DI2	.24	RESERVA			
DI2	.25	RESERVA			
DI2	.26	RESERVA			
DI2	.27	RESERVA			
DI2	.28	RESERVA			
DI2	.29	RESERVA			
DI2	.30	RESERVA			
DI2	.31	RESERVA			

CT08		SBTP-CAB-002	SBTP-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	SBTP-VCH-802R	SBTP-VCH-802R.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	SBTP-VCH-802R	SBTP-VCH-802R.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	SBTP-VCH-802R	SBTP-VCH-802R.Vibrac
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T39 - SBTP - Circuito PERMANENTE	SBTP-DAL-001	SBTP-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T40 - SBTP - Circuito PERMANENTE	SBTP-DAL-002	SBTP-DAL-002.DALI
DALI3	.2	Bus DALI	TRAMO T40 - SBTP - Circuito REFUERZO	SBTP-DAL-003	SBTP-DAL-003.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	SBTP-VCH-802R	SBTP-VCH-802R.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	SBTP-VCH-802R	SBTP-VCH-802R.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	SBTP-VCH-802R	SBTP-VCH-802R.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	SBTP-VCH-802R	SBTP-VCH-802R.RESERVA
DI1	.4	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SBTP-BIE-002	SBTP-BIE-002.PuertaBIE
DI1	.5	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SBTP-BIE-004	SBTP-BIE-004.PuertaBIE
DI1	.6	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SBTP-BIE-006	SBTP-BIE-006.PuertaBIE
DI1	.7	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SBTP-EXT-002	SBTP-EXT-002.PuertaExtint
DI1	.8	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SBTP-EXT-002	SBTP-EXT-002.ExtintOFF
DI1	.9	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SBTP-EXT-004	SBTP-EXT-004.PuertaExtint
DI1	.10	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SBTP-EXT-004	SBTP-EXT-004.ExtintOFF
DI1	.11	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SBTP-EXT-006	SBTP-EXT-006.PuertaExtint
DI1	.12	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SBTP-EXT-006	SBTP-EXT-006.ExtintOFF
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT08		ICCP-AIM-001	ICCP-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Luminácmetro	Sensor de Iluminación exterior	ICCP-LUM-001	ICCP-LUM-001.LUM
AI1	.1	RESERVA			
AI1	.2	RESERVA			
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T37 - ICCP - Circuito PERMANENTE	ICCP-DAL-001	ICCP-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T37 - ICCP - Circuito REFUERZO	ICCP-DAL-002	ICCP-DAL-002.DALI
DI1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera UP	ICCP-BAR-001	ICCP-BAR-001.BarreraUP
DI1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera DOWN	ICCP-BAR-001	ICCP-BAR-001.BarreraDWN
DI1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Alarma Motor	ICCP-BAR-001	ICCP-BAR-001.AlmMotor
DI1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Semáforo RR	ICCP-BAR-001	ICCP-BAR-001.RR
DI1	.4	Semáforo R-A-V	Estado Rojo	ICCP-SEM-001	ICCP-SEM-001.RojoRAV
DI1	.5	Semáforo R-A-V	Estado Ambar	ICCP-SEM-001	ICCP-SEM-001.AmbarRAV
DI1	.6	Semáforo R-A-V	Estado Verde	ICCP-SEM-001	ICCP-SEM-001.VerdeRAV
DI1	.7	Armario de Exterior	Armario Abierto	ICCP-AIM-001	ICCP-AIM-001.Armario
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden UP	ICCP-BAR-001	ICCP-BAR-001.OrdUP
DQ1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden DWN	ICCP-BAR-001	ICCP-BAR-001.OrdDWN
DQ1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden Bloqueo	ICCP-BAR-001	ICCP-BAR-001.OrdBLOQ
DQ1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR	ICCP-BAR-001	ICCP-BAR-001.OrdRR1
DQ1	.4	Semáforo R-A-V	Orden Rojo	ICCP-SEM-001	ICCP-SEM-001.OrdRojoRAV
DQ1	.5	Semáforo R-A-V	Orden Ambar	ICCP-SEM-001	ICCP-SEM-001.OrdAmbarRAV
DQ1	.6	Semáforo R-A-V	Orden Verde	ICCP-SEM-001	ICCP-SEM-001.OrdVerdeRAV
DQ1	.7	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR - Bocina+Destello	ICCP-BAR-001	ICCP-BAR-001.OrdRR2

CT08		IBTO-AIM-001	IBTO-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Luminacímetro	Sensor de Iluminación exterior	IBTO-LUM-001	IBTO-LUM-001.LUM
AI1	.1	RESERVA			
AI1	.2	RESERVA			
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DI1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera UP	IBTO-BAR-001	IBTO-BAR-001.BarreraUP
DI1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Barrera DOWN	IBTO-BAR-001	IBTO-BAR-001.BarreraDWN
DI1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Alarma Motor	IBTO-BAR-001	IBTO-BAR-001.AlmMotor
DI1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Semáforo RR	IBTO-BAR-001	IBTO-BAR-001.RR
DI1	.4	Semáforo R-A-V	Estado Rojo	IBTO-SEM-001	IBTO-SEM-001.RojoRAV
DI1	.5	Semáforo R-A-V	Estado Ambar	IBTO-SEM-001	IBTO-SEM-001.AmbarRAV
DI1	.6	Semáforo R-A-V	Estado Verde	IBTO-SEM-001	IBTO-SEM-001.VerdeRAV
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	IBTO-BIE-002	IBTO-BIE-002.PuertaBIE
DI1	.9	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	IBTO-EXT-002	IBTO-EXT-002.PuertaExtint
DI1	.10	Extintor Intermedio	Extintor retirado	IBTO-EXT-002	IBTO-EXT-002.ExtintOFF
DI1	.11	Armario de Exterior	Armario Abierto	IBTO-AIM-001	IBTO-AIM-001.Armario
DI1	.12	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	IBTO-BIE-004	IBTO-BIE-004.PuertaBIE
DI1	.13	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	IBTO-EXT-004	IBTO-EXT-004.PuertaExtint
DI1	.14	Extintor Intermedio	Extintor retirado	IBTO-EXT-004	IBTO-EXT-004.ExtintOFF
DI1	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden UP	IBTO-BAR-001	IBTO-BAR-001.OrdUP
DQ1	.1	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden DWN	IBTO-BAR-001	IBTO-BAR-001.OrdDWN
DQ1	.2	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden Bloqueo	IBTO-BAR-001	IBTO-BAR-001.OrdBLOQ
DQ1	.3	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR	IBTO-BAR-001	IBTO-BAR-001.OrdRR1
DQ1	.4	Semáforo R-A-V	Orden Rojo	IBTO-SEM-001	IBTO-SEM-001.OrdRojoRAV
DQ1	.5	Semáforo R-A-V	Orden Ambar	IBTO-SEM-001	IBTO-SEM-001.OrdAmbarRAV
DQ1	.6	Semáforo R-A-V	Orden Verde	IBTO-SEM-001	IBTO-SEM-001.OrdVerdeRAV
DQ1	.7	Barrera Automática + Semáforo RR	Orden semáforo RR - Bocina+Destello	IBTO-BAR-001	IBTO-BAR-001.OrdRR2

CT08		CT08-RCK-002	CT08-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT08-CCM-801R	CT08-CCM-801R.VentON
DI1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT08-CCM-801R	CT08-CCM-801R.VentFALLO
DI1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT08-CCM-801R	CT08-CCM-801R.L_R
DI1	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT08-CCM-801R	
DI1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT08-CCM-802R	CT08-CCM-802R.VentON
DI1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT08-CCM-802R	CT08-CCM-802R.VentFALLO
DI1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT08-CCM-802R	CT08-CCM-802R.L_R
DI1	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT08-CCM-802R	
DI1	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT08-CCM-803	CT08-CCM-803.VentON
DI1	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT08-CCM-803	CT08-CCM-803.VentFALLO
DI1	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT08-CCM-803	CT08-CCM-803.L_R
DI1	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT08-CCM-803	
DI1	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT08-CCM-804A	CT08-CCM-804A.VentON
DI1	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT08-CCM-804A	CT08-CCM-804A.VentFALLO
DI1	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT08-CCM-804A	CT08-CCM-804A.L_R
DI1	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT08-CCM-804A	
DI2	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT08-CCM-804B	CT08-CCM-804B.VentON
DI2	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT08-CCM-804B	CT08-CCM-804B.VentFALLO
DI2	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT08-CCM-804B	CT08-CCM-804B.L_R
DI2	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT08-CCM-804B	
DI2	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT08-CCM-805A	CT08-CCM-805A.VentON
DI2	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT08-CCM-805A	CT08-CCM-805A.VentFALLO
DI2	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT08-CCM-805A	CT08-CCM-805A.L_R
DI2	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT08-CCM-805A	
DI2	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT08-CCM-805B	CT08-CCM-805B.VentON
DI2	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT08-CCM-805B	CT08-CCM-805B.VentFALLO
DI2	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT08-CCM-805B	CT08-CCM-805B.L_R
DI2	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT08-CCM-805B	
DI2	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT08-CCM-800A	CT08-CCM-800A.VentON
DI2	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT08-CCM-800A	CT08-CCM-800A.VentFALLO
DI2	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT08-CCM-800A	CT08-CCM-800A.L_R
DI2	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT08-CCM-800A	
DI3	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT08-CCM-800B	CT08-CCM-800B.VentON
DI3	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT08-CCM-800B	CT08-CCM-800B.VentFALLO
DI3	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT08-CCM-800B	CT08-CCM-800B.L_R
DI3	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT08-CCM-800B	

DI3	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT08-CCM-807A	CT08-CCM-807A.VentON
DI3	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT08-CCM-807A	CT08-CCM-807A.VentFALLO
DI3	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT08-CCM-807A	CT08-CCM-807A.L_R
DI3	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT08-CCM-807A	
DI3	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT08-CCM-807B	CT08-CCM-807B.VentON
DI3	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT08-CCM-807B	CT08-CCM-807B.VentFALLO
DI3	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT08-CCM-807B	CT08-CCM-807B.L_R
DI3	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT08-CCM-807B	
DI3	.12	Extinción	Sistema inundación FM200	CT08-EXT-001	CT08-EXT-001.Inundacion
DI3	.13	Extinción	Sistema rociadores sala generadores	CT08-EXT-001	CT08-EXT-001.RociadorGE
DI3	.14	Sistema eléctrico	Estado Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -1)	Iluimnación de Evacuación Túnel (Nivel -1)	CT08-N1-BALIZADO.ON
DI3	.15	Sistema eléctrico	Estado Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -2)	Iluimnación de Evacuación Túnel (Nivel -2)	CT08-N2-BALIZADO.ON
DQ1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT08-CCM-801R	CT08-CCM-801R.OrdVentON
DQ1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT08-CCM-801R	CT08-CCM-801R.OrdVentOFF
DQ1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT08-CCM-801R	CT08-CCM-801R.OrdDIR
DQ1	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT08-CCM-801R	CT08-CCM-801R.OrdRESET
DQ1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT08-CCM-802R	CT08-CCM-802R.OrdVentON
DQ1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT08-CCM-802R	CT08-CCM-802R.OrdVentOFF
DQ1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT08-CCM-802R	CT08-CCM-802R.OrdDIR
DQ1	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT08-CCM-802R	CT08-CCM-802R.OrdRESET
DQ2	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT08-CCM-803	CT08-CCM-803.OrdVentON
DQ2	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT08-CCM-803	CT08-CCM-803.OrdVentOFF
DQ2	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT08-CCM-803	CT08-CCM-803.OrdDIR
DQ2	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT08-CCM-803	CT08-CCM-803.OrdRESET
DQ2	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT08-CCM-804A	CT08-CCM-804A.OrdVentON
DQ2	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT08-CCM-804A	CT08-CCM-804A.OrdVentOFF
DQ2	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT08-CCM-804A	CT08-CCM-804A.OrdDIR
DQ2	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT08-CCM-804A	CT08-CCM-804A.OrdRESET
DQ3	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT08-CCM-804B	CT08-CCM-804B.OrdVentON
DQ3	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT08-CCM-804B	CT08-CCM-804B.OrdVentOFF
DQ3	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT08-CCM-804B	CT08-CCM-804B.OrdDIR
DQ3	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT08-CCM-804B	CT08-CCM-804B.OrdRESET
DQ3	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT08-CCM-805A	CT08-CCM-805A.OrdVentON
DQ3	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT08-CCM-805A	CT08-CCM-805A.OrdVentOFF
DQ3	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT08-CCM-805A	CT08-CCM-805A.OrdDIR
DQ3	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT08-CCM-805A	CT08-CCM-805A.OrdRESET
DQ4	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT08-CCM-805B	CT08-CCM-805B.OrdVentON
DQ4	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT08-CCM-805B	CT08-CCM-805B.OrdVentOFF
DQ4	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT08-CCM-805B	CT08-CCM-805B.OrdDIR

DQ4	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT08-CCM-805B	CT08-CCM-805B.OrdRESET
DQ4	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT08-CCM-800A	CT08-CCM-800A.OrdVentON
DQ4	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT08-CCM-800A	CT08-CCM-800A.OrdVentOFF
DQ4	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT08-CCM-800A	CT08-CCM-800A.OrdDIR
DQ4	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT08-CCM-800A	CT08-CCM-800A.OrdRESET
DQ5	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT08-CCM-800B	CT08-CCM-800B.OrdVentON
DQ5	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT08-CCM-800B	CT08-CCM-800B.OrdVentOFF
DQ5	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT08-CCM-800B	CT08-CCM-800B.OrdDIR
DQ5	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT08-CCM-800B	CT08-CCM-800B.OrdRESET
DQ5	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT08-CCM-807A	CT08-CCM-807A.OrdVentON
DQ5	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT08-CCM-807A	CT08-CCM-807A.OrdVentOFF
DQ5	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT08-CCM-807A	CT08-CCM-807A.OrdDIR
DQ5	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT08-CCM-807A	CT08-CCM-807A.OrdRESET
DQ6	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT08-CCM-807B	CT08-CCM-807B.OrdVentON
DQ6	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT08-CCM-807B	CT08-CCM-807B.OrdVentOFF
DQ6	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT08-CCM-807B	CT08-CCM-807B.OrdDIR
DQ6	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT08-CCM-807B	CT08-CCM-807B.OrdRESET
DQ6	.4	Sistema eléctrico	Contactores IOHNIC Iluminación Refuerzo	CT08-DALI-REFUERZO	CT08-OrdRefuerzoOFF
DQ6	.5	Sistema eléctrico	Contactores IOHNIC Iluminación Permanente	CT08-DALI-PERM	CT08-OrdPermanenteOFF
DQ6	.6	Sistema eléctrico	Contactores Iluminación Salidas Emergencia (Nivel -1)	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -1)	CT08-SE8.1-ALUMBRADO.OrdOFF
DQ6	.7	Sistema eléctrico	Contactores Iluminación Salidas Emergencia (Nivel -2)	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -2)	CT08-SE8.2-ALUMBRADO.OrdOFF
DQ7	.0	Sistema eléctrico	Contactores Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -1)	Iluimnación de Evacuación Túnel (Nivel -1)	CT08-N1-BALIZADO.OrdON
DQ7	.1	Sistema eléctrico	Contactores Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -2)	Iluimnación de Evacuación Túnel (Nivel -2)	CT08-N2-BALIZADO.OrdON
DQ7	.2	RESERVA			
DQ7	.3	RESERVA			
DQ7	.4	RESERVA			
DQ7	.5	RESERVA			
DQ7	.6	RESERVA			
DQ7	.7	RESERVA			
AI1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT08-CCM-801R	CT08-CCM-801R.Consumo
AI1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT08-CCM-802R	CT08-CCM-802R.Consumo
AI1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT08-CCM-803	CT08-CCM-803.Consumo
AI1	.3	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT08-CCM-804A	CT08-CCM-804A.Consumo
AI1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT08-CCM-804B	CT08-CCM-804B.Consumo
AI1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT08-CCM-805A	CT08-CCM-805A.Consumo
AI1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT08-CCM-805B	CT08-CCM-805B.Consumo
AI1	.7	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT08-CCM-800A	CT08-CCM-800A.Consumo
AI2	.0	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT08-CCM-800B	CT08-CCM-800B.Consumo
AI2	.1	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT08-CCM-807A	CT08-CCM-807A.Consumo
AI2	.2	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT08-CCM-807B	CT08-CCM-807B.Consumo
AI2	.3	RESERVA			
AI2	.4	RESERVA			
AI2	.5	RESERVA			
AI2	.6	RESERVA			
AI2	.7	RESERVA			

CT08		CT08-RCK-002	CT08-UPD-002		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI4	.0	Sistema eléctrico	Prelarma temperatura	850.TR.1.SE8	850.TR.1.SE8.TempAVISO
DI4	.1	Sistema eléctrico	Alarma temperatura	850.TR.1.SE8	850.TR.1.SE8.TempALM
DI4	.2	Sistema eléctrico	Defecto protección control temperatura	850.TR.1.SE8	850.TR.1.SE8.TempFALLO
DI4	.3	Sistema eléctrico	Prelarma temperatura	850.TR.2.SE8	850.TR.2.SE8.TempAVISO
DI4	.4	Sistema eléctrico	Alarma temperatura	850.TR.2.SE8	850.TR.2.SE8.TempALM
DI4	.5	Sistema eléctrico	Defecto protección control temperatura	850.TR.2.SE8	850.TR.2.SE8.TempFALLO
DI4	.6	Sistema eléctrico	Prelarma temperatura	850.TR.3.SE8	850.TR.3.SE8.TempAVISO
DI4	.7	Sistema eléctrico	Alarma temperatura	850.TR.3.SE8	850.TR.3.SE8.TempALM
DI4	.8	Sistema eléctrico	Defecto protección control temperatura	850.TR.3.SE8	850.TR.3.SE8.TempFALLO
DI4	.9	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CLI.1.SE8	851.CLI.1.SE8.PAT
DI4	.10	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CLI.1.SE8	851.CLI.1.SE8.IntABIERTO
DI4	.11	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CPF.1.SE8	851.CPF.1.SE8.PAT
DI4	.12	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CPF.1.SE8	851.CPF.1.SE8.IntABIERTO
DI4	.13	Sistema eléctrico	Estado de fusibles	851.CPF.1.SE8	851.CPF.1.SE8.Fusible
DI4	.14	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CPF.2.SE8	851.CPF.2.SE8.PAT
DI4	.15	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CPF.2.SE8	851.CPF.2.SE8.IntABIERTO
DI5	.0	Sistema eléctrico	Estado de fusibles	851.CPF.2.SE8	851.CPF.2.SE8.Fusible
DI5	.1	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CPF.3.SE8	851.CPF.3.SE8.PAT
DI5	.2	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CPF.3.SE8	851.CPF.3.SE8.IntABIERTO
DI5	.3	Sistema eléctrico	Estado de fusibles	851.CPF.3.SE8	851.CPF.3.SE8.Fusible
DI5	.4	Sistema eléctrico	Estado protección	SE8.1.P1 AL.SE8.1.P1 (IHONIC PERMANENTE)	SE8.1.P1.ProtDALI
DI5	.5	Sistema eléctrico	Estado protección	SE8.1.P2 AL.SE8.1.P2 (IHONIC PERMANENTE)	SE8.1.P2.ProtDALI
DI5	.6	Sistema eléctrico	Estado protección	SE8.1.P3 AL.SE8.1.P3 (IHONIC PERMANENTE)	SE8.1.P3.ProtDALI
DI5	.7	Sistema eléctrico	Estado protección	SE8.2.P1 AL.SE8.2.P1 (IHONIC PERMANENTE)	SE8.2.P1.ProtDALI
DI5	.8	Sistema eléctrico	Estado protección	SE8.2.P2 AL.SE8.2.P2 (IHONIC PERMANENTE)	SE8.2.P2.ProtDALI
DI5	.9	Sistema eléctrico	Estado protección	SE8.2.P3 AL.SE8.2.P3 (IHONIC PERMANENTE)	SE8.2.P3.ProtDALI
DI5	.10	Sistema eléctrico	Estado protección	SE8.2.P4 AL.SE8.2.P4 (IHONIC PERMANENTE)	SE8.2.P4.ProtDALI
DI5	.11	Sistema eléctrico	Estado protección	SE8.2.S1 AL.SE8.2.S1 (IHONIC REFUERZO)	SE8.2.S1.ProtDALI
DI5	.12	Sistema eléctrico	Estado protección	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -1)	SE8.SEM.1-ALUMBRADO
DI5	.13	Sistema eléctrico	Estado protección	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -2)	SE8.SEM.2-ALUMBRADO
DI5	.14	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-RADIO	CT08-RACK-RADIO.IntABIERTO
DI5	.15	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-COM	CT08-RACK-COM.IntABIERTO
DI6	.0	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-MEGAFONIA	CT08-RACK-MEGAF.IntABIERTO
DI6	.1	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P101	CT08-P101.IntABIERTO
DI6	.2	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P211	CT08-P211.IntABIERTO
DI6	.3	RESERVA			
DI6	.4	Sistema Acceso	Puerta abierta	CT08-ELE-001	CT08-ELE-001.PUERTACT08
DI6	.5	RESERVA			
DI6	.6	RESERVA			
DI6	.7	RESERVA			
DI6	.8	RESERVA			
DI6	.9	RESERVA			
DI6	.10	RESERVA			
DI6	.11	RESERVA			
DI6	.12	RESERVA			

DI6	.13	RESERVA			
DI6	.14	RESERVA			
DI6	.15	RESERVA			
DI7	.0	RESERVA			
DI7	.1	RESERVA			
DI7	.2	RESERVA			
DI7	.3	RESERVA			
DI7	.4	RESERVA			
DI7	.5	RESERVA			
DI7	.6	RESERVA			
DI7	.7	RESERVA			
DI7	.8	RESERVA			
DI7	.9	RESERVA			
DI7	.10	RESERVA			
DI7	.11	RESERVA			
DI7	.12	RESERVA			
DI7	.13	RESERVA			
DI7	.14	RESERVA			
DI7	.15	RESERVA			
DI8	.0	RESERVA			
DI8	.1	RESERVA			
DI8	.2	RESERVA			
DI8	.3	RESERVA			
DI8	.4	RESERVA			
DI8	.5	RESERVA			
DI8	.6	RESERVA			
DI8	.7	RESERVA			
DI8	.8	RESERVA			
DI8	.9	RESERVA			
DI8	.10	RESERVA			
DI8	.11	RESERVA			
DI8	.12	RESERVA			
DI8	.13	RESERVA			
DI8	.14	RESERVA			
DI8	.15	RESERVA			
DI9	.0	RESERVA			
DI9	.1	RESERVA			
DI9	.2	RESERVA			
DI9	.3	RESERVA			
DI9	.4	RESERVA			
DI9	.5	RESERVA			
DI9	.6	RESERVA			
DI9	.7	RESERVA			
DI9	.8	RESERVA			
DI9	.9	RESERVA			
DI9	.10	RESERVA			
DI9	.11	RESERVA			
DI9	.12	RESERVA			
DI9	.13	RESERVA			
DI9	.14	RESERVA			
DI9	.15	RESERVA			