Back on Track!
SCH STANDARDS

[2026 QI] WeValue 우리가치

이보다 더 좋을 순 없다! 협업기반 간호 현장 협업 시스템 간담회

발표자 : 진료지원간호팀 이비인후과 이미자

진료지원간호팀

목차

1. 프로젝트 필요성
2. 문제 분석
3. 핵심지표 및 목표
4. 협업 도구
5. 기타 업무지원
6. 실제 협업 사례
7. 협업 변화 및 기대 효과
8. FAQ

1. 프로젝트 필요성

- PA(진료지원간호사)–병동 간호사간의 소통 체계를 ‘하나의 기준’ 으로 정리하여, 누구든 같은 방식으로 소통하고 움직일 수 있도록 합니다.
- 협업 시 업무의 처리 상황과 소요 시간 예측이 가능하도록 간호 환경을 개선합니다.

  “우리는 서로의 노력이 맞물릴 때 가장 안전한 진료 환경을 완성합니다.”
- 협업 소통 만족도 80점 이상(병동/PA) 달성을 목표로 하며, ‘업무를 더 하는’ 이 아니고 서로의 시간을 지키면서 견해차를 좁혀 나가는 협업 장치를 만드는 활동입니다.

진료지원간호팀

2. 문제 분석

- **제도적(시스템) 측면**

  요청 방식/해석의 차이로 혼선 발생

  완료 여부가 보이지 않아 재확인이 늘어남

- **환경적 측면**

  채널이 분산되어(전화·문자 등) 정보/자료 찾기 시간이 늘어남

  교대·업무시간 차이로 공백이 생김

- **조직문화(인식) 측면**

  서로의 업무 상황을 체감하기 어려워 오해가 생김

  협업의 경험이 일관되지 않아 만족도가 흔들림

3. 핵심지표 및 목표

- **핵심 목표**

  병동/PA 협업 소통 만족도 80점 이상

- **보조 지표**

  [D] 완료 기록률 (95% 이상 목표):

  10·4·12 시간 기준 준수율 (90% 이상 목표)

4. 협업 도구

❖ 통합 환경 제시 두 가지

협업 메신저
대화방

QR 안내

4. 협업 도구 (협업메신저 대화방)

1. 협업 메신저 대화방 상시 운영

92W–MC

운영: A·C·D + 10·4·12

92W–CS

운영: A·C·D + 10·4·12

131W–URO

운영: A·C·D + 10·4·12

131W–ENT

운영: A·C·D + 10·4·12

141W–MH

운영 : [태그] A·C·D + 10·4·12

142W–MH

운영: [태그] A·C·D + 10·4·12

4. 협업 도구 (협업메신저 대화방)

2. 협업 공통언어(A-C-D)

10·4·12 (골든타임 보고 체계)

10	응급	환자 안전/상태 급변 → 유선 우선 + 사후 1줄 기록
4	우선	당일 내 방향/처리 필요 → 4시간 내 진행이 보이게
12	루틴	근무시간 내 순차 처리 → 12시간 내 완료

10은 “전화 먼저” (현행 프로토콜 유지)
전화 후에도 협업방에 A 또는 D로 1줄 남깁니다.

4. 협업 도구 (협업메신저 대화방)

2. 협업 공통언어(A–C–D)

현장 표준 템플릿(A–C–D)

A(보고) 병동→PA

[A] {CaseID} / 지금:__ / 근거:__ / 요청:__ / 10·4·12
[태그] [A] {CaseID} / 지금: ___ / 근거: ___ / 요청: ___ / 10·4·12 14층 전용

C(보호기록) 기준 초과 시

[C] {CaseID} / {사유코드} / 다음확인 HH:MM (전화 1회 후)

D(완료) PA→병동

[D] {CaseID} / {이름} / 결과:__ / 현재:__ / F/U:__ (필수)

D에는 반드시 F/U(재보고 기준)를 넣어 “인계 가능한 완료”로 만듭니다.

141·142W(종양혈액내과) 전용 특수 소통 규칙 : 앞머리 태그

진료지원간호팀

4. 협업 도구 (협업메신저 대화방)

2. 협업 공통언어(A-C-D)

정보성 보고(입원·검사·자가약) — 라이트루프

알림 왕복을 줄이되 “확인 완료”는 기록으로 남깁니다.

[A](보고){CaseID}/12 → [D]{CaseID}/{이름}/확인완료

예시)

[A][1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[1911] / 신환 입원 완료 / 12
[D][1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[1921] / 확인

[A][1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[1918] / MRI 검사준비 완료 / 12
[D][1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[1928] / 확인

[A][1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[1922] / 자가약소지 사진첨부 / 12
[D][1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[1932] / 확인

메신저 답장 기능에는 사진첨부가 불가하여
사진을 먼저 첨부 발신 후 답장기능으로
[A] 보고

4. 협업 도구 (협업메신저 대화방)

2. 협업 공통언어(A-C-D)

C 사유코드(권장) & 중립 표현

사유코드(권장)

수술중 · 시술중 · 회진 · 인계 · 응급상황 · 담당부재 · 정보부족 · 인력부족 · 기타

퇴근/전환은 중립 표현 사용(권장)

[근무종료] [업무종료] [익일인계] [야간전환]

4. 협업 도구 (협업메신저 대화방)

2. 협업 공통언어(A-C-D)

141·142W 전용 '하이패스' 태그 리스트

- [CHEMO] 항암 관리: 전처치 처방 확인, 투여 스케줄 조율.
- [BLOOD] 수혈 관리: 시작 전 컨펌, 부작용 보고 및 처방 요청.
- [CVR] 위험 수치: ANC, 전해질 등 위험 수치 즉시 보고.
- [LIFE] 존엄 및 임종: DNR 결정, 임종 징후, 통증 조절(Comfort Care) 강화.
- [MEET] 보호자 면담: 주치의 면담, Family Meeting 일정 조율.
- [MARROW] 골수 검사: BM 검사 전 처치 및 준비 완료 보고.
- [ISO] 격리 및 역격리: 감염병 격리 및 역격리 설정/해제.
- [C-Status] 상태 변화: Vital Sign 변화, 의식 저하 등 임상적 악화.
- [PAIN] 통증 조절: 돌발성 통증, PCA 관리, 마약성 진통제 증량.
- [OUT] 퇴원/전과/사망: 사망/일반 퇴원, 전동, 호스피스 전원 행정 확인.

4. 협업 도구 (QR안내)

2. QR 안내 → “WeValue–우리가치 Hub 웹페이지”

https://schcaqi.github.io/2026-QI/

배포 명함



5. 기타 업무지원

1. 카카오톡 오픈 채팅방



- 익명 소통 채널
- 업무로 전하지 못하는 의사표현을 자유롭게
- 진료지원간호팀 책임하에 질문 답변처리

진료지원간호팀

5. 기타 업무지원

2. 협업메신저 입력 표준양식 작성도구 지원

1) PC환경 (엑셀 문서 및 웹페이지)

WeValue 현장ACD 메신저 템플릿									
	병실	등록번호	환자이름	교수이름	월일(MMDD)	시간(HHMM)	CaseID		
	1311	12345678	가나다	박OO	0308	2137	[1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[2137]		
141W,142W 전용 "하이패스" 태그	긴급도(10/4/12)	지금 (핵심)	근거 (데이터)	요청 (평가/조치)	사유코드	시간 (HHMM)	현재(상태)	F/U (재보고 기준)	메신저 입력 양식 (복사하여 붙여넣기)
	12								[A][1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[2137] / 지금: / 근거: / 요청: / 12
									[C][1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[2137] / {사유코드} / 다음확인 (전화 1회 후)
									[C][1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[2137] / {사유코드} / 다음확인 (전화 1회 후)
		확인					처방확인		[D][1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[2137] / 결과:확인 / 현재:처방확인 / F/U:
									(보고)[1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[2137]/12
사용 팁 : 양식의 흰색 입력셀에 정보를 입력하면 메신저 입력 양식이 노란 배경색의 셀에 자동으로 생성됩니다. ("메신저 입력 양식" 셀)									

흰색 Cell 에 정보 입력 시 요청양식 자동완성 → 노란 셀 내용을 복사하여 업무요청

진료지원간호팀

5. 기타 업무지원

2. 협업메신저 입력 표준양식 작성도구 지원

2) 모바일 환경

입력사항을 입력 후

노랑배경 부분을 터치하여 업무 요청양식 자동복사

진료지원간호팀

5. 기타 업무지원

3. 부착용 초소형 PC스티커 배포

QR

앞

뒤



ACD

앞

뒤



6. 실제 협업 사례

- A 요청 기록예시

[A] 1311-12345678-김철수-이OO-0306-1540 / 지금: BT 38.5℃, 오한 / 근거: ANC 500 / 요청: 지시 처방/ 10

- C 보호기록

[A][1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[1824] / 지금:출혈 / 근거:트라내부딱지 / 요청:지혈제,상태확인 / 4

└── (답장)[C][1311]-[12345678]-[가OO]-[박재홍]-[0308]-[1826] / 회진 / 다음확인 1900 (전화 1회 후)

- D 완료 기록

[D][1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[1900] / 결과:출혈 무 / 현재:딱지제거,출혈없음 / F/U:내관 소독 2시간마다 후 ,막힐경우 노티

6. 실제 협업 사례

[오전 8:00] 업무 개시 알림 (Daily In-Out)

금일([월/일]) PA 인력 현황

- **휴가/반차:**[성함] 선생님
- **수술실(OR) 입실:**[성함] ([00:00~00:00] 예정 / 연락 지연될 수 있음)
- **협업방 전담:**[성함] (원내전화: [번호])

오늘의 협업 약속

1. 긴급 건은 전화 연결 후 선 조치하고 상황 종료 후 메신저 [A] 기록 남겨주세요.
3. 수술실 입실 중인 선생님께는 **[A] 기록**을 남겨주시면 퇴실 후 순차적으로 해결하겠습니다.

[오후 16:30] 업무 마감 및 예정 처리 알림

마감 및 예정 사항

1. **[16:30 예정] 처리:**현재 미완료된 [A]요청 중 비응급 건은 해당 태그를 달아 익일 오전 근무 시작 시 우선 해결하겠습니다.
2. **야간/공휴일 대응:**이후 발생하는 요청은 기존 당직 시스템을 이용해 주시되, 협업방에 기록을 남겨주시면 익일 인계 시 큰 도움이 됩니다.
3. **[D] 완료 확인:**퇴근 전, 나의 요청에 [D] 완료마침표가 찍혔는지 최종 확인 부탁드립니다.

진료지원간호팀

7. 협업 변화 및 기대 효과

병동

- 요청이 어디에 남았는지, 언제 반영되는지 '예측'이 되면 대기 부담이 줄고 인계가 쉬워집니다.
- 기록이 한 곳에 모이면 교대 근무에서도 '지금 어디까지'가 자연스럽게 이어집니다.

진료지원간호팀

- 같은 내용이 여러 경로로 반복되지 않으면 업무 집중이 좋아집니다.
- 완료(D)에 결과·현재·F/U가 있으면 추가 확인 요청이 줄어 전문성이 더 잘 발휘됩니다.

8. FAQ

Q1. 응급 상황(10)이라 전화로 이미 조치받았는데, 굳이 메신저에 [A]를 또 남겨야 하나요?

Q2. PA가 [C] 보호기록을 남겼는데, 상황이 더 안 좋아지면 어떡하죠?

Q3. 기존 [A]가 아직 [D] 처리가 안 됐는데 다시 [A]를 올려도 되나요?

Q4. 바빠 죽겠는데 CaseID랑 환자 정보를 다 적어야 하나요?

Q5. 밤새 있었던 자잘한 일들을 아침에 한꺼번에 인계하고 싶어요.

Q6. PA가 남긴 완료(D) 기록이 너무 짧아 인계하기 어려워요.

Q7. 이 메신저를 쓰면 정말 제 퇴근 시간이 빨라지나요?

Q8. [C] 지연 보호기록을 남겼는데, 처치 후 [D]를 꼭 다시 남겨야 하나요?

Q9. [A] 보고는 있는데 퇴근 때까지 [D]가 안 올라오면 어떻게 하나요?

Q10. 어제 올라온 [A] 기록에 오늘 [D]를 남겨도 되나요?

Q11. 전날 기록 찾으려니 렉(Lag)이 너무 심해요. 해결 방안이 없나요?

Q12. "실수로 잘못 올린 기록은 어떻게 하나요? 삭제해도 되나요?"

진료지원간호팀

Back on Track!
SCH
STANDARDS

감사합니다

진료지원간호팀