[우리가치(WeValue) Q&A 리스트

Q1. 응급 상황(10)이라 전화로 이미 조치받았는데, 굳이 메신저에 [A]를 또 남겨야 하나요?

A. 네, 맞습니다! 환자 처치가 최우선이라 전화가 먼저인 것은 당연합니다. 다만, 처치 후 숨을 돌리실 때 **[A] (유선완료)**라고 한 줄만 남겨주세요.

[실전 템플릿]

[A] CaseID / BP 80/40 / 10 (유선완료)

(설명: 상세 내용은 전화로 다 했으니, '유선완료'라고만 남겨 루프만 만들어주세요!)

Q2. PA가 [C] 보호기록을 남겼는데, 상황이 더 안 좋아지면 어떡하죠?

A. [C]는 '일반적인 지연'에 대한 약속입니다. 환자 상태가 급변했다면 약속 시간과 상관없이 즉시 유선 연락 후 긴급도를 [10]으로 상향하여 다시 올려주세요.

[실전 템플릿]

[A] CaseID / 상태 악화(NRS 8점) / 4 → 10 변경 / 유선 연락함

(설명: 긴급도가 바뀌면 루프를 새로 고침하여 우선순위를 당길 수 있습니다.)

기존 [A](긴급도 4)가 아직 [D]로 종료되지 않은 상태에서 상황이 급변해 다시 [A](긴급도 10)를 올릴 경우, 시스템적으로는 **'기존 루프의 업데이트'**로 간주합니다.

★이때 처리 방식과 통계 관리법

1. 실무 처리 방식: "새로운 [A]가 기존 [A]를 덮어씁니다"

병동에서 긴급도를 상향하여 다시 [A]를 올리면, PA는 가장 최근에 올라온 [A](긴급도 10)를 기준으로 조치합니다.

진행 순서:

가. (병동) 기존 [A] ... / 4 기록 (대기 중)

나. (병동) 상황 급변 시 새로운 메시지로 [A] ... / 10 작성 (유선 병행)

다. (PA) 긴급도 10 확인 후 즉시 조치

라. (PA) 마지막에 올라온 [A](긴급도 10) 메시지에 [D] 답글을 달아 루프 종료

2. 기존 [A]는 어떻게 하나요? (통계 관리)

기존에 남아있는 긴급도 4짜리 [A]는 별도로 [D]를 달지 않아도 됩니다. 간사가 통계를 추출할 때 다음과 같은 원칙을 적용하면 됩니다.

- 중복 제거 원칙: 동일 환자(Case ID)에 대해 짧은 시간 내에 [A]가 두 번 발생하고 마지막에만 [D]가 있다면, 이는 **'업무가 취소된 게 아니라 긴급도가 업데이트된 것'**으로 간주하여 1건의 성공적인 루프로 집계합니다.
- PA 보호: 만약 기존 '긴급도 4'의 기준 시간(4시간)을 넘겼더라도, '긴급도 10'으로 변경된 시점부터 다시 골든타임이 계산되므로 PA의 성과 지표에 불이익이 가지 않습니다.

Q3. 기존 [A]가 아직 [D] 처리가 안 됐는데 다시 [A]를 올려도 되나요?

네! 상태가 변했다면 망설이지 말고 다시 [A]를 올려주세요. 기존 기록을 지우거나 수정할 필요 없습니다. PA 선생님은 가장 마지막에 올라온 긴급도를 보고 가장 먼저 달려갈 것입니다. 루프는 마지막 [A]에 [D]가 달리는 순간 하나로 합쳐져 성공적으로 종료됩니다.

A.기존 [A](긴급도 4)가 아직 [D]로 종료되지 않은 상태에서 상황이 급변해 다시 [A](긴급도 10)를 올릴 경우, 시스템적으로는 **'기존 루프의 업데이트'**로 간주

Q4. 바쁜데 CaseID랑 환자 정보를 다 적어야 하나요?

A. 아니요! 선생님들의 업무시간을 단축하기 위해 [메신저 양식 자동완성 파일]을 배포합니다.

환자 기본 정보만 한 번 입력해두면, 보고용 텍스트가 자동으로 생성됩니다. 선생님은 노란색 셀의 내용만 복사해서 메신저에 붙여넣기 하시면 끝입니다!



WeValue 현장ACD 메신저 템플릿

대화방 프로필 설정

병동간호사	소독병동	92	간우	나이트	힘	B	이름	이OO	[92:사이트/B] 이OO
PA	소독과	141-MH	담당교수님		KJS		이름	이OO	[141-MH/KJS] 이OO

CASE ID

	병실	등록번호	환자이름	교수이름	발생(MMDD)	시간(HHMM)	CaseID
	1311	1234567B	가나다	박OO	0315	2327	[1311]-[1234567B]-[가나다]-[박OO]-[0315]-[2327]

구분	14TM/14DM 구분 "하이픈 / 개그"	긴급도(1B/4/12)	지급 (예/공)	근거 (생명/다)	치료 (행/시/조치)	처방코드	시간 (HHMM)	장애(상태)	F/U (대/보 / 기간)	메신저 입력 양식 (복사하여 붙여넣기)
A(보고)		10								[A][1311]-[1234567B]-[가나다]-[박OO]-[0315]-[2327] / 지급 - / 근거: / 응행: - / 10
C(보고지속)-PA										[C][1311]-[1234567B]-[가나다]-[박OO]-[0315]-[2327] / {처방코드} / 타음확인 {진료 1회 후}
C(보고지속)-병동										[C][1311]-[1234567B]-[가나다]-[박OO]-[0315]-[2327] / {처방코드} / 타음확인 {진료 1회 후}
D(완료)								치료확인		[D][1311]-[1234567B]-[가나다]-[박OO]-[0315]-[2327] / 결과 - / 장애: 치료확인 / F/U:
정보성										[보고][1311]-[1234567B]-[가나다]-[박OO]-[0315]-[2327]/62
구분	지급		조치				(D)퇴제상태			
아간대응기록										[A][아간대응기록][1311]-[1234567B]-[가나다]-[박OO]-[0315]-[2327]/지급-/조치-/[D]

사용 팁 : 양식의 흰색 입력셀에 정보를 입력하면 메신저 입력 양식이 노란 배경색의 셀에 자동으로 생성됩니다. ("메신저 입력 양식" 셀)

[자동완성 도구 사용법]

- 정보 입력: 엑셀의 흰색 입력셀에 병실, 등록번호, 환자이름, 주치의이름, 날짜, 시간 등을 입력합

니다.

- 구분 선택: 상황에 맞춰 긴급도(10/4/12)나 보고 내용(A/C/D)을 선택합니다.
- 복사 및 붙여넣기: 오른쪽 노란색 '메신저 입력 양식' 셀에 생성된 완성 문구를 그대로 복사해서 메신저에 올립니다.

Q5. 밤새 있었던 일들을 아침에 한꺼번에 인계하고 싶어요.

A. 나이트 근무 종료 전, 급하지 않은 루틴 업무들을 모아서 **[A] (야간발생)**으로 남겨두세요. PA가 출근하자마자 리스트를 보고 처리를 시작합니다.

[실전 템플릿]

[A] 131-ID / 야간 중 어지러움 호소함 / 아침 회진 시 확인 요청 / 12

(설명: 구두로 전달하면 잊히기 쉽지만, 기록하면 PA의 업무 리스트에 자동 저장됩니다.)

Q6. PA가 남긴 완료(D) 기록이 너무 짧아 인계하기 어려워요.

A. 그럴 땐 정중하게 **[Q]**를 활용해 추가 정보를 요청하세요. 이는 서로를 탓하는 게 아니라 데이터를 완성하는 과정입니다.(※보호기록은 안정화이후 예정)

[실전 템플릿]

[Q] 선생님, 처방 감사합니다. 혹시 다음 V/S 재측정은 몇 분 뒤에 할까요?

(설명: 질문(Q)을 통해 명확한 F/U 기준을 받아내면 선생님의 인계가 완벽해집니다.)

Q7. 이 메신저를 쓰면 정말 제 퇴근 시간이 빨라지나요?

A. 네! 퇴근 전 PA가 남긴 [D] 기록들을 복사해서 인계장에 붙여넣는 순간을 생각해보세요. 일일이 타이핑하고 전화로 확인하던 시간이 획기적으로 줄어듭니다.

[퇴근 전 활용 예시]

(PA의 기록) [D] ADM25 처방 완료 / F/U: 1시간 뒤 통증 재확인

→ [복사] 후 [인계장/간호기록]에 [붙여넣기] = 기록 업무 종료!

Q8. [C] 지연 보호기록을 남겼는데, 처치 후 [D]를 꼭 다시 남겨야 하나요?

A. 네, [D]는 업무의 '마침표'이자 선생님의 '퇴근 도장'입니다.

이유: [C]는 "잠시 기다려달라"는 과정 보고일 뿐입니다. [D]가 올라와야만 병동 간호사 선생님이 안심하고 환자 처치를 마무리할 수 있고, 그 문구를 복사해서 인계장에 넣을 수 있습니다.

PA 팁: 아무리 바빠도 [D]를 찍어야 해당 업무가 내 리스트에서 삭제되고, 통계상 '완료'로 집계되어 선생님의 성과로 인정받습니다.

Q9. [A] 보고는 있는데 퇴근 때까지 [D]가 안 올라오면 어떻게 하나요?

A. '미결 업무'로 관리하며, [IN-OUT] 기록을 통해 다음 번 근무자에게 넘겨주세요.

병동 대응: [A] 후 약속된 시간이 지났는데 [D]가 없다면, 메신저 답글로 **[Q]**를 남겨 재확인하거나 긴급도에 따라 유선 연락을 취합니다.

PA 대응: 퇴근 전까지 해결 못한 [A] 건들은 [예정처리] 문구를 남겨 "언제 처리될지" 명시하거나, [IN-OUT] 기록을 통해 밤번(Night) PA에게 정확히 인계해야 합니다.

데이터 관리: [A]만 있고 [D]가 없는 건은 통계상 **'미결(Incomplete)'**로 분류되어 관리 대상이 됩니다. 서로 루프를 닫아주는 매너가 필요합니다!

Q10. 어제 올라온 [A] 기록에 오늘 [D]를 남겨도 되나요?

A. 네, '답장' 기능을 활용하면 날짜가 달라도 완벽하게 연결됩니다!

작동 원리: 오늘 생성된 새 채팅방에서 어제의 [A] 기록을 찾아 [답장] 버튼을 누르고 [D]를 작성해 보세요.

효과: 나중에 이 [D] 문구의 상단에 표시된 '원문 보기(또는 답장 대상)'를 클릭하면, 메신저가 자동으로 어제의 [A] 기록이 있는 시점으로 화면을 이동시켜 줍니다.

★ 실무적으로는 '오늘 방에 새로 올리기'를 강력 권장합니다!

1. 추천 방법: 오늘 채팅방에 [A(이월)] + [D] 한 번에 올리기

전날 미결된 업무를 오늘 처리할 때는, 어제 기록을 찾아 답장을 다는 것보다 오늘 방에 내용을 복사해서 새로 올리는 것이 훨씬 효율적입니다.

- 방법 (PA): 전날 [A] 내용을 복사 → 오늘 채팅방에 [A] (이월건) + [D] 완료내용 형태로 작성.

- 이유 (알림 문제): 날짜가 바뀌면 채팅방이 새로 생성됩니다. PA가 어제 방에 들어가 답글([D])을 남기면, 병동 간호사 선생님께 실시간 팝업 알림이 가지 않아 조치 사실을 놓칠 수 있기 때문입니다.

2. 스마트 메신저의 '타임머신(답장)' 기능 활용법

약 전날 기록과의 연결성이 꼭 필요하여 [답장] 기능을 사용했다면, 다음과 같은 놀라운 효과가 있습니다.

- 작동 원리: 오늘 방에서 어제의 [A] 기록을 선택해 [답장]을 누르고 [D]를 씁니다.
- 효과 (원문 이동): 나중에 이 [D] 문구 상단의 **'원문 보기'**를 클릭해 보세요. 메신저가 자동으로 어제의 [A] 기록이 있는 시점으로 화면을 슝~ 이동시켜 줍니다. "어제 정확히 뭐라고 요청했었지?" 확인하고 싶을 때 최고의 기능입니다.

Q11. 전날 기록 찾으려니 렉(Lag)이 너무 심해요. 해결 방안이 없나요?

SCH스마트 메신저처럼 날짜별로 방이 갈리는 경우, 검색은 업무 효율을 떨어뜨리는 주범입니다. 이를 해결하기 위해 **'메신저 밖의 저장소'**를 활용해야 합니다.

가 [병동/PA 공통] 엑셀 자동완성 파일의 '히스토리' 활용

배포해 드린 엑셀 파일을 단순히 문구 생성용이 아니라, **'오늘의 업무 리스트'**로 활용하세요.

엑셀 시트에 입력해둔 환자 정보와 보고 내용을 지우지 않고 아래로 쌓아두면, 메신저를 뒤질 필요 없이 엑셀에서 바로 확인하고 복사할 수 있습니다.

나. [PA 전용] '나에게 쓰기' 또는 '메모장' 활용

진행 중인(In-progress) 건이나 이월될 건들은 따로 메모장이나 메신저의 **'나와의 채팅'**에 CaseID만 복사해두세요.

다음 날 아침, 메모장에 있는 ID만 복사해서 새 날짜 채팅방에서 바로 조치 내용을 남기면 검색 시간을 0초로 줄일 수 있습니다.

3.주간(Weekly) 미결 리스트 공지

간사님이 데이터 추출 시 [A]만 있고 [D]가 없는 리스트를 정리하여, 매일 오전 혹은 주 1회 **'미결 건 리스트'**를 텍스트로 공지해 주세요.

현장에서는 이 리스트만 보고 바로 [D]를 달아 루프를 닫으면 됩니다.

Q12. "실수로 잘못 올린 기록은 어떻게 하나요? 삭제해도 되나요?"

A. 메신저 삭제 기능을 쓰셔도 되지만, 이미 누군가 읽었다면 **"취소" 또는 "수정"**이라고 답글을 남

겨주시는 것이 협업 매너입니다. 잘못된 정보로 처치가 나가는 것을 방지하기 위함입니다.

Q13. 자가약 보고를 할 때 [A] 메시지 안에 사진 첨부가 안 됩니다. 어떻게 해야 하나요?

A. 메신저 시스템상 '답장' 기능에는 사진 첨부가 불가능합니다.

따라서 반드시 [사진을 먼저 전송]한 후, 그 사진에 [답장 기능으로 A를 작성]해야 합니다.

(★사진이 먼저, 보고는 답장으로)

- 이유: 메신저의 '답장(Thread)' 기능을 사용할 때는 텍스트만 입력할 수 있는 제약이 있습니다.
- 올바른 순서:

먼저 채팅창에 자가약 사진을 업로드하여 발신합니다.

전송된 사진을 길게 누르거나 우클릭하여 '답장' 기능을 선택합니다.

답장 입력창에 표준 양식에 맞춘 [A] 보고 메시지를 작성하여 전송합니다.

작성 예시: * (사진 전송 후 답장으로) [A][1311]-[12345678]-[가나다]-[박OO]-[0308]-[1922] / 자가약소지 사진첨부 / 12

Q14. [D] 완료 메시지를 확인했는데, 그냥 확인했다는 이모티콘만 남기면 안 되나요?

A. 우리 스마트 메신저에는 메시지에 직접 다는 '확인 이모티콘' 기능이 없기 때문입니다!

이모티콘의 부재: 카카오톡처럼 메시지를 길게 눌러 공감하는 이모티콘 기능이 지원되지 않습니다. 이모티콘을 보낼 수 없으니, 상대방은 선생님이 내용을 확인했는지 알 길이 없습니다.

텍스트가 유일한 신호: PA 선생님이 업무를 끝내고 [D]를 보냈을 때, 병동 선생님이 남겨주시는 "네", **"확인"**이라는 짧은 텍스트가 유일하고 확실한 완료 신호가 됩니다.

가장 빠른 방법: 메시지 입력창에 길게 쓰실 필요 없이, 해당 메시지의 [답장] 기능을 눌러 딱 두 글자만 남겨주세요. 그 두 글자가 협업의 신뢰를 완성합니다.