


Команды редактирования		Команды навигации по истории		!\$:p	напечатать слово из переменной !\$
<b>Ctrl + a</b>	курсор к началу строки	<b>Ctrl + r</b>	поиск по истории ←	<b>!n</b>	выполнить n-ную команду в истории
<b>Ctrl + e</b>	курсор к концу строки	<b>Ctrl + g</b>	заккрыть режим дополнения	<b>Esc-команды</b>	
<b>Ctrl + k</b>	удалить всё до конца строки	<b>Ctrl + p</b>	предыдущая команда в истории	<b>Esc+d</b>	удалить от курсора до конца слова
<b>Ctrl + u</b>	удалить всё до начала строки	<b>Ctrl + n</b>	следующая команда в истории	<b>Esc+b</b>	сдвинуть курсор ← на слово
<b>Ctrl + w</b>	удалить от курсора до начала слова	<b>Alt + .</b>	вставить последнее слово из предыдущей команды	<b>Esc+f</b>	сдвинуть курсор → на слово
<b>Ctrl + y</b>	вставить из буфера	<b>Команды управления</b>		<b>Esc+t</b>	поменять слово местами с предыдущим
<b>Ctrl + xx</b>	перемещать курсор от текущего положения в начало строки и назад	<b>Ctrl + l</b>	очистить экран	<b>Tab-команды</b>	
<b>Alt + b</b>	сдвинуть курсор ← на слово	<b>Ctrl + s</b>	остановить вывод на экран	TT означает нажатие Tab дважды	
<b>Alt + f</b>	сдвинуть курсор → на слово	<b>Ctrl + q</b>	возобновить вывод на экран (если ранее был остановлен)	<b>TT</b>	все доступные команды
<b>Alt + d</b>	удалить от текущей позиции до конца слова	<b>Ctrl + c</b>	прервать команду	<b>blahTT</b>	все доступные команды, начинающиеся на 'blah'
<b>Alt + c</b>	сделать букву заглавной	<b>Ctrl + z</b>	притормозить/остановить выполнение команды	<b>/TT</b>	Показать все каталоги, включая скрытые. (./TT для текущего)
<b>Alt + u</b>	сделать все буквы заглавными от текущей позиции до конца слова	<b>!Команды Bash</b>		<b>*TT</b>	Все каталоги, кроме скрытых
<b>Alt + l</b>	сделать все буквы строчными от текущей позиции до конца слова	Bash чутко реагирует на восклицания! Это позволит вам сделать пару трюков.		<b>~TT</b>	все пользователи из /etc/passwd
<b>Alt + t</b>	поменять слово местами с предыдущим	<b>!!</b>	выполнить последнюю команду	<b>~fTT</b>	Пользователи, начинающиеся на f
<b>Ctrl + f</b>	→ на один символ	<b>!blah</b>	выполнить последнюю команду, начинающуюся на 'blah'	<b>\$TT</b>	все системные переменные
<b>Ctrl + b</b>	← на один символ	<b>!blah;p</b>	напечатать последнюю команду, начинающуюся на 'blah'	<a href="#">Dr.AKULAvich Vonderer</a> 	
<b>Ctrl + d</b>	удаление символа после курсора	<b>!^</b>	первый аргумент последней команды		
<b>Ctrl + h</b>	удаление символа перед курсором	<b>!\$</b>	последний аргумент (как Alt + .)		
<b>Ctrl + t</b>	поменять местами текущий символ с предыдущим				