

Após a alta hospitalar, o corpo, em geral, continua debilitado, devido ao período de internação e imobilização, além do alto gasto de energia que o organismo necessita para recuperar-se.

As queixas mais comuns no pós-alta COVID são: dificuldade para respirar, fadiga, fraqueza muscular nas pernas e costas, dores corporais, déficits cognitivos, falta de apetite, anosmia (sem olfato), ageusia (sem paladar), cansaço e falta de ar para mastigar.

A NUTRIÇÃO SE FAZ DE SUMA IMPORTÂNCIA - O PRIMEIRO PASSO.

Com isso, selecionamos algumas orientações, diante das queixas mais comuns, para ajudar na recuperação em casa.

FALTA DE APETITE

A falta de apetite é um sintoma comum em qualquer virose, não sendo diferente no caso da Covid-19.

O que Fazer?

1- Fazer refeições em pequenos volumes e várias vezes ao dia. Mesmo que não sinta fome, não deixe de se alimentar.

2- Optar por alimentos com maior oferta energética e/ou proteicas, como:
- ovos, Leite e derivados, abacate, azeite de oliva, creme de leite.

3- Aumentar variedade dos pratos proteicos como carnes, frango, peixes, ovos, miúdos, vísceras e leguminosas como feijão, ervilha, lentilha, grão de bico.

4- Suplementos alimentares podem ser indicados. Procure um nutricionista para te ajudar na escolha.

Atenção: A utilização de suplementos alimentares líquidos ou em pó deve ser feita conforme orientação do nutricionista. Na ocasião da alta, converse com este profissional sobre a possível utilização de suplementos no planejamento alimentar.

ANOSMIA (AUSÊNCIA DO OUFATO) AGEUSIA (AUSÊNCIA DO PALADAR)

O uso de temperos naturais no preparo de refeições pode ajudar a realçar o sabor dos alimentos.



Se tiver a sensação de gosto metálico ao se alimentar, tente substituir os utensílios de metal por de plástico.

CANSAÇO OU FALTA DE AR PARA MASTIGAR OU FADIGA.

Na presença de doença respiratória é comum a sensação de fadiga e cansaço ao mastigar os alimentos, para reduzir esse sintoma seguir as seguintes orientações:

- prefira alimentos de fácil mastigação, cozidos, desfiados, moídos. Por exemplo: preferir o frango desfiado ao filé de frango grelhado, a carne moída ao invés de bife, legumes cozidos ao invés de uma farta salada crua;
- descansar antes de iniciar as refeições e evitar conversar enquanto se alimenta.

Atenção: cuidado ao preparar e consumir alimentos de mais fácil mastigação, pois ao serem diluídos (como no caso de sopas), tendem a ter menos energia, proteína e nutrientes.

Algumas dicas práticas para modificar a consistência e aumentar a oferta energética:

- Arroz: pode ser preparado mais papa, mas no cozimento acrescentar leite de coco junto à água ou ao final do cozimento acrescentar creme de leite ou maionese para deixa-lo cremoso, assim aumenta a oferta energética;
- Macarrão: preferir massas em menor formato e adicionar molho com carnes, frango, creme de leite.
- Carnes: substituir a forma grelhada ou assada por refogados e ensopados. Consumir picadinha, desfiada ou moída.
- Legumes e verduras: evitar consumir em maior quantidade verduras e legumes crus, preferir cozidos ou em formas de purês, suflês ou em omeletes nutritivas.

Atenção: restringir a adição de gordura (creme de leite e maionese) às preparações no caso de diarreia e vômito.