THÈME PROXMOX CYBERPUNK

Guide d'installation pour collègues — V29 — Proxmox VE 8 et 9

Damien SCONTRINO — BTS SIO, lycée Louis Armand (Nogent-sur-Marne) — réutilisation pédagogique libre (CC BY-NC-SA 4.0)

Télécharger le script et ce guide : **github.com/SCONTRINO-Hub/proxmox-theme-neon-cyberpunk**

CE QUE FAIT CE SCRIPT

Il habille l'interface web de Proxmox VE en **bleu néon** :

- fond sombre animé, menus, fenêtres et graphiques assortis ;
- icônes colorées selon l'état : VM arrêtée, VM en marche, modèle ;
- un **badge** dans la barre du haut (établissement, nom du nœud…) ;
- en option, désactivées par défaut : message d'accueil après la connexion, retrait de la fenêtre « No valid subscription ».

Aucun téléchargement, aucun service redémarré, retour arrière en une commande. C'est un thème **sombre** : il impose le fond sombre même si le nœud était en interface claire ; la désinstallation rend la main à ce réglage.

PRÉREQUIS

- Proxmox VE **8.x** ou **9.x**, n'importe quel nom de nœud.
- Un accès **root** (console, shell web ou SSH). Rien à installer : bash, perl et coreutils suffisent.
- En cluster : lancer le script **sur chaque nœud**.

APRÈS UNE MISE À JOUR DE PROXMOX

Quand Proxmox met à jour son interface, le thème disparaît, sans rien casser : **relancez le script** (menu **1** puis Entrée), ou laissez-le **revenir tout seul** (**o** à la question du menu, ou **`--auto-maj`**).

INSTALLATION

Copier le script sur le serveur, puis en root :

```
chmod +x install_theme_proxmox.sh
./install_theme_proxmox.sh # menu interactif
```


Le menu propose : **1** installer ou mettre à jour, **2** désinstaller. Il pose quatre questions (badge, message, fenêtre d'abonnement, mises à jour). Ensuite : **Ctrl+F5** dans le navigateur. Installation directe, sans question (réglages non précisés inchangés) :

```
./install_theme_proxmox.sh --installer --badge
"%NODE% - Lycée X"
```

CE QUI EST MODIFIÉ (ET RIEN D'AUTRE)

- `index.html.tpl` : 2 lignes `<link>` (la base sombre de Proxmox, puis le thème) et, si option, 1 `<script>` — toutes repérées par la marque `theme-proxmox-cyberpunk` ;
- une feuille de style (police intégrée) et, si option, un petit script ;
- `proxmoxlib.js` *uniquement* avec **`--sans-abonnement`** ;
- avec **`--auto-maj`** : un fichier dans `/etc/apt/apt.conf.d/`, une copie du script dans `/usr/local/sbin/`.

Originaux copiés dans `/var/backups/theme-proxmox-cyberpunk/`. Venant de la V28 : son crochet APT (jamais lancé par apt, par erreur), `/opt` et son journal sont remplacés ou retirés ; ses sauvegardes (`/root/sauvegardes-theme-proxmox/`) restent.



Vue d'un nœud. VM arrêtée en rouge, modèles en violet, conteneur, réseau et stockages ; badge, menus, grilles et barre des tâches au même style. Interface réelle ; seuls les noms de comptes d'étudiants ont été retirés.

ET SI ÇA NE VOUS PLAÎT PAS ?

Tout se défait, et rien ne vous engage : menu **« 2) Désinstaller »**, ou `./install_theme_proxmox.sh --desinstaller`. Le script retire ses lignes et ses fichiers, et remet `proxmoxlib.js` tel qu'il l'avait trouvé (si un autre outil l'a retouché depuis, il n'y touche pas et le dit).

CC BY-NC-SA 4.0 — © 2025-2026 Damien SCONTRINO (damien.scontrino@ac-creteil.fr). Police Orbitron © 2018 The Orbitron Project Authors, SIL OFL 1.1 (`OFL-Orbitron.txt`).