NUTRISCOPE / TP11

État du marché alimentaire

Ce que l'échantillon révèle — et ce qu'il ne permet pas encore d'affirmer

8 400
produits analysés

20,5 %
sans rayon exploitable

79,5 %
fiches complètes*

* Parmi les 6 674 produits dont le rayon est connu, pour les 7 nutriments clés.

Source : Open Food Facts · échantillon après nettoyage minimal · résultats exploratoires

Les snacks sucrés se distinguent nettement

Médiane de sucres parmi les produits disposant d'une valeur renseignée

38 g/100 g


Snacks sucrés

Q1 : 24 g · Q3 : 53 g
n = 1 185

6,1 g/100 g

Boissons

n = 452



La médiane des snacks sucrés est environ 6 fois celle des boissons.

Implication : comparer les produits dans leur rayon, plutôt que d'afficher un chiffre isolé.

02 · NUTRI-SCORE

Le grade dépend fortement du rayon

Part des produits notés dans les deux rayons contrastés (grades A à E)

66,1 %

Snacks sucrés classés E

n = 1 098 produits notés

50,3 %

Fruits et légumes classés A

n = 344 produits notés



Le Nutri-Score doit être lu avec le contexte du rayon — et ne résume pas tous les aspects nutritionnels.

Base : 5 149 produits avec grade exploitable, parmi les produits de rayon connu.

Un produit sur cinq n’a pas de rayon exploitable

Les comparaisons par rayon ne couvrent donc pas tout le catalogue.

8 400

Produits dans l’échantillon

6 674

Rayon connu

1 726

Rayon inconnu

1 700 « unknown »
26 sans valeur

Répartition du périmètre



79,5 % rayon connu

20,5 % sans rayon

Priorité : fiabiliser le rattachement aux rayons avant d’élargir les comparaisons.

04 · COMPLÉTUDE

Une fiche complète n’est pas forcément une fiche fiable

Complétude = présence des sept nutriments clés ; cela ne garantit pas leur exactitude.

79,5 %

Fiches complètes

5 307 sur 6 674 produits à rayon connu

14 %

Boissons alcoolisées


Complétude du rayon

71–92 %

10 autres rayons

Fourchette observée

Complétude des 7 nutriments clés



NutriScope devrait signaler les informations manquantes et la qualité de la fiche.

05 · COHÉRENCE

Les contrôles repèrent des cas à vérifier, pas des erreurs certaines

Le calcul 4/4/9 est une estimation simplifiée de l'énergie à partir des macronutriments.

5,5 %

Avec ≥ 1 incohérence métier

465 produits sur 8 400

119

Écarts énergétiques > 150 kcal/100 g

Sur 6 731 comparables · ~1,8 %

0,97

Corrélation énergie déclarée / estimée

Sur 6 731 produits comparables

Lecture

- La majorité des valeurs comparables reste proche de l'estimation.
- Un écart important est un signal de revue, pas une preuve d'erreur.
- Ne pas supprimer automatiquement les valeurs extrêmes : certaines sont plausibles.

06 · DÉCISION PRODUIT

Pour comparer utilement, NutriScope doit montrer le contexte et les limites.

01

Contextualiser

Afficher le Nutri-Score avec le rayon et permettre la comparaison au sein d'une même catégorie.

02

Rendre visible

Montrer les nutriments manquants et un indicateur de complétude de la fiche.

03

Contrôler sans effacer

Signaler les incohérences et valeurs extrêmes pour vérification, sans correction automatique.

Limite transversale : échantillon de 8 400 produits, nettoyage minimal ; résultats descriptifs, non représentatifs de tout le marché.

Source des données : Open Food Facts contributors · Open Database License (ODbL) · attribution à conserver avec le jeu de données.