## \*\*\* 필수 요구 사항 \*\*\*

- 1. 외부 라이브러리를 사용하지 않는다.
  - 표준 Java API만 사용한다.
- 2. src 폴더 하위의 구조를 준수한다.
- src
  - CSV
    - -> Table.java, TableImpl.java, Column.java, ColumnImpl.java, CSVs.java
  - test
    - -> Test.java
- 3. 위의 6개의 클래스 혹은 인터페이스 외에 다른 클래스나 인터페이스를 생성하지 않는다.
- 4. TableImpl과 ColumnImpl 클래스는 디폴트 접근 지정자로 정의한다.
  - public class TableImpl implements Table {...} (X)
    - -> class TableImpl implements Table {...} (O)
  - public class ColumnImpl implements Column {...} (X)
    - -> class ColumnImpl implements Column{...} (O)
- 5. CSVs.java, Table.java, Column.java에는 주어진 메소드 외에 다른 멤버를 추가하지 않는다.
- TableImpl과 ColumnImpl은 자유롭게 멤버 추가가 가능하나 추가한 멤버의 접근 지정자는 'private'과 '디폴트'만 가능하다.
- 6. TableImpl 객체는 ColumnImpl 객체의 모음을 관리해야 한다.
  - 즉, 테이블은 데이터를 행 단위가 아닌 컬럼 단위로 관리한다.
- 7. csv 파일은 rsc 폴더에 둔다. rsc 폴더와 src 폴더는 같은 수준에(src 폴더 옆에) 있다.
- 8. 제출형식:

.java 파일 3개(TableImpl.java, ColumnImpl.java, CSVs.java)를 학번\_이름.zip으로 압축하여 스마트 캠퍼스에 업로드한다.

9. 제출일: 6월 7일 23시 59분