


104213052 鍾家蓉 104213055 蕭棋文 104213030 蔡政佟 104213079 黃冠穎

目錄



負責的模組

DFD

Use Case

使用的語言

模組架構

程式碼&畫面截圖

模組



負責模組

生態資料管理


其他模組

照片建檔


查詢

照片展示





Use Case



使用的程式語言












模組架構


設計架構	MVC	Module	loginModel
			Model
		View	photo
			search
			list
			home
		Controller	loginControl
			control
	SQL	Mysql	user
	OQL	*	frogrecord
			photoupload




程式碼&系統螢幕截圖

Login

id	uid	password	name	role
1	ZZ	*A4B61573190;F7F932C8886EBFCF	zong	1
2	givon	*40FB4A6976476DD514566ED41419	givonQQ	0
3	marji	*0636467C0B39BF94F2B79D44B9EF	marjiready	1



List




新增

科	屬	種	資訊	棲息地	
		馬達加斯加彩蛙	體長約2~3公分, 白天常可見到 雄蛙在河堤草地或溪流的岩石 下方鳴叫. 每次約產30顆卵, 約 3個月可發育為成體。	-	修改刪除
彩蛙	曼蛙	金	棲息地氣候溫和潮濕,日行性,以土壤中的小型生物及昆蟲為食,本種是以體內授精的方式	-	修改

```
Model.php
function ShowFrogList() {
   global $conn;
                                                       Model
   $sql = "SELECT frogrecord.* FROM frogrecord";
   $result = mysqli_query($conn, $sql);
   $array = array();
   while ($rs = mysqli_fetch_assoc($result)) {
       $data["id"] = mysqli real escape string($conn, $rs["id"]);
       $data["family"] = mysqli real escape string($conn, $rs["family"]);
       $data["genus"] = mysqli_real_escape_string($conn, $rs["genus"]);
       $data["species"] = mysqli_real_escape_string($conn, $rs["species"]);
       $data["info"] = mysqli real escape string($conn, $rs["info"]);
       $data["place"] = mysqli_real_escape_string($conn, $rs["place"]);
       array push($array, $data);
   return $array;
     FrogList.html
                    ×
(html>
                                       View
(head>
  <meta charset="utf8">
  <title>Frog List</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../Css/FrogList.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../Css/Home_new.css">
  <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../Javascript/loadHeader.js"></script>
 Control.php
                                                Control
  case 'ShowFrogList':
       echo json_encode(ShowFrogList(), JSON_UNESCAPED_UNICODE);
  break:
```

功能



- Edit Form
- Delete Alert
- Search
 - . list
 - . photo





Edit This Frog: #面天樹蛙

Frog species	面天樹蛙
Frog info	著許多顆粒狀的小突起,其前肢腹面近腋下左右各有一黑斑,藉此斑點可以與艾氏樹蛙在外型上區分開來。
Frog place	繁殖季時,雄蛙常聚集在溪溝或水池旁的芒草叢中活動、鳴叫;而非繁殖季時,則會躲進植株葉柄積水處休
送出	取消

科	屬	種	資訊	棲息地	
		馬達	體長約2~3公分, 白天常可見到		修



Are You Sure?
Don't Be kiding!



I≥Log out Home 物種 **Photo** Search の科 ₽ 樹蛙 ₽ 紅色 search 共查到2筆資料 生活在較原始的森林, 棲息時喜居高臨下,不 體型中等,吻肛長約5公分,體 容易發現。目前所發現 背為綠色,部分個體有黃白色 的地點都是在原始密林 腹 斑點,腹面及蹼膜為橙紅色。 的深處,例如在台北烏 具單一鳴囊,鳴叫的音質與翡 來、台中烏石坑、宜蘭 翠樹蛙非常接近,但音量卻很 福山、高雄六龜、墾丁 110 南仁山及台東知本等 處,數量十分稀少。 莫氏樹蛙屬中型蛙類,體長4-5 莫氏樹蛙常出現於水池 公分,體背墨綠色,腹面為白 或人工蓄水池附近,尤 色。牠與其他綠色樹蛙辨識上 其是池邊有水草或是姑 的最主要特徵為:其鼠蹊部及 氏 婆芋的環境。雌雄蛙配 大腿內側為鮮紅色,且散佈著 對後會鑽入土洞或落葉 大大小小的黑斑,其次眼球的 蛙 層中配對產卵,然後將 虹彩及蹼膜亦為鮮紅色。雄蛙 受精卵包藏在泡沫狀的 具有單鳴囊,經常躲在土洞或 白色膠狀物中。 姑婆芋葉面上鳴叫。

Search Bar

各欄位關鍵字搜尋

科	屬	特徵 or 棲息地
00		
	охо	oooxxxxoo







發現時間:

today

作者:

ZZZZZZ

特徵:

green

Choose images











Preview Upload Photo!





Q&A



進入Demo捜