

# App前后端连接

## 前端运行

1. 安装HbuilderX打开前端项目，运行--->运行到浏览器--->Chrome

此时应该会有一个报错，将报错的地方注释掉即可。

```
store.js  main.js  package.json  news.vue  Settings.json  login.js  request.js  requestConfig.js
1 import Vue from 'vue'
2 import Vuex from 'vuex'
3 // import createLogger from 'vuex/dist/logger'
4 import time from '../common/time.js'
5
6 import {
7   createSocket,
8   readChatMsg
9 } from '@api/paper.js'
10 Vue.use(Vuex)
```

2. 安装微信开发者工具，并完成相关配置，参考<https://blog.csdn.net/u013818205/article/details/109764328>与代岢益的文档。

此时应该可以在微信开发者工具看到前端界面。

## 前后端连接


1. 安装后端相关依赖（pip install -r requirements.txt），测试python manage.py runserver是否能成功运行
2. 修改前端config/requestConfig.js文件中的接口配置

```
import request from "../request";
// let baseUrl=process.env.NODE_ENV === 'development'?"xxx":"xxx";
// let socketBaseUrl=process.env.NODE_ENV === 'development'?"xxx":"xxx";

// let baseUrl=process.env.NODE_ENV === 'development'?"http://114.115.168.211:8000/api/":"http://114.115.168.211:8000/api/";
// let socketBaseUrl=process.env.NODE_ENV === 'development'?"ws://114.115.168.211:8000/api/":"ws://114.115.168.211:8000/api/";
let baseUrl=process.env.NODE_ENV === 'development'?"http://127.0.0.1:8000/api/":"http://127.0.0.1:8000/api/";
let socketBaseUrl=process.env.NODE_ENV === 'development'?"ws://127.0.0.1:8000/api/":"ws://127.0.0.1:8000/api/";
```

```
import request from "../request";
let baseUrl=process.env.NODE_ENV ===
'development'?"http://127.0.0.1:8000/api/":"http://127.0.0.1:8000/api/";
let socketBaseUrl=process.env.NODE_ENV ===
'development'?"ws://127.0.0.1:8000/api/":"ws://127.0.0.1:8000/api/";
```

3. 打开微信开发者工具，点击右上角详情，选择不检验合法域名



4. 运行开发者工具并测试能否正常完成注册登录功能。