

คู่มือการใช้งาน API

Email API

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty of Nursing, Chiang Mai University

Last updated: 2026-05-19

*** เอกสารห้ามเผยแพร่**

1. ภาพรวม (Overview)

ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

API นี้ให้บริการส่งอีเมล HTML ผ่าน SMTP ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ Bearer Token ในการยืนยันตัวตน อีเมลที่ส่งออกจะมี template สำเร็จรูปพร้อมโลโก้คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

Base URL

`https://mis.nurse.cmu.ac.th/thesis`

1.1 Flow การใช้งาน

- ขอ Token → POST /EmailApi/GetToken (ส่ง client_id + client_secret)
- ส่งอีเมล → POST /EmailApi/SendEmail (ใส่ Bearer Token ใน header)

2. การยืนยันตัวตน (Bearer Token)

Token มีอายุ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ขอ เมื่อ token หมดอายุ ให้ขอใหม่ผ่านปลายทาง /GetToken

รูปแบบ Header

`Authorization: Bearer <access_token>`

3. Endpoints

3.1 POST /GetToken

ขอ Bearer Token สำหรับใช้เรียก API

URL

POST <https://mis.nurse.cmu.ac.th/thesis/EmailApi/GetToken>

Headers

Key	Value
Content-Type	application/json

Request Body

```
{
  "client_id": "nurse-email-api",
  "client_secret": "NurseEmail@CMU2025!"
}
```

Response — 200 OK

```
{
  "success": true,
  "access_token":
  "eyJjbGllbnRfaWQiOiJudXJzZS1lbWVpbC1hcGkiLCJleHAiOiJlE3NDc3MjA2MzB9.abc123...",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 86400
}
```

คำอธิบายฟิลด์ Response

Field	Type	คำอธิบาย
success	bool	สถานะการดำเนินการ
access_token	string	Bearer Token สำหรับใช้งาน
token_type	string	ประเภท token (คงที่เป็น Bearer)
expires_in	number	อายุ token เป็นวินาที (= 86400)

Response — 401 Unauthorized

```
{
  "success": false,
  "message": "Invalid client_id or client_secret"
}
```

3.2 POST /SendEmail

ส่งอีเมลพร้อม HTML template ของคณะพยาบาลศาสตร์ มข.

URL

POST <https://mis.nurse.cmu.ac.th/thesis/EmailApi/SendEmail>

Headers

Key	Value
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <access_token>

Request Body

```
{
  "subject": "แจ้งผลการอนุมัติเครื่องมือวิจัย",
  "sent_to": "student@cmu.ac.th",
  "cc_to": "admin1@cmu.ac.th, admin2@cmu.ac.th",
  "message": "เรียน นักศึกษา\n\nแจ้งให้ทราบว่าวิทยานิพนธ์ของท่านได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว\n\nขอแสดงความนับถือ",
  "system_name": "ResearchTool"
}
```

คำอธิบายฟิลด์ Request

Field	Type	Required	คำอธิบาย
subject	string	ใช่	หัวเรื่องอีเมล
sent_to	string	ใช่	อีเมลผู้รับ — คั่นหลายคนด้วย , หรือ ;
cc_to	string	ไม่	อีเมล CC — คั่นหลายคนด้วย , หรือ ; (เว้นว่างได้)
message	string	ใช่	เนื้อหาอีเมล รองรับ \n สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่
system_name	string	ใช่	ชื่อระบบ เช่น ResearchTool (ห้ามมีช่องว่าง)

หมายเหตุ: sent_to และ cc_to รองรับหลาย address ในครั้งเดียว ตัวอย่าง: "sent_to": "a@cmu.ac.th, b@cmu.ac.th"

Response — 200 OK

```
{
  "success": true,
  "message": "Email sent successfully"
}
```

4. Error Codes

ตารางรหัสข้อผิดพลาดที่อาจพบเมื่อเรียกใช้งาน API

HTTP Status	message	สาเหตุ
400	Invalid JSON body	Body ไม่ใช่ JSON ที่ถูกต้อง
400	Field 'subject' is required	ไม่ส่งค่า subject
400	Field 'sent_to' is required	ไม่ส่งค่า sent_to
400	Field 'message' is required	ไม่ส่งค่า message
400	Field 'system_name' is required	ไม่ส่งค่า system_name
401	Missing or invalid Authorization header	ไม่มี header หรือรูปแบบไม่ถูกต้อง
401	Invalid token format	Token ไม่ตรงรูปแบบ
401	Invalid token signature	Token ถูกแก้ไขหรือใช้ secret ไม่ตรง
401	Token has expired	Token หมดอายุแล้ว ให้ขอใหม่
401	Invalid client_id or client_secret	Credentials ไม่ถูกต้อง
500	Failed to send email. Please try again later.	SMTP error (ดู Debug log ของ server)

5. ตัวอย่างการใช้งาน

5.1 cURL

Step 1 — ขอ Token

```
curl -X POST https://mis.nurse.cmu.ac.th/thesis/EmailApi/GetToken \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "client_id": "nurse-email-api",
  "client_secret": "NurseEmail@CMU2025!"
}'
```

Step 2 — ส่งอีเมล

```
curl -X POST https://mis.nurse.cmu.ac.th/thesis/EmailApi/SendEmail \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer eyJjbGllbnRfaWQi..." \
-d '{
  "subject": "แจ้งผลการพิจารณาวิทยานิพนธ์",
  "sent_to": "student@cmu.ac.th",
  "cc_to": "advisor@nurse.cmu.ac.th",
  "message": "เรียน นักศึกษา\n\nแจ้งผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว\n\nขอแสดงความนับถือ",
  "system_name": "ResearchTools"
}'
```

6. หมายเหตุเพิ่มเติม

- อีเมลผู้ส่งคงที่เป็น no-reply-ResearchTool@cmu.ac.th
- SMTP Server: 10.0.0.5:587 (TLS) — ใช้ได้เฉพาะเครือข่ายภายใน มช.
- ขึ้นบรรทัดใหม่ใน message ใช้ \n — ระบบแปลงเป็น
 ให้อัตโนมัติ
- Token หมดอายุใน 24 ชั่วโมง — แนะนำให้ขอ token ใหม่ก่อนหมดอายุ หรือ handle HTTP 401
- API ไม่มี rate limiting ในปัจจุบัน — ควรจัดการ throttling ใน client

