شکل زیر باشد	دانشجو به	طلاعات یک ه	که در آن ا	، کنید آ	ئی درست	ابجكن

نام و نام خانوادگی : string

Ali Komijani

mumber : شماره دانشجویی

88103245

نمرات درس های ریاضی۱ و فیزیک۱

{ fizik1 : 15 , riyazi1 : 12 }

واحدهایی که اخذ کرده : array

["fizik1", "riyazi1"]

فانکشنی بنویسید که نام و نام خانوادگی ، شماره دانشجویی ، ابجکت نمرات و ارایه واحد های اخذ شده را به عنوان ورودی دریافت کند و سپس ابجکتی که در سوال قبل درست کردیم را به عنوان خروجی به ما برگرداند

 $createStudent \ (\ name\ ,\ number\ ,\ obj\ ,\ array\)$

با استفاده از فانگشنی که نوشتید سه تا نمونه دانشجو ورودی ۸۸ درست کنید و تمام ورودی های ۸۸ را داخل یک ارایه نگه دارید (ورودی ۸۸ شماره دانشجویی شان با ۸۸ شروع می شه) یه ابجکت درست کنید که بر اساس سال ورود باشد و یک عضو آن سال ۸۸ باشد که برابر با ارایه یی که درست کردیم هست

چند تا دیگه ابجکت دانشجو بسازید با شماره دانشجویی های متفاوت و تمام انها را براساس سال ورود ارایه کنید مثل قبل بعدش به ابجکت دانشگاه اضافه کنید

مثلن دوتا ابجکت که شماره دانشجوییشون با ۹۴ شروع میشه و یکی که با ۹۳ شروع می شه بسازید بعد دوتای اول برن داخل یه ارایه و دومی یه ارایه دیگه بعدش که می خاید به ابجکت اضافه کنید اول کلید های ۹۴ و ۹۳ رو بسازید بعد ارایه را داخل کلید ها بریزید