



HEALTHCONNECT • PROJET Stage DATA ANALYTIC

Analyse de l'Absentéisme aux Rendez-Vous (No-Show Rate Optimization)

PRÉSENTÉ PAR
SEDOUFIO K. David
Junior Data Analyst

Track Data Analytics • Semaine 8

AnalystLab Africa Experience Lab • Septembre 2026



Analyse des No-Shows : Facteurs Clés & Comportement des Patients

Vue d'ensemble stratégique • Échantillon : 5 000 Rendez-vous • Taux d'absence moyen : 48,5 %

NOMBRE DE NO-SHOWS

2423

TOTAL RENDEZ-VOUS

5000

TAUX DE NO-SHOW GLOBAL

48,46%


age_group

Tout


appointment_type

Tout


Taux de No-Show par Délai de Réservation




Influence de la Distance




Taux No-Show par reminder_sent




Efficacité du Canal de Rappel



Taux No-Show par gender



Impact de l'Histoire d'Absences Antérieures



Analyse de Segmentation & Matrice de Risque des Patients

Croisement multidimensionnel : Délai, Distance et Historique d'absences antérieures

Taux du segment à risque

72,96%

« Mesure rapide

Matrice Risque : Distance x Historique Absence

Tranche_Distance	0	1	2	3	4	5	Total
+20Km	53 % (n=219)	63 % (n=132)	69 % (n=32)	50 % (n=8)	100 % (n=2)		58 % (n=393)
0-5Km	42 % (n=693)	51 % (n=336)	54 % (n=108)	94 % (n=17)	-	100 % (n=1)	46 % (n=1 156)
10-20Km	44 % (n=992)	55 % (n=489)	63 % (n=158)	59 % (n=27)	50 % (n=2)	100 % (n=1)	49 % (n=1 669)
5-10Km	42 % (n=1 017)	51 % (n=591)	57 % (n=140)	65 % (n=26)	71 % (n=7)	100 % (n=1)	47 % (n=1 782)
Total	44 % (n=2 921)	53 % (n=1 548)	59 % (n=438)	68 % (n=78)	67 % (n=12)	100 % (n=3)	48 % (n=5 000)

Matrice Risque : Délai x Historique Absences %

Tranche_Delai	0	1	2	3	4	5	Total
8-14j	32 % (n=376)	32 % (n=157)	46 % (n=59)	50 % (n=8)	100 % (n=1)	100 % (n=1)	34 % (n=602)
15-30j	38 % (n=763)	47 % (n=419)	53 % (n=125)	86 % (n=21)	60 % (n=5)		43 % (n=1 333)
0-7j	22 % (n=372)	33 % (n=190)	49 % (n=63)	21 % (n=14)	-		28 % (n=640)
+30j	55 % (n=1 410)	66 % (n=782)	71 % (n=191)	80 % (n=35)	80 % (n=5)	100 % (n=2)	60 % (n=2 425)
Total	44 % (n=2 921)	53 % (n=1 548)	59 % (n=438)	68 % (n=78)	67 % (n=12)	100 % (n=3)	48 % (n=5 000)

POINTS CLÉS DE L'ANALYSE

- Les rendez-vous pris plus de 30 jours à l'avance présentent un taux de no-show de **60,49 %**, contre **48,46 %** en moyenne globale.
- Le risque augmente avec l'historique de no-shows : chez les patients avec un délai de plus de 30 jours, le taux atteint **80 % dès 3 no-shows précédents**.
- Le segment **>30 jours + 2 no-shows précédents ou plus** atteint un taux de **72,96 %**, soit environ **24,5 points** au-dessus de la moyenne globale.
- Les taux de **100 %** observés dans certaines cellules reposent toutefois sur de très faibles effectifs et doivent donc être interprétés avec prudence..

Focus Opérationnel : Patients à Haut Risque (≥ 2 Absences Antérieures)

Analyse ciblée des facteurs aggravants pour piloter les actions d'urgence et de sur-rappel

Taux No shows

48,46%

5000

Taux du segment à risque


72,96%

Mois

Tout




Volume des rendez-vous à haut risque par canal de rappel



Taux de No shows à haut risque par de rendez-vous




Taux de No-Show par canal



Taux de rendez-vous à haut risque par jour de la semaine



Taux de No-Show par âge



Taux de rendez-vous à haut risque par genre

