```
3 = new <Primordial,Ljava/lang/String>@0
java.lang.StringBuilder.toString(Ljava/lang/String;
```

```
return 3
java.lang.StringBuilder.toString(Ljava/lang/String;
```

```
NORMAL_RET_CALLEE:Node: < Primordial, Ljava/lang/StringBuilder, toString()Ljava/lang/String; > Context: Everywhere
```

```
NORMAL_RET_CALLER:Node: < Application, Ltestcases/CWE89_SQL_Injection/s03/CWE89_SQL_Injection__listen_tcp_executeUpdate_67b, goodG2BSink(Ltestcases/CWE89_SQL_Injection/s03/CWE89_SQL_Injection__listen_tcp_executeUpdate_67a$Container;)V > Context: Everywhere{10]9 = invokeinterface < Application, Ljava/sql/Connection, createStatement()Ljava/sql/Statement; > 7 @15 exception:8
```

```
NORMAL_RET_CALLER:Node: < Application, Ltestcases/CWE89_SQL_Injection/s03/CWE89_SQL_Injection__listen_tcp_executeUpdate_67b, goodG2BSink(Ltestcases/CWE89_SQL_Injection/s03/CWE89_SQL_Injection__listen_tcp_executeUpdate_67a$Container;)V > Context: Everywhere{22]21 = invokevirtual < Application, Ljava/lang/StringBuilder, toString()Ljava/lang/String; > 19 @45 exception:20
```

```
23 = invokeinterface < Application, Ljava/sql/Statement, executeUpdate(Ljava/lang/String;)I > 9,21 @48 exception:22
testcases.CWE89_SQL_Injection.s03.CWE89_SQL_Injection__listen_tcp_executeUpdate_67b.goodG2BSink(Ltestcases/CWE89_SQL_Injection/s03/CWE89_SQL_Injection__listen_tcp_executeUpdate_67a$Container;)V
```