```
3 = new <Primordial,Ljava/lang/String>@0
java.lang.StringBuilder.toString()Ljava/lang/String;
```

```
NORMAL_RET_CALLER:Node: < Application, Ltestcasesupport/IO, getDBConnection()Ljava/sql/Connection; > Context: Everywhere[3]4 = invokestatic < Application, Ljava/sql/DriverManager, getConnection(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/sql/Connection; > 2,2,2 @6 exception:3
```

```
return 3
java.lang.StringBuilder.toString()Ljava/lang/String;
```

```
return 4
testcasesupport.IO.getDBConnection()Ljava/sql/Connection;
```

```
NORMAL_RET_CALLEE:Node: < Primordial, Ljava/lang/StringBuilder, toString()Ljava/lang/String; > Context: Everywhere
```

```
NORMAL_RET_CALLEE:Node: < Application, Ltestcasesupport/IO, getDBConnection()Ljava/sql/Connection; > Context: Everywhere
```

```
NORMAL_RET_CALLER:Node: < Application, Ltestcases/CWE89_SQL_Injection/s03/CWE89_SQL_Injection__listen_tcp_prepareStatement_68b, goodG2BSink()V > Context: Everywhere[18]18 = invokevirtual < Application, Ljava/lang/StringBuilder, toString()Ljava/lang/String; > 16 @34 exception:17
```

```
NORMAL_RET_CALLER:Node: < Application, Ltestcases/CWE89_SQL_Injection/s03/CWE89_SQL_Injection__listen_tcp_prepareStatement_68b, goodG2BSink()V > Context: Everywhere[6]6 = invokestatic < Application, Ltestcasesupport/IO, getDBConnection()Ljava/sql/Connection; > @8 exception:5
```

```
20 = invokeinterface < Application, Ljava/sql/Connection, prepareStatement(Ljava/lang/String;)Ljava/sql/PreparedStatement; > 6,18 @37 exception:19
testcases.CWE89_SQL_Injection.s03.CWE89_SQL_Injection__listen_tcp_prepareStatement_68b.goodG2BSink()V
```