
KANTSUGI
カンツギ｜勘継

サービス説明資料（電気工事会社の現場の方・経営の方へ）

掛けて働くだけで、写真台帳と日報ができる

AI グラスで作業を記録し、書類づくりと技能の引き継ぎを自動化します。職長・施工管理者・熟練者・若手・経営、それぞれの使い方をまとめました



AI グラスに映る表示（架空の工事のデモ）



事務所に届く進み具合と報告書の下書き

1台1日

35 分

減る想定（職長 15 分＋施工管理者 20 分）

1拠点 10 台で

年約 500 万円

書類と写真整理の時間だけ

お客様が元を取るのは

1台1日 23 分

試験導入の合格ライン

この資料の数字は事業計画の試算です。値段は見積、削減時間は仮説で、試験導入で測ります

困りごと：書類と引き継ぎが、現場の時間を取っている

立場ごとに困っていることが違う。どれも人を増やしても減らない時間

職長

・作業の手を止めて、撮影と黒板の書き込み

・日報は終業後に手で書く

・図面を見に車や事務所へ戻る

・若手に同じことを何度も説明する

日報・撮影 1日約15分（想定）

施工管理者

・事務所に戻ってから写真の整理と写真台帳

・どの写真がどの手順か分からない

・撮り忘れに後から気づき、撮り直しになる

・現場に行かないと進み具合が分からない

写真整理・台帳 1日約20分（想定）

工事部長・経営

・ 2024年から残業は原則 月45時間まで

・ 55歳以上が36.7%。ベテランの判断が退職で消える

・若手の独り立ちまでに年数がかかる

・手戻りの原因が、後から追えない

人を増やしても書類の時間は減らない

AIグラスで変えられるのは3つ：記録する（撮る・書く）・整理する（写真台帳・日報）・引き継ぐ（熟練者の判断を教材に）

年齢の比率は国土交通省（総務省「労働力調査」 2024年平均）。削減時間は仮説で、試験導入で測る

変わること：撮る・書く・探すを、AIが代わりにやる

やることは「掛ける・話す・確認する」の３つだけ。入力の手間は増やさない

仕事	いま	使った後	誰の時間
撮影と黒板	作業を止めて撮る。黒板を書く	要所で「ここ撮って」と言うだけ。黒板の項目は会話と図面から埋まる	職長
日報	終業後に手で書く	会話と記録から下書きされる。確認して直すだけ	職長
写真の整理・写真台帳	事務所で写真を選び、台帳に貼る	手順ごとに写真を割り当てた台帳の下書きが届く	施工管理者
図面との照合	現場で測って、図面と見比べる	図面との違いをその場で知らせる（表示付きのグラス）	職長・若手
熟練者の判断	口頭で伝わり、記録に残らない	「なぜそうするか」を動画と音声ごと記録する	熟練者
若手への説明	同じことを何度も説明する	手順ごとの解説動画と、３分の音声番組で渡す	若手

録画は端末に残す： AIに送るのは大事な場面だけ（解析する場面に月の上限）。だから通信量と費用が読める。休憩・移動・私語は記録しない

使う場面：１日の流れで見ると

職長が AI グラスを掛けるのは、朝礼から終業まで。翌朝、若手が前日の判断を聞く

8:00	8:30	10:40	13:00	16:30	翌朝
朝礼	**作業開始**	**要所**	**遠隔の確認**	**終業**	**振り返り**
今日の手順と注意点を確認。過去にミスがあった所を共有	掛けるだけで記録が始まる。撮るのは作業エリアだけ	「ここ撮って」で写真と寸法を記録。図面と違えばその場で知らせる	熟練者が離れた所から映像を見て判断。その判断も記録	日報と写真台帳の下書きができている。確認して承認	若手が昨日の勘どころを３分の音声で聞く


	職長	施工管理者	熟練者	若手
この１日で減る・残るもの	撮影・黒板・日報 約 15 分	写真整理・台帳 約 20 分	判断が記録に残る	前日の勘どころを聞ける

時刻は例。削減時間は１台１日の想定（仮説）で、試験導入で測る

現場の勘を次の担い手へ

職長：要所を声で残すだけで、記録が終わる

ケーブル接続の例。手を止めずに、寸法と判断が残る（デモは架空の工事）



見つける	図面は 120mm 、実物は 112mm 。 8mm 短いことをその場で知らせる
直す	熟練者の「テープ基準で測り直す」という指示も記録
まとめる	写真は手順ごとに報告書へ。報告書に使う時間は 0 分

やること

① グラスを掛ける
② 要所で「ここ撮って」と言う
③ 終業時に日報の下書きを確認する

やらなくていいこと

・撮影のために手を止める
・黒板を書く
・日報を一から書く

グラス：約 50g のスポーツ型（記録用）。図面を手元に出す班は表示付き。粉じん・高所の現場は産業用も選べる

施工管理者：写真台帳と日報が、下書きされて届く

AI が手順ごとに写真を割り当て、黒板の項目を会話と図面から埋める。確認して承認するだけ



工事写真台帳 1／12

工事件名	○○線 地中ケーブル布設替工事（架空）
工事場所	○○市○○町 地内
請負者	○○電設株式会社
工期	2026年10月1日～2027年1月31日

No.12 直線接続 ①
シース はぎ取り 250mm

工種	電線路工事 ／ ケーブル接続
位置	No.12 直線接続 1回目
確認項目	シースのはぎ取り長さ
設計／実測	250mm ／ 250mm
撮影	10:21 職長（自動）

No.12 直線接続 ②
半導電層 端部 120mm

工種	電線路工事 ／ ケーブル接続
位置	No.12 直線接続 1回目
確認項目	半導電層の端部寸法
設計／実測	120mm ／ 112mm → 120mm
処置	測り直し（指示を記録）

No.12 直線接続 ③
絶縁体 清掃・テープ

工種	電線路工事 ／ ケーブル接続
位置	No.12 直線接続 1回目
確認項目	絶縁体の清掃・テーピング
結果	良（手順どおり）
撮影	11:05 職長（自動）

書式は「デジタル写真管理情報基準」（電子納品）や発注者の指定様式に合わせて出力できる（個社設定）

写真台帳の見本（架空の工事）



進捗（自動判定）

会話と映像から、どの手順まで終わったかをAIが判定します。現場に行かなくても状況が分かります。

1	シース・遮へい層の剥ぎ取り	完了
2	外部半導電層の処理	完了（差異→是正済）
3	絶縁体表面の研磨・清掃	完了
4	導体の圧縮接続	完了
5	接続ユニットの挿入	完了
6	仕上げ・試験前確認	完了

6 報告書に割り当てた写真　1 図面との差異　0分 作業者が報告書に使った時間

当日の作業記録報告書（自動作成）

報告書の手順フローに沿って、映像から写真を抜き出して割り当てます。

1. 端末処理（剥ぎ取り寸法）
09:18 剥ぎ取り長 452mm

2. 外部半導電層の端部位置
09:41 端部位置 120mm（再処理後）

3. 絶縁体表面の状態
10:20 絶縁体表面 清掃 2回

4. 圧縮回数・圧縮後寸法
10:48 圧縮6回

5. ユニット挿入位置
11:30 挿入位置 マーク一致

6. 外観・試験前チェック
12:05 仕上げ外観

事務所の画面：進み具合と、手順ごとに割り当てた写真（デモ）

書式は発注者ごとに合わせる

電力会社の指定様式の写真台帳、官公庁の電子納品（デジタル写真管理情報基準）、自社の施工管理アプリへの出力

撮り忘れがその日のうちに分かる

手順ごとに写真がそろっているかを見せる。翌日の撮り直しを減らす

現場に行かなくても進み具合が分かる

会話と映像から、どの手順まで終わったかを判定する

熟練者と若手：判断を残し、教材で渡す

ベテランの「なぜそうするか」を記録し、手順ごとの動画と 3 分の音声にする



手順ごとの解説動画（自動で章立て）

一人称動画を手順の切り替わりで区切り、AIが解説を付けます。当社の監修者が「勘どころ」を確認してから配信します。

00:00	**1. シース・遮へい層の剥ぎ取り** 勘どころ：剥ぎ取り長は図面値±の範囲で。測ってから切る
16:10	**2. 外部半導電層の処理** 勘どころ：端部はテープ基準で測る。目視の基準線はずれやすい
53:00	**3. 絶縁体表面の研磨・清掃** 勘どころ：湿度75%以上の日は清掃を2回に増やす
1:46:00	**4. 導体の圧縮接続** 勘どころ：圧縮は6回。音で回数を確かめる
2:28:00	**5. 接続ユニットの挿入** 勘どころ：マークを合わせてから押し込む
3:03:00	**6. 仕上げ・試験前確認** 勘どころ：写真は手順ごとに1枚以上

通勤中に聞く音声番組（台本）

今日の記録から、勘どころを3分の番組にします。

案内役 おはようございます。今日の勘どころは、ケーブル接続の外部半導電層と、湿度の高い日の清掃です。

案内役 今朝の現場では、半導電層の端部が図面より8ミリ短くなっていました。熟練者のBさんの指摘は「テープの位置から測り直す」。目で見た線は、剥ぎ取ったあとにずれやすいからです。

案内役 もう一つ。湿度が75%を超える日は、絶縁体の清掃を2回にします。これまでの記録12件で、Bさんは毎回そうしていました。

案内役 明日の現場で、この2つを思い出してください。それでは、いってらっしゃい。

手順ごとの解説動画（左）と、通勤中に聞く音声番組の台本（右）。デモ

熟練者

離れた所から映像を見て「測り直せ」と指示。その判断が理由ごと記録に残る。誰の技術かを名前で残す（本人の同意のうえ）

若手

手順ごとの解説動画で予習し、前日の勘どころを 3 分の音声で聞く。独り立ちまでの月数で効果を測る

教材の確認：当社の現場監修（施工管理の経験者）が「勘どころ」を確かめてから配る。教材の一部は業界団体や学校で使えるよう無償で公開する

現場の方へ：監視ではなく、技術を残す道具

使う人が嫌がる仕組みは続かない。最初に 4 つを約束する

1 **撮るのは作業エリアと要所だけ**
休憩・移動・私語は記録しない

2 **本人の同意のもとで記録する**
見たい・消したいの依頼にも応じる

3 **評価のためではなく、技術を残すため**
誰の技術かを名前で残す（同意のうえ）

4 **入力を増やさない**
掛ける・話す・確認する、だけ

データの扱い

項目	扱い
保存	会社ごとに分けて当社の基盤に保存（3年）
見る人	権限で決める（班・現場・事務所）
図面	会社ごとに分け、外に出さない
端末	管理ツール（MDM）で管理。紛失時は遠隔で止める
削除	本人と会社の依頼で消す

試験導入の前に確かめること：保護めがねとの併用・技適・国内の正規販売・電池の持ち（要所だけの記録で1日もつか）。厳しい現場は産業用の端末を選べる

経営の方へ： 1 拠点 10 台で年約 500 万円。支払いの約 1.5 倍

効果は AI グラスを掛けた班の分だけ数える。書類と写真整理の時間だけで、手戻りの削減は入れない

式： 10 台 × 年 240 日 ×（職長 15 分 × 約 3,300 円 ＋ 施工管理者 20 分 × 約 3,700 円）

＝ 年 約 499 万円

時給＝統計の年収 × 会社負担 1.17÷ 残業を含む年 1,938 時間。浮く時間は年 1,400 時間（ 10 台）



使う日数	効果	÷ 支払い	元が取れる分
240 日	499 万円	1.50 倍	23 分
200 日	416 万円	1.25 倍	28 分

1 拠点 10 台の支払い	万円
当社の利用料（基盤＋ 10 台）	300
AI グラスのリース（お客様名義）	32
2 年目からの合計（毎年）	**332**
1 年目は＋導入支援	200
1 年目の合計	**532**

お客様が元を取る条件

1 台 1 日 23 分

試験導入で測り、届かなければ本契約しない

自社の数字で： 導入効果シミュレーター（台数・削減時間・年収・使う日数を入れると、効果と倍率と元が取れる分が出る）で、一緒に計算できます

導入の進め方：まず 1 拠点・ 2 〜 3 班で 3 か月

導入前の 2 週間と導入後の 4 週間を比べ、数字で決める

1か月目 準備	2 週間 いまを測る	4 週間 使う	判定 決める
現状調査・端末の設定・図面と手順の登録・報告書の型の登録・研修（ 2 回）	導入前の日報・写真整理・台帳の時間を、職長と施工管理者が記録	職長がグラスを掛けて使う。当社の導入コンサルタントが週 2 日立ち会う	1 台 1 日 23 分以上で本契約。 15 〜 23 分は機能を絞って続ける。 15 分未満は終了

	当社	お客様
人	導入コンサルタント（約 2 か月・ 42 人日）、現場監修（施工管理の経験者）	DX 担当 1 名、職長 2 〜 3 名、施工管理者 1 〜 2 名
決めること	撮影の計画（何を・誰が・何時間）、報告書の型、測り方	対象の現場と班、合格ラインの確認
費用	導入支援 200 万円（着手金 50% 、結果で本契約に切り替え）	試験導入中のグラスは当社がレンタルして渡す

よくある質問：現場の方から・経営の方から

答えは数字と約束で。分からないことは、試験導入で測ると答える

現場の方から

質問	答え
重くないか、邪魔にならないか	約 50g で普段のメガネに近い。粉じん・高所は産業用も選べる
ずっと見られているのでは	撮るのは作業エリアと要所だけ。本人の同意のもとで、削除もできる
操作を覚えるのが大変では	掛ける・話す・確認するだけ。初日に研修を 2 回行う
電池はもつのか	連続撮影は短いので要所だけ記録する。 1日もつかを試験導入で確かめる

経営の方から

質問	答え
本当に年 300 万円の価値があるか	お客様が元を取るのは 1 台 1 日 23 分。測ってから決められる
今の施工管理アプリと二重にならないか	写真と台帳をアプリへ出力する（個社設定）
図面や映像が外に出ないか	会社ごとに分けて保存し、権限と削除を決める。端末は管理ツールで管理
途中でやめられるか	年額の契約。更新の 3 か月前に効果を一緒に振り返る

値段は見積、削減時間は仮説。端末の条件（保護めがね・技適・国内販売）は試験導入の前に確認する

現場の勘を次の担い手へ

まずは 1 拠点から： 3 か月で、効果を数字で確かめる

合格ラインを先に決めて、届かなければ本契約しない

試験導入の条件	
対象	1 拠点・ 2 〜 3 班（職長がグラスを掛ける）
期間	3 か月（準備 1 か月・測定 2 週間・使用 4 週間）
費用	導入支援 200 万円（着手金 50% ）
合格ライン	1 台 1 日 23 分以上の削減
本契約	1 拠点 10 台で年 300 万円 + AI グラスのリース約 32 万円

現場の勘を
次の担い手へ

株式会社カンツギ（設立準備中）

この資料について：数字は事業計画の試算（値段は見積、削減時間は仮説、端末とリースは市販品の公表値を当てはめた仮定）。画面と写真台帳は架空の工事のデモ。計算の過程は「計算詳細版」と裏取りの Excel にまとめています