

Plan de Digisys : agents marketing et prestations gérées avec n8n

Document de cadrage — Côte d'Ivoire — 25 septembre 2026

1. Le bon cadrage de l'idée

Digisys ne doit pas commencer comme une plateforme SaaS où le client s'inscrit et pilote lui-même des agents. Commence plutôt comme une agence numérique à prestation gérée : n8n fonctionne en coulisses pour trouver et qualifier des opportunités, préparer des messages et des contenus, organiser les dossiers clients, puis suivre l'exécution. Le client achète un résultat de marketing ou d'organisation commerciale; toi, tu gardes le contrôle de n8n et du travail livré.

Cela réduit le coût de départ, la complexité du produit, le risque de gérer des accès multiples et le risque lié aux erreurs d'un agent autonome. La plateforme web avec espace client pourra venir plus tard, quand tu auras validé la demande et compris ce que les clients consultent réellement.

Offre initiale recommandée

Tester une seule offre, temporairement nommée **Digisys Vente WhatsApp** : mise en place d'un suivi simple des demandes et commandes pour de petites boutiques qui vendent déjà par WhatsApp, Facebook ou Instagram.

Le pilote de 30 jours pourrait inclure :

- une séance d'organisation des questions fréquentes et des réponses approuvées;
- un tableau ou mini CRM des prospects, demandes et commandes;
- le tri des nouvelles demandes et la préparation de brouillons de réponse;
- des alertes internes pour les conversations laissées en attente;
- un petit calendrier de contenus et un bilan hebdomadaire;
- une vérification humaine des prix, du stock, de la livraison, des offres et de tout message envoyé.

Hypothèse de test, et non tarif moyen établi : proposer le pilote entre **50 000 et 100 000 FCFA**, puis discuter d'un forfait mensuel de **75 000 à 150 000 FCFA** si le client veut continuer. Le budget des publicités est distinct, payé par le client et soumis à son approbation. En première étape, ne garantis pas de ventes ni de revenu.

Commence dans une seule niche et une zone où tu peux rencontrer des commerçants, par exemple à Abidjan : vêtements/accessoires, maison ou pâtisserie. Mesure renouvellement,

commandes suivies, erreurs et temps de travail avant d'ajouter d'autres offres. Ces prix et cette niche sont des hypothèses à valider localement, non une prévision de chiffre d'affaires.


2. Les agents à créer — et les actions qu'ils ne doivent pas prendre seuls

Agent	Mission	Niveau d'autonomie au démarrage
Agent de prospection Digisys	Transformer une source de prospects validée en fiches propres; dédupliquer; noter secteur, ville, canal, source et éléments publics pertinents	Recherche/tri possible; l'humain choisit et valide la source et la liste
Agent de qualification	Donner un score d'adéquation selon des critères définis : activité réelle, présence sociale, offre visible, zone servie, signe de besoin	Propose un score et sa justification; aucun rejet définitif sans règle explicite
Agent rédacteur commercial	Préparer un email ou message personnalisé et court à partir de faits vérifiables sur l'entreprise	Brouillon seulement; toi seul approuves le destinataire et l'envoi
Agent de suivi commercial	Lire les réponses, classer intérêt / question / refus / rappel, mettre à jour le CRM et préparer une prochaine action	Peut classer et créer des tâches; ne négocie pas de prix et ne promet pas de résultat
Agent d'onboarding client	À validation d'une offre, générer une liste de pièces et d'informations manquantes et ouvrir un dossier de travail	Déclenché après acceptation et paiement vérifiés; aucune activation sur simple formulaire
Agent de contenu	Produire une proposition de calendrier, légendes, variantes de publicités et réponses FAQ à partir des informations validées du client	Brouillon uniquement avant validation humaine
Agent de rapport	Consolider les nouveaux leads, étapes, contenus publiés, indicateurs fournis par Meta et tâches en retard	Rapport automatique; recommandations de budget soumises à approbation

Agent de contrôle	Détecter champs manquants, doublons, messages refusés, erreurs et workflows qui échouent	Bloque ou alerte; ne contourne pas les erreurs et n' invente pas de données
--------------------------	--	---

Évite le « super-agent » qui reçoit tous les droits. Dans n8n, l' IA peut classifier ou préparer une action; des nœuds ordinaires gèrent les conditions, les statuts et les intégrations. L' agent ne doit pas être le seul endroit où sont définies les règles de paiement, de consentement ou d' éligibilité.

3. Architecture simple



Le point clé de l' entonnoir : **lead identifié ≠ prospect contactable; intérêt ≠ contrat accepté; contrat accepté ≠ paiement confirmé; paiement confirmé = démarrage des prestations**. Chaque passage d' étape doit être enregistré.

4. Les workflows n8n à bâtir, dans cet ordre

W01 — Entrée et qualification des leads

Sources initiales : formulaire du site Digisys, demande de devis, formulaire de lead Meta si configuré, recommandations et prospection manuelle. Le nœud Webhook de n8n reçoit un événement; le workflow nettoie les champs, vérifie les doublons, inscrit source/date/base d' autorisation, puis crée le lead.

Le score peut être d' abord déterministe : secteur ciblé, zone, activité récente, besoin observable, canal de contact trouvé. Un agent peut résumer pourquoi le lead semble intéressant, mais ne doit pas scraper massivement des pages ou des réseaux sociaux.

W02 — Préparation de la prospection

L' agent prépare un message personnalisé **pour un destinataire validé par un humain**, avec une raison spécifique et vérifiable de prendre contact. Le nœud d' envoi reste derrière une étape d' approbation. Tout refus, adresse erronée ou demande de ne plus être contacté alimente une liste d' exclusion qui est vérifiée avant chaque envoi.

Le démarrage le plus sain est de privilégier les demandes entrantes, recommandations, rendez-vous, formulaires et contacts contextualisés. Pas de messages de masse automatisés, pas d' achat de fichiers, pas de scraping LinkedIn, et pas d' automatisation qui contourne les restrictions des plateformes.

W03 — Réponses, qualification et rappel

Un email entrant ou une réponse reçue est classé en catégories (intérêt, besoin de précision, refus, absence de réponse, hors cible). L' agent prépare une réponse ou une tâche. Un refus arrête les relances; les relances commerciales et leur cadence doivent être définies à l' avance et validées par Digisys.

W04 — Acceptation de l' offre et souscription

Utilise un formulaire de choix d' offre et un devis/contrat décrivant prix, périmètre, délais, responsabilité du client et conditions de fin. Au début, l' acceptation commerciale peut arriver par formulaire ou signature électronique, et le paiement être vérifié manuellement selon le moyen accepté par Digisys. Le statut « actif » n' est activé qu' après vérification du contrat et du paiement.

L' automatisation des paiements récurrents vient plus tard : il faut confirmer qu' un prestataire local accepte bien le modèle, les webhooks et les conditions de règlement avant de connecter un nœud de paiement. L' API Orange Money pour marchands existe, mais son offre publique implique un dossier marchand et une intégration technique; ne présume pas qu' elle fournit le débit récurrent souhaité ¹³.

W05 — Onboarding et création du dossier prestation

À la transition vers « actif », n8n crée la fiche client, une checklist d' accès, un dossier avec les éléments autorisés, un formulaire de collecte de brief, un calendrier de travail et une tâche de démarrage. Les accès publicitaires doivent être partagés par les rôles officiels des plateformes; ne demande pas les mots de passe personnels du client.

W06 — Production de contenus et validation

L' agent écrit à partir du brief, de la liste de produits, des prix, des horaires et du ton approuvés. Si le stock ou le prix manque, il laisse un champ « à confirmer ». Le contenu passe dans une file de validation. Aucun post, campagne, réponse sensible ou modification du budget n' est publié sans une approbation documentée.

W07 — Rapport, renouvellement et incidents

À cadence hebdomadaire, n8n prépare les tâches en retard, les demandes reçues, les campagnes et résultats réellement récupérés, ainsi que les recommandations. Avant échéance, n8n crée une tâche de renouvellement et prépare un rappel. Les paiements, remboursements, suppressions de données, désabonnements et nouveaux budgets restent confirmés par un humain.

W08 — Gestion des erreurs

Pour chaque intégration : vérifier les codes retour, prévenir les doublons d' exécution, réessayer les erreurs temporaires avec une limite, conserver un journal minimal et envoyer une alerte. En cas d' échec répété, le workflow doit s' arrêter sans envoyer la même prospection ou publicité plusieurs fois.

5. Outils et rôle de chacun

Besoin	Outil conseillé au lancement	Rôle / notes
Automatisation centrale	n8n Cloud au départ	Webhooks, règles, agents IA, approbations et exécutions. Prix public consulté : Starter à 20 €/mois avec facturation annuelle pour 2 500 exécutions/mois; Pro à 50 €/mois annuel pour 10 000 exécutions. Vérifier le montant à l' inscription, devise, taxes et conditions actuelles ¹ .
Référentiel des prospects et clients	n8n Data Tables pour le prototype	Suffisant pour les premières fiches internes; garder un CRM dédié si l' équipe ou le nombre de clients augmente. Ne pas traiter Data Tables comme une interface client.
CRM ultérieur	HubSpot ou autre CRM léger, relié à n8n	Donne pipeline, tâches et historique plus lisibles. Le connecteur HubSpot de la session Manus est actuellement désactivé; cela est distinct de la connexion HubSpot depuis ton instance n8n.

Messagerie interne	Gmail pour les alertes et demandes d' approbation	L' intégration Gmail de cette session Manus est active. Pour n8n, l' authentification OAuth doit être enregistrée séparément dans n8n.
Prospection email	Gmail au petit volume validé, puis service d' envoi spécialisé si besoin	N' utilise pas ton email courant pour des campagnes en masse. Configure ton domaine (SPF/DKIM, puis DMARC recommandé) et gère désinscriptions, erreurs et plaintes avant d' accroître les envois 11.
Réseaux et publicité	Meta Business Suite, puis Meta Graph API selon besoin	Commencer par planifier/valider les contenus dans Business Suite. L' API Instagram vise des comptes professionnels et a des exigences de connexion, permissions et médias accessibles; la publication API doit donc être une phase ultérieure 10.
Prospects publicitaires entrants	Formulaire du site ou Meta Lead Ads Webhook	Meta documente les webhooks de prospects, mais réclame un endpoint, les permissions de Page et leads_retrieval ; l' intégration multi-clients peut exiger des permissions avancées/revue Meta. Commencer par un formulaire simple 4.
WhatsApp	WhatsApp Business App manuelle au pilote; Cloud API ensuite	Le nœud WhatsApp Business Cloud existe dans n8n, mais l' API demande une configuration Meta et les messages initiés par l' entreprise exigent opt-in et modèles approuvés hors fenêtre de service 5 6.
Paieement local	Vérification manuelle pendant le pilote	Ajouter plus tard un prestataire marchand adapté au pays et aux encaissements visés, après vérification de ses

		webhooks/API et frais. Ne stocke jamais codes PIN, identifiants Mobile Money ou numéros complets de carte.
IA	Un seul fournisseur de modèle connecté dans n8n	Génération de texte, extraction et classement. Il faudra choisir le fournisseur, contrôler la qualité du français local et ajouter sa clé API de manière sécurisée dans n8n; aucune clé ne doit être copiée dans les exports ou les prompts.
Tâches de production	Notion, Trello ou un tableau n8n au début	Une seule source de vérité : statut de tâche, responsable, échéance, lien et validation. Évite de multiplier les applications au pilote.
Médias/briefs	Drive ou stockage d' équipe avec droits limités	Accès minimum nécessaire; conserver seulement les fichiers utiles et fixer une durée de conservation.

Comparaison des façons de faire tourner n8n

Approche	Avantages / compromis	Coût de planification	Complexité
Petit pilote n8n Cloud + Data Tables + approbation Gmail	Le plus rapide; pas de serveur à administrer; l' envoi et les publicités restent manuels au départ. Moins de contrôle sur l' hébergement et quota d' exécutions limité.	Starter affiché à 20 €/mois avec facturation annuelle ; modèles IA, WhatsApp, domaine et publicité peuvent ajouter des coûts ¹ .	Faible

n8n auto-hébergé Community, géré par Digisys	Plus de contrôle et logiciel communautaire gratuit; demande serveur, domaine/HTTPS, mises à jour, surveillance, sauvegardes et sécurité. Ne pas exposer l' interface aux clients.	Licence Community à 0 €, plus serveur et temps/maintenance; le VPS n' est pas inclus et le prix dépend du fournisseur 2 3 .	Moyenne à élevée
Portail client SaaS où chaque entreprise connecte ses comptes et fabrique ses automatisations	Expérience produit plus riche et scalable en théorie, mais beaucoup de développement, gestion des identités et credentials, isolation des données et assistance.	À chiffrer après validation; éventuel accord commercial n8n à clarifier si sa fonctionnalité est au cœur du produit.	Très élevée

Recommandation : commencer avec n8n Cloud ou un essai, une table des prospects et des clients, un formulaire d' entrée, des brouillons d' email et des approbations. Pas besoin d' un portail client ni de l' API WhatsApp pour valider les premières ventes. Reconsidérer l' auto-hébergement seulement si le coût récurrent, la localisation des données ou une contrainte technique le justifie et si tu sais gérer les mises à jour et sauvegardes.

6. Licence n8n et forme de Digisys

La FAQ de n8n précise que la Community License auto-hébergée permet de créer, exécuter et maintenir des workflows pour des clients **sur l' instance de l' agence**, y compris contre rémunération, tant que les clients n' accèdent pas à l' interface ou à la logique de workflow. Elle n' autorise pas à vendre n8n comme un service de création de workflows, ni à laisser les clients créer/configurer leurs workflows sur l' instance. La FAQ indique que l' usage de n8n Cloud relève de ses propres conditions [2](#) .

Cela confirme le bon démarrage pour Digisys : **vendre du marketing ou un résultat opérationnel géré par l' agence, pas l' accès à l' éditeur n8n**. Avant de lancer un véritable SaaS avec espace client, connexion autonome de comptes ou éditeur d' automatisations, faire vérifier la licence applicable auprès de n8n et traiter la séparation des clients et des données.

7. Garde-fous non négociables

- **Prospection** : conserver la source du contact, le motif, la date, les tentatives et le statut de refus. Éviter l'achat de listes, les envois en volume et le scraping de réseaux. La loi ivoirienne 2013-546 prévoit notamment que la publicité électronique soit identifiable et que l'annonceur soit clairement identifiable; le détail de chaque campagne et canal mérite une vérification juridique locale ¹².
- **WhatsApp** : Meta exige un numéro transmis et un accord d'opt-in pour les messages ultérieurs. Répondre sans modèle est possible dans la fenêtre de service de 24 heures; hors de cette fenêtre, seuls les modèles approuvés sont admis. L'automatisation doit proposer un moyen clair d'atteindre une personne ⁵ ⁶.
- **Données** : informer les personnes sur les données et la finalité, limiter l'accès, protéger les clés, traiter les demandes de retrait et définir une durée de conservation. La Côte d'Ivoire a une loi relative aux données personnelles et une Autorité de protection; obtenir un conseil local sur les formalités et transferts hors pays avant la mise en production ¹² ¹³.
- **Décisions sensibles** : approbation humaine obligatoire avant envoi commercial, création ou modification d'une publicité, publication sociale, promesse de résultat, remise, changement de prix, remboursement ou modification d'un budget.
- **Sécurité** : activer 2FA; séparer les identifiants par client; ne pas mettre de jetons d'accès dans des champs ou messages; sauvegarder la base et la clé de chiffrement; journaliser l'approbateur et l'action. Limiter l'accès au tableau de production à Digisys.
- **Droits des clients** : demander un accord écrit sur l'usage des comptes et les données, définir qui est responsable de traitement et sous-traitant, et ne jamais réutiliser les conversations d'un client pour un autre ⁵ ¹³.

n8n propose une validation humaine au niveau des outils d'agent : le workflow peut se mettre en pause; la personne approuve ou refuse l'action avant qu'elle s'exécute. Cette étape est particulièrement indiquée pour les communications externes ou la modification de données ⁸. Utilise-la pour les emails, messages, posts, publicités et tout outil pouvant changer un dossier important.

8. Ordre de mise en place

Étape 0 — Décisions et prérequis

1. Choisir l'offre pilote et une seule niche.
2. Décider entre n8n Cloud (démarrage plus simple) et ton instance auto-hébergée.

3. Créer les comptes Meta Business, email de domaine et compte de modèle IA nécessaires au nom de Digisys; activer 2FA.
4. Définir les champs CRM, les règles de contact, la suppression et qui peut approuver.

Étape 1 — Premier workflow interne

Construire seulement : **formulaire lead → validation/dédoublonnage → Data Table → score explicable → brouillon d'approche → approbation Digisys → envoi manuel/contrôlé → enregistrement du résultat**. Tester sur des exemples fictifs, puis sur quelques prospects connus et pertinents.

Étape 2 — Contrat et livraison

Ajouter le formulaire de brief et le workflow qui n'ouvre le dossier client qu'après validation de l'offre et confirmation humaine du paiement. Créer checklist, rappels internes, calendrier de contenu en brouillon et rapport de fin de semaine.

Étape 3 — Canaux autorisés

Après premiers clients payants : connecter les formulaires Meta entrants, automatiser la collecte des réponses WhatsApp via Cloud API avec consentement, puis éventuellement publier des contenus via l'API officielle. Tester un seul compte de test et un seul client avant toute montée en volume.

Étape 4 — Échelle et portail

Seulement après preuve de renouvellements : envisager un CRM plus robuste, un CRM séparé par client ou un portail construit par Digisys. Vérifier la licence n8n si des clients se connectent ou configurent des workflows et prévoir la séparation des données avant l'ouverture.

9. Ce qui est déjà connecté, et ce qui manque

Dans la configuration Manus actuelle, **Gmail et Meta Ads Manager sont activés**, mais les connecteurs **n8n et n8n API ne le sont pas**; HubSpot est également désactivé. Cela ne prouve pas que tu n'as pas un compte n8n : cela signifie seulement que je ne peux pas, à ce stade, créer ou inspecter des workflows dans ton instance depuis cette session. Une connexion n8n nécessite de choisir précisément Cloud ou auto-hébergé et de connecter l'instance correspondante. Les accès utilisés directement par les workflows n8n devront aussi être ajoutés dans n8n séparément; un connecteur Manus activé n'est pas une autorisation pour n8n.

Je n' ai créé aucun workflow, envoyé aucun email ou message, ni lancé de publicité. Le document constitue le plan de mise en place; il n' active pas d' intégration.

Références officielles et documentation

- [1] n8n — Tarifs Cloud et exécutions
- [2] n8n — FAQ licence Community / Sustainable Use
- [3] n8n — Community License
- [4] Meta — Webhooks for Leads
- [5] WhatsApp Business Messaging Policy
- [6] Meta — Get opt-in for WhatsApp
- [7] Meta — WhatsApp Webhooks
- [8] n8n — Human-in-the-loop for tools
- [9] n8n — Webhook node
- [10] Meta — Instagram Content Publishing
- [11] Google — Consignes pour les expéditeurs de messages Gmail
- [12] Côte d' Ivoire — Loi n° 2013-546 relative aux transactions électroniques
- [13] Autorité ivoirienne de protection des données — Textes de loi
- [14] Orange Business Côte d' Ivoire — API Orange Money