

```
MINGW64/c/Users/ACER NITRO/Desktop/mirepo
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/desktop
$
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/desktop
$ git init
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/desktop
$ cd mirepo
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/desktop/mirepo (master)
$
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/desktop/mirepo (master)
$ git status
on branch master
No commits yet
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   ciudades.txt
    new file:   frutas.txt
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/desktop/mirepo (master)
$ git add frutas.txt ciudades.txt
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/desktop/mirepo (master)
$ git status
on branch master
No commits yet
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   ciudades.txt
    new file:   frutas.txt
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/desktop/mirepo (master)
$ git commit -m "Archivos frutas.txt y ciudades.txt vacios"
[master (root-commit) 5f0ea39] Archivos frutas.txt y ciudades.txt vacios
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 ciudades.txt
 create mode 100644 frutas.txt
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/desktop/mirepo (master)
$ git status
on branch master
nothing to commit, working tree clean
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/desktop/mirepo (master)
$ cd ~/Desktop/mirepo
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ echo "Manzana" >> frutas.txt
echo "Banana" >> frutas.txt
```

```
MINGW64/c/Users/ACER NITRO/Desktop/mirepo
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ echo "Manzana" >> frutas.txt
echo "Banana" >> frutas.txt
echo "Nueva York" >> ciudades.txt
echo "Tokio" >> ciudades.txt
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git diff
warning: in the working copy of 'ciudades.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frutas.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
diff --git a/ciudades.txt b/ciudades.txt
index e09de29..a60ae94 100644
--- a/ciudades.txt
+++ b/ciudades.txt
@@ -0,0 +1,2 @@
+Nueva York
+Tokio
diff --git a/frutas.txt b/frutas.txt
index e09de29..d342878 100644
--- a/frutas.txt
+++ b/frutas.txt
@@ -0,0 +1,2 @@
+Manzana
+Banana
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git add frutas.txt ciudades.txt
warning: in the working copy of 'ciudades.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frutas.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git status
on branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   ciudades.txt
    modified:   frutas.txt
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git diff
ACER NITRODESKTOP-NUADQPO MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git diff --staged
diff --git a/ciudades.txt b/ciudades.txt
index e09de29..a60ae94 100644
--- a/ciudades.txt
+++ b/ciudades.txt
@@ -0,0 +1,2 @@
+Nueva York
+Tokio
diff --git a/frutas.txt b/frutas.txt
index e09de29..d342878 100644
```

```
MINGW64/c/Users/ACER NITRO/Desktop/mirepo
warning: in the working copy of 'ciudades.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frutas.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
ACER NITRODESKTOP-NUADQPU MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <File>..." to unstage)
        modified:   ciudades.txt
        modified:   frutas.txt

ACER NITRODESKTOP-NUADQPU MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git diff
ACER NITRODESKTOP-NUADQPU MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git diff --staged
diff --git a/ciudades.txt b/ciudades.txt
index e09de29..a0dae94 100644
--- a/ciudades.txt
+++ b/ciudades.txt
@@ -0,0 +1,2 @@
+Nueva York
+Manana
diff --git a/frutas.txt b/frutas.txt
index e09de29..d342878 100644
--- a/frutas.txt
+++ b/frutas.txt
@@ -0,0 +1,2 @@
+Naranja
+Manana

ACER NITRODESKTOP-NUADQPU MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git commit -m "Agregué dos frutas y dos ciudades a los archivos frutas.txt y ciudades.txt respectivamente"
[master 7e763c] Agregué dos frutas y dos ciudades a los archivos frutas.txt y ciudades.txt respectivamente
2 files changed, 4 insertions(+)

ACER NITRODESKTOP-NUADQPU MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git log
commit 7e763c124c945f8390a961b45efb4ee5b4885c (HEAD -> master)
Author: sebastian <sebastian.mazo.v@gmail.com>
Date: Thu Sep 25 12:38:03 2025 -0500

    Agregué dos frutas y dos ciudades a los archivos frutas.txt y ciudades.txt respectivamente

commit 5f06a397f5bf0f3dce67114df49f7e5c1796e26b
Author: sebastian <sebastian.mazo.v@gmail.com>
Date: Thu Sep 25 12:25:48 2025 -0500

    Archivos frutas.txt y ciudades.txt vacios

ACER NITRODESKTOP-NUADQPU MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git log --oneline
7e763c (HEAD -> master) Agregué dos frutas y dos ciudades a los archivos frutas.txt y ciudades.txt respectivamente
5f06a39 Archivos frutas.txt y ciudades.txt vacios

ACER NITRODESKTOP-NUADQPU MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$
```

```
MINGW64/c/Users/ACER NITRO/Desktop/mirepo
ACER NITRODESKTOP-NUADQPU MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git diff --staged
diff --git a/ciudades.txt b/ciudades.txt
index e09de29..a0dae94 100644
--- a/ciudades.txt
+++ b/ciudades.txt
@@ -0,0 +1,2 @@
+Nueva York
+Manana
diff --git a/frutas.txt b/frutas.txt
index e09de29..d342878 100644
--- a/frutas.txt
+++ b/frutas.txt
@@ -0,0 +1,2 @@
+Naranja
+Manana

ACER NITRODESKTOP-NUADQPU MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git commit -m "Agregué dos frutas y dos ciudades a los archivos frutas.txt y ciudades.txt respectivamente"
[master 7e763c] Agregué dos frutas y dos ciudades a los archivos frutas.txt y ciudades.txt respectivamente
2 files changed, 4 insertions(+)

ACER NITRODESKTOP-NUADQPU MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git log
commit 7e763c124c945f8390a961b45efb4ee5b4885c (HEAD -> master)
Author: sebastian <sebastian.mazo.v@gmail.com>
Date: Thu Sep 25 12:38:03 2025 -0500

    Agregué dos frutas y dos ciudades a los archivos frutas.txt y ciudades.txt respectivamente

commit 5f06a397f5bf0f3dce67114df49f7e5c1796e26b
Author: sebastian <sebastian.mazo.v@gmail.com>
Date: Thu Sep 25 12:25:48 2025 -0500

    Archivos frutas.txt y ciudades.txt vacios

ACER NITRODESKTOP-NUADQPU MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git log --oneline
7e763c (HEAD -> master) Agregué dos frutas y dos ciudades a los archivos frutas.txt y ciudades.txt respectivamente
5f06a39 Archivos frutas.txt y ciudades.txt vacios

ACER NITRODESKTOP-NUADQPU MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ echo "Naranja" >> frutas.txt
echo "Fresa" >> frutas.txt
echo "Paris" >> ciudades.txt
echo "Londres" >> ciudades.txt

ACER NITRODESKTOP-NUADQPU MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git add frutas.txt ciudades.txt
$ git commit -m "Archivos con cuatro frutas y cuatro ciudades"
warning: in the working copy of 'ciudades.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frutas.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[master e44ee6] Archivos con cuatro frutas y cuatro ciudades
2 files changed, 4 insertions(+)

ACER NITRODESKTOP-NUADQPU MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$
```

```
MINGW64/c/Users/ACER NITRO/Desktop/mirepo
Archivos: frutas.txt y ciudades.txt vacíos

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git log --oneline
c770c (HEAD -> master) Agregué dos frutas y dos ciudades a los archivos frutas.txt y ciudades.txt respectivamente
5f06a39 Archivos frutas.txt y ciudades.txt vacíos

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ echo "Naranja" >> frutas.txt
$ echo "Fresa" >> frutas.txt
$ echo "Paris" >> ciudades.txt
$ echo "Londres" >> ciudades.txt

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git add frutas.txt ciudades.txt
git commit -m "Archivos con cuatro frutas y cuatro ciudades"
warning: in the working copy of 'ciudades.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frutas.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
(master e4eeef6) Archivos con cuatro frutas y cuatro ciudades
2 files changed, 4 insertions(+)

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git branch ramab
git checkout ramab
Switched to branch 'ramab'

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$ echo "Piña" >> frutas.txt
$ echo "Mango" >> frutas.txt
$ echo "Durazno" >> frutas.txt
$ echo "Madrid" >> ciudades.txt
$ echo "Roma" >> ciudades.txt
$ echo "Berlin" >> ciudades.txt

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$ touch paises.txt
$ echo "Colombia" >> paises.txt
$ echo "Mexico" >> paises.txt
$ echo "Francia" >> paises.txt
$ echo "Japón" >> paises.txt

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$ git status
On branch ramab
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   ciudades.txt
    modified:   frutas.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    paises.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$ |
```

```
MINGW64/c/Users/ACER NITRO/Desktop/mirepo

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    paises.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$ git add frutas.txt ciudades.txt paises.txt
warning: in the working copy of 'ciudades.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frutas.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'paises.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$ git status
On branch ramab
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   ciudades.txt
    modified:   frutas.txt
    new file:   paises.txt

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$ git commit -m "Archivos con siete frutas, siete ciudades, y paises.txt con cuatro elementos"
(ramab 9f01b3b) Archivos con siete frutas, siete ciudades, y paises.txt con cuatro elementos
3 files changed, 10 insertions(+)
create mode 100644 paises.txt

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$ sed -i '1d' frutas.txt
$ sed -i '1d' ciudades.txt
$ echo "Italia" >> paises.txt
$ echo "Argentina" >> paises.txt

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$ git status
On branch ramab
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   ciudades.txt
    modified:   frutas.txt
    modified:   paises.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$ git add frutas.txt ciudades.txt paises.txt
warning: in the working copy of 'ciudades.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'frutas.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'paises.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ACER NITRO@DESKTOP-NH4DDPQ MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$
```

```
MINGW64/c/Users/ACER NITRO/Desktop/mirepo
ACER NITRODESKTOP-NUADQ9U MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$ git status
On branch ramab
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   ciudades.txt
        modified:   frutas.txt
        modified:   paises.txt

ACER NITRODESKTOP-NUADQ9U MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$ git commit -m "Tres archivos con seis elementos cada uno"
[ramab 80b5f5f] Tres archivos con seis elementos cada uno
3 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

ACER NITRODESKTOP-NUADQ9U MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
cat frutas.txt ciudades.txt
ciudades.txt frutas.txt
Manzana
Banana
Naranja
Pera
Nueva York
Tokio
Paris
Londres

ACER NITRODESKTOP-NUADQ9U MINGW64 ~/Desktop/mirepo (master)
$ git checkout ramab
Switched to branch 'ramab'
cat frutas.txt ciudades.txt paises.txt
ciudades.txt frutas.txt paises.txt
Banana
Naranja
Pera
Piña
Mango
Durazno
Tokio
Paris
Londres
Madrid
Roma
Berlin
Colombia
Mexico
Francia
Japon
Italia
Argentina

ACER NITRODESKTOP-NUADQ9U MINGW64 ~/Desktop/mirepo (ramab)
$
```

El git Bush no me dejo seguir escribiendo por un fallo de inicio de sesión