※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

롤러 작업계획서

- 차량계 건설기계 -

작 성 일	년 월 일
협 의 일	년 월 일

도급인 :	담당자	검토	결재
○○건설(주)	담당자	관리감독자	사업주
수급인 :	검토자	수급인 사업주 (인)	
(주)○○토건	작성자	수급인 담당자 (인)	

1. 작업개요

작 업 명	00 앞 도로 조성공사		작업기간	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업장소	주도로(A section), ○○동 앞 보조도로(B section)			
작업업체/인원	업체명	○○포장	인원	00명

2. 운전원, 유도자 및 작업지휘자 현황

운전원	성 명	김○○	면 허	건설기계조종사면허(롤러)
	소 속	○○건기	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □기초안전보건교육 □건설기계조종사안전교육		
유도자	성 명	송○○	신호방법	□수신호 □무선 □기타( )
	소 속	○○토목	연락처	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □ 기초안전보건교육 □ 기타( )		
작업지휘자	성 명	박○○	직 책	
	소 속	○○건설	연락처	010-0000-0000

3. 기계 · 장비 제원 [건설기계 등록증 □ 유 □ 무]

장비명(모델명)	롤러(SD000B)	제조사	00 기계
등록번호	부산 09가0000 / 009가0000	제작연도	00.00.00.
보험 여부	□ 가입(_____보험) □ 미가입	보험 유효기간	00.00.00. 까지
롤러 종류	□ 타이어롤러 □ 진동 롤러 □ 탠덤 롤러 □기타( )		
장비 중량	00 ton	다짐 폭	00 mm
정기검사일	00.00.00.	검사 유효기간	00.00.00.

[첨부 서류] 건설기계 등록·검사증, 운전원 자격·면허 사본, 제조·임대사 사용설명서, 기계 대여사항 기록부, 건설기계 수리·보수·점검이력 등

4. 기계 · 장비 개요 및 점검사항

작업장치	□ 타이어 □드럼 및 밸러스트 □ 롤 스크레이퍼 □ 살수장치 □ 기타( )	
작업설명서	□유 □무(조치 :) □특이사항( )	
작동상태	브레이크 / 클러치 / 타이어 / 진동	□정상 □비정상(조치 :)
방호장치	낙하물 보호구조	□정상 □비정상(조치 :)
	전조등, 후미등, 후사경, 후진경보장치	□정상 □비정상(조치 :)
	후방영상표시장치(후방카메라 등)	□정상 □비정상(조치 :)
	좌석안전띠	□정상 □비정상(조치 :)

5. 작업장소의 지형 · 지반 상태 등 사전 조사내용

작업장소의 지형・지반 상태	작업장소 지형 및 **지반 상태**	□지반종류(*모래/일반 흙/연암/경암 등*) □경사(*1 : 1*) □견고 □연약 □동결 □특이사항( )
	지하수위 등 **함수 상태**	□양호 □불량(조치:)
	필요 **지내력** / 작업장소 **지내력**	/
	지반 보강방법	□철판설치 □지반개량 □양질토사 □성토 □기타( )
주변 작업・이동 및 지장물 간섭	작업반경 내 **출입금지 조치**	□유도자 □접근방지 로프 □칼라콘 □기타( )
	주변 지장물 간섭 여부	□있음(조치 :) □없음

야간작업 여부	작업시간	*00:00 ~ 00:00*	조치계획	

6. 재해유형별 안전조치 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 추가

위험	발생형태	재해유형	안전조치
주행(후진)・다짐 등 작업	깔림	운전자 이탈 등의 사유로 급속 전진하는 롤러 드럼에 작업자 깔림	▲작업구간 출입금지 및 유도자 배치 ▲운전석 이탈 시 브레이크 등 조치
	부딪힘	후진하는 롤러에 작업자 부딪힘	▲후방카메라, 후사경 등 후방확인 ▲작업구간 출입금지 및 유도자 배치
	부딪힘	정차한 건설기계(롤러)가 갑자기 움직이면서 인근 작업자 부딪힘	▲주정차 시 시동 및 브레이크 확인 ▲경사면 주정차 시 고임목 등 사용
지장물 간섭	끼임	후진하는 롤러와 상부 지장물(교각) 사이에 작업자 끼임	▲작업 전 주변 지장물 간섭여부 확인 ▲후방카메라, 후사경 확인, 유도자 배치
롤러 전도	떨어짐	롤러 운행 중 지반이 불안정하여 단부 아래로 롤러와 함께 떨어짐	▲작업 전 작업장소의 지형·지반 상태 확인 ▲갓길 붕괴 방지 등 전도방지조치

7-1. 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

A SECTION



B SECTION



범 례	
표시	내 용
	작업구역
	출입 제한 구역
	유도자
	작업지휘자
	작업장비(롤러)
→	운행경로

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	장비(롤러) 반입 및 점검	o 롤러 반입 시 부딪힘 o 롤러 하역 시 장비 떨어짐 o 작동상태 확인 시 부딪힘	- 유도자 배치 등 부딪힘 방지 - 하역장소 확인 및 하역 절차 준수 - 장비 점검시 시동 정지, 작동시험은 작업지휘자, 운전원과 협의 후 실시
2	후진 등 주행 및 작업	o 내리막길 주행 중 부딪힘 o 지반 침하로 롤러의 전도·전복 o 조작 미숙으로 급발진 등에 의한 부딪힘 o 운전원 승·하차 시 떨어짐	- 유도자 배치 등 부딪힘 방지 - 작업 전 작업장소 지형·지반 확인 후 갓길 붕괴 방지 등 전도방지조치 - 운전자의 자격, 숙련도 확인 및 운전위치 이탈 시 안전조치 교육 - 승강용 발판·손잡이 손상여부 점검, 미끄럼방지 조치 실시
3	다짐 작업	o 다짐작업을 위해 후진하는 롤러와 작업자 부딪힘 o 옹벽 상부 등 단부 인근에서 다짐작업 중 전복(떨어짐)	- 유도자 배치 등 부딪힘 방지 - 관계근로자 외에는 작업구간 출입금지 - 단부 인근에서 작업 시 전방 주시 및 후진 주행 금지
4	장비(롤러) 점검	o 주정차 시 급발진 등 부딪힘 o 구동부, 연결부 등에 끼임	- 수리, 점검 시 운전정지 - 주정차 시 고임목 등 설치 - 안전진지대, 안전블록 등 사용

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

롤러 작업안전 점검표〈앞면〉

점 검 자	*관리감독자, 작업지휘자 등*
점 검 일	년 월 일

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. * 건설기계(롤러) 조종사면허	☑	☐	
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「건설기계관리법」 제13조 등	☑	☐	
작업 전 조치	3. 롤러 운행경로 및 작업방법 등을 고려하여 작업계획을 수립하고, 작업지휘자를 지정한다.	☑	☐	
	4. 상하차 장소, 작업장소 등의 지형·지반 상태를 확인하고 롤러가 넘어지지 않도록 조치한다.	☑	☐	
	5. 제동장치·타이어 등 구동부 및 진동·살수장치, 드럼 등 작업장치의 이상 유무를 점검한다.	☑	☐	
	6. 전조등, 후방카메라 및 후진경보장치 등 설치된 방호장치가 정상 작동하는지 확인한다.	☐	☑	*후방카메라 고장으로 교체 필요*
운행 및 작업 중 조치	**7. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.**	☑	☐	
	8. 야간 도로포장 등 작업 시 전조등 작동, 조명설비 설치 등 작업에 필요한 조도를 확보한다.	☑	☐	
	9. 좌석 안전띠 설치상태를 점검하고, 작업 중인 운전원은 안전띠를 착용한다.	☑	☐	
	10. 운전석이 아닌 위치에 작업자의 탑승을 금지한다.	☑	☐	
운전자 이탈 시	**11. 주정차 시 브레이크를 체결하고, 시동키를 분리하며, 경사면에는 고임목을 설치한다.**	☐	☑	*고임목 추가 구비, 현장 비치*
수리 등 점검 시	12. 수리·점검 시 롤러의 갑작스러운 움직임을 방지하기 위해 고임목 등을 설치한다.	☑	☐	

롤러 작업안전 점검표<뒷면>

[부딪힘 방지]
- □ 작업반경 내 출입금지
- □ 유도자 배치

[운전석 확인]
- □ 낙하물 보호구조
- □ 조종장치, 제동장치
- □ 좌석 안전띠
- □ 전조등, 후미등

[후방확인]
- □ 후방카메라
- □ 후사경
- □ 후진경보장치



후진경보장치 접근방지봉

[주요 구동부 점검]
- □ 롤러 및 밸러스트
- □ 타이어 상태
- □ 유압장치/동력장치

[작업장치 확인·점검]
- □ 정상 작동 여부
- □ 각 부 변형· 부식 등 손상 여부
- □ 기타( )

드럼	롤 스크레이퍼	살수장치(펌프)	살수장치(노즐)	탑승발판/손잡이

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

붙임 **약식 롤러 작업계획서 예시** – 50억 미만 소규모 현장용 –

롤러 작업계획서

– 차량계 건설기계 –

검토자	사 업 주 (인)
작성자	관리감독자 (인)

작업명(장소)	00 앞 도로 조성공사		작업기간	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업업체/작업자	업체명	○○포장	작업자	홍길동, 아무개 등 00명
운전원	성명	○○○ (자격·면허 별첨)	연락처	010-0000-0000
유도자	성명	○○○ (교육 이수증 별첨)	연락처	010-0000-0000
사전조사 내용	[별첨] 작업장소 지형 및 지반 상태에 관한 조사서(지질조사서 등)			
기계·장비 제원	[별첨] 건설기계/차량 등록·검사증, 기계 대여사항 기록부, 점검 이력 등			

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. * 건설기계(롤러) 조종사면허	☑	☐	
기계 검사	2. 법정* 필수 검사를 받았는지 확인한다. *「건설기계관리법」제13조 등	☑	☐	
작업 전 조치	3. 롤러 운행경로 및 작업방법 등을 고려하여 작업계획을 수립하고, 작업지휘자를 지정한다.	☑	☐	
	4. 상하차 장소, 작업장소 등의 지형·지반 상태를 확인하고 롤러가 넘어지지 않도록 조치한다.	☑	☐	
	5. 제동장치·타이어 등 구동부 및 진동·살수장치, 드럼 등 작업장치의 이상 유무를 점검한다.	☑	☐	
	6. 전조등, 후방카메라 및 후진경보장치 등 설치된 방호장치가 정상 작동하는지 확인한다.	☐	☑	후방카메라 고장으로 교체 필요
운행 및 작업 중 조치	**7. 작업장소에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 작업자가 부딪히지 않도록 유도한다.**	☑	☐	
	8. 야간 도로포장 등 작업 시 전조등 작동, 조명설비 설치 등 작업에 필요한 조도를 확보한다.	☑	☐	
	9. 좌석 안전띠 설치상태를 점검하고, 작업 중인 운전원은 안전띠를 착용한다.	☑	☐	
	10. 운전석이 아닌 위치에 작업자의 탑승을 금지한다.	☑	☐	
운전자 이탈 시	**11. 주정차 시 브레이크를 체결하고, 시동키를 분리하며, 경사면에는 고임목을 설치한다.**	☐	☑	고임목 추가 구비, 현장 비치
수리 등 점검 시	12. 수리·점검 시 롤러의 갑작스러운 움직임을 방지하기 위해 고임목 등을 설치한다.	☑	☐	

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

□ 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면

A SECTION



B SECTION



범 례	
표시	내 용
	작업구역
	출입 제한 구역
	유도자
	작업지휘자
	작업장비(롤러)
→	운행경로

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
1	장비(롤러) 반입 및 점검	ㅇ 롤러 반입 시 부딪힘 ㅇ 롤러 하역 시 장비 떨어짐 ㅇ 작동상태 확인 시 부딪힘	- 유도자 배치 등 부딪힘 방지 - 하역장소 확인 및 하역 절차 준수 - 장비 점검시 시동 정지, 작동시험은 작업지휘자, 운전원과 협의 후 실시
2	후진 등 주행 및 작업	ㅇ 내리막길 주행 중 부딪힘 ㅇ 지반 침하로 롤러의 전도·전복 ㅇ 조작 미숙으로 급발진 등에 의한 부딪힘 ㅇ 운전원 승·하차 시 떨어짐	- 유도자 배치 등 부딪힘 방지 - 작업 전 작업장소 지형·지반 확인 후 갓길 붕괴 방지 등 전도방지조치 - 운전자의 자격, 숙련도 확인 및 운전위치 이탈 시 안전조치 교육 - 승강용 발판·손잡이 손상여부 점검, 미끄럼방지 조치 실시
3	다짐 작업	ㅇ 다짐작업을 위해 후진하는 롤러와 작업자 부딪힘 ㅇ 옹벽 상부 등 단부 인근에서 다짐작업 중 전복(떨어짐)	- 유도자 배치 등 부딪힘 방지 - 관계근로자 외에는 작업구간 출입금지 - 단부 인근에서 작업 시 전방 주시 및 후진 주행 금지
4	장비(롤러) 점검	ㅇ 주정차 시 급발진 등 부딪힘 ㅇ 구동부, 연결부 등에 끼임	- 수리, 점검 시 운전정지 - 주정차 시 고임목 등 설치 - 안전진지대, 안전블록 등 사용