

Checklist de Personalización — Etapa 1

Sistema Inmobiliario con Agentes IA

Usar este archivo cada vez que se entregue el sistema a un nuevo cliente

DATOS DEL CLIENTE

Nombre de la inmobiliaria: _____

Persona de contacto: _____

Email: _____

Teléfono / WhatsApp: _____

Dirección oficina: _____

Ciudad: _____

Dominio web: _____

Fecha de entrega: _____

PASO 1 — REGISTRAR SERVICIOS EXTERNOS

Cloudinary (fotos de inmuebles) — OBLIGATORIO

☐ Ir a cloudinary.com → Sign Up (gratis)

☐ Confirmar email

☐ Ir a Dashboard → copiar estos 3 datos: Cloud Name: _____ API

Key: _____ API Secret: _____

☐ Guardar en un lugar seguro — los necesitas en el Paso 3

Google Maps embed — NO requiere registro

☐ No necesitas API key para el mapa básico

☐ Solo necesitas la dirección exacta del cliente para el iframe

PASO 2 — PREPARAR LA BASE DE DATOS

☐ Instalar PostgreSQL en el servidor de producción O crear una base de datos en Railway:
railway.app → New Project → PostgreSQL

☐ Copiar la DATABASE_URL que genera Railway: DATABASE_URL:

☐ Crear la base de datos con el nombre del cliente: Ejemplo: inmobiliaria_nombre_cliente

PASO 3 — CONFIGURAR VARIABLES DE ENTORNO

Backend — archivo `packages/backend/.env`

Abrir el archivo y reemplazar estos valores:

```
DATABASE_URL=          # pegar la URL del Paso 2
API_SECRET=            # generar con: openssl rand -base64 32
NODE_ENV=production
PORT=4000
```

Copiar el `API_SECRET` generado aquí: _____

Frontend — archivo `packages/frontend/.env.local`

Abrir el archivo y reemplazar estos valores:

```
NEXTAUTH_URL=          # https://dominio-del-cliente.com
NEXTAUTH_SECRET=       # generar con: openssl rand -base64 32 (diferente al
anterior)
NEXT_PUBLIC_API_URL=   # https://api.dominio-del-cliente.com

CLOUDINARY_CLOUD_NAME= # del Paso 1
CLOUDINARY_API_KEY=    # del Paso 1
CLOUDINARY_API_SECRET= # del Paso 1
```

- ☐ Backend `.env` configurado
 - ☐ Frontend `.env.local` configurado
 - ☐ Variables de Cloudinary agregadas
-

PASO 4 — PERSONALIZAR EL CÓDIGO

4.1 Número de WhatsApp

Buscar en todo el proyecto: `wa.me/573000000000`

Reemplazar por: `wa.me/57{número_real_del_cliente}`

Archivos donde aparece (verificar todos):

- ☐ `src/app/(public)/inmuebles/[slug]/page.tsx`
- ☐ `src/app/(public)/layout.tsx` (botón WhatsApp del header)
- ☐ Buscar en todo el proyecto por si hay más ocurrencias

Número WhatsApp del cliente: _____

4.2 Teléfono de contacto

Buscar: +57 300 000 0000

Reemplazar por el teléfono real del cliente

Archivos donde aparece:

☐ src/app/(public)/contacto/page.tsx

☐ src/app/(public)/layout.tsx (footer)

Teléfono del cliente: _____

4.3 Email de contacto

Buscar: info@inmobiliaria.com Reemplazar por el email real del cliente

Archivos donde aparece:

☐ src/app/(public)/contacto/page.tsx

☐ src/app/(public)/layout.tsx (footer)

☐ packages/backend/.env → EMAIL_FROM

Email del cliente: _____

4.4 Nombre de la inmobiliaria

Buscar: "Sistema Inmobiliario"

Reemplazar por el nombre real

Archivos donde aparece:

☐ src/app/layout.tsx (metadata)

☐ src/app/(public)/layout.tsx (header y footer)

☐ src/app/login/page.tsx (título del login)

☐ src/app/(public)/page.tsx (hero y secciones)

Nombre de la inmobiliaria: _____

4.5 Textos del home

Editar en src/app/(public)/page.tsx:

☐ Slogan del hero: "Encuentra tu próximo hogar" Nuevo texto: _____

☐ Subtítulo del hero: "Te ayudamos a encontrar el inmueble perfecto" Nuevo texto: _____

☐ Contador "Años de experiencia": 10 Nuevo valor: _____

☐ Contador "Clientes satisfechos": 200+ Nuevo valor: _____

4.6 Dirección de la oficina

Editar en src/app/(public)/contacto/page.tsx:

- ☐ Dirección: _____
- ☐ Horario de atención: _____
- ☐ Actualizar iframe del mapa con la dirección real: Buscar el src del iframe y cambiar el parámetro q= por la dirección del cliente

4.7 Colores (opcional)

Si el cliente tiene colores de marca específicos, editar:

- ☐ src/app/globals.css → variables CSS de colores primarios Color primario del cliente (hex):

PASO 5 — EJECUTAR MIGRACIONES EN PRODUCCIÓN

En el servidor de producción, desde packages/backend:

```
bash  
  
npx prisma migrate deploy  
npx prisma db seed
```

- ☐ Migraciones aplicadas correctamente
- ☐ Seed ejecutado (crea usuarios iniciales de prueba)

PASO 6 — CREAR USUARIOS REALES

Iniciar sesión en el panel con las credenciales del seed:

- admin@inmobiliaria.com / Admin2024!

Ir a /equipo → Agregar usuario para cada persona del equipo:

Nombre	Email	Rol	Contraseña entregada
		Admin	
		Agente	
		Agente	
		Asistente	

- ☐ Usuarios reales creados
- ☐ Contraseñas seguras asignadas (mínimo 10 caracteres, mayúscula, número, símbolo)

- ☐ Usuario de seed desactivado o eliminado: admin@inmobiliaria.com → desactivar desde /equipo
 - ☐ carlos@inmobiliaria.com → desactivar desde /equipo
-

PASO 7 — CARGAR CONTENIDO INICIAL

- ☐ Agregar mínimo 5 inmuebles reales con fotos desde /inmuebles → Agregar inmueble
 - ☐ Verificar que las fotos suben correctamente a Cloudinary
 - ☐ Marcar 2-3 inmuebles como "Destacados" para el home
 - ☐ Verificar que los inmuebles aparecen en el sitio público
-

PASO 8 — DEPLOY EN PRODUCCIÓN

Backend en Railway

- ☐ Crear cuenta en railway.app
- ☐ New Project → Deploy from GitHub repo
- ☐ Seleccionar la carpeta packages/backend como root
- ☐ Agregar todas las variables de entorno del .env
- ☐ Verificar que el deploy fue exitoso
- ☐ Copiar la URL del backend: _____
- ☐ Actualizar NEXT_PUBLIC_API_URL en el frontend con esa URL

Frontend en Vercel

- ☐ Crear cuenta en vercel.com
- ☐ New Project → Import desde GitHub
- ☐ Root directory: packages/frontend
- ☐ Agregar todas las variables de entorno del .env.local
- ☐ Verificar que el deploy fue exitoso
- ☐ Copiar la URL del frontend: _____

Conectar dominio

- ☐ En Vercel: Settings → Domains → agregar dominio del cliente
 - ☐ En el proveedor de dominio del cliente: apuntar DNS a Vercel (Vercel muestra las instrucciones exactas)
 - ☐ Verificar que <https://dominio-del-cliente.com> carga correctamente
 - ☐ Verificar que el certificado SSL está activo (candado verde)
-

PASO 9 — VERIFICACIÓN FINAL

Sitio web público

- ☐ Home carga con inmuebles destacados
- ☐ Listado muestra los inmuebles cargados
- ☐ Detalle de inmueble muestra fotos, mapa y botones de contacto
- ☐ Botón WhatsApp abre el número correcto
- ☐ Formulario de contacto crea el lead en el CRM
- ☐ El sitio se ve bien en móvil

Panel de administración

- ☐ Login funciona con las credenciales reales del cliente
- ☐ Dashboard muestra KPIs
- ☐ Se puede crear y editar un inmueble con fotos
- ☐ Se puede crear y editar un cliente
- ☐ Se puede agendar una cita
- ☐ Módulo Equipo muestra los usuarios creados
- ☐ Configuración guarda los datos de la empresa

Seguridad

- ☐ Las credenciales del seed están desactivadas
 - ☐ El .env y .env.local NO están en el repositorio git
 - ☐ Las rutas del panel redirigen a login si no hay sesión
 - ☐ Los datos del propietario NO aparecen en el sitio público
-

PASO 10 — ENTREGA AL CLIENTE

Documentos a entregar

- ☐ URL del sitio web público
- ☐ URL del panel de administración (/login)
- ☐ Lista de usuarios creados con sus contraseñas temporales
- ☐ Instrucciones para cambiar contraseña (desde /configuracion → Cuenta)
- ☐ Guía rápida de uso del panel (ver guía-usuario.md)

Capacitación (recomendada 1-2 horas)

- ☐ Mostrar cómo agregar y editar inmuebles
- ☐ Mostrar cómo gestionar clientes en el CRM
- ☐ Mostrar cómo agendar y gestionar citas
- ☐ Mostrar el dashboard de KPIs

☐ Resolver dudas

Post-entrega

☐ Dejar canal de comunicación abierto (WhatsApp o email)

☐ Acordar soporte por X semanas/meses

☐ Documentar cualquier personalización adicional hecha

NOTAS Y PERSONALIZACIONES ADICIONALES

(Anotar aquí cualquier cambio específico hecho para este cliente que no esté en el checklist estándar)

CREDENCIALES Y DATOS SENSIBLES

(Guardar este bloque en un lugar seguro — NO subir a git)

API_SECRET: _____

NEXTAUTH_SECRET: _____

DATABASE_URL: _____

CLOUDINARY_CLOUD_NAME: _____

CLOUDINARY_API_KEY: _____

CLOUDINARY_API_SECRET: _____

URL Backend producción: _____

URL Frontend producción: _____

Usuario admin: _____

Contraseña admin: _____

Versión del checklist: 1.0 — Etapa 1

Última actualización: Abril 2025