## src\final\_exam\week11\quiz\_6\quiz6\_2\quiz6\_2\_007.java

```
package easyjava.final_exam.week11.quiz_6.quiz6_2;
   // Negative 인터페이스 정의, 하나의 메서드 neg를 포함
3
   interface Negative {
4
       int neg(int x);
5
   // Printable 인터페이스 정의, 하나의 메서드 print를 포함
6
   interface Printable {
7
8
       void print();
9
   }
10
   // 메인 클래스 정의
   public class quiz6_2_007 {
11
12
       public static void main(String[] args) {
13
          // 익명 지역 클래스 (Anonymous Inner Class)를 사용하여 Negative 인터페이스 구현
14
          Negative n = new Negative() {
15
              @Override
16
              public int neg(int x) {
                  // 입력된 정수 x의 음수 반환
17
18
                 return -x;
19
              }
20
          };
21
          // neg 메서드를 호출하여 10의 음수를 출력
          System.out.println(n.neg(10)); // 출력: -10
22
23
          // 익명 지역 클래스를 사용하여 Printable 인터페이스 구현
24
25
          Printable p = new Printable() {
26
              @Override
              public void print() {
27
28
                 // "안녕!" 문자열 출력
29
                 System.out.println("안녕!");
30
31
          };
32
          // print 메서드를 호출하여 "안녕!"을 출력
          p.print(); // 출력: 안녕!
33
34
       }
35
   }
36
```