

## **Diccionario de datos**

### **Pasajes\_Avion**

## **Tables:**

<b>dbo.Aerolinea</b> (0 rows) .....	1
<b>dbo.Aeropuerto</b> (0 rows) .....	1
<b>dbo.Asiento</b> (0 rows) .....	1
<b>dbo.Avion</b> (0 rows) .....	2
<b>dbo.Categoria</b> (0 rows) .....	2
<b>dbo.Ciudad</b> (0 rows) .....	2
<b>dbo.Pais</b> (0 rows) .....	2
<b>dbo.Pasaje</b> (0 rows) .....	3
<b>dbo.Pasaje_Vuelo</b> (0 rows) .....	3
<b>dbo.Pasajero</b> (0 rows) .....	3
<b>dbo.Provincia</b> (0 rows) .....	4
<b>dbo.Vuelo</b> (0 rows) .....	4

## Tables:

### Table dbo.Aerolinea (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	id_aerolinea	int			
	nombre	nvarchar(100)			

#### Indexes:

**PK\_Aerolinea** (Primary Key) (Clustered)

id\_aerolinea

#### Referenced by:

**dbo.Avion** (id\_aerolinea)

### Table dbo.Aeropuerto (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	cod_iata_aeropuerto	int			
	nombre	nvarchar(100)			
<b>FK</b>	id_ciudad	int			

#### Indexes:

**PK\_Aeropuerto** (Primary Key) (Clustered)

cod\_iata\_aeropuerto

#### References:

**dbo.Ciudad** (id\_ciudad)

#### Referenced by:

**dbo.Vuelo** (destino -> cod\_iata\_aeropuerto)

**dbo.Vuelo** (origen -> cod\_iata\_aeropuerto)

### Table dbo.Asiento (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	id_asiento	int			
<b>FK</b>	id_categoria	int			

#### Indexes:

**PK\_Asiento** (Primary Key) (Clustered)

id\_asiento

#### References:

**dbo.Categoria** (id\_categoria)

#### Referenced by:

**dbo.Pasaje\_Vuelo** (id\_asiento)

### **Table dbo.Avion** (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	id_avion	int			
	modelo	nvarchar(100)			
	capacidad	int			
<b>FK</b>	id_aerolinea	int			

#### **Indexes:**

**PK\_Avion** (Primary Key) (Clustered)

id\_avion

#### **References:**

**dbo.Aerolinea** (id\_aerolinea)

#### **Referenced by:**

**dbo.Vuelo** (id\_avion)

### **Table dbo.Categoria** (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	id_categoria	int			
	nombre	nvarchar(100)			
	tarifa	float			

#### **Indexes:**

**PK\_Categoria** (Primary Key) (Clustered)

id\_categoria

#### **Referenced by:**

**dbo.Asiento** (id\_categoria)

### **Table dbo.Ciudad** (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	id_ciudad	int			
	nombre	nvarchar(80)			
<b>FK</b>	id_provincia	int			

#### **Indexes:**

**PK\_Ciudad** (Primary Key) (Clustered)

id\_ciudad

#### **References:**

**dbo.Provincia** (id\_provincia)

#### **Referenced by:**

**dbo.Aeropuerto** (id\_ciudad)

### **Table dbo.Pais** (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	id_pais	int			
	nombre	nvarchar(100)			

#### Indexes:

**PK\_\_Pais\_\_0941A3A7B361AE9E** (Primary Key) (Clustered)

id\_pais

#### Referenced by:

**dbo.Provincia** (id\_pais)

#### Table dbo.Pasaje (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	id_pasaje	int			
	costo_total	float			
	peso equipaje_extra	decimal(10,2)		X	
<b>FK</b>	dni_pasajero	int			

#### Indexes:

**PK\_Pasaje** (Primary Key) (Clustered)

id\_pasaje

#### References:

**dbo.Pasajero** (dni\_pasajero)

#### Referenced by:

**dbo.Pasaje\_Vuelo** (id\_pasaje)

#### Table dbo.Pasaje\_Vuelo (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK, FK</b>	id_vuelo	int			
<b>PK, FK</b>	id_pasaje	int			
<b>PK, FK</b>	id_asiento	int			

#### Indexes:

**PK\_Pasaje\_Vuelo** (Primary Key) (Clustered)

id\_vuelo  
id\_pasaje  
id\_asiento

#### References:

**dbo.Asiento** (id\_asiento)

**dbo.Pasaje** (id\_pasaje)

**dbo.Vuelo** (id\_vuelo)

#### Table dbo.Pasajero (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	dni_pasajero	int			
	nombre	nvarchar(100)			
	apellido	nvarchar(100)			
<b>UK</b>	email	nvarchar(100)			
	telefono	nvarchar(100)			

#### Indexes:

**PK\_Pasajero** (Primary Key) (Clustered)

dni\_pasajero

**UQ\_Pasajero\_Email** (Unique)

email

#### Referenced by:

**dbo.Pasaje** (dni\_pasajero)

#### Table dbo.Provincia (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	id_provincia	int			
	nombre	nvarchar(100)			
<b>FK</b>	id_pais	int			

#### Indexes:

**PK\_Provincia** (Primary Key) (Clustered)

id\_provincia

#### References:

**dbo.Pais** (id\_pais)

#### Referenced by:

**dbo.Ciudad** (id\_provincia)

#### Table dbo.Vuelo (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
<b>PK</b>	id_vuelo	int			
	fecha_salida	datetime			
	fecha_llegada	datetime			
<b>FK</b>	origen	int			
<b>FK</b>	destino	int			
<b>FK</b>	id_avion	int			

#### Indexes:

**PK\_Vuelo** (Primary Key) (Clustered)

id\_vuelo

#### References:

**dbo.Aeropuerto** (destino -> cod\_iata\_aeropuerto)

**dbo.Aeropuerto** (*origen -> cod\_iata\_aeropuerto*)

**dbo.Avion** (*id\_avion*)

**Referenced by:**

**dbo.Pasaje\_Vuelo** (*id\_vuelo*)