



AluPC – Handbuch

Alle Screens und was sie tun · Version 0.106.0 · 06.10.2026

Monitor 2 steuern, Handy als Fernbedienung und Controller, PC steuern, Minispiele, Dual-Boot-Abgleich. Für Windows 11 und Kubuntu/Linux.

Bilder automatisch aus der laufenden App erzeugt (tools/screens_tour.py) – Beispieldaten, ohne echte Monitore/Kameras.

Inhalt

- **Die App am PC – 16 Screens**

- Startseite
- Szenen
- System – PC steuern
- Fingerabdruck
- Setup – Monitore
- Setup – Monitor 2
- Setup – Darstellung
- Setup – Bildschirmschoner
- Setup – Timer
- Setup – Töne
- Setup – Tastenkürzel
- Setup – Sprache
- Setup – Sichern & Sync
- Setup – RGB & Lüfter
- Setup – Handy & Kamera
- Setup – Allgemein

- **Fenster und Dialoge – 17 Screens**

- Befehlssuche (Strg+K)
- Startseite anpassen
- Neue Szene – Vorlagen
- Szenen-Editor
- Text zeigen
- Timer einstellen
- Abstimmung
- Glücksrad
- Overlays
- Mediathek
- Programm zeigen
- Hotspot
- Handy verbinden
- Handy auf Monitor 2
- Ersteinrichtung
- Alle Daten löschen
- Fehlerbericht

- **Was die anderen sehen – 12 Screens**

- Uhr
- System-Dashboard
- Handy-Steuerung: WLAN-QR-Code
- Text
- Timer
- Whiteboard
- Abstimmung
- Glücksrad
- Läuft gerade
- Design-Seite: Willkommen
- Design-Seite: Neon
- Design-Seite: Ablauf

- **Minispiele – 10 Screens**

- Minispiele – Steuerfenster
- Minispiele – Lobby
- Spiel: Snake
- Spiel: Tic-Tac-Toe
- Spiel: Pong
- Spiel: Tetris
- Spiel: Tipp-Rennen
- Spiel: Simon sagt
- Spiel: Schere, Stein, Papier
- Minispiele – Siegertreppchen

- **Auf dem Handy – 8 Screens**

- Handy: Fernbedienung (oben)
- Handy: PC steuern
- Handy: WLAN-Anmeldeseite
- Handy: Anmelden / Freigabe
- Handy: Mitspielen
- Handy: Warten auf den Start
- Handy: Tic-Tac-Toe
- Handy: Tetris


APP

Die App am PC

Hauptfenster mit Seitenleiste: Start, Szenen, System, Setup, Fingerabdruck.

APP 1. Startseite


Kacheln antippen – läuft sofort auf Monitor 2. Oben: was Monitor 2 gerade zeigt (Vorschau, Sichtschutz, Standbild, Bild-in-Bild, Zeichnen). Pfeil an einer Kachel = mehr Möglichkeiten.



APP

2. Szenen

Eigene Szenen: mehrere Quellen (Kamera, Bild, Text, Uhr ...) auf Monitor 2 – anlegen aus Vorlagen, bearbeiten, mit einem Klick zeigen.



APP 3. System - PC steuern

Live-Status (Prozessor, Speicher, Grafik, Temperaturen, Laufwerke, Netzwerk). „PC steuern“: Lautstärke, Musik, Fenster, Bildschirmfoto, Programm öffnen (wie Win+R). Sperren, Energie sparen, Neustart, Herunterfahren, RGB.

AluPC
Monitor 2 steuern

Suchen

Start

Szenen

System

Setup

Fingerabdruck

LIVE

Monitor 2 · Zweit
Erweitert

Zuhören

Computer sperren

Version 0.106.0

System
vm · Ubuntu 24.04.4 LTS · läuft seit 2 Std. 23 Min.

Prozessor
0%
4 Kerne · 2,8 GHz

Arbeitsspeicher
4%
703 MB von 15,7 GB

Grafikkarte
—
keine Grafikkarte gefunden

Temperatur
—
keine Daten

PC steuern

Desktop

Fenster wechseln

Bildschirmfoto

Programm oder Befehl (wie Win+R) – z. B. Firefox, notepad, https://...

Öffnen

Prozessorkerne
Intel Xeon

Laufwerke
/ 234 GB frei von 252 GB

Netzwerk
↓ 0 B/s
IP 192.0.2.2

Temperaturen & Lüfter
Keine Sensoren gefunden (Paket lm-sensors installieren, dann „sudo sensors-detect“).

Auf Monitor 2

APP 4. Fingerabdruck

ZW101-Fingerabdruckmodul: Personen und Finger anlernen, Windows-/Linux-Anmeldung mit dem Finger, Finger als Schnell taste.

**AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 Setup

 **Fingerabdruck**

 LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.106.0

**Fingerabdruck**
Sensor · Finger · Anmelden



Keine Verbindung zum System-D-Bus – fprintd ist nicht erreichbar.
Tipp: „Automatisch einrichten“ installiert fehlende Pakete selbst.

Automatisch einrichten

Installieren · Sensor finden · Finger anlernen · Anmeldung an

Automatisch einrichten ...

Sensor

Sensor:

Neu suchen

Finger

Finger wählen · grün = angelernt



Linke Hand



Rechte Hand

Angelernte Finger

Rechter Zeigefinger

Rechter Zeigefinger anlernen ...

✓ Test-Scan

Ausgewählten Finger löschen

Alle löschen

APP 5. Setup - Monitore

Auflösung, Anordnung, Drehung und Helligkeit der Monitore; Monitor 2 auswählen.

**AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

 LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.106.0

**Setup**
Alle Einstellungen

 **Monitore**
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 Darstellung
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 Timer
Dauer · Warnfarben

 Töne
Bei Aktionen

 Tastenkürzel
Alles per Tastatur

 Sprache
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

 Handy & Kamera
Rechte · Kamera

 Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Monitore

System: Linux (X11) – Steuerung über: KDE (kscreen-doctor)
Nicht verfügbar – braucht „kscreen-doctor“ (Paket kscreen)

Hauptmonitor
Haupt
1920×1080 · 60 Hz

Monitor 2
Zweit
1280×720 · 60 Hz

Monitor:

Auflösung:

Bildwiederholrate:

Skalierung:

1.00 x

Drehung:

Normal

Monitor 2 liegt:

rechts vom Hauptmonitor

✓ Übernehmen

↻ Neu laden

🖥️ Monitore identifizieren

🖥️ System-Spiegeln

🖥️ System-Erweitern

⚙️ Anzeige-Einstellungen

6. Setup - Monitor 2

Mauszeiger, Sichtschutz, Bild-in-Bild und was beim Start auf Monitor 2 läuft.

 **AluPC**
Monitor 2 steuern

Suchen

Start

Szenen

System

Setup

Fingerabdruck

LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

Zuhören

Computer sperren

Version 0.106.0

 **Setup**
Alle Einstellungen

Monitore
Auflösung · Anordnung

**Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP**

Darstellung
Design · Farbe

Bildschirmschoner
Stil · Zeit

Timer
Dauer · Warnfarben

Töne
Bei Aktionen

Tastenkürzel
Alles per Tastatur

Sprache
Sprechen · Stimme · Test

Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

Handy & Kamera
Rechte · Kamera

Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Monitor 2

☒ Taskleiste auf Monitor 2 ausblenden (Windows)

☒ Standbild-Symbol zeigen

☒ Mauszeiger beim Spiegeln zeigen

☒ Maus bleibt auf Monitor 1 (außer „Erweitern“)
„Computer sperren“ = wie Win+L (auch Monitor 2)

Sichtschutz

Text: z. B. „Gleich geht's weiter“ – leer = nur schwarz

Bild: optional: Bild/Logo statt Schwarz  **Durchsuchen ...**

Bild-in-Bild

Größe: 480 px breit

Deckkraft: 

Aktualisierung: 20 Bilder/s

APP 7. Setup - Darstellung

Hell/Dunkel/wie das System, Akzentfarbe (auch die von Windows/KDE), Übergänge, Leistung.

**AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

**Monitor 2 · Zweit**
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.106.0

**Setup**
Alle Einstellungen

 Monitore
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 **Darstellung**
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 Timer
Dauer · Warnfarben

 Töne
Bei Aktionen

 Tastenkürzel
Alles per Tastatur

 Sprache
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

 Handy & Kamera
Rechte · Kamera

 Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Darstellung

Design:

Wie das System

Akzentfarbe:



Desktop:

 AluPC-Farben für den Desktop

Zurück

Leistung:

Automatisch

Szenenwechsel:

Überblenden

400 ms

Ausprobieren

Beim Wechsel auf Monitor 2 · je Szene änderbar

8. Setup - Bildschirmschoner

Stil und Wartezeit des Bildschirmschoners auf Monitor 2.

**AluPC**
Monitor 2 steuern

Suchen

Start

Szenen

System

Setup

Fingerabdruck

LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

Zuhören

Computer sperren

Version 0.106.0

**Setup**
Alle Einstellungen

Monitore
Auflösung · Anordnung

Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

Darstellung
Design · Farbe

**Bildschirmschoner
Stil · Zeit**

Timer
Dauer · Warnfarben

Töne
Bei Aktionen

Tastenkürzel
Alles per Tastatur

Sprache
Sprechen · Stimme · Test

Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

Handy & Kamera
Rechte · Kamera

Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Bildschirmschoner (Monitor 2)

☐ Automatisch starten, wenn niemand den PC benutzt

Nach: 10 Minuten

Wann: Nur wenn nichts läuft

☒ System nicht abdunkeln lassen

Zustand: Automatisch: aus (Häkchen oben setzen). Von Hand geht er immer: Kachel, Tastenkürzel, Sprache.

Stil: Uhr (wandert)

Farbe: #e8ecf3

Jetzt starten / beenden

Das System meldet keine Leerlaufzeit – gezählt wird nur die Bedienung von AluPC.

APP 9. Setup - Timer

Countdown/Stoppuhr: Dauer, Warnfarben, Text am Ende.

 **AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

 **Monitor 2 · Zweit**
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.106.0

 **Setup**
Alle Einstellungen

 Monitore
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 Darstellung
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 **Timer**
Dauer · Warnfarben

 Töne
Bei Aktionen

 Tastenkürzel
Alles per Tastatur

 Sprache
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

 Handy & Kamera
Rechte · Kamera

 Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Timer

Art: Countdown (läuft rückwärts) ▾

Dauer: 5 min 0 s

Text am Ende: Zeit ist um!

Schriftgröße: 30 % der Bildhöhe

☒ Warnfarben (orange · rot · blinken)

Für die Timer-Kachel · Töne unter „Töne“

APP 10. Setup - Töne

Töne bei Aktionen, Lautstärke, Ausgabegerät.

**AluPC**
Monitor 2 steuern

Suchen

Start

Szenen

System

Setup

Fingerabdruck

LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

Zuhören

Computer sperren

Version 0.106.0

**Setup**
Alle Einstellungen

Monitore
Auflösung · Anordnung

Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

Darstellung
Design · Farbe

Bildschirmschoner
Stil · Zeit

Timer
Dauer · Warnfarben

**Töne
Bei Aktionen**

Tastenkürzel
Alles per Tastatur

Sprache
Sprechen · Stimme · Test

Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

Handy & Kamera
Rechte · Kamera

Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Töne

☒ Töne abspielen

Lautstärke:

Ausgabe:

Standard-Ausgabe des Systems

Tipp: Ausgabe = Monitor/Beamer (HDMI)

Neuer Inhalt auf Monitor 2:

Kein Ton

Szene gewechselt:

Kein Ton

Standbild an:

Kein Ton

Standbild aus:

Kein Ton

Schwarz (Sichtschutz) an:

Kein Ton

Schwarz (Sichtschutz) aus:

Kein Ton

Bildschirmschoner startet:

Kein Ton

Bildschirmschoner endet:

Kein Ton

Timer startet:

Kein Ton

Timer pausiert:

Kein Ton

Timer: noch 1 Minute:

Kein Ton

Timer abgelaufen:

Alarm

Eigene Kachel (ohne eigenen Ton):

Kein Ton

Eigene Töne: WAV, MP3, OGG, FLAC, M4A

APP 11. Setup - Tastenkürzel

Jede Funktion auf eine Taste – auch global, wenn AluPC im Hintergrund ist.

**AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

 LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.106.0

**Setup**
Alle Einstellungen

 Monitore
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 Darstellung
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 Timer
Dauer · Warnfarben

 Töne
Bei Aktionen

 **Tastenkürzel**
Alles per Tastatur

 Sprache
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

 Handy & Kamera
Rechte · Kamera

 Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Tastenkürzel

Standbild an/aus:

Strg+Alt+S 

Sichtschutz (Schwarz) an/aus:

Strg+Alt+B 

Bild-in-Bild an/aus:

Strg+Alt+P 

Spiegeln:

Strg+Alt+M 

Erweitern:

Strg+Alt+E 

Bildschirmschoner an/aus:

Strg+Alt+W 

Nächste Szene:

Strg+Alt+Bild↓ 

Vorherige Szene:

Strg+Alt+Bild↑ 

Weiter (nächster Punkt):

– keins – 

Zurück (vorheriger Punkt):

– keins – 

Timer starten/pausieren:

Strg+Alt+T 

Timer neu starten:

– keins – 

Timer +1 Minute:

– keins – 

Timer –1 Minute:

– keins – 

Zeigen & Zeichnen (Fenster):

Strg+Alt+K 

Kamera hineinzoomen:

– keins – 

Kamera herauszoomen:

– keins – 

12. Setup - Sprache

Sprachbefehle mit Startwort („Alu PC“, „Computer“), Stimme, eigene Befehle, Test.

 **AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

 **Monitor 2 · Zweit**
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.106.0

 **Setup**
Alle Einstellungen

 Monitore
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 Darstellung
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 Timer
Dauer · Warnfarben

 Töne
Bei Aktionen

 Tastenkürzel
Alles per Tastatur

 **Sprache**
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

 Handy & Kamera
Rechte · Kamera

 Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Sprachbefehle

Ganz normal sprechen – mit Startwort davor: „Alu PC, mach den Bildschirm schwarz“, „Alu PC, Licht auf blau“, „Alu PC, wie spät ist es?“. Läuft komplett auf dem PC (offline), es geht kein Ton ins Internet.

Schritt 1: Sprachmodell herunterladen (ca. 45 MB) – erst dann lassen sich die Sprachbefehle einschalten.

☐ Sprachbefehle an

Mikrofon: Standard-Mikrofon des Systems

Startwort: ☒ „Monitor ...“ ☒ „Alu PC ...“ ☒ „Computer ...“

Status: aus

Erkennung & Stimme

Erkennung: Standard (Vosk, schnell)

Hört das Startwort und kurze Befehle. Für ganze Sätze lieber Whisper.

Stimme: Thorsten – männlich (empfohlen) – ca. 63 MB

System-Stimme: Standard-System-Stimme

Tempo: Normal

Noch nicht heruntergeladen – bis dahin spricht die System-Stimme.

☒ Antworten per Stimme

☐ Nach jeder Antwort 8 s ohne Startwort weiterhören

Mikrofon-Schalter: Knopf „Zuhören“ links oder Strg+Alt+H – solange an, zählt jeder Satz (kein Startwort nötig). Nochmal drücken oder „Hör auf zuzuhören“ = aus.

Eigene Befehle

APP 13. Setup - Sichern & Sync

Dual-Boot-Abgleich Windows ↔ Linux (Status, Bereiche, Prüfen, Verlauf, Sicherungen) und Einstellungen exportieren/importieren.

**AluPC**
Monitor 2 steuern

Suchen

Start

Szenen

System

Setup

Fingerabdruck

LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

Zuhören

Computer sperren

Version 0.106.0

**Setup**
Alle Einstellungen

Monitore
Auflösung · Anordnung

Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

Darstellung
Design · Farbe

Bildschirmschoner
Stil · Zeit

Timer
Dauer · Warnfarben

Töne
Bei Aktionen

Tastenkürzel
Alles per Tastatur

Sprache
Sprechen · Stimme · Test

**Sichern & Sync
Export · Dual-Boot**

RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

Handy & Kamera
Rechte · Kamera

Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Dual-Boot-Abgleich

**Verbunden ✓**

✓ An

Zuletzt: 06.10. 09:36 · Gespeichert.
Im Ordner: Stand von Linux (2026-10-06 09:36, AluPC 0.106.0)
Ordner: /tmp/alupc-tour-mk2uevyp/C/AluPC-Sync

Jetzt abgleichen

✓ Prüfen

Ordner wählen ...

Automatisch suchen

+ Windows-Laufwerk einhängen ...

Was abgeglichen wird

☒ Startseite

☒ Szenen

☒ Websites & Medien

☒ Tastenkürzel

☒ Darstellung

☒ Schoner & Timer

☒ Töne

☒ Monitor 2

☒ Handy

☒ RGB

☒ Overlays

☒ Fingerabdruck

☒ Sprache

☒ Spiele & WLAN

☒ Extras

☒ App-Start

Nie dabei: Monitore, Kameras, Mikrofon, Programmpfade – die sind je System anders.

Zuletzt

06.10. 09:36 · gespeichert

So geht's: hier einschalten und das Windows-Laufwerk wählen. Auf dem anderen System verbindet sich AluPC beim Start selbst (oder „Automatisch suchen“).

Sichern & Laden

Alle Einstellungen als Datei · Sicherung oder zweiter PC

Exportieren ...

Importieren ...

APP 14. Setup - RGB & Lüfter

RGB-Beleuchtung über OpenRGB, Temperaturen und Lüfter.

**AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

**Monitor 2 · Zweit**
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.106.0

**Setup**
Alle Einstellungen

 Monitore
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 Darstellung
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 Timer
Dauer · Warnfarben

 Töne
Bei Aktionen

 Tastenkürzel
Alles per Tastatur

 Sprache
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 **RGB & Lüfter**
OpenRGB · Temperaturen

 Handy & Kamera
Rechte · Kamera

 Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

RGB-Beleuchtung



 Nicht verbunden.
OpenRGB ist auf diesem PC nicht installiert.

Verbinden

OpenRGB installieren

☐ Beim Start von AluPC verbinden

Farbe

Farbe folgt Monitor 2

Aus

#3b82f6

Helligkeit 100 %

Braucht **OpenRGB** · Hersteller-Programme (iCUE, Armoury Crate ...) beenden

Lüfter & Temperaturen

 Keine Sensoren · Tipp: „lm-sensors“ installieren

15. Setup - Handy & Kamera

Was das Handy darf, freigegebene Geräte, Kamera-Einstellungen.

**AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

 LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.106.0

**Setup**
Alle Einstellungen

 Monitore
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 Darstellung
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 Timer
Dauer · Warnfarben

 Töne
Bei Aktionen

 Tastenkürzel
Alles per Tastatur

 Sprache
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

 **Handy & Kamera**
Rechte · Kamera

 Allgemein
Start · Autostart · Hilfe

Handy-Steuerung – Rechte

☒ Senden (Fotos, Videos, Links, Text)

☒ Fernsteuern

☒ Live-Bild

☒ Laser & Zeichnen

☐ Beim Start mitstarten

Zugang mit dem Code aus dem QR-Code – oder ohne Code: das Handy bittet um Freigabe, AluPC fragt hier „Erlauben / Ablehnen“.
Noch kein Gerät freigegeben.

 Alle Freigaben löschen

Kamera

Standard-Kamera: Keine Kamera gefunden

Anzeige: Füllen

Startet per Klick auf „Kamera“ · Pfeil: andere wählen

16. Setup - Allgemein

Start, Autostart, Hilfe, Fehlerbericht und „Alle Daten löschen“.

**AluPC**
Monitor 2 steuern

 Suchen

 Start

 Szenen

 System

 **Setup**

 Fingerabdruck

LIVE



Monitor 2 · Zweit
Erweitert

 Zuhören

 Computer sperren

Version 0.106.0

**Setup**
Alle Einstellungen

 Monitore
Auflösung · Anordnung

 Monitor 2
Maus · Sichtschutz · PiP

 Darstellung
Design · Farbe

 Bildschirmschoner
Stil · Zeit

 Timer
Dauer · Warnfarben

 Töne
Bei Aktionen

 Tastenkürzel
Alles per Tastatur

 Sprache
Sprechen · Stimme · Test

 Sichern & Sync
Export · Dual-Boot

 RGB & Lüfter
OpenRGB · Temperaturen

 Handy & Kamera
Rechte · Kamera

 **Allgemein**
Start · Autostart · Hilfe

Allgemein

Monitor 2:
Automatisch (nicht der Hauptmonitor) 

Beim Start zeigen:
Zuletzt gezeigt 

☐ Autostart
☐ Minimiert starten

Hilfe:

 Diagnose kopieren

 Fehlerbericht ...

 Ersteinrichtung starten

Zurücksetzen

Alle Daten von AluPC löschen – wie frisch installiert

 **Alle Daten löschen ...**


FENSTER

Fenster und Dialoge

Was sich aus Kacheln, Menüs und dem Setup öffnet.


17. Befehlssuche (Strg+K)

Tippen, was passieren soll („Licht blau“, „Timer 5 Minuten“, „Szene Pause“) oder Funktionen suchen.



18. Startseite anpassen

Kacheln ein-/ausblenden, sortieren, eigene Kacheln anlegen (Szene, Website, Programm, Ausführen wie Win+R ...).



19. Neue Szene - Vorlagen

Leer oder aus Vorlagen (Design-Karten, Szenen-Vorlagen) mit Kategorien und Suche.



Neue Szene

Vorlage wählen · Text eintragen · anpassen

Alle

Style

Party & Event

Präsentation

Info


Zeit

+ Animiert

Suchen ...




Leer




Style
10 Vorlagen



Retro-Abend



Kamera + Neon-Titel



Zitat



Neon-Schild




Glitch



Synthwave



Poster



Weniger ist mehr.



Bühne frei



Hallo zusammen

Leer

Layout und Felder selbst wählen



Name:

 Weiter

20. Szenen-Editor

Quellen einer Szene anordnen (Größe, Lage, Ebenen), Texte und Farben ändern, Vorschau.



Szene bearbeiten

Layout · Felder füllen · Speichern

Name:

Begrüßung

Hintergrundfarbe:

#000000

Tastenkürzel:

– keins –

Übergang zu dieser Szene:

Standard (wie im Setup eingestellt)

Standard-Dauer

Layout-Vorlage

1

Vollbild

1

2

2 nebeneinander

1

2

2 übereinander

1

Groß + klein unten rechts

1

Groß + klein unten links

1

Groß + klein oben rechts

1

2

3

4

2 × 2 Raster

1

2

3

1 groß + 2 klein

1

Vollbild + Textleiste unten

Felder

 1. **Ganzer Bildschirm** Willkommen

 Quelle wählen ...

 Leeren

 Speichern

Abbrechen

21. Text zeigen

Schnell einen Text groß auf Monitor 2 zeigen.

T

Text anzeigen

Eintippen · Anzeigen · steht groß auf Monitor 2

Text für Monitor 2

☐ Live – sofort auf Monitor 2

Schließen

T Anzeigen

22. Timer einstellen

Countdown oder Stoppuhr mit Warnfarben.

Timer

Aktuell: 05:00 (bereit)

Art: Countdown (läuft rückwärts) ▾

Dauer: 5 min 0 s

Text am Ende: Zeit ist um!

☒ Warnfarben (orange · rot · blinken)

☒ Sofort starten

▶ Auf Monitor 2 zeigen Abbrechen

23. Abstimmung

Frage und Antworten – abgestimmt wird per Handy (QR-Code).



Abstimmung

Alle stimmen per Handy ab – ohne App

Frage und mindestens zwei Antworten eingeben

24. Glücksrad

Namen eintragen und auf Monitor 2 drehen.



Glücksrad

Ein Eintrag pro Zeile – Namen, Aufgaben, Zahlen ...

Lena
Noah
Mia
Ben
Emma
Paul

☐ Gezogene herausnehmen (jeder Eintrag kommt einmal dran)

✓ Speichern

🖨 Speichern & zeigen

25. Overlays

Einblendungen über Monitor 2 (Uhr, Logo, Laufschrift ...), frei verschiebbar.



Overlays

Über allem, was Monitor 2 zeigt · ziehen = verschieben, Mausrad = Größe

☐ Overlays auf Monitor 2 zeigen



+ Vorlage hinzufügen

 Duplizieren

 Löschen

 Musik

 Uhr

 Bauchbinde

 Laufschrift

 LIVE

Noch kein Overlay


Unten eine Schnellwahl antippen (z. B. Musik oder Uhr) oder links „Vorlage hinzufügen“ für alle 15 Vorlagen. Danach in der Vorschau an die gewünschte Stelle ziehen.

Monitor 2

✓ Fertig

26. Mediathek

Bilder und Videos sammeln und mit einem Klick zeigen.



27. Programm zeigen

Ein Programmfenster auf Monitor 2 zeigen.



Programm auf Monitor 2

Programm wählen · Anzeigen

Vollbild auf Monitor 2 · Fenster darf hinten liegen

Suchen ...

Keine Programmfenster gefunden · Programm öffnen, dann erscheint es hier

☒ Nicht minimieren (nach hinten reicht)

Anzeigen

28. Hotspot

Der PC macht ein eigenes WLAN – der einzige Weg fürs Handy. Handys bekommen die Anmeldeseite: Mitspielen oder AluPC steuern.



Hotspot

Der PC macht ein eigenes WLAN auf

Name:

AluPC

Passwort:

3uhve3yxuq

 Hotspot starten

 QR auf Monitor 2

 AUS


NetworkManager (nmcli) fehlt – Hotspot geht nur damit.

Einziger Weg fürs Handy: WLAN-Code scannen → Anmeldeseite (Mitspielen oder AluPC steuern). Beim Start einmal bestätigen (Linux: Passwort, Windows: „Ja“). Das normale WLAN des PCs kann dabei getrennt werden.

 Fertig

29. Handy verbinden

EIN QR-Code: das AluPC-WLAN. Scannen → die Anmeldeseite öffnet sich → „AluPC steuern“ (am PC erlauben) oder mitspielen. Einen anderen Weg gibt es nicht.



30. Handy auf Monitor 2

AirPlay (iPhone), Miracast/Spiegeln (Android), AluCast im Browser – Status und Einrichtung.



Handy auf Monitor 2

AirPlay · QR-Code

**2 von 2 bereit**

Fehlt: iPhone-Suche (avahi) einschalten, Firewall für AirPlay/Handy öffnen

Automatisch einrichten




Jedes Handy

AluPC-WLAN + Anmeldeseite · ohne App

Sofort nutzbar

1. WLAN-Code zeigen
2. Handy scannt → Anmeldeseite
3. „AluPC steuern“ erlauben



Nur übers AluPC-WLAN

☐ Beim Start von AluPC mitstarten

WLAN-Code zeigenBeendenNeuer Code



iPhone & iPad

AirPlay · im selben WLAN

Eigenes Fenster im Vollbild

1. Auf Monitor 2 zeigen
2. iPhone: Bildschirmsynchronisierung
3. „AluPC“ wählen

Auf Monitor 2 zeigenMeldungen

31. Ersteinrichtung

Beim ersten Start: Monitore, Handy, Autostart – geführt.



Willkommen bei AluPC

Ein Klick – alles wird eingerichtet

- ☐ Monitore erkennen
- ☐ Spiegeln testen
- ☐ AirPlay einrichten (iPhone/iPad)
- ☐ iPhone-Name und Handy-Code festlegen
- ☐ Mit dem Computer starten
- ☒ AluPC beim Anmelden automatisch starten

× Später

↻ Alles einrichten

32. Alle Daten löschen

AluPC wie frisch installiert – mit Sicherung vorher, auf Wunsch Szenen/Startseite behalten und den Dual-Boot-Abgleich mit zurücksetzen.

Alle Daten löschen

AluPC wird wie frisch installiert.

Gelöscht wird: Einstellungen, Szenen, Startseite, Overlays, Tastenkürzel · vom Handy empfangene Dateien · Namen der Fingerabdrücke · Browser-Daten (Anmeldungen auf Websites) · Autostart.

Das Programm selbst bleibt installiert. Danach startet AluPC neu mit der Ersteinrichtung.

- ☒ Fingerabdrücke im Modul löschen
- ☒ Dual-Boot-Abgleich auch zurücksetzen (sonst holt AluPC die Einstellungen vom anderen System zurück)
- ☐ Szenen, Startseite, Mediathek und Overlays behalten (nur Einstellungen zurücksetzen)
- ☒ Vorher eine Sicherung speichern (Dokumente/AluPC-Sicherungen – zum Zurückholen)

Die Sicherung lässt sich unter „Sichern & Sync → Importieren“ wieder laden.

Alles löschen

Abbrechen

33. Fehlerbericht

Diagnose und Protokolle mit einem Klick als Datei speichern.



Fehlerbericht

Eine Datei mit allem, was zum Helfen nötig ist

Was ist passiert? Was hast du davor gemacht?
z. B. „AirPlay: Ton ja, Bild nein – seit dem Update“

☒ Bild vom AluPC-Fenster mitschicken

Enthält: Diagnose, Einstellungen (Codes und PINs geschwärzt), Fehlerprotokolle. Kein Bild vom Bildschirm, keine Passwörter.

[× Abbrechen](#) [📎 Bericht erstellen](#)

MONITOR 2

Was die anderen sehen

Anzeigen auf dem zweiten Monitor (Beamer, Fernseher, Kundenmonitor).

09:36:26

Dienstag, 6. Oktober 2026

35. System-Dashboard

Live-Werte des PCs groß auf Monitor 2.

vm

09:36

Ubuntu 24.04.4 LTS · Intel Xeon · läuft seit 2 Std. 24 Min.

14%

Prozessor

4 Kerne · 2,8 GHz

5%

Arbeitsspeicher

736 MB von 15,7 GB

—

Grafikkarte

keine Grafikkarte gefunden

—

Temperatur

keine Daten

Auslastung – 60 s



Netzwerk · 192.0.2.2

↓ 2 KB/s

↑ 12 KB/s



Laufwerke

/

234 GB frei



36. Handy-Steuerung: WLAN-QR-Code

Der einzige Weg fürs Handy: WLAN-Code scannen → die Anmeldeseite öffnet sich → mitspielen oder „AluPC steuern“ (am PC erlauben).



WLAN verbinden

QR-Code mit der Kamera-App scannen

Name: AluPC

Passwort: k7pm2qa9xr


Dann öffnet sich die Anmeldeseite

Gleich geht's los!

04:59

39. Whiteboard

Zeichnen auf Monitor 2 – am PC oder vom Handy.



ABSTIMMUNG

Pizza oder Pasta?

Pizza

0 % · 0

Pasta

0 % · 0

Beides

0 % · 0

0 Stimmen

**Scannen & abstimmen**<http://192.0.2.2:18760/abstimmung?u=xWiv8q9H>

41. Glücksrad


Dreht auf Klick, zeigt den Gewinner.



GLÜCKSRAD

42. Lläuft gerade

Titel, Künstler und Cover der Musik am PC.



„Lläuft gerade“ geht hier nicht

'DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS'

43. Design-Seite: Willkommen

Eine von 32 gestalteten Karten – Text eintragen, fertig.

Herzlich willkommen!

Schön, dass ihr da seid.

09:36

44. Design-Seite: Neon

Eine von 32 gestalteten Karten – Text eintragen, fertig.

OPEN

Late Night Session

Eine von 32 gestalteten Karten – Text eintragen, fertig.

Heute

- 1 Intro
- 2 Das Wichtigste
- 3 Live-Demo
- 4 Fragen
- 5 Ausklang

MINISPIELE

Minispiele

Handys sind die Controller, Monitor 2 ist das Spielfeld – gestartet wird nur am PC.

46. Minispiele - Steuerfenster

Spiel wählen (1-7), Einstellungen, Spieler, Teams; Start/Weiter/Ergebnis per Taste. Zeigt, ob das Spiele-WLAN läuft.



Minispiele

Handys scannen den Code auf Monitor 2 – gestartet wird nur hier

 Snake 1
Snake für alle – der Rand ist tödlich

 Tic-Tac-Toe 2
Rot (X) gegen Blau (O)

 Pong 3
Teams mit bis zu 3 Schlägern

 Tetris 4
Alle dieselben Teile – wer hält am längsten

 Tipp-Rennen 5
Wer zuerst im Ziel ist

 Simon sagt 6
Farbfolge merken – alle gleichzeitig

 Schere, Stein, Papier 7
Alle gegen alle, gleichzeitig

Dauer 90 s

Steuerkreuz oder wischen · Punkte fressen · nicht gegen Wände oder Schlangen

 Spiele-WLAN aus – Handys müssen im selben WLAN sein wie der PC (oder „Spiele-WLAN ...“).

 QR groß

 Spiele-WLAN ...

 Bestenliste zurücksetzen

LOBBY

Lobby · 4 dabei

▶ Start (Leertaste)

→ Weiter N

✓ Ergebnis E

🏠 Lobby L

🔄 Teams mischen T

🖥 Monitor 2 M

☆ Bestenliste B

🔊 Töne an S

SPIELER (4)

● Lena

● Noah

● Mia

● Ben

↻ Team wechseln

✕ Entfernen Entf

Spiele-WLAN ist aus · am PC: Minispiele-Fenster → „Spiele-WLAN ...“

✕ Minispiele beenden

47. Minispiele - Lobby

Wer dabei ist, QR-Code zum Mitmachen, Bestenliste des Abends.

MINISPIELE · HANDY = CONTROLLER

Snake

Steuerkreuz oder wischen · Punkte fressen · nicht gegen Wände oder Schlangen

4 dabei



Lena



Noah



Mia



Ben




Spiele-WLAN ist aus · am PC:
Minispiele-Fenster → „Spiele-
WLAN ...“

Gestartet wird am PC


48. Spiel: Snake

Steuerkreuz oder wischen · Punkte fressen · nicht gegen Wände oder Schlangen




49. Spiel: Tic-Tac-Toe

Euer Team ist dran: Feld antippen – das Feld mit den meisten Stimmen wird gesetzt



50. Spiel: Pong

Finger hoch und runter ziehen – lass den Ball nicht durch



51. Spiel: Tetris

◀▶ schieben · 🔄 drehen · ▼ schneller · ⏸ fallen lassen – volle Reihen verschwinden. Alle bekommen dieselben Teile. Wer oben anstößt, ist raus

TETRIS · ALLE DIESELBEN TEILE · NOCH 3 VON 4 IM SPIEL

Stufe 0 · 0:00

Lena



NÄCHSTES



0
Reihen
0:00

Noah



NÄCHSTES



0
Reihen
0:00

Mia



NÄCHSTES



0
Reihen
0:00

Ben



NÄCHSTES




0
Reihen
0:00

52. Spiel: Tipp-Rennen

So schnell tippen wie möglich · wer zuerst im Ziel ist, gewinnt

TIPP-RENNEN · 60 TIPPS BIS ZUM ZIEL



53. Spiel: Simon sagt

Merk dir die Farben auf dem Bildschirm und tippe sie nach – ein Fehler und du bist raus

SIMON SAGT · RUNDE 1 · 3 FARBEN · NOCH 4 IM SPIEL



 Ben

 Lena

 Mia

 Noah

54. Spiel: Schere, Stein, Papier

Geheim wählen · jeder geschlagene Gegner = 1 Punkt

SCHERE · STEIN · PAPIER · RUNDE 1 / 5

Geheim wählen!



Stein



Papier



Schere



Lena

...



Noah

...



Mia

...



Ben

...



Lena

0



Noah

0



Mia

0



Ben

0

55. Minispiele - Siegertreppchen

Platz 1-3 mit Animation, danach nächstes Spiel.

SCHERE, STEIN, PAPIER · ERGEBNIS

Bestenliste: 1. Lena 58 · 1. Mia 58 · 1. Noah 58

Das nächste Spiel startet am PC

HANDY

Auf dem Handy

Im Browser, ohne App: QR-Code scannen oder im AluPC-WLAN die Anmeldeseite.

 Nur über das AluPC-WLAN

Scanne den WLAN-Code auf Monitor 2 – dann öffnet sich die Anmeldeseite (Mitspielen oder AluPC steuern).

56. Fernbedienung (oben)

Was läuft auf Monitor 2, Schnellknöpfe (Schwarz, Standbild, Spiegeln ...), Szenen, „Frag AluPC“.

 Nur über das AluPC-WLAN

Scanne den WLAN-Code auf Monitor 2 – dann öffnet sich die Anmeldeseite (Mitspielen oder AluPC steuern).

57. PC steuern

Lautstärke-Regler, Leiser/Lauter/Stumm, Desktop, Fenster wechseln, Bildschirmfoto, Fenster klein/groß/schließen, PC sperren, Programm aus der Liste öffnen.

 Nur über das AluPC-WLAN

Scanne den WLAN-Code auf Monitor 2 – dann öffnet sich die Anmeldeseite (Mitspielen oder AluPC steuern).

58. WLAN-Anmeldeseite

Öffnet sich im AluPC-WLAN von selbst: Name eingeben → Mitspielen (direkt in der Steuerung) oder AluPC steuern (am PC freigeben).

 Nur über das AluPC-WLAN

Scanne den WLAN-Code auf Monitor 2 –
dann öffnet sich die Anmeldeseite
(Mitspielen oder AluPC steuern).

59. Anmelden / Freigabe

„AluPC steuern“ auf der Anmeldeseite: am PC
erscheint Erlauben/Ablehnen. Nur aus dem
AluPC-WLAN.

 Nur über das AluPC-WLAN

Scanne den WLAN-Code auf Monitor 2 –
dann öffnet sich die Anmeldeseite
(Mitspielen oder AluPC steuern).

60. Mitspielen


Name und Avatar wählen – fertig. Nur aus
dem AluPC-WLAN (über die Anmeldeseite).

 Nur über das AluPC-WLAN

Scanne den WLAN-Code auf Monitor 2 –
dann öffnet sich die Anmeldeseite
(Mitspielen oder AluPC steuern).


61. Warten auf den Start

Dabei – gestartet wird nur am PC.



62. Tic-Tac-Toe

Ist dein Team dran, tippst du ein Feld – das Feld mit den meisten Stimmen wird gesetzt.



63. Tetris

◀▶ schieben, ↻ drehen, ▼ schneller, FALLEN – alle bekommen dieselben Teile, wer am längsten durchhält, gewinnt.