

FICHA METODOLÓGICA DE INDICADOR	
ASPECTOS PARA IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INDICADOR	
A.1 Nombre del indicador:	Número de beneficiarios del servicio a personas adultas mayores
A.2 Definición:	Número de personas distintas registradas como beneficiarias del servicio de atención a personas adultas mayores en la base de coberturas de los servicios del MTDH correspondiente al mes de referencia. Cada persona se cuenta una sola vez en el total mensual del servicio, aunque figure en más de una modalidad o unidad de atención.
ASPECTOS METODOLÓGICOS	
B.1 Fórmula de cálculo:	
$NBPAM_t = \sum_{i=1}^{n_t} b_{i,t}$ Donde: $NBPAM_t$: número de beneficiarios del servicio a personas adultas mayores en el mes t. n_t: número de personas distintas identificadas en la base de coberturas del mes t. $b_{i,t}$: toma el valor 1 si la persona i está registrada como beneficiaria del servicio de atención a personas adultas mayores en el mes t; 0 en caso contrario. i: persona identificada; t: mes de referencia.	
B.2 Definiciones relacionadas con el indicador:	
Persona adulta mayor: persona que ha cumplido 65 años de edad, conforme a la definición recogida en las normas técnicas de atención y cuidado (MIES, 2018). Servicio a personas adultas mayores: prestaciones de cuidado, protección, autonomía y participación mediante atención residencial, diurna, domiciliaria y espacios de socialización y encuentro. La modalidad identifica la forma de prestación registrada en la base de coberturas de los servicios del MTDH (MIES, 2018). Beneficiario del servicio: persona registrada a título propio en el servicio de atención a personas adultas mayores. No incluye a familiares o cuidadores por su sola condición de acompañantes. Corte mensual de coberturas: registros de personas beneficiarias correspondientes a un mes de referencia. Cada archivo mensual conserva la cobertura reportada para ese período. Persona distinta: beneficiario identificado por cedula_pu y contabilizado una sola vez dentro del servicio y del mes, aunque aparezca en varias filas o unidades de atención.	

B.3 Metodología de cálculo:

El cálculo utiliza la base de coberturas de los servicios del MTDH, organizada en archivos mensuales.

1. Abrir el archivo mensual de la base de coberturas en el entorno de RStudio.
2. Leer las variables *servicio* y *cedula_pu* del archivo .dta mediante el paquete *haven* de R. Comprobar que la base contiene registros y revisar el catálogo de códigos y etiquetas de servicio.
3. Seleccionar los registros de atención a personas adultas mayores mediante el código de la variable *servicio* y su etiqueta en el catálogo del archivo mensual. Código de selección: 2.
4. Conservar el universo del servicio incluido en el corte. No añadir filtros de estado activo, asistencia, edad o pobreza que no formen parte de la definición de la fuente.
5. Tratar *cedula_pu* como texto, limpiar espacios y conservar los ceros iniciales. Reponer el cero inicial en cédulas de nueve dígitos. Identificar documentos vacíos y contar una sola vez cada persona, independientemente de la unidad o modalidad. Los casos sin identidad se concilian antes de publicar el total.
6. Obtener el total de personas distintas del servicio en el mes seleccionado. Revisar las repeticiones y los registros sin identidad; guardar únicamente el resultado de ese mes, junto con la referencia del archivo mensual utilizado.

B.4 Limitaciones técnicas:

1. El indicador refleja la cobertura registrada en la base de coberturas de los servicios del MTDH para el mes. No mide asistencia efectiva, intensidad de atención ni resultados en el bienestar de las personas.
2. Los registros sin identidad o con errores de identificación impiden determinar con precisión el número de personas distintas; requieren conciliación con la fuente.
3. El conteo de personas distintas puede diferir de los reportes que suman filas de cobertura. Los cambios de catálogo, fuente o regla de conteo deben explicitarse al comparar períodos.
4. Los totales mensuales no deben sumarse para obtener personas únicas en el año; una misma persona puede ser beneficiaria en varios meses o servicios.

B.5 Interpretación del indicador:

En el mes *t*, *X* personas fueron registradas como beneficiarias del servicio de atención a personas adultas mayores.

B.6 Unidad de medida:

Número

B.7 Periodicidad del indicador:

Mensual

B.8 Disponibilidad de los datos:

B.9 Información Geo referenciada:

B.10 Niveles de desagregación:			
Geográfico	Socio demográfico/ económico		Otros ámbitos
Nacional	Sexo		
Provincia	Edad		
	Autoidentificación étnica		
B.11 Fuente/s de información:			
Institución generadora	Tipo	Nombre	
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH)	Registro administrativo con potencial estadístico	Base de coberturas de los servicios del MTDH.	
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL			
C.1 Agendas y/o compromisos nacionales e internacionales a los que alimenta			
Instrumento	Descripción		
C.2 Comparabilidad internacional:	Complementario		
C.3 Organismo internacional custodio:	No aplica		
OTRAS CONSIDERACIONES			
D.1 Clasificador Temático estadístico:	1.6 Protección social		
D.2 Institución responsable del cálculo del indicador:	Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH)	Área Técnica	Dirección de Estudios y Análisis
D.3 Fecha de transferencia de la información:			
D.4 URL/ Link de publicación de serie de datos:			

D.5 Referencias bibliográficas:	Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2018). Normas técnicas para la implementación y prestación de servicios de atención y cuidado para personas adultas mayores [Compilación que incorpora la reforma del Acuerdo Ministerial 094 de 2019]. https://www.desarrollohumano.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/LIBRO-NORMAS-TECNICAS-final_cOM.pdf Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. (2026). Base de coberturas de los servicios del MTDH, agosto de 2026 [base de datos]. Archivo: 08312026BUMDH030926V2MC_SPSS.dta.
D.6 Cronología del indicador:	No aplica
D.7 Fecha de aprobación de la ficha:	
D.8 Fecha de la última actualización:	
D.9 Ficha elaborada por:	Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH)
D10. Sintaxis del Indicador:	
<pre># ===== # Beneficiarios: personas adultas mayores Agosto de 2026 # Fuente: Base de coberturas de los servicios del MTDH # Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH) # Direccion de Estudios y Analisis Version 3.0 R # ===== # 1. Archivo mensual y corte fijos: agosto de 2026. carpeta <- "X:/BM/Bases/vis/2026" archivo <- file.path(carpeta, "08312026BUMDH030926V2MC_SPSS.dta") periodo <- "2026-08" fecha_corte <- as.Date("2026-08-31") valor_servicio <- "2". salida <- file.path(getwd(), "Resultados_PAM_2026_08")</pre>	

```
# 2. Leer solo las dos variables necesarias con haven.
base <- haven::read_dta(archivo,
  col_select = c("servicio", "cedula_pu"))
if (!nrow(base)) stop("El archivo mensual no contiene registros.")
codigos <- trimws(as.character(haven::zap_labels(base$servicio)))
etiquetas <- attr(base$servicio, "labels")
catalogo <- as.data.frame(table(codigos, useNA = "ifany"))
names(catalogo) <- c("codigo", "registros")
catalogo$codigo <- as.character(catalogo$codigo)
catalogo$etiqueta <- NA_character_
if (length(etiquetas)) {
  posicion <- match(catalogo$codigo, as.character(unname(etiquetas)))
  catalogo$etiqueta <- names(etiquetas)[posicion]
}
print(catalogo)
if (!nzchar(valor_servicio) ||
  !valor_servicio %in% catalogo$codigo) {
  stop("Complete valor_servicio con el codigo mostrado en el catalogo.")
}
```

```
# 3. Seleccionar el servicio sin filtros de estado o asistencia.
beneficiarios <- base[codigos %in% valor_servicio, ]
# Incluye todas las modalidades registradas dentro del servicio.
cedula <- haven::zap_labels(beneficiarios$cedula_pu)
if (is.numeric(cedula)) {
  if (any(!is.finite(cedula) & !is.na(cedula)) ||
    any(cedula < 0 | cedula != trunc(cedula), na.rm = TRUE)) {
    stop("Hay identificaciones numericas invalidas; revise la fuente.")
  }
  cedula <- ifelse(is.na(cedula), NA_character_,
    format(cedula, scientific = FALSE, trim = TRUE, digits = 15))
}
cedula <- trimws(as.character(cedula))
# Reponer el cero inicial perdido en cedulas de nueve digitos.
nueve <- !is.na(cedula) & grepl("^[0-9]{9}$", cedula)
cedula[nueve] <- paste0("0", cedula[nueve])
sin_identidad <- is.na(cedula) |
  cedula %in% c("", ".", "NA", "N/A", "0", "0000000000")
```

```
# 4. Contar personas distintas y registrar identidades pendientes.
identificados <- length(unique(cedula[!sin_identidad]))
sin_id <- sum(sin_identidad)
total <- if (sin_id == 0L) identificados else NA_integer_
resultado <- data.frame(
  periodo = periodo, fecha_corte = fecha_corte, indicador = "PAM",
  beneficiarios = total, personas_identificadas = identificados,
  registros_servicio = nrow(beneficiarios),
  registros_sin_identidad = sin_id,
  repeticiones = sum(!sin_identidad) - identificados)
```

```
# 5. Exportar agregados y referencia del archivo mensual.
metadatos <- data.frame(periodo, fecha_corte, archivo)
dir.create(salida, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
write.csv(resultado, file.path(salida, "indicador_PAM_2026_08.csv"),
          row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
write.csv(metadatos, file.path(salida, "fuente_del_corte.csv"),
          row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
print(resultado)
if (sin_id > 0L) {
  warning("Total pendiente: conciliar identidades antes de publicar.")
}
```