

Prontuário Médico
Empresa: América Engenharia e Manutenção Industrial Ltda - EPP

Nome: Jaisson Medeiros Lacerda

Função: Auxiliar de Montador

Sexo: Masculino

Data de nascimento: 31/07/1988 00:00:00

Telefone: 992219588

Idade: 32

Tipo do Exame: Admissional

Data do Exame: 03/09/2020

Responda sim ou não às perguntas abaixo

	S	N		S	N		S	N
Fuma		X	Alergia		X	Hepatite		X
Enxerga Bem?	X		Úlcera		X	Asma		X
Usa Lentes (óculos)	X		Acidente Grave		X	Acidente de Trabalho		X
Doença De Pele		X	Ja esteve internado		X	Hérnia		X
Escuta Bem	X		Varizes		X	Doença no Ouvido		X
Esteve Afastado P/INSS		X	Bronquite		X	Hipertenso		X
Diabete		X						
Deficiência Física		X	Quais?					
Doença Profissional		X	Quais?					
Problema Muscular		X	Quais?					
Usa algum medicamento		X	Quais?					
Pratica Exercícios Físicos		X	Quais?					
Fratura	X	X	Quais?	Mão direita há 10 anos.				
Cirurgia		X	Quando e Qual?					

Já esteve exposto:

() Ruído () Gases () Tinta () Produto Químico () Poeira

Doenças Hereditárias:

() Diabete () HAS () Câncer () Coração () Outros

Exames Físicos

Peso: 100 Altura: 1,69 PA: 150 / 90 mmHg

IMC

Obeso

Pressão Arterial

Alterado (X) Normal ()

Temperatura

35,6


Mucosas:
Resp. Ausculta Cardíaca:
Rep. Ausculta Pulmonar:
Coluna:
Pele:
Desmatosa:
Extremidade:
Tireóide:
Outros:

Abdômen: () Normal () Ascite () Esplenomegalia () Massas palpáveis () Hepatomegalia () Hérnia

Histórico de exames alterados:
Ficha Clínica

 Jaisson, 32 anos
 # Negá amarelhidão
 # Negá alergia.

Exame físico. Apto.


Código: 377504

 Camila Lamb de Medeiros
 Médica

CRM-RS 45257

Data do Exame: 03/09/2020

Assinatura e carimbo do médico

Declaração

Conforme resolução 1931/09 - art 89 do Conselho Federal de Medicina – eu Sr(a), Jaisson Medeiros Lacerda, declaro ter recebido as vias originais do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional e exames complementares e autorizo a Cmb's Medicina do trabalho, CNPJ 08.955.216/0001-12 a disponibilizar os exames através de arquivo digitalizado ao meu empregador, a empresa América Engenharia e Manutenção Industrial Ltda - EPP, CNPJ 05.626.331/0001-55.

Esteio, 03/09/2020


Jaisson Medeiros Lacerda

Ordem de chegada: 14



Prestador: Sesmat - Exame Clínico

Empresa: América Engenharia e Manutenção Industrial Ltda - EPP

Colaborador: Jaisson Medeiros Lacerda - 31/07/1988

RG: 1093157947

CPF: 016.005.980-13

Função: Auxiliar de Montador

Tipo de exame: Admissional

Cidade: Esteio

CEP: 93260-080

Bairro: Centro

Rua: Santo Amaro,316

Complemento:

Exame

Exame Clínico

Horário de impressão

03/09 09:53

Informações

Codigo de segurança:

588110

Para acessar, entre no link ao lado e insira suas credenciais caso necessário:

www.softwaresgi.com.br

E-ICEBLUE

588110



**GSO**

Medicina Ocupacional

Esteio /RS - Santo Amaro Nº 316 - Centro (51) 3033-3318.
Porto Alegre /RS - Otávio Rocha, 115 - 19º andar - Centro (51) 3072-6486.
Rio Grande /RS - Duque de Caxias, Nº. 347- Centro (53) 3035-2051.
Triunfo Polo Petroquímico/RS - Rodovia TF 10, KM33, 32445-3 Rincão dos Pinheiros (51) 3457-3097

Empresa:**Razão social:** América Engenharia e Manutenção Industrial Ltda - EPP**CNPJ:** 05.626.331/0001-55**Frente de Trabalho:** AGCO do Brasil Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda**Bairro:** Centro**Cidade / UF:** Esteio / RS**CEP:** 93.280-260**Rua:** Avenida Padre Claret, 828**Funcionário****Nome:** Jaisson Medeiros Lacerda**CPF:** 016.005.980-13**RG:** 1093157947**Data de Nascimento:** 31/07/1988**Sector:** Mecânica e Manutenção**GHE:** 02**Função:** Auxiliar de Montador**Exame:** Admissional

QR Code anti-fraude

Em cumprimento as portarias NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 e 08/96 NR7 do ministério do trabalho e emprego.

Médico Coordenador do PCMSO**Nome:** Miguel Luiz Carlet**Crm:** 8173/RS**Endereço:** Rua Santo Amaro, 316 - Centro - Esteio/RS**Telefone:** 5130333318**Riscos****Físico:** Ruído**Ergonômico:** Postura**Químico:** Hidrocarbonetos (óleos e graxas)**Acidentes:** Ferimentos de Membros Superiores e Inferiores, Operação de equipamentos**Avaliação Clínica e Exames Realizados**

03/09/2020 Acido Metil-Hipúrico - Urina

03/09/2020 Audiometria Tonal

03/09/2020 Exame Clínico

03/09/2020 Hemograma

03/09/2020 Plaquetas

Parecer para a função☒ Apto () Inapto

Declaro ter recebido cópia deste atestado

Camila Lamb de Medeiros
Médica
CRM-RS 45257

01/09/2020

Jaisson Medeiros Lacerda

Carimbo e Assinatura do Médico
(51)3033-3318

PACIENTE: **JAISON MEDEIROS LACERDA**

DATA DE NASCIMENTO: 31/07/1988

EMPRESA:

DATA DE CADASTRO: 03/09/2020

Nº PEDIDO: 7049-25

EMITIDO EM: 04/09/2020 07:57:38

RESULTADO

HEMOGRAMA

Eritrócitos:	5,77	milhões/mm ³
Hemoglobina:	17,0	g/dL
Hematócrito:	49,3	%
VCM:	85,4	fL
HCM:	29,5	pg
CHCM:	34,5	g/dL
RDW:	12,7	

Valores de Referência:
4,50 a 6,00 milhões/mm³
13,0 a 18,0 g/dL
41,0 a 54,0 %
80,0 a 100,0 fL
27,0 a 31,0 pg
31,0 a 35,0 g/dL
11,5 a 15,0

Leucócitos: **8.800** /mm³

3000 a 12000 /mm³
Absoluto (/mm³)

Bastões:	0,0 %	0	/mm ³
Segmentados:	64,6 %	5.685	/mm ³
Eosinófilos:	0,3 %	26	/mm ³
Basófilos:	0,3 %	26	/mm ³
Monócitos:	10,5 %	924	/mm ³
Linfócitos:	24,3 %	2.138	/mm ³


0 a 600
1800 a 10000
0 a 600
0 a 400
0 a 1224
1000 a 4500

Material: Sangue
Método: Citometria de fluxo e microscopia

Últimos resultados:
Leucócitos:
Eritrócitos:
Hemoglobina:
Hematócrito:

Os valores de referência acima informados são por sexo e/ou faixa etária.

Colheita/Recebimento: 03/09/2020 10:05:04
Data da Liberação do Resultado: 03/09/2020 21:47:20

 Conferência Eletrônica Dra. Marcia Elisa Lima - CRF/RS 5574

PLAQUETAS - Contagem


Material: Sangue
Método: Citometria de fluxo

241.000 /mm³

Valores de referência:
140000 a 440000 /mm³

Últimos Resultados:

Colheita/Recebimento: 03/09/2020 10:05:04
Data da Liberação do Resultado: 03/09/2020 21:47:23

 Conferência Eletrônica Dra. Marcia Elisa Lima - CRF/RS 5574

O valor diagnóstico de qualquer resultado laboratorial depende da correlação com aspectos clínicos/epidermiológicos, devendo ser consideradas variáveis pré-analíticas e biológicas na sua interpretação.

PACIENTE: **JAISSON MEDEIROS LACERDA**

DATA DE NASCIMENTO: 31/07/1988

EMPRESA:

DATA DE CADASTRO: 03/09/2020

Nº PEDIDO: 7049-25

EMITIDO EM: 10/09/2020 11:02:53

RESULTADO

ÁCIDO METIL HIPÚRICO

Material: Urina

Método: Cromatografia Líquida-HPLC

Não detectado

Valores de referência:

Não detectado

I.B.M.P : até 1,5 g/g de creatinina

Últimos Resultados:

Colheita/Recebimento: 03/09/2020 10:05:04

Data da Liberação do Resultado: 09/09/2020 14:11:21



Conferência Eletrônica Dra. Fairus Duarte Nasralla- CRBM 5 - 3951



O valor diagnóstico de qualquer resultado laboratorial depende da correlação com aspectos clínicos/epidemiológicos, devendo ser consideradas variáveis pré-analíticas e biológicas na sua interpretação.

✓

Avaliação Audiológica

Página 1 de 1

Jaisson Medeiros Lacerda		000000000000660420		Idade	32 anos	2 meses
Empresa	América Engenharia e Manutenção Industrial Ltda - EPP	Setor	América Engenharia e Manutenção Industrial Ltda - EPP	Repouso Auditivo	14 horas	
Data do Exame	03/09/2020	Reg. Identidade	1093157947	Função	Auxiliar de Montagem	
Próximo Exame	02/03/2021					
Motivo da Audio	AUDIOMETRIA ADMISSIONAL		Tipo Audiometria	Ocupacional		



Aérea

KHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8	Min	Max
OD	NDG	15	15	10	10	15	20	15		

KHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8	Min	Max
OE	NDG	15	10	10	15	15	20	15		

Óssea

KHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	Min	Max
OD	NDG	15	15	10	10	10	NDG		

KHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	Min	Max
OE	NDG	15	10	10	10	10	NDG		

Otosopia /
Meatoscopia

Conduto Normal ?
 OD ☒ Sim ☐ Não
 OE ☒ Sim ☐ Não

Silman e Silverman **Normal**
 Lloyd e Kaplan **Audição normal**
 Configuração em Entalhe

Silman e Silverman **Normal**
 Lloyd e Kaplan **Audição normal**
 Configuração Horizontal

Davis & Silvermann *
 OD 0 Normal

Davis & Silvermann *
 OE 0 Normal

Audiometro Utilizado - Modelo **Ad 90 Plus**
 Nro. Série **2440** Fabricante **Auditec**
 Última Aferição **08/05/2020** Tempo de Aferição **12 Meses**
 Última Calibração **08/05/2020** Tempo de Calibração **12 Meses**

Miriam Bilharva Calderaro
 CRFa 8902 - Fonoaudióloga

Obs: Os dados do teste são subjetivos e válidos para a presente data.

PO SESMAT MEDICINA DO TRABALHOC

Rua Santo Amaro, 316
Centro

Esteio
51 30335051 / 30333318

RS

Avaliação Audiológica

Página 1 de 1

Jaisson Medeiros Lacerda

000000000000660420

Idade **32 anos** **2 meses**

Empresa **América Engenharia e Manutenção Industrial Ltda - EPP**

Sector

América Engenharia e Manutenção Industrial Ltda - EPP

Repouso Auditivo **14 horas**

Data do Exame **03/09/2020**



Reg. Identidade **1093157947**

Função **Auxiliar de Montagem**

Próximo Exame **02/03/2021**

Motivo da Audio **AUDIOMETRIA ADMISSIONAL**

Tipo Audiometria **Ocupacional**



Aérea

KHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8	Min	Max
OD	NDG	15	15	10	10	15	20	15		

KHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	8	Min	Max
OE	NDG	15	10	10	15	15	20	15		

Óssea

KHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	Min	Max
OD	NDG	15	15	10	10	10	NDG		

KHz	0.25	0.5	1	2	3	4	6	Min	Max
OE	NDG	15	10	10	10	10	NDG		

Otosopia /
Meatosopia

Conduto Normal ?
OD ☒ Sim ☐ Não
OE ☒ Sim ☐ Não

Silman e Silverman **Normal**
Lloyd e Kaplan **Audição normal**
Configuração em Entalhe

Silman e Silverman **Normal**
Lloyd e Kaplan **Audição normal**
Configuração Horizontal

Davis & Silvermann *
OD **0 Normal**

Davis & Silvermann *
OE **0 Normal**

Audiometro Utilizado - Modelo **Ad 90 Plus**

Nro. Série **2440** Fabricante **Auditec**

Última Aferição **08/05/2020** Tempo de Aferição **12 Meses**

Última Calibração **08/05/2020** Tempo de Calibração **12 Meses**

Miriam Bilharva Calderaro
Miriam Bilharva Calderaro
CRFa 8902 - Fonoaudióloga

Obs: Os dados do teste são subjetivos e válidos para a presente data.