【鉄　棒】

高さ：265cm 使用

区 分　 解説文

I.	順手懸垂～前振り出し～後ろ振り上がり支持～後方浮き支持回転倒立
II.	懸垂前振りひねり(軸手を順手に持ち替えて順手握り) ～懸垂前振りとびひねり(順手握り)
III.	後方車輪 2 回～前振りひねり倒立（逆手握り）
IV.	前方車輪 1 回～後ろ振り上がりひねり倒立
V.	後方車輪 2 回～後方伸身宙返り下り

※ 区分 I の後ろ振り上がり支持は倒立位を求めない。

減点表

区分	配点	代表的欠点	減点
I	1.5	後方浮き支持回転倒立の倒立位からの外れ 倒立の姿勢不良 部分的に技を実施しない	0.5 まで 0.5 まで 1.0
Ⅱ	2.0	前振りひねりの高さ不足 前振りひねりの姿勢不良 前振りとびひねりでとび局面が見られない 前振りとびひねりの高さ不足 前振りとびひねりの姿勢不良 部分的に技を実施しない	60°以下：0.1 45°以下：0.2 30°以下：0.3 水平以下：0.5 0.3 まで 0.5 60°以下：0.1 45°以下：0.2 30°以下：0.3 水平以下：0.5 0.3 まで 1.0
Ⅲ	2.0	車輪の姿勢不良 前振りひねり倒立を実施しない	毎回 0.3 まで 1.0
Ⅳ	2.0	車輪の姿勢不良 ひねり倒立の倒立位からの逸脱 後ろ振り上がりひねり倒立を実施しない	毎回 0.3 まで 0. 5 まで 1.0
V	2.0	車輪の姿勢不良 宙返りの高さ不足 後方伸身宙返り下りを実施しない	毎回 0.3 まで 0. 5 まで 1.0
全体		振動での抜きやあふりで膝がまがる 振動での抜きやあふりで脚がひらく 車輪の過不足	毎回 0.3 まで 毎回 0.3 まで 超過毎回 0.3　不足毎回 1.0
合計	9.5		

加点

加点	0.5	演技全体を通して美しい姿勢に対して 振幅の大きい振動に対して 安定した着地に対して	＋0.2 まで ＋0.2 まで ＋0.1



鉄棒挿絵イラスト　裏

シロ