

Virtual Marketer.

Agentic Marketing 2026

Ein praktischer Leitfaden zu KI-Agenten im Marketing-Alltag — was sie heute wirklich tun, wo die Freigabe liegt, und wie ein realistischer Einstieg aussieht.

Auf einen Blick

- 01 Einleitung — warum Agenten jetzt zählen
- 02 Was ein Agent wirklich ist (und was nicht)
- 03 Vier Agenten, die Marketing-Teams heute nutzen
- 04 Konnektoren und das Freigabe-Netz
- 05 Ein realistischer Einstieg: die ersten 90 Tage
- 06 Wann Agenten nicht die richtige Wahl sind
- 07 Daten, Kontrolle und Compliance
- 08 Nächste Schritte

Einleitung — warum Agenten jetzt zählen

Marketing-Teams erledigen jede Woche dieselben Kategorien von Arbeit: Kampagnen briefen, Anschreiben personalisieren, Support-Tickets triagieren, Produktdaten aktuell halten. Generative KI hat das *Entwerfen* von Texten billig gemacht — der eigentlich schwierige und wertvolle Schritt ist etwas anderes: diesen Entwurf sicher mit den eigenen Werkzeugen und Daten zu verbinden, ohne die Kontrolle darüber zu verlieren, was am Ende tatsächlich versendet wird.

Genau das meint „agentisch“ in diesem Leitfaden: kein Chatbot, der Fragen beantwortet, sondern ein System, das Daten aus angebundenen Werkzeugen lesen, eine Aktion vorschlagen und — nur mit ausdrücklicher Zustimmung — ausführen kann. Der Unterschied ist keine Nuance: Ein Chatbot endet beim Text. Ein Agent kann bis zur Aktion gehen, wenn ein Mensch das erlaubt.

Dieser Leitfaden ist bewusst auf das beschränkt, was heute tatsächlich existiert — keine Prognose, keine Roadmap-Folie. Jeder Agent, jeder Workflow und jede Absicherung, die hier beschrieben wird, ist eine reale, nutzbare Funktion von Virtual Marketer, keine Ankündigung. Es gibt hier auch bewusst keine erfundenen Kennzahlen und keine Fallstudien mit Zahlen, die sich nicht belegen lassen. Das Versprechen ist qualitativ und ehrlich: weniger manuelle Routinearbeit, ohne die Kontrolle über eine einzige ausgehende Nachricht aufzugeben. Der 90-Tage-Fahrplan in Kapitel 5 ist ein Startpunkt zum Anpassen, keine Erfolgsgarantie.

Die Kapitel 2 bis 4 erklären, was ein Agent technisch ist und wie die Freigabe funktioniert. Kapitel 3 stellt vier Agenten vor, die in der Praxis am häufigsten zuerst eingerichtet werden. Kapitel 5 und 6 sind der ehrliche Teil: ein realistischer Einstieg — und eine genauso ehrliche Liste, wann ein Agent *nicht* die richtige Wahl ist.

Was ein Agent wirklich ist (und was nicht)

Ein Virtual-Marketer-Agent ist eine spezialisierte, werkzeugnutzende virtuelle Fachkraft: Sie verbindet sich mit einem oder mehreren Ihrer Systeme (Analytics, Werbekonten, Helpdesk, CRM, ERP, E-Mail), liest dort Daten, führt eine Analyse oder einen Entwurf durch — und kann, wenn Sie es erlauben, auch schreibend tätig werden. Ein Chatbot beantwortet Fragen aus einem Sprachmodell heraus. Klassische Marketing-Automation führt vordefinierte Flows aus, die vorher jemand gezeichnet hat. Ein Agent liegt dazwischen: Er trifft im Rahmen dessen, was Sie ihm erlauben, eigene Entscheidungen — aber jede folgenreiche Aktion bleibt an eine Freigabe gebunden, die Sie konfigurieren (mehr dazu in Kapitel 4).

Drei Wege, einen Agenten zu starten

Ein Agent wird nicht nur im Chat angesprochen. Es gibt drei gleichwertige Auslösearten, und die meisten Teams nutzen alle drei parallel für unterschiedliche Zwecke.

Chat

Eine Frage oder Anweisung eintippen, der Agent antwortet und führt — nach Freigabe — aus. Für Ad-hoc-Arbeit und Rückfragen.

Webhook

Jeder Agent hat einen privaten Aufgaben-Webhook. Ein anderes System (n8n, Zapier, die eigene Software) schickt eine kurze Anweisung, der Agent erledigt die Arbeit und liefert das Ergebnis zurück.

Zeitplan

Wiederkehrende Arbeit — eine morgendliche Performance-Zusammenfassung, ein nächtliches Konto-Audit, eine Posteingang-Triage — läuft automatisch, ohne dass jemand sie anstößt.

Drei Auslösearten, ein Agent — alle drei nutzen dieselben Verbindungen und dieselben Freigaberegeln.

Was ein Agent nicht tut

- Er verschickt nichts an eine Person, ohne dass diese Person zuvor den vollständigen Text gesehen hat (siehe „Read-back“ in Kapitel 4) — das gilt auch für geplante Läufe und Webhook-Aufrufe: Diese schreiben ein vorbereitetes Ergebnis in ihre Antwort, senden aber selbst nicht an Dritte.
- Er erfindet keine Kontaktdaten, Namen oder Zahlen. Was ein Agent nicht öffentlich findet, wird als „unbekannt“ ausgewiesen, nicht ergänzt.
- Er überschreitet keine Rechte, die das verbundene Konto selbst nicht hat — ein CRM-Agent etwa arbeitet exakt mit den CRM-Berechtigungen der Person, die ihn gerade nutzt.

Vier Agenten, die Marketing-Teams heute nutzen

Der Agenten-Katalog ist größer als vier Einträge, aber diese vier deckt in der Praxis den größten Teil der Marketing-Arbeit ab, die heute noch manuell läuft: Vertriebsrecherche, Kundenservice, Kampagnenproduktion und 1:1-Lifecycle-Mails.

Sales Agent

Findet passende Unternehmen zu einer Zielgruppenbeschreibung, recherchiert deren eigene Website nach konkreten Anknüpfungspunkten und entwirft einen personalisierten Pitch — als Text, für einen Menschen zum Gegenlesen.

Customer Care Agent

Liest Support-Tickets in einem angebundenen Helpdesk (Zammad), entwirft Antworten und kann — getrennt freigebbar — Notizen setzen oder den Ticketstatus ändern.

Campaign Builder

Aus einem Briefing werden Konzepte, Skripte, Bilder, Videos, Banner und PDFs — optional parallel dazu eine E-Mail-Kampagne, Google-Ads-Texte, Meta-Anzeigen und ein organischer Social-Post.

Lifecycle Agent

Bewertet neun Anlässe (Nachbestellung, Warenkorb, Geburtstag u. a.) täglich pro Kunde einzeln und schreibt höchstens zwei Mails pro Kunde und Woche — nie ohne dokumentierte Einwilligung.

Sales Agent: Recherche, die ihre Quelle nennt

Der Sales Agent arbeitet in einer festen Reihenfolge: Zunächst findet er zu einer in eigenen Worten beschriebenen Zielgruppe reale Unternehmen samt Website und Social-Profil. Dann liest er die Website des jeweiligen Unternehmens und extrahiert konkrete, überprüfbare Anknüpfungspunkte — ein Produkt, eine Behauptung, einen Standort. Erst danach entwirft er den Pitch als Text. Eine gesprochene Version wird nur erzeugt, wenn ausdrücklich danach gefragt wird — bewusst als eigener, späterer Schritt, weil eine Sprachnachricht im Nachhinein am schwersten zu prüfen ist.

Seit dem 11. September 2026 kann derselbe Agent auch vollständige Leads liefern: Kontakt-E-Mail, Telefonnummer, Postanschrift, ein verlinktes Instagram-Profil — jede Angabe mit der Seite, auf der sie gefunden wurde. Was ein Unternehmen nicht veröffentlicht, erscheint als *unbekannt*, statt geraten zu werden. Der Agent kann auch nach Zeitplan laufen (zum Beispiel alle sechs Stunden acht neue Leads suchen); er verschickt dabei nichts selbst — das Versenden bleibt beim Menschen, in jedem Fall, auch bei geplanten Läufen.

Customer Care Agent: drei getrennte Freigaben, nicht eine

Über einen Zammad-Konnektor (Helpdesk-URL plus API-Token, ohne OAuth) liest der Customer Care Agent Tickets, komplette Gesprächsverläufe samt interner Notizen, sowie Nutzer- und Organisationsdaten. Schreibend kann er ein Ticket anlegen, antworten, eine interne Notiz hinzufügen oder Status/Priorität/Zuständigkeit ändern. Diese drei Schreibrechte sind bewusst getrennt: Eine Antwort erreicht einen Kunden Ihres Kunden, eine interne Notiz nicht, und ein Statuswechsel informiert niemanden. Ein Team, das die Triage automatisieren möchte, hat damit nicht automatisch zugestimmt, dass ein Agent auch an Kunden schreibt. Alle drei stehen standardmäßig auf „erst freigeben lassen“.

Der Campaign Builder führt von einem Briefing zu fertigen Assets — Konzepte zur Auswahl, Skripte zum Verfeinern, Szenenbilder, Videos, Banner und PDF-Dokumente, konsistent mit der eigenen Markenidentität. Werden zu Beginn zusätzliche Zielkanäle gewählt, entstehen aus demselben Briefing parallel eine E-Mail-Kampagne, Google-Ads-Texte, Meta-Paid-Ad-Copy und ein organischer Social-Post. Wer keine zusätzlichen Kanäle wählt, bekommt exakt den klassischen Single-Plattform-Ablauf, den es vorher schon gab — nichts wird durch die neue Option komplizierter, was sie nicht braucht.

Lifecycle Agent: eine Nachricht an einen Menschen, nicht an ein Segment

Der Lifecycle Agent ist die Gegenachse zum Campaign Builder: keine Kampagne an eine Zielgruppe, sondern eine E-Mail an einen einzelnen Kunden, ausgelöst von dem, was dieser Kunde tatsächlich getan hat. Neun Anlässe — von Nachbestellung über Warenkorb-Erinnerung bis Geburtstag — werden täglich pro Kunde einzeln bewertet. Der Agent liest dafür nicht nur den Shop, sondern auch das ERP, sodass auch telefonisch oder über den Außendienst erfasste Bestellungen in die Rhythmus-Berechnung einfließen. Kennt das System den eigenen Bestellrhythmus eines Kunden noch nicht, greift es auf den Erfahrungswert vergleichbarer Kunden zurück — und sagt das in der Mail ausdrücklich, statt eine Gewohnheit vorzutäuschen, die nicht gemessen wurde. Ohne dokumentierte Einwilligung passiert nichts, ein Widerruf ist endgültig, und es gehen nie mehr als zwei Mails pro Kunde und Woche über alle neun Anlässe zusammen hinaus.

Konnektoren und das Freigabe-Netz

Jeder Agent ist nur so nützlich wie das, womit er verbunden ist — und nur so vertrauenswürdig wie die Freigaben, die um ihn herum stehen. Beides ist zentral in den Einstellungen organisiert, nicht pro Agent verstreut.

Konnektoren

Ein zentraler, wiederverwendbarer Konnektor-Katalog deckt Analytics- und Sichtbarkeitsdaten, Werbeplattformen, E-Mail, Helpdesk, CRM und ERP ab — von Google Ads/GA4/Search Console/Merchant Center über SISTRIX bis Xentral, HubSpot und Zammad. Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und nach dem Speichern nie wieder angezeigt. Eine einmal erteilte Google-Berechtigung wird überall im Konto wiederverwendet, statt sie für jeden Agenten neu einzurichten.

Berechtigungen: eine Drei-Wege-Matrix pro Aktion

Für jede schreibende Aktion — eine Kampagne pausieren, ein Ticket beantworten, eine Rechnung versenden — lässt sich einzeln festlegen: **autonom** (der Agent führt selbstständig aus), **erst fragen** (Standardeinstellung für praktisch jede Aktion) oder **nicht erlaubt**. Budgetänderungen bleiben zusätzlich dauerhaft sperrbar. Diese Granularität ist der Grund, warum „wir haben einen Agenten aktiviert“ nicht automatisch bedeutet, dass er irgendetwas ohne Rückfrage tun darf.

Read-back: die Freigabe, die wirklich zählt

Die wichtigste Absicherung ist keine Checkbox in den Einstellungen, sondern ein wiederkehrendes Verhaltensmuster: Bevor ein Agent an eine Person sendet — eine E-Mail, eine WhatsApp- oder Chat-Nachricht, eine Rechnungsmail, eine Team-Einladung — zeigt er zuerst die vollständige Nachricht und fragt. Erst wenn die Person in ihrer nächsten Nachricht ausdrücklich zustimmt (oder es im Sprachmodus laut bestätigt), geht etwas hinaus. So sieht das in der Praxis aus:

BEISPIEL — SO ERSCHEINT EINE VORBEREITETE NACHRICHT IM CHAT


Zum Senden vorbereitet — noch nicht gesendet

Kanal: E-Mail, neue Nachricht
 Von: info@virtual-marketer.de (Gmail)
 An: Anna Beispiel <anna@example.com>
 Cc: team@virtual-marketer.de
 Betreff: Ihr Angebot
 Anhänge: Angebot.pdf (ca. 120 KB)

Hallo Anna, ...

Gesendet wird erst, wenn Sie in Ihrer nächsten Nachricht ausdrücklich zustimmen.

Ändert sich auch nur ein Empfänger oder ein Wort, entsteht ein neues Read-back — eine Zustimmung gilt nicht rückwirkend für eine geänderte Nachricht. Eine Freigabe ist zudem zeitlich begrenzt (zehn Minuten); danach muss die Nachricht neu vorbereitet werden. Geplante Läufe und Webhook-Aufrufe senden grundsätzlich nie an Dritte — sie



Optionale Zwei-Faktor-Sicherheit

Für zusätzlichen Schutz lässt sich eine Zwei-Faktor-Sicherheit aktivieren (Google oder Microsoft Authenticator, oder jede andere TOTP-App): Ist sie eingeschaltet, verlangen das Ausführen eines Agenten oder das Bearbeiten von Zugangsdaten zusätzlich einen frischen Einmalcode. Das ist optional, nicht Voraussetzung — Teams, die sofort loslegen wollen, können das Freigabe-Netz aus Berechtigungsmatrix und Read-back auch ohne 2FA nutzen.

Ein realistischer Einstieg: die ersten 90 Tage

Das hier ist kein Versprechen, sondern ein Startpunkt — angepasst an die eigene Ausgangslage wird daraus ein eigener Fahrplan.

Woche 1–2: Bestandsaufnahme

- Welche wiederkehrende Aufgabe kostet im Team aktuell am meisten manuelle Zeit — Vertriebsrecherche, Ticket-Triage, Kampagnenproduktion oder Bestandskunden-Mails?
- Welche Werkzeuge sind bereits im Einsatz, und lässt sich davon ein Konnektor direkt anbinden?
- Wer im Team übernimmt die Einrichtung und die ersten Freigaben?

Woche 3–4: Anbinden und testen

- Einen Agenten aus dem Katalog hinzufügen und genau einen Konnektor anbinden.
- Alle schreibenden Aktionen zunächst auf „erst fragen“ belassen — auch wenn das langsamer wirkt, ist es die Phase, in der Vertrauen entsteht.
- Den Agenten an einem unkritischen, kleinen Fall ausprobieren, bevor er an echte Kunden geht.

Woche 5–8: Pilot mit echten Daten

- Den Agenten auf genau einen echten, wiederkehrenden Workflow ansetzen.
- Jede Freigabe im Freigaben-Postfach tatsächlich lesen, nicht nur bestätigen — das ist die Phase, in der man lernt, wie gut die Entwürfe wirklich sind.
- Berechtigungen erst lockern, wenn ein Muster aus wiederholt korrekten Entwürfen entstanden ist — nicht nach einer festen Anzahl von Tagen.

Woche 9–12: Zweiten Agenten ergänzen

- Erst jetzt einen zweiten Agenten für die zweithöchste Zeitersparnis hinzufügen.
- Festhalten, welche Aktionen inzwischen zuverlässig genug für „autonom“ wären — und diese Entscheidung bewusst treffen, nicht durch Gewöhnung.
- Ein kurzes internes Playbook schreiben: welcher Agent wofür, was von ihm zu erwarten ist, was nicht.

Wann Agenten nicht die richtige Wahl sind

Ein ehrlicher Leitfaden nennt auch die Grenzen. Diese vier Fälle sind kein Randthema, sondern in der Praxis der häufigste Grund für Enttäuschung, wenn sie vorher übergangen werden.

Wenn die Ausgangsdaten unsauber sind

Ein Agent liest, was tatsächlich in Ihren Systemen steht. Widersprüchliche Produktdaten, doppelte CRM-Einträge oder ein Helpdesk ohne saubere Kategorien führen zu entsprechend unsauberen Entwürfen — kein Agent repariert die Datenqualität im Hintergrund mit.

Wenn es um Markenerzählung geht, nicht um Routine

Struktur, Gliederung und ein erster Entwurf sind eine gute Aufgabe für einen Agenten. Die endgültige Tonalität einer Markengeschichte, die eine Marke über Jahre trägt, verdient weiterhin den letzten redaktionellen Blick eines Menschen.

Wenn der Aufwand die Ersparnis übersteigt

Unter etwa fünf Stunden manueller Arbeit pro Woche für eine Aufgabe lohnt sich die Einrichtung — Konnektor, Berechtigungen, Testphase — oft nicht. Das ist keine feste Grenze, aber eine ehrliche Faustregel, bevor man Zeit in die Einrichtung investiert.

Wenn eine falsch gesendete Nachricht schwer wiegt

Auch nachdem Vertrauen entstanden ist, bleibt es eine bewusste Entscheidung, eine Aktion auf „autonom“ zu stellen. Für alles, bei dem eine einzelne falsche Nachricht reputationell schwer wiegt, ist „erst fragen“ keine Übergangslösung, sondern die richtige Dauereinstellung.

Daten, Kontrolle und Compliance

Wo Daten verarbeitet werden

Virtual Marketer garantiert keine pauschale „Verarbeitung ausschließlich in Deutschland“. Der tatsächliche Ansatz: Der Verarbeitungsort lässt sich vertraglich festlegen — etwa ausschließlich Deutschland oder ein anderer EU-Standort — wenn ein Kunde das braucht. Ohne eine solche Vereinbarung wird ein kosteneffizienter Standort gewählt, nicht automatisch der teuerste. Wer eine Standort-Garantie benötigt, vereinbart sie im Vertrag; sie ist keine unausgesprochene Voreinstellung.

Einwilligung ist die Voraussetzung, nicht die Ausnahme

Der Lifecycle Agent verschickt grundsätzlich nichts ohne dokumentierte Einwilligung, und ein Widerruf ist endgültig — keine spätere Datensynchronisation kann ihn überschreiben. Newsletter-Anmeldung und Whitepaper-Download auf dieser Website funktionieren nach demselben Prinzip: Double-Opt-in, eine separate, unangekreuzte Checkbox für jede einzelne Einwilligung, und ein Abmeldelink mit einem Klick in jeder E-Mail.

Zugangsdaten und Nachvollziehbarkeit

Verbundene Zugangsdaten (API-Token, Service-Accounts) werden verschlüsselt gespeichert und nach dem Speichern nie wieder im Klartext angezeigt. Jede Aktion, die ein Agent ausführt, teilt er im Chat mit — nicht als nachträgliche Zusammenfassung, sondern als der tatsächliche Text, der auch versendet wurde. Optionale Zwei-Faktor-Sicherheit schützt zusätzlich das Ausführen sensibler Aktionen und das Bearbeiten von Zugangsdaten.

Anfragen zu eigenen Daten

Anfragen auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung nach DSGVO werden vom Virtual-Marketer-Team bearbeitet — auch für Daten, die im Rahmen von Newsletter- oder Whitepaper-Anmeldungen auf dieser Website erfasst wurden. Die einfachste Anfrage ist eine E-Mail an info@virtual-marketer.de.

Nächste Schritte

Dieser Leitfaden beschreibt, was heute existiert. Was für Ihr Team den Unterschied macht, hängt davon ab, welche Aufgabe gerade am meisten manuelle Zeit kostet — das lässt sich am schnellsten in einem kurzen Gespräch klären, nicht durch einen weiteren Text.

Demo buchen: virtual-marketer.de/virtual-marketer-demo

Wöchentlich weiterlesen: Der Agentic Brief, der Marketing-Newsletter von Virtual Marketer

Fragen vorab: info@virtual-marketer.de