

<설정파일 예시:Valkyrie.ini>

[FTP]

IP=192.168.54.121

PORT=21

[ZIP]

EXE\_PATH=c:\Program Files\...zip.exe

[CUSTOM]

TARGET\_EXT=VBS

BENIGN\_RESULT=TRUE

SUSPICIOUS\_RESULT=TRUE

MALICIOUS\_RESULT=FALSE

<옵션 정의>

FTP서버 IP

FTP서버 Port

관심 확장자

관심 진단결과

설치된 Zip 실행파일의 경로(7-Zip, AlZip, BandiZip ... )

<인증 정보>

..

...

<세부 기능>

1. 특정 해시의 파일을 다운로드
2. 해시 목록 관리
3. 목록 전체 다운로드
4. 다운로드 경로를 직접 선택


FTP  
Connector

Valkyrie  
Viewer

Client  
PC

Browser

Report  
.csv



```
HANDLE CreateFtpHandle(const char* pszIP, int wPort);  
void DestoryHandle(HANDLE hFtp);
```

```
int ListDirectory(HANDLE hFtp, std::tstring strPath, std::vector<std::tstring>& vecFtpPath);  
int DownloadFile(HANDLE hFtp, std::tstring strFtpPath);
```

<Example>

```
HANDLE hFtp = CreateFtpHandle("192.168.54.121", 21);  
  
std::vector<std::tstring> vecFiles;  
ListDirectory(hFtp, TEXT("/"), vecFiles);  
....
```