

관리자 설정 · 운영 가이드

입금 확인 후 라이선스 키 발급 · 연장 · 고객 안내

작성일: 2026-10-06

키는 운영 콘솔에서 발급합니다. 로컬 테스트 서버에서 만든 키는 고객이 쓰는 Render 서버에 생기지 않습니다.

1. 서비스 주소

구분	URL
고객 웹	https://acrosseditor.onrender.com/
운영 콘솔 (키 발급)	https://acrosseditor.onrender.com/ops/
서버 상태	https://acrosseditor.onrender.com/api/health
개인정보 처리방침	https://acrosseditor.onrender.com/privacy
Render 대시보드	https://dashboard.render.com

2. 요금 · 계좌 (고객 안내와 동일)

항목	내용
스탠다드	월 9,900원 · 하루 8건 · 매월 15건 · 30일
프리미엄	월 19,900원 · 하루 15건 · 매월 30건 · 30일
체험	1건. 유료 플랜 전에만 발급
추가 1건	1,000원. 캡처와 미리보기 수정은 건수에 포함되지 않음
한 화면	최대 9칸. 문구 만들기 1회가 1건
입금	하나은행 365-910996-44807 (예금주: 신일)
입금 메모	스탠다드 또는 프리미엄
문의	카톡/문자 070-8065-1258 · acrosstool@gmail.com
키 전달 목표	입금 확인 후 약 10분 이내
같이 보낼 설명서	스탠다드 PDF 또는 프리미엄 PDF 중 입금한 플랜

3. 한 번만 하는 준비

- dashboard.render.com → 웹 서비스 AcrossEditor 열기
- Environment의 ADMIN_TOKEN이 운영 콘솔 비밀번호다. 고객에게 보내지 않는다.

- GEMINI_API_KEY가 있어야 문구가 만들어진다. 모델은 gemini-3.5-flash.
- 키를 콘솔에만 두려면 운영 콘솔의 Gemini 키 칸에 저장한다. 저장 위치는 /var/data/gemini.key.
- 라이선스 파일은 /var/data/licenses.json 이다. 디스크 acrosseditor-data 가 붙어 있어야 재배포 후에도 남는다.

4. 입금 후 키 발급

- 1) 통장 입금과 카톡/문자의 입금자명·메모(스탠다드/프리미엄)를 맞춘다.
 - 2) <https://acrosseditor.onrender.com/ops/> 에 ADMIN_TOKEN으로 입장한다.
 - 3) 빠른 발급에서 해당 플랜 버튼을 누른다. 메모에 업체명·전화를 적는다.
 - 4) 나온 키와 해당 플랜 고객 PDF를 카톡/문자로 보낸다.
 - 5) 고객에게 크롬 확장 연결 설정의 서버 주소와 키 저장을 안내한다.
- 버튼 대신 터미널로 발급할 때는 아래 curl을 쓴다. 여기토큰을 ADMIN_TOKEN으로 바꾼다.

■ 스탠다드 1개월 (9,900원 · 30일)

```
curl -X POST https://acrosseditor.onrender.com/admin/licenses
-H "Content-Type: application/json"
-H "X-Admin-Token: 여기토큰"
-d '{"plan": "standard", "days": 30, "note": "홍길동 스탠다드"}'
```

■ 프리미엄 1개월 (19,900원 · 30일)

```
curl -X POST https://acrosseditor.onrender.com/admin/licenses
-H "Content-Type: application/json"
-H "X-Admin-Token: 여기토큰"
-d '{"plan": "premium", "days": 30, "note": "홍길동 프리미엄"}'
```

지인 30일은 plan 을 family_standard 또는 family_premium 으로 둔다. 체험 1건은 plan 을 trial 로 둔다. 한도와 기간은 플랜에 따라 서버가 정한다.

■ 발급 목록 확인

```
curl https://acrosseditor.onrender.com/admin/licenses
-H "X-Admin-Token: 여기토큰"
```

■ 고객에게 보낼 문구 예시

1분에디터 키가 발급됐습니다.
 키: (여기에 키)
 상품: 스탠다드(또는 프리미엄)
 서버 주소: <https://acrosseditor.onrender.com>
 크롬 확장 → 연결 설정에 서버 주소와 키를 저장한 뒤, 참고 페이지를 캡처하고 문구 만들기를 누르세요.
 스탠다드 고객에게는 스탠다드 PDF, 프리미엄 고객에게는 프리미엄 PDF를 같이 보내세요.

5. 연장 · 정지 · 실패 1건

연장 (같은 키)

운영 콘솔 목록의 +30일을 누릅니다. 터미널은 아래와 같습니다.

```
curl -X POST https://acrosseditor.onrender.com/admin/licenses/XXXX-XXXX-XXXX/extend
-H "Content-Type: application/json"
-H "X-Admin-Token: 여기토큰"
-d '{"days": 30}'
```

부분 입금은 연장 일수를 소수점 버림으로 계산합니다. 스탠다드: 입금액 ÷ 9,900 × 30. 예: 4,950원 → 15일. 프리미엄: 입금액 ÷ 19,900 × 30.

정지 / 다시 활성화

```
curl -X POST https://acrosseditor.onrender.com/admin/licenses/XXXX-XXXX-XXXX/status
-H "Content-Type: application/json"
-H "X-Admin-Token: 여기토큰"
-d '{"status": "suspended"}'
```

다시 쓰게 할 때는 status 를 active 로 보냅니다. 콘솔의 정지·활성 버튼과 같습니다.

실패 건 1회 복구

문구 생성이 끝까지 실패하면 콘솔 오류 칸에 남습니다. 그 줄의 1건 추가를 누르면 차감된 1건이 돌아옵니다. 키마다 한 번만 됩니다. 고객이 추가로 1건을 산 경우(1,000원)는 새 키를 만들지 말고, 기간 연장이나 메모로 구분해 처리합니다.

6. 플랜 한도

플랜	코드	하루	이번 달	비고
스탠다드	standard	8	15	월 9,900원 · 30일
프리미엄	premium	15	30	월 19,900원 · 30일
스탠다드 지인	family_standard	8	15	30일
프리미엄 지인	family_premium	15	30	30일
체험	trial	1	1	유료 전 1건

상단 숫자는 남은 건/한도입니다. 스탠다드는 오늘 8/8 · 이번 달 15/15, 프리미엄은 오늘 15/15 · 이번 달 30/30에서 시작합니다.

7. 운영 체크리스트

- 배포 후 <https://acrosseditor.onrender.com/api/health> 가 {"ok": true} 인지 확인
- 고객 웹·운영 콘솔을 바꾼 뒤에는 main에 푸시한다. Render가 다시 배포한다.
- GEMINI_API_KEY와 ADMIN_TOKEN은 AcrossEditor 서비스에만 둔다. 고객 PDF와 카톡에 넣지 않는다.
- 디스크 마운트는 /var/data, 라이선스 경로는 /var/data/licenses.json

8. 자주 막는 오류

증상	원인	조치
키를 찾지 못함	오타 또는 로컬에서 발급한 키	운영 콘솔 목록에서 다시 확인
입장 실패	ADMIN_TOKEN 불일치	Render Environment의 값을 다시 입력
Gemini 키가 없습니다	환경 변수·콘솔 키 없음	GEMINI_API_KEY 또는 콘솔에서 키 저장
첫 요청만 매우 느림	Render가 잠에서 깨어남	1분 대기 후 재시도
한도 초과	하루 또는 이번 달 건수 소진	다음 주기, 연장, 또는 상위 플랜

증상	원인	조치
정지된 키입니다	status가 suspended	콘솔에서 활성화