TD Algorithmique - version A

Exercice 1:

	café	thé	Chocolat
3 Boisson :	5	3	7

* Etape 1 :

Q1 : boisson : charactère

Q2 : mPay, monnaie : entier

Q3 : il faut vérifier la valeur du caractère boisson

Si boisson = 'C' Alors → 5

Sinon Si boisson = 'T' → 3

Sinon Si boisson = 'H' → 7

FinSi

Fins;

Q4 : Les variables : boisson, monnaie, mPay

Constant : prixC, prixT, prixH ← car le prix est constants

* Etape 2

Algorithme Calcul-Monnaie

Variables

prixC ← 5

prixT ← 3

prixH ← 7

mPay, prixH, prixT, prixC, monnaie : entier

boisson : caractère

prixC ← 5

prixT ← 3

prixH ← 7

Début

Écrire ("Entrer : C pour café | T pour thé | H pour Chocolat")

Lire (boisson)


Si boisson = 'C' Alors monnaie ← mPay - prixC

Sinon Si boisson = 'T' Alors monnaie ← mPay - prixT

```
Sinon Si boisson = 'H' Alors monnaie ← mPay - prixH
    Sinon monnaie Alors
        Écrire("Mauvaise Valeur")
    FinSi
  FinSi
FinSi

Si monnaie ≠ 0 Alors
  Écrire("Monnaie : ", monnaie)
FinSi
Fin
```

* Étape 3 : Organigramme pseudo code.



* Étape 4 :

montant payé = 10

- Si le choix de l'utilisateur est café :

boisson = 'c' (entrer par l'utilisateur) :

donc : monnaie ← mpay - prix C

d'où monnaie = 10 - 5 = 5 DH

✓

- Si choix = Jus

Dans le block si : monnaie ← 0

et le message affiché est : Nouveau solde