

COURSE PROJECT

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)



Carrera de Ingeniería de Software - Ciclo VII

Fundamentos de Arquitectura de Software - SI729

Profesor: Ernesto Ocampo Tello

INFORME DEL TRABAJO FINAL

Startup del Proyecto: PawCare

Producto: Pawfect Care

Team Members:

Member	Code
Aranda Vallejos, Oscar Gabriel	U202218167
Chirinos Zúñiga, Rodrigo Manuel	U202217804
Gutierrez Garcia, Jose Eduardo	U202221518
Silva Morales, Renzo Cesar	U20221C362

2025-01

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de la modificación
TB1	19/04/2025	PawCare	Redacción de los Capítulos I: Introduction, II: Requirements Elicitation & Analysis, III: Requirements Specification.
TB2	04/05/2025	PawCare	Redacción de el Capítulo IV: Product Architecture Design.
TP1	17/05/2025	PawCare	Redacción de el Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment.
TB3	08/06/2025	PawCare	Redacción de el Capítulo V: Micorservices Implementation: 5.2.2 Sprint 2

Contenido

Tabla de contenidos

- [Registro de Versiones del Informe](#)
- [Contenido](#)
 - [Tabla de contenidos](#)
- [Student Outcome](#)
- [Capítulo I: Introducción](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)

- 1.1.1. Descripción de la Startup
- 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
- 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Nombre del Producto
 - 1.2.2 Antecedentes y problemática
 - What (¿Qué?)
 - Who (¿Quién?)
 - Where (¿Dónde?)
 - When (¿Cuándo?)
 - Why (¿Por qué?)
 - How (¿Cómo?)
 - How much (¿Cuánto?)
 - 1.2.3 Lean UX Process
 - 1.2.3.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.3.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.3.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.3.4. Lean UX Canvas
- 1.3. Segmentos objetivo

• Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

- 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
- 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
- 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. Empathy Mapping
 - 2.3.4. As-is Scenario Mapping
- 2.4. Ubiquitous Language

• Capítulo III: Requirements Specification

- 3.1. To-Be Scenario Mapping
 - 3.1.1. Requisitos Funcionales
 - 3.1.2. Requisitos No Funcionales
 - 3.1.3. User Stories vs Requisitos Funcionales y No Funcionales
- 3.2. User Stories
- 3.3. Impact Mapping
- 3.4. Product Backlog

○ Capítulo IV: Product Architecture Design

- 4.1 Desing Concepts, ViewPoints & ER Diagrams
 - 4.1.1. Principles Statements
 - 4.1.2. Approaches Statements Architectural Styles & Patterns
 - 4.1.3. Context Diagram
 - 4.1.4. Approach driven ViewPoints Diagrams
 - 4.1.5. Relational/Non Relational Database Diagram
 - 4.1.6. Design Patterns
 - 4.1.7. Tactics
- 4.2. Architectural Drivers
 - 4.2.1. Design Purpose
 - 4.2.2. Primary Functionality (Primary User Stories)
 - 4.2.3. Quality Attribute Scenarios
 - 4.2.4. Constraints
 - 4.2.5. Architectural Concerns
- 4.3. ADD Iterations
 - 4.3.1. Iteration N: 1
 - 4.3.1.1. Architectural Design Backlog N: 1
 - 4.3.1.2. Establish Iteration Goal by Selecting Drivers
 - 4.3.1.3. Choose One or More Elements of the System to Refine
 - 4.3.1.4. Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers
 - 4.3.1.5. Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces

- 4.3.1.6. Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions
 - 4.3.1.7. Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board)
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
 - 5.1. Testing Suites & General Patterns
 - 5.1.1. Backend Application Core Testing Suite
 - 5.1.2. Pattern Based Backend Application(s)
 - 5.1.3. Pattern Based Custom Software Library
 - 5.1.4. Framework Pattern Driven Refactoring Report
 - 5.2. Software Configuration Management
 - 5.2.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.2.2. Source Code Management
 - 5.2.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.2.4. Software Deployment Configuration
 - 5.3. Microservices Implementation
 - 5.3.1. Sprint 1
 - 5.3.1.1. Sprint Backlog 1
 - 5.3.1.2. Development Evidence for Sprint Review
 - 5.3.1.3. Testing Suite Evidence for Sprint Review
 - 5.3.1.4. Execution Evidence for Sprint Review
 - 5.3.1.5. Microservices Documentation Evidence for Sprint Review
 - 5.3.1.6. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 5.3.1.7. Team Collaboration Insights during Sprint
 - 5.3.1.8. Kanban Board
 - 5.3.2. Sprint 2
 - 5.3.2.1. Sprint Backlog 2
 - 5.3.2.2. Development Evidence for Sprint Review
 - 5.3.2.3. Testing Suite Evidence for Sprint Review
 - 5.3.2.4. Execution Evidence for Sprint Review
 - 5.3.2.5. Microservices Documentation Evidence for Sprint Review
 - 5.3.2.6. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 5.3.2.7. Team Collaboration Insights during Sprint
 - 5.3.2.8. Kanban Board
- Conclusiones
- Conclusiones y recomendaciones
- Video About-the-Team
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	Aranda Vallejos, Oscar Gabriel <i>TB1</i> A partir de la etapa del Needfinding pude definir nuestros requisitos funcionales y no funcionales. Estos fueron fundamentales para identificar nuestras historias de usuario y establecer un product backlog consistente.	<i>TB1:</i> El equipo ha demostrado una actualización efectiva de conceptos y conocimientos clave para el desarrollo de PawFect Care. Al profundizar en metodologías ágiles (Lean UX, mapeo de impacto), herramientas de control de versiones (Git, GitFlow) y documentación técnica (Markdown), cada miembro fortaleció su base profesional y aportó soluciones más alineadas con las necesidades del proyecto. Esto se traduce en una implementación más sólida, coherente y escalable de la plataforma veterinaria.
	<i>TB2</i> Durante esta iteración, investigué y actualicé conceptos clave relacionados con la arquitectura de software, como el uso del modelo C4 para la representación visual de sistemas y la aplicación de principios SOLID en el diseño de componentes.	<i>TB2:</i> El equipo consolidó su conocimiento en arquitectura de software mediante la implementación de conceptos fundamentales como el modelo C4, principios SOLID y patrones de diseño. Además, se fortaleció la capacidad de análisis al trabajar con drivers arquitectónicos, constraints y atributos de calidad, lo que permitió una mejor alineación entre los objetivos del negocio y las decisiones técnicas. Este enfoque iterativo y colaborativo asegura que el proyecto avance con una base sólida y escalable, adaptándose a las necesidades del sistema y del cliente.
	<i>TP1</i> Durante esta entrega, profundicé en conceptos clave sobre pruebas automatizadas para aplicaciones backend, investigando buenas prácticas y estructuras comunes de testeo. Además, exploré el uso de patrones en bibliotecas personalizadas y la importancia del refactor basado en frameworks para mejorar la mantenibilidad del software.	<i>TP1:</i> Durante esta tercera entrega, el equipo fortaleció sus competencias técnicas y profesionales al aplicar conocimientos clave en pruebas
	<i>TB3</i> Durante esta iteración trabajé en la migración del sistema monolítico a microservicios, desarrollando el medical record service, el schedule service y el pet service. Para esto, investigué buenas prácticas en comunicación entre servicios REST,	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	configuración de servicios independientes y seguridad en arquitecturas distribuidas. Chirinos Zúñiga, Rodrigo Manuel <i>TB1</i> Al hacer las preguntas para las entrevistas se pudo mapear las funcionalidades del proyecto y realizar de la mejor manera el product backlog, junto con los requisitos funcionales bien especificados. <i>TB2</i> Tras desarrollar drivers arquitectónicos como los architectural concerns, pude actualizar nociones sobre los requerimientos no funcionales del sistema. Esto, junto a los primary functionality y constraints, me permitieron ofrecer una visión renovada sobre los requerimientos fundamentales del core del negocio y limitaciones que deberemos respetar. <i>TP1</i> En esta etapa, trabajé en la implementación de microservicios, enfocándome en la evidencia técnica de desarrollo, testing y despliegue del Sprint 1. Esto implicó una comprensión más profunda de prácticas CI/CD, pruebas automatizadas, y colaboración ágil en equipo. <i>TB3</i> Me encargué del desarrollo del appointments service y el reviews service. Durante el proceso, profundicé en el diseño de APIs REST, la gestión de errores entre microservicios y cómo aplicar patrones como Service Registry para que los servicios se comuniquen de forma eficiente. Gutierrez Garcia, Jose Eduardo <i>TB1</i> Durante la elaboración del Capítulo 1 (Introducción y análisis de la problemática) y del Capítulo 2 (Especificación de requisitos), profundicé en metodologías de Lean UX, mapeo de impacto y definición de segmentos de usuarios. Me capacité en el uso de herramientas colaborativas (Git, Markdown, GitFlow) y en buenas prácticas de documentación técnica, lo que me permitió estructurar el informe de manera coherente y profesional. Gracias a este proceso, fortalecí mi comprensión de cómo alinear las necesidades del negocio con soluciones de software efectivas. <i>TB2</i> Durante esta iteración analicé los constraints, atributos de calidad y el modelo C4 para seleccionar elementos que requieran una refinación y desarrollar nuestro Kanban Board. <i>TP1</i> Durante esta fase, participé activamente en la implementación de microservicios y documentación técnica del Sprint 1. Reforcé conocimientos sobre integración continua, despliegue, y control de versiones, y me familiaricé con herramientas para evidencia de testing, ejecución y colaboración de equipo. <i>TB3</i> Desarrollé el account service y el profile service. Tuve que aprender a desacoplar responsabilidades del sistema monolítico original, adaptar la base de datos para cada microservicio, y configurar controladores para la autenticación y la gestión de usuarios de manera individual. Silva Morales, Renzo Cesar <i>TB1</i> Mediante el desarrollo de entrevistas logré interpretar las funcionalidades que debería incluir nuestra propuesta y las necesidades del cliente. <i>TB2</i> Tras diseñar y actualizar el diagrama de base de datos de manera continua, pude ser consciente de los atributos o campos	automatizadas, implementación de microservicios, y gestión del entorno de desarrollo. Cada integrante asumió un rol específico que permitió profundizar en aspectos como CI/CD, testing, refactorización con patrones, y control de versiones. Estas acciones consolidan una base sólida para el desarrollo escalable y mantenible del sistema PawFect Care, alineándose con buenas prácticas de la ingeniería de software moderna y contribuyendo de manera efectiva al logro de los objetivos del proyecto. <i>TB3:</i> Durante este sprint, todo el equipo logró adaptarse a la arquitectura de microservicios, lo cual implicó una actualización importante de conocimientos técnicos. Se comprendió mejor cómo dividir un sistema en componentes independientes, cómo manejar la comunicación entre ellos, y la importancia de tener una configuración adecuada para evitar errores en producción. Esta experiencia fortaleció nuestras habilidades en diseño de software moderno, algo muy útil para nuestra formación como ingenieros de software.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	requeridos al momento de gestionar mascotas y citas veterinarias. <i>TP1</i> Me encargué de la configuración del entorno de desarrollo, manejo del código fuente y despliegue del software. Este proceso me permitió consolidar conocimientos sobre herramientas de control de versiones, guías de estilo de código y configuraciones para entornos de producción. <i>TB3</i> Trabajé en la implementación del treatment service y el diagnostic service. Durante este desarrollo, reforcé mis conocimientos sobre la separación de responsabilidades, controladores REST, y cómo asegurar la integridad de datos cuando los servicios trabajan de manera aislada.	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	Aranda Vallejos, Oscar Gabriel <i>TB1</i> Al desarrollar las historias de usuario, identifiqué y reconocí áreas clave para ser implementadas en bounded contexts. Para ello, utilicé el product backlog con el fin de extraer las historias de usuario más relevantes para el core del negocio y visualizar los futuros bounded context en base a sus epics. <i>TB2</i> Reconocí sistemas externos y elementos de la arquitectura del negocio para diagramas de contexto, contenedores y componentes. Además reconocí la importancia de cada panaroma del sistema para implementar el modelo de microservicios. <i>TP1</i> Durante la elaboración del apartado de testing, investigué sobre frameworks modernos para pruebas unitarias y de integración en aplicaciones backend. También me capacité en patrones de diseño aplicables al testing, lo cual me permitió mejorar la cobertura y eficiencia de las pruebas implementadas. <i>TB3</i> Durante esta etapa del proyecto entendí que dominar la arquitectura de microservicios no era suficiente, por eso investigué constantemente nuevas prácticas de integración y monitoreo. También tuve que revisar documentación oficial de Spring Boot y experiencias reales de migraciones para mejorar el diseño de mis servicios. Chirinos Zúñiga, Rodrigo Manuel <i>TB1</i> En el desarrollo de esta parte inicial del proyecto el product backlog y los requisitos funcionales y no funcionales fueron lo fundamental para desarrollar el servicio en base a las necesidades de los usuarios. <i>TB2</i> Al definir los drivers arquitectónicos, pude reconocer de qué manera se relacionan con otros items. Pude desarrollar las primary user stories y ver como se relacionan con las historias de usuario que son core para el negocio. <i>TP1</i> Para cumplir con la implementación de microservicios, busqué comprender las buenas prácticas del diseño desacoplado y los principios de escalabilidad. Me capacité en el uso de herramientas modernas como Postman y Docker, y en cómo documentar y testear servicios de forma continua. <i>TB3</i> Me di cuenta de que no bastaba con lo que ya sabía sobre desarrollo backend. Tuve que aprender nuevas formas de comunicar servicios, manejar excepciones distribuidas y documentar adecuadamente mis endpoints. Para ello, consulté	<i>TB1:</i> El proyecto reforzó en todos nosotros la importancia del aprendizaje permanente. Identificamos brechas en áreas como gestión de APIs, diseño UX y despliegue en la nube, y las abordamos mediante investigación, auto-formación y consulta de fuentes especializadas. Este compromiso con la mejora continua asegura que, más allá de esta entrega, mantendremos la capacidad de adaptarnos a nuevas tecnologías y mejores prácticas en el desarrollo de soluciones de software. <i>TB2:</i> El equipo reforzó su compromiso con el aprendizaje continuo al profundizar en conceptos avanzados como patrones de diseño, modelado UML y la implementación de microservicios. Además, se fortaleció la capacidad de análisis al trabajar con drivers arquitectónicos y herramientas modernas como Kanban, lo que permitió una mejor alineación entre los objetivos técnicos y de negocio. Este enfoque asegura que el equipo esté preparado para enfrentar desafíos futuros y mantener la calidad del proyecto. <i>TP1:</i> A lo largo de esta tercera entrega, el equipo demostró una actitud proactiva frente al aprendizaje continuo, adoptando nuevas herramientas, tecnologías y buenas prácticas esenciales en la industria del software. Este enfoque constante hacia la mejora profesional no solo elevó la calidad del producto, sino que también potenció el desarrollo individual de competencias clave para enfrentar los desafíos del entorno tecnológico actual. <i>TB3:</i> Todo el equipo fue consciente de que, para enfrentar un cambio de arquitectura como la migración de un monolito a microservicios, no era suficiente con lo aprendido previamente. Cada miembro buscó por su cuenta nuevos conocimientos, aplicó buenas prácticas actualizadas y reconoció que en esta carrera profesional es clave aprender de manera continua. Este proceso nos hizo más conscientes de la necesidad del autoaprendizaje para seguir creciendo como ingenieros.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	tutoriales, foros técnicos y la documentación de herramientas como Spring Cloud. Gutierrez Garcia, Jose Eduardo <i>TB1</i> Al enfrentar nuevos desafíos — como definir los bounded contexts, redactar user stories y diseñar el backlog — identifiqué áreas donde debía profundizar: gestión de proyectos ágiles, documentación y diseño de experiencia de usuario. Para ello, consulté tutoriales, documentación oficial y prácticas recomendadas en foros especializados. Este proceso reafirmó mi compromiso con el aprendizaje continuo, indispensable para mantener la calidad y escalabilidad de cualquier solución de software. <i>TB2</i> Identifiqué la necesidad de mantenerse actualizado en herramientas y enfoques modernos, como el uso de Kanban para la gestión de tareas y la integración de patrones arquitectónicos como Domain Driven Design (DDD). <i>TP1</i> Durante esta entrega, profundicé en conceptos de microservicios y CI/CD, y exploré herramientas como Docker y GitHub Actions. Asimismo, investigué sobre la correcta documentación de endpoints y despliegues para mejorar la mantenibilidad del sistema. <i>TB3</i> En este sprint comprendí que la tecnología cambia constantemente, así que busqué mantenerme actualizado leyendo artículos, viendo videos y practicando con ejemplos reales para implementar correctamente los servicios de account y profile. Incluso revisé cómo otros equipos solucionaban problemas similares al desacoplar autenticación. Silva Morales, Renzo Cesar <i>TB1</i> Con el análisis de entrevistas pude reconocer otros competidores y factores clave que nos ayudarían a ofrecer un valor agregado superior. <i>TB2</i> Tras identificar patrones de diseño, pude determinar un nuevo enfoque para el modelado de los diagramas UML. Esto me permitió asegurar una alineación con los objetivos del negocio y utilizar los requisitos funcionales a modo de validación. <i>TP1</i> Al trabajar en la configuración del entorno de desarrollo, aprendí sobre convenciones de estilo de código, automatización del despliegue y control de versiones. También estudié sobre el impacto de una buena gestión de entorno en la eficiencia y calidad del desarrollo. <i>TB3</i> Entendí que si no sigo aprendiendo y adaptándome, no puedo responder a los retos que trae un sistema distribuido. Por eso, investigué sobre patrones de diseño para microservicios, validación de datos entre servicios y prácticas para asegurar escalabilidad, más allá de lo visto en clase.	

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

“Pawfect Care” es una plataforma integral destinada a la gestión veterinaria y a la visualización de historiales clínicos. La idea fundamental detrás de esta plataforma es simplificar y optimizar la administración de diversos aspectos relacionados con el cuidado de las mascotas. Esto incluye la gestión de usuarios, clientes,

productos y servicios, así como la organización de historiales clínicos. El objetivo es proporcionar una herramienta que facilite tanto a los propietarios de mascotas como a los veterinarios en el manejo de la información y las tareas diarias.

- **Misión:** Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las mascotas y sus dueños, ofreciendo una plataforma que simplifique la gestión veterinaria y el acceso a la información de salud de las mascotas
- **Visión:** Ser la plataforma líder en la gestión veterinaria, reconocida por su eficiencia, confiabilidad y facilidad de uso.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Photo	Description
Oscar Gabriel Aranda Vallejos 	Tengo 20 años y soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software, poseo conocimientos básicos en Unity, C++ y diseño web. Me considero una persona preparada y perseverante en cumplir con los objetivos del proyecto; además, siempre estoy dispuesto a aprender nuevos conceptos.
Rodrigo Chirinos Zúñiga 	Tengo 20 años, soy un estudiante de la carrera de Ingeniería de Software, considero que soy una persona responsable y de escucha activa. Estoy comprometido con mis compañeros en realizar un buen trabajo y así aprender todos en el proceso. También tengo conocimientos en programación en C++, HTML, CSS y JavaScript.
Jose Eduardo Gutierrez Garcia 	Mi Tengo 21 años, actualmente me encuentro cruzando mi 7mo ciclo de la carrera de ingeniería de software en la UPC. Me gusta jugar videojuegos y practicar natación, soy un gran aficionado de la tecnología y del ensamblaje de computadoras. Me considero una persona dispuesta siempre a aprender tecnologías nuevas, creativa y responsable.

Photo	Description
Renzo Cesar Silva Morales 	Tengo 20 años y soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software. Me considero un estudiante atento y responsable con los trabajos. Poseo conocimientos en programación en lenguajes como C++, C# y Python. Estoy dispuesto y me comprometo a ayudar al equipo en el proyecto.

1.2. Solution Profile

Pawfect Care es una aplicación diseñada específicamente para el uso en clínicas veterinarias, enfocada en la gestión interna de todas sus operaciones y en facilitar el acceso a la información clínica para los dueños de las mascotas. Esta aplicación no solo permite a los veterinarios manejar de manera más eficiente y organizada los historiales clínicos de sus pacientes, sino que también ofrece herramientas para gestionar recordatorios, controlar el inventario de productos y realizar otras tareas esenciales para el funcionamiento de la veterinaria. La interfaz de Pawfect Care ha sido diseñada para ser intuitiva y amigable, lo que permite a los veterinarios llevar un control detallado y preciso de cada aspecto de su práctica sin complicaciones. Además, la aplicación proporciona una funcionalidad adicional: la posibilidad de publicar las historias clínicas para que los dueños de las mascotas puedan acceder a ellas cuando lo necesiten. Esto garantiza que los propietarios estén siempre informados sobre el estado de salud de sus mascotas y puedan consultar los detalles médicos en cualquier momento, mejorando así la comunicación y la transparencia entre la clínica y sus clientes.

1.2.1. Nombre del Producto

Pawfect Care es el nombre de nuestra plataforma digital, una combinación de las palabras en inglés “paw” (pata) y “perfect” (perfecto), lo que transmite el concepto de “cuidado perfecto para las mascotas”. El nombre refleja el compromiso del producto con la salud, el bienestar y la atención responsable de los animales, a través de una solución tecnológica intuitiva, profesional y centrada tanto en veterinarias como en dueños de mascotas.

1.2.2. Antecedentes y problemática

Con la finalidad de poder conocer y comprender con mayor precisión las necesidades de nuestros usuarios, en este caso universitarios, hemos hecho un estudio por medio de la técnica 5w’s & 2H’s. Según el sitio web Rockcontent (2019) 5w’s & 2H’s es una de las metodologías de gestión empresarial más utilizadas. Puede aplicarse en muchos momentos, empresas y proyectos, ayuda a responder una serie de preguntas decisivas para hacer que las acciones de un negocio sean más estratégicas y precisas. Sin más preámbulos, por siguiente mostraremos la información que hemos logrado recopilar por medio de esta técnica.

Uso de la técnica The 5'W's w Y 2'H's

LAS 5W y 2H	Pregunta	Descripción
What?	¿Cuál es el problema?	El problema radica en la ausencia de una aplicación que sea tanto intuitiva como fácil de usar en el entorno veterinario, y que, además, permita integrar y gestionar eficazmente los múltiples aspectos que involucra esta práctica
When?	¿Cuándo sucede el problema?	El problema surge cuando las clínicas veterinarias carecen de una aplicación que sea intuitiva y sencilla de usar, lo que dificulta la integración y gestión eficiente de los diversos aspectos necesarios para su funcionamiento diario.
Where?	¿Dónde sucede el problema?	El problema ocurre en las clínicas veterinarias, donde la falta de una aplicación complica la integración y gestión de las múltiples áreas necesarias para su funcionamiento. Esto no solo afecta a los veterinarios en su labor diaria, sino que también impacta a los dueños de mascotas, quienes necesitan una forma sencilla de acceder a la información y los servicios relacionados con la salud de sus animales.

LAS 5W y 2H		
	Pregunta	Descripción
Why?	¿Por qué sucede el problema?	El problema se debe al desconocimiento de aplicaciones que estén específicamente diseñadas para atender las necesidades complejas y diversas de una clínica veterinaria. Existen muchas aplicaciones pero no son lo suficientemente flexibles o integrales para abarcar todos los campos necesarios, como la gestión de historiales clínicos, el control de inventario, y la comunicación con los dueños de las mascotas. Esto crea dificultades tanto para los veterinarios, que se ven obligados a utilizar múltiples herramientas o procesos manuales, como para los dueños de mascotas, que enfrentan limitaciones en el acceso a la información relevante.
Who?	¿Qué llevara a las personas a usar nuestro producto?	Las personas optarán por Pawfect Care debido a la facilidad con la que podrán completar los campos necesarios, la amplia difusión que la aplicación tendrá en redes sociales, y especialmente por lo sencillo que resulta rellenar las historias clínicas sin la complicación de tener que llenar campos obligatorios.
How?	¿En qué condiciones los clientes usaran nuestro producto?	Los clientes utilizarán nuestro producto en condiciones donde necesiten una solución eficiente y fácil de usar para gestionar las operaciones de su clínica veterinaria. Esto incluye situaciones en las que buscan una herramienta que simplifique el manejo de historiales clínicos, controle el inventario, y facilite la comunicación con los dueños de las mascotas. Además, lo usarán cuando requieran una aplicación que les permita acceder y compartir información médica de manera rápida y sin complicaciones, especialmente en un entorno donde el tiempo y la precisión son esenciales.
How Much?	¿Con qué frecuencia o en qué cantidad se utilizará nuestro producto?	Nuestro producto está diseñado para ser utilizado diariamente por las clínicas veterinarias. El sistema de gestión clínica se utilizará en la mayoría de las interacciones clínicas, desde la admisión de pacientes hasta el seguimiento post-tratamiento. Dado que el acceso a la información clínica y la gestión de citas es una necesidad recurrente, esperamos que el personal utilice la plataforma constantemente a lo largo del día. Además, los dueños de mascotas podrán acceder a la información relevante de sus mascotas, lo que también incentivará un uso frecuente por parte de ellos, especialmente para verificar el historial clínico y programar citas.

1.2.3. Lean UX Process.

1.2.3.1. Lean UX Problem Statements.

La aplicación Pawfect Care busca resolver la necesidad de una herramienta integral que facilite la gestión diaria de las clínicas veterinarias. Al ofrecer una interfaz intuitiva y fácil de usar, la aplicación trata de eliminar las complejidades y dificultades asociadas con la administración de múltiples aspectos de la práctica veterinaria en un solo lugar, permitiendo que tanto veterinarios como propietarios de mascotas tengan acceso rápido y sencillo a la información relevante.

1.2.3.2. Lean UX Assumptions.

Para desarrollar la aplicación Pawfect Care, partimos de varias suposiciones clave que guiarán nuestro proceso de diseño y desarrollo. Estas suposiciones están basadas en una comprensión inicial de las necesidades y problemas de nuestros usuarios objetivo, así como en los resultados esperados para el negocio. A medida que avanzamos en el desarrollo, estas suposiciones se validarán mediante pruebas y retroalimentación continua para asegurar que la solución propuesta cumpla con las expectativas y resuelva eficazmente los desafíos identificados.

Features:

- Sistema de gestión de citas para facilitar la organización del tiempo en las clínicas.
- Almacenamiento y visualización de historiales clínicos de las mascotas de forma rápida y segura.
- Notificaciones automáticas para recordatorios de vacunas, tratamientos o revisiones.
- Sección para la venta de productos veterinarios, integrando un catálogo accesible para los clientes.
- Sistema de reportes de ingresos, control de inventario, y análisis de datos para mejorar la eficiencia administrativa.
- Interfaz intuitiva y adaptable para ser utilizada tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

Business Outcomes:

- Aumento de la eficiencia operativa de las clínicas, reduciendo el tiempo en tareas administrativas.
- Mejora en la satisfacción del cliente, permitiendo un acceso rápido a la información médica de sus mascotas y facilitando la interacción con la clínica.
- Generación de ingresos adicionales a través de suscripciones premium que ofrezcan funciones avanzadas y comisiones por la venta de productos veterinarios.
- Reducción de errores y tiempos de espera en la gestión clínica, lo que aumentará la retención de clientes y atraerá nuevos usuarios.

Users:

- **Segmento 1 – Clínicas Veterinarias:** Veterinarias de distintos tamaños, desde consultorios individuales hasta centros de atención con varios especialistas. Este segmento se enfoca en mejorar el manejo de la información médica, el control de inventarios y la programación de citas, con el objetivo de incrementar su eficiencia y brindar un servicio de mayor calidad a sus clientes.
- **Segmento 2 – Dueños de Mascotas:** Propietarios que necesitan gestionar de manera eficiente la salud de sus mascotas, incluyendo jóvenes acostumbrados a usar aplicaciones móviles y también aquellos poco familiarizados con la tecnología. Este segmento busca acceder a una forma más accesible de organizar la información médica de sus animales.

User Outcomes & Benefits:

- Reducción de tiempo en la gestión de citas y actualización de historiales médicos.
- Mejor organización en el manejo de inventarios y productos.
- Mejora en la relación con los clientes, ofreciendo un acceso directo a la información de salud de sus mascotas.
- Simplificación en la administración de las clínicas veterinarias, reduciendo errores y tiempos de espera.

User Assumptions:

- **¿Quién es el usuario?** Los usuarios principales son las clínicas veterinarias y los dueños de mascotas.
- **¿Dónde encaja la aplicación en su vida?** La aplicación se integra en la rutina diaria de las clínicas veterinarias y en la vida cotidiana de las mascotas, facilitando su tratamiento y cuidado.
- **¿Qué problemas tienen nuestros usuarios y como se puede resolver?** Los usuarios enfrentan la falta de una aplicación especializado para la gestión integral de clínicas veterinarias y la ausencia de un portal donde se pueda acceder fácilmente a la historia clínica de una mascota. Nuestra aplicación resuelve estos problemas proporcionando una plataforma única para administrar todos los aspectos de la clínica y facilitar el acceso a la información médica.
- **¿Dónde y cuándo es usada nuestra aplicación?** La aplicación se utiliza principalmente en clínicas veterinarias. Los momentos clave para su uso son durante las consultas veterinarias y cuando los dueños deciden cambiar de veterinario y necesitan trasladar el historial clínico o el registro de vacunas a otro establecimiento.
- **¿Qué características son importantes?** Las características esenciales incluyen una interfaz fácil de usar en dispositivos móviles, computadoras y laptops. Además, es crucial la eliminación de campos innecesarios u obligatorios que puedan complicar el proceso de registro.
- **¿Cómo debe verse nuestra aplicación y como debe comportarse?** Nuestra aplicación debe tener un diseño funcional y amigable, tanto para veterinarios como para dueños de mascotas. Debe permitir un registro rápido y sencillo de nuevos pacientes y la actualización de historiales clínicos, evitando campos obligatorios que no aporten valor al proceso de registro y atención.

Business Assumptions

- Los veterinarios y asistentes están dispuestos a adoptar herramientas digitales si mejoran la eficiencia en sus clínicas.
- Los dueños de mascotas valorarán una aplicación que les permita acceder a la información de salud de sus animales en cualquier momento.
- Las clínicas veterinarias estarán dispuestas a pagar por suscripciones premium o herramientas avanzadas de gestión si aumentan la productividad.
- El mercado de clínicas veterinarias aún utiliza métodos manuales o desactualizados, lo que genera ineficiencias que la aplicación puede resolver.
- Habrá una aceptación de la aplicación tanto por usuarios jóvenes familiarizados con la tecnología como por aquellos menos habituados al uso de herramientas digitales.

1.2.3.3. Lean UX Hypothesis Statements.

Para asegurar que nuestra solución esté alineada con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, hemos formulado las siguientes hipótesis utilizando el enfoque Lean UX. Este enfoque nos permitirá validar nuestras suposiciones a través de iteraciones constantes y ajustes basados en el feedback de los usuarios

Creemos que si diseñamos una aplicación intuitiva que permita a los veterinarios gestionar historiales clínicos y recordatorios de manera eficiente. **Sabremos** que hemos tenido éxito cuando observemos un aumento en la eficiencia operativa y una reducción en el tiempo dedicado a tareas administrativas en las clínicas veterinarias **cuando** las clínicas adopten nuestra aplicación y reporten mejoras en su flujo de trabajo diario, habremos validado nuestra hipótesis.

Creemos que al ofrecer una plataforma que facilite el acceso a la historia clínica de las mascotas para los dueños **Sabremos** que nuestra solución es efectiva cuando recibamos comentarios positivos de los usuarios sobre la facilidad de acceso y la utilidad de la información médica compartida **cuando** los dueños de mascotas utilicen la aplicación para consultar y manejar la salud de sus animales sin problemas, habremos confirmado que estamos resolviendo una necesidad real.

Creemos que que si eliminamos los campos obligatorios innecesarios y simplificamos el proceso de registro en la aplicación. **Sabremos** que hemos logrado nuestro objetivo cuando los usuarios experimenten una mayor satisfacción y una reducción en los errores de entrada de datos. **cuando** tanto veterinarios como propietarios de mascotas reporten una experiencia de usuario fluida y sin frustraciones, habremos validado que nuestra aplicación cumple con las expectativas de simplicidad y funcionalidad..

1.2.3.4. Lean UX Canvas

Lean UX Canvas	Fecha: 18/04/2025	Primera Iteración
Business Problem La gestión de clínicas veterinarias enfrenta desafíos significativos debido al uso de métodos manuales o sistemas desactualizados, lo que resulta en ineficiencias operativas, errores en la documentación y una experiencia insatisfactoria tanto para los veterinarios como para los propietarios de mascotas. La falta de una herramienta integral complica la administración de citas, historiales clínicos y la venta de productos veterinarios.	Solutions - Gestión de citas. - Almacenamiento y visualización de historiales clínicos. - Notificaciones automáticas para recordatorios de vacunas y tratamientos. - Venta de productos veterinarios. - Reportes de ingresos y control de inventario.	Business Outcomes - Incremento de la eficiencia operativa en las clínicas veterinarias. - Mejora en la satisfacción del cliente con acceso rápido a la información médica. - Generación de ingresos adicionales a través de

		suscripciones premium y ventas de productos. - Reducción de errores y tiempos de espera en la gestión clínica.
Users - Segmento 1 – Clínicas Veterinarias: Clínicas de diferentes tamaños que necesitan mejorar la gestión de información médica, citas e inventarios. - Segmento 2 – Dueños de Mascotas: Propietarios que buscan una forma eficiente de gestionar la salud de sus mascotas y acceder a la información médica de manera digital.	Hypotheses - Creemos que diseñar una aplicación intuitiva para veterinarios mejorará la eficiencia en la gestión clínica. - Sabemos que hemos tenido éxito cuando observamos una mejora en la eficiencia operativa y una reducción en el tiempo dedicado a tareas administrativas. - Creemos que una plataforma que facilite el acceso a la historia clínica para los dueños será bien recibida. - Sabemos que nuestra solución es efectiva cuando recibimos comentarios positivos sobre la facilidad de acceso a la información médica. - Creemos que simplificar el proceso de registro eliminará campos innecesarios y mejorará la experiencia del usuario. - Sabemos que hemos logrado nuestro objetivo cuando reportan una experiencia de usuario fluida y sin frustraciones.	User Outcomes & Benefits - Reducción del tiempo en la gestión de citas y actualización de historiales. - Mejor organización en inventarios y productos. - Mejora en la relación con los clientes mediante acceso directo a la información médica. - Simplificación en la administración de las clínicas, reduciendo errores y tiempos de espera.
What's the most important thing we need to learn first? Validar si la aplicación realmente mejora la eficiencia operativa de las clínicas veterinarias y facilita el acceso a la información médica para los dueños de mascotas.	What's the least amount of work we need to do to learn the next most important? Desarrollar un prototipo funcional que permita a un grupo selecto de usuarios (veterinarios y propietarios de mascotas) probar las características clave de la aplicación y proporcionar retroalimentación sobre su efectividad en la mejora de la eficiencia y la satisfacción del usuario.	

1.3. Segmentos objetivo.

Para asegurar el éxito de Pawfect Care, hemos identificado dos segmentos clave que serán el foco principal de nuestras estrategias de desarrollo y marketing. Estos segmentos representan a nuestros usuarios ideales y nos permitirán adaptar nuestras funcionalidades y servicios a sus necesidades específicas, maximizando así el impacto de la plataforma.

Segmento Objetivo 1 - Clínicas Veterinarias

El primer segmento objetivo incluye a las clínicas veterinarias de diversos tamaños, desde pequeñas clínicas independientes hasta grandes centros especializados con múltiples profesionales. Pawfect Care les ofrece una plataforma que simplifica la gestión interna de sus operaciones, permitiendo una mayor eficiencia en la programación de citas, gestión de historiales médicos y la comunicación con los dueños de las mascotas. Estas clínicas buscan una herramienta que facilite el acceso a información clínica y mejore la administración de sus recursos, todo bajo una interfaz intuitiva y accesible. El valor de Pawfect Care radica en su capacidad para optimizar procesos, lo que se traduce en un mejor servicio y atención para los animales.

Segmento Objetivo 2 - Dueño de Mascotas:

El segundo segmento está compuesto por los dueños de mascotas, quienes son responsables del bienestar y la salud de sus animales. Este grupo de usuarios busca soluciones prácticas que les permitan manejar de manera eficiente la salud de sus mascotas, incluyendo la programación de citas, acceso a historiales médicos y recordatorios de vacunación. Pawfect Care les proporciona una plataforma que centraliza toda esta información y facilita el acceso desde cualquier dispositivo, brindándoles tranquilidad y control sobre el cuidado de sus animales. La conveniencia y facilidad de uso son elementos clave para este segmento, que espera una experiencia fluida y personalizada.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores.

Nombre	Descripción
VetPraxis	
	Es una solución de gestión para clínicas veterinarias, diseñada para optimizar la administración de operaciones diarias. Ofrece funcionalidades que incluyen la gestión de citas, historias clínicas electrónicas, administración de inventario, y facturación. También proporciona herramientas para la comunicación con los clientes y el seguimiento de tratamientos. Página web: https://vetpraxis.net/
VetApp	
	Es una plataforma desarrollada para la gestión de clínicas veterinarias. Proporciona características como la programación de citas, el manejo de historias clínicas electrónicas, y la administración de inventario. Página web: https://vetapp.app/en
PetClinic	
	Es una aplicación diseñada para gestionar clínicas veterinarias y consultas de mascotas. Incluye funciones para la gestión de citas, el manejo de historias clínicas electrónicas, y la administración de inventario y facturación. La plataforma está orientada a mejorar la organización y eficiencia dentro de las clínicas, ofreciendo herramientas para el seguimiento de tratamientos y la comunicación con los clientes. PetClinic está adaptada a las necesidades específicas del sector veterinario en Perú. Página web: https://petclinic.es/

2.1.1. Análisis competitivo.

Competitive Analysis Landscape					
¿Por qué llevar a cabo este análisis?		Para comparar las características tanto internas como externas de los productos que compiten con nosotros.			
					
Perfil	Overview	Plataforma para clínicas veterinarias que simplifica la gestión de historiales clínicos, recordatorios e inventarios con una interfaz fácil de usar.	Software de gestión veterinaria que optimiza citas, historiales clínicos y facturación con una interfaz amigable.	Aplicación móvil para gestionar citas, recordatorios, historiales médicos de mascotas, facilitando la comunicación entre veterinarios y propietarios.	Plataforma que integra administración de historiales clínicos, citas e inventario para mejorar la eficiencia en clínicas veterinarias.
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Interfaz intuitiva que facilita la gestión de historiales, recordatorios e inventario.	Gestión integral de citas, historiales y facturación con una interfaz amigable.	Gestión móvil de citas e historiales médicos que mejora la comunicación entre veterinarios y propietarios.	Plataforma única para administrar historiales, citas e inventario en clínicas veterinarias.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Clínicas veterinarias y dueños de mascotas.	Clínicas veterinarias medianas y grandes.	Propietarios de mascotas y veterinarios móviles.	Clínicas veterinarias pequeñas y medianas.
	Estrategias de marketing	Redes sociales y colaboraciones con clínicas.	Marketing de contenido y webinars.	Redes sociales.	Publicidad dirigida y promociones.

Perfil del Producto	Productos & Servicios	Gestión de historiales clínicos, recordatorios e inventarios.	Gestión de citas, historiales clínicos y facturación.	Aplicación móvil para gestionar citas e historiales médicos.	Plataforma de administración de historiales, citas e inventario.
	Precios & Costos	Suscripción mensual con diferentes niveles.	Licencia de software con tarifas anuales.	Descarga gratuita con compras dentro de la app.	Suscripción con tarifas basadas en el tamaño de la clínica.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Web y móvil.	Web.	Móvil (App stores)	Web.
Análisis SWOT	Fortalezas	Interfaz intuitiva y fácil de usar; integración de múltiples funciones.	Gestión integral y amigable; adaptado para clínicas medianas y grandes.	Acceso móvil conveniente; mejora la comunicación con propietarios de mascotas.	Plataforma integral para clínicas pequeñas y medianas; fácil de usa.
	Debilidades	Dependencia de la adopción por parte de clínicas veterinarias.	Costos potencialmente altos para pequeñas clínicas.	Funcionalidades limitadas comparadas con plataformas completas.	Limitado a clínicas de menor tamaño; menos atractivo para grandes clínicas.
	Oportunidades	Expansión en el mercado de clínicas veterinarias pequeñas y medianas.	Crecimiento en el segmento de clínicas grandes y asociaciones veterinarias.	Expansión en el mercado de usuarios móviles y propietarios de mascotas.	Penetración en el mercado de clínicas veterinarias pequeñas
	Amenazas	Competencia de otras plataformas con características similares.	Competencia con soluciones de bajo costo o gratuitas.	Alta competencia en aplicaciones móviles para la salud de mascotas.	Competencia de soluciones más avanzadas para clínicas grandes.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores.

Estrategias:

- **Interfaz Intuitiva y Fácil de Usar:** Pawfect Care se diferenciará por su interfaz amigable y fácil de usar, lo que simplifica la gestión diaria para los veterinarios y dueños de mascotas. Esto contrasta con muchas soluciones existentes que pueden ser complicadas o difíciles de navegar.
- **Características Exclusivas:** La aplicación ofrecerá características únicas como la personalización de historiales clínicos y recordatorios adaptados a las necesidades específicas de cada clínica y propietario de mascotas, lo cual no está comúnmente disponible en otras plataformas.
- **Valor Agregado:** Se enfocará en agregar valor a través de un sistema integral que combina gestión de citas, control de inventarios, notificaciones automáticas y una sección para la venta de productos veterinarios, abordando múltiples necesidades en una sola plataforma.
- **Adaptabilidad:** Pawfect Care se adaptará a diferentes tamaños de clínicas y será accesible tanto en dispositivos móviles como en computadoras, lo que la convierte en una solución flexible para diversas necesidades.

Tácticas:

- **Demostraciones Personalizadas:** Se organizarán demostraciones en vivo en clínicas veterinarias para mostrar de manera práctica cómo la plataforma mejora la eficiencia y facilita la gestión clínica. Estas demostraciones permitirán a los clientes potenciales experimentar la funcionalidad de Pawfect Care en su entorno de trabajo.
- **Periodos de Prueba Gratuita:** Se ofrecerán periodos de prueba gratuita para que las clínicas puedan experimentar los beneficios de la aplicación sin compromiso. Esto permitirá a los usuarios evaluar la utilidad y el impacto de la plataforma en su operación diaria.
- **Testimonios y Casos de Éxito:** Se recopilarán y publicarán testimonios y casos de éxito de usuarios satisfechos que hayan experimentado mejoras significativas en su gestión veterinaria. Estos testimonios se utilizarán en campañas de marketing, en el sitio web de la aplicación y en materiales promocionales para construir credibilidad y atraer nuevos clientes.
- **Soporte Proactivo y Capacitación:** Se proporcionará soporte proactivo y capacitación personalizada para ayudar a las clínicas a integrar la plataforma de manera eficiente. Esto asegurará que los usuarios obtengan el máximo provecho de las características avanzadas y reduzcan el tiempo de adaptación.
- **Optimización Continua:** Se implementará un proceso de retroalimentación continua para identificar áreas de mejora y responder rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado. Esto permitirá a Pawfect Care mantenerse a la vanguardia y adaptarse a nuevas tendencias y demandas.
- **Partnerships Estratégicos:** Se explorarán asociaciones estratégicas con proveedores de productos veterinarios y organizaciones de salud animal para ampliar la red de distribución y aumentar la visibilidad de la plataforma.

2.2. Entrevistas.

El objetivo de las entrevistas es obtener una comprensión profunda de las experiencias, perspectivas y opiniones de los segmentos de mercado seleccionados. Nuestra meta es recopilar información valiosa que nos permita entender mejor a nuestro público objetivo y mejorar nuestra comprensión de los usuarios. Estas conversaciones nos proporcionarán una visión más clara de las necesidades y deseos de nuestros usuarios, lo que nos ayudará a adaptar nuestros productos o servicios de manera más efectiva a sus requisitos.

2.2.1. Diseño de entrevistas.

En esta parte, se han formulado varias preguntas destinadas a nuestros segmentos de interés con el fin de obtener información cualitativa, como opiniones o descripciones. Esta información será crucial para el desarrollo de nuestra solución.

Breve descripción de nuestra aplicación

RideFind es una plataforma que facilita el alquiler de vehículos alternativos y sostenibles, como autos eléctricos, motos eléctricas, scooters y bicicletas. Nuestra misión es ofrecer una solución de transporte eficiente, ecológica y accesible, ayudando a reducir la congestión vehicular y la contaminación en las ciudades. Ya sea que necesites un medio de transporte flexible y rápido, o que quieras alquilar un vehículo que no utilizas con frecuencia para obtener ingresos adicionales, RideFind está diseñada para satisfacer esas necesidades de manera segura y conveniente.

Preguntas Generales:

- ¿Cuál es tu nombre?
- ¿Cuántos años tienes?
- ¿Dónde resides?
- ¿Cuál es tu ocupación?

Preguntas para el Segmento Objetivo 1 - Clínicas Veterinarias:

- ¿Conoces alguna aplicación de gestión veterinaria? ¿Cuál es?
- ¿Lo escogieron por alguna razón especial?
- ¿Fue la primera aplicación que usaron?
- ¿Qué es lo que te gusta de esa aplicación?
- ¿Qué te disgusta de esa aplicación?
- ¿Qué sería una de las cosas que si o si cambiarías?

Preguntas para el Segmento Objetivo 2 - Dueños de Mascotas:

- ¿Con qué frecuencia lleva a su mascota al veterinario?
- ¿Qué método usas para llevar el control de tu mascota?
- ¿Alguna vez perdiste los documentos?
- ¿En medio de algún tratamiento cambiaste de veterinario?
- ¿Qué opinas de tener la historia clínica en una aplicación?
- ¿Usarías una aplicación como la descrita?

2.2.2. Registro de entrevistas.

Entrevista para el Segmento Objetivo 1 - Clínicas Veterinarias:

Entrevista N°1:

Entrevistado: Elvia García


Sexo: Femenino

Edad: 44 años

Domicilio: Magdalena del Mar

Inicio de la Entrevista: 0:09

Duración de la Entrevista: 3:44



Enlace: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202221518_upc_edu_pe/EYevHRw9GQ5PmnarGePq91sB9kIXpRvegYORyQnQLeUsQg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYXwBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBCkAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYXwBcHBQbGFnO0Zm9ybSI6Ild1YiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=wTt0fn

Resumen de la Entrevista:

La Doctora Elvia García, médica veterinaria con 20 años de experiencia, actualmente trabaja en una clínica donde utilizan la aplicación VetPraxis para la gestión veterinaria. Eligieron esta herramienta por ser una de las más reconocidas en el mercado y por las buenas referencias que recibieron. Valora que la plataforma permite tener un historial clínico bien organizado y accesible, además de facilitar la programación de citas y el seguimiento de tratamientos. Sin embargo, Elvia señala como una gran desventaja la cantidad excesiva de campos obligatorios en los formularios, muchos de los cuales considera innecesarios, como el RUC del cliente o sus redes sociales. Esto complica la atención en situaciones de emergencia, donde se necesita rapidez. Como mejora clave, propone reducir o eliminar estos campos para hacer el sistema más ágil y funcional en el día a día.

Entrevista N°2:


Entrevistado: Carlos

Sexo: Masculino

Edad: 30 años

Domicilio: San Martín de Porres

Inicio de la Entrevista: 0:00
Duración de la Entrevista: 4:44




Enlace: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20221c362_upc_edu_pe/EenhPQh7QtNJv8TMRThvYP0BzjPaqB_rTUv0wqjPt7JQIQ?e=FNTg1h&nav=eyJyZWZlcjJhbEluZm8iOjE0NSIcmVmcXJyYWxBcHAiOiJ0dHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcjJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmcXJyYWBcHBQbGF0Zm9ybSI6Ild1YiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

Resumen de la Entrevista:
El Doctor Carlos menciona que en su lugar de trabajo utilizan VetPraxis, principalmente por ser una aplicación ampliamente conocida y adoptada por muchas clínicas veterinarias. No obstante, destaca que presenta algunas limitaciones, sobre todo en términos de eficiencia. Una de sus principales observaciones es la presencia de numerosos campos obligatorios que, desde su perspectiva, no son necesarios. Esto provoca que la elaboración de historias clínicas tome aproximadamente 5 minutos, lo cual resulta problemático, especialmente en contextos de urgencia donde se requiere actuar con rapidez. Por su parte, subraya que una de las modificaciones que haría con mayor urgencia sería eliminar estos campos innecesarios, con el fin de optimizar el proceso y mejorar el desempeño de la aplicación.

Entrevista N°3:

Entrevistado: Carlos Ventura
Sexo: Masculino
Edad: 38 años
Domicilio: Lima
Inicio de la Entrevista: 0:00
Duración de la Entrevista: 2:49



Enlace: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20221c362_upc_edu_pe/EVHJf-z0S_xLmFGdEM4xjqgB1sb3F-q3hD-1zjTQ1UHPLA?e=kZdvhs&nav=eyJyZWZlcjJhbEluZm8iOjE0NSIcmVmcXJyYWxBcHAiOiJ0dHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcjJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmcXJyYWBcHBQbGF0Zm9ybSI6Ild1YiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

xBcHBQbGF0Zm9ybSI6Ild1YiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciX0%3D

Resumen de la Entrevista:

El Dr. Carlos Ventura, médico veterinario de 38 años residente en Lima, Perú, trabaja en una clínica especializada en animales pequeños. Actualmente utiliza la aplicación VetClinic Manager para la gestión veterinaria, principalmente por su capacidad de almacenar historiales médicos digitalmente. Antes de usar esta app, probó herramientas como Excel y agendas físicas, pero estas se volvieron poco prácticas con el crecimiento de su clientela. Lo que más valora de VetClinic Manager es que centraliza el historial clínico, la agenda de citas y la facturación. Sin embargo, critica que el sistema es lento, confuso en ciertas áreas y carece de una interfaz amigable. Como mejora principal, propondría una interfaz más limpia, con accesos más rápidos a información clave, y una mejor gestión del inventario.

Entrevista para el Segmento Objetivo 2 - Dueños de Mascotas:

Entrevista N°1:

Entrevistado: Ana


Sexo: Femenino

Edad: 55 años

Domicilio: Puente Piedra

Inicio de la Entrevista: 0:00

Duración de la Entrevista: 2:20



Enlace: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202217804_upc_edu_pe/EW00xQboN91CuWYKpGd_4MwB1AsR0SZe-MXv2JYI9tr2sA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmcXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcm12ZUZvcjJ1c2luZXNzIiwicmVmcXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6Ild1YiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciX0%3D

Resumen de la Entrevista:

Ana nos comenta que lleva a su mascota al veterinario cada vez que nota algún comportamiento raro en su mascota o cuando lo ve enfermo. Explica que siempre lleva los documentos que le da el veterinario, como su tarjeta de vacunas o chequeos, aunque ha habido el caso donde ha perdido dichos documentos. Ella considera que una aplicación que le permita ver la historia clínica sería excelente porque toda la información lo tendría en su pc o laptop y podría ingresar a revisar desde cualquier navegador.

Entrevista N°2:

Entrevistado: Diego

Sexo: Masculino

Edad: 20 años

Domicilio: San Miguel

Inicio de la Entrevista: 0:00

Duración de la Entrevista: 3:25



Resumen de la Entrevista:

Diego es un estudiantes de 20 años que solo lleva a su mascota al veterinario cada vez que necesita bañarlo, ya que menciona que su mascota no se suele enfermar. Además, menciona que usa una cartilla física para llevar el control de su mascota. Por otro lado, explica que jamás a perdido la cartilla de control de su mascota, y que nunca ha cambiado de veterinario. Él considera que tener una app para ver la historia clínica de su mascota sería excelente, ya que podría ver toda la información desde su celular.

Entrevista N°3:

Entrevistado: Sergio


Sexo: Masculino

Edad: 20 años

Domicilio: Comas

Inicio de la Entrevista: 0:00

Duración de la Entrevista: 4:11



Enlace: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202218167_upc_edu_pe/ESaf-2VJ0zJGpLnNv2DsVwsB16m8PtmuTuQSeFq_dH90YQ?e=1p9DhQ

Resumen de la Entrevista:

Sergio es un estudiante de 20 años que acude al veterinario con su mascota para hacerle revisiones generales y control de vacunas cada 4 meses. Además, se menciona que debe utilizar una aplicación de block de notas en su celular para anotar fechas de citas importantes y que en raras ocasiones suele perder documentos de vacunación importantes. Él considera que una aplicación sería vital para gestionar de manera eficiente todos los documentos relacionados a su mascota y no volver a perder algún registro que podría necesitar más adelante.

2.2.3. Análisis de entrevistas.**Segmento 1: Clínicas Veterinarias**

- El 100% de los entrevistados utilizan software de gestión en sus clínicas veterinarias. Dos de ellos (66.7%) emplean VetPraxis debido a su reconocimiento en el mercado, mientras que uno (33.3%) utiliza otro software específico para veterinarias.
- El 100% de los veterinarios expresaron preocupaciones sobre el tiempo que toma completar las historias clínicas. El 66.7% de ellos reportaron que el proceso puede tomar entre 7 y 15 minutos, lo cual consideran excesivo. Esto destaca la necesidad de soluciones más eficientes.
- El 100% de los entrevistados mencionaron insatisfacción con la eficiencia del software que utilizan. Todos ellos señalaron la presencia de campos innecesarios que complican el proceso de creación de historias clínicas.
- El 33.3% de los entrevistados aprecian que el software esté adaptado a las necesidades específicas de las veterinarias, con campos diseñados para cada especie o raza. Sin embargo, incluso en estos casos, la eficiencia sigue siendo una preocupación.

Segmento 2: Dueños de Mascotas

- El 50% de los entrevistados lleva a sus mascotas al veterinario entre una y dos veces al año, generalmente por chequeos rutinarios o situaciones de salud menores. El otro 50% visita al veterinario con mayor regularidad, cada tres meses para una gata y una vez al mes para bañar a su perra. Esto sugiere que el uso de servicios veterinarios puede variar considerablemente según las necesidades específicas de la mascota.
- Todos los entrevistados tienen dificultades para mantener organizados los documentos médicos de sus mascotas. Uno de los participantes no recuerda dónde guardó la carpeta con la documentación médica, mientras que otro ha perdido documentos importantes como cartillas de vacunación y exámenes.
- El 66.7% de los entrevistados ha cambiado de veterinario alguna vez, lo que ha generado confusión sobre los productos o medicamentos utilizados en sus mascotas.

2.3. Needfinding.

El Needfinding es una metodología cualitativa centrada en captar las opiniones y sentimientos de los usuarios. Su propósito, como su nombre sugiere, es identificar, explorar, analizar, descubrir, y valorar de manera sencilla las necesidades que pueden dirigir y orientar el desarrollo y diseño de cualquier proyecto.

En este proyecto, hemos optado por interactuar con posibles usuarios a través de entrevistas y cuestionarios. A continuación, se presentan diversos análisis derivados de estas entrevistas en los siguientes artefactos.

2.3.1. User Personas.

- **Segmento Objetivo 1 - Clínicas Veterinarias**

NOMBRE

Vanesa Gómez



Información

Lima

Medico Veterinario

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Metas y prioridades organizacionales

- Reducir el tiempo que toma crear una historia clínica
- Desear evitar la insatisfacción de los clientes causada por demoras o problemas con la documentación
- Interesada en una solución que haga más eficiente la gestión de la información

Cita

"Una mascota es la única cosa en la Tierra que te amará más de lo que tú te amas a ti mismo"

Descripción

Vanesa, de 25 años, es médico veterinaria egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una coneja como mascota y trabaja en una clínica veterinaria. Se desempeña como médico general, con un interés creciente en especializarse en felinos. Su labor principal consiste en atender a las diversas mascotas que llegan a la clínica

Habilidades

Comunicación

0

25

50

75

100

Empatía

0

25

50

75

100

Inteligencia

0

25

50

75

100

Tecnologías

Laptop

PC

Smartphones

Tabletas

Software Médico

iOS

UXPRESSIA

The person was built in uxpressia.com

• Segmento Objetivo 2 - Dueños de Mascotas

NOMBRE

Lucerito Guzmán



Información

Lima

Universitaria

Pontificia Universidad Católica del Perú

Metas y prioridades organizacionales

- Centralizar la información médica de sus mascotas, lo que le permitiría estar mejor informada y más organizada respecto a sus cuidados veterinarios
- Buscar una solución que le permita llevar un registro claro y consistente sobre los productos y tratamientos aplicados a sus mascotas
- Desear tener acceso fácil y rápido a la historia clínica de sus mascotas para evitar la pérdida de información importante, como cartillas de vacunación y resultados de solicitudes

Cita

"Cuando no tengas nada más que aprender, estás listo para morir"

Descripción

Lucerito, estudiante de ingeniería industrial en la PUCP, es dueña de cuatro mascotas: una perra y tres gatas. Actualmente, le gustaría tener una aplicación que le permita gestionar las historias médicas de sus animales

Habilidades

Comunicación

0

25

50

75

100

Empatía

0

25

50

75

100

Inteligencia

0

25

50

75

100

Tecnologías

Laptop

PC

Smartphones

Tabletas

programación

UXPRESSIA

The person was built in uxpressia.com

2.3.2. User Task Matrix.

19 / 102

Vanesa Gómez Suarez

Actividades	Frecuencia	Importancia
Elaborar y mantener actualizadas las historias clínicas de los pacientes.	Alta	Alta
Rellenar los campos requeridos en el software.	Alta	Alta
Acceder y buscar los registros médicos de las mascotas.	Alta	Alta
Programar y administrar citas veterinarias.	Media	Alta
Guardar y organizar los documentos médicos.	Media	Media
Solucionar problemas relacionados con la legibilidad y el extravío de documentos.	Media	Alta
Optimizar la eficiencia en el proceso de documentación.	Media	Alta
Atender a los clientes de forma rápida y eficiente.	Alta	Alta

Lucerito Guzmán León

Actividades	Frecuencia	Importancia
Llevar a sus mascotas al veterinario.	Alta	Alta
Agendar y administrar citas veterinarias.	Alta	Alta
Mantener y ordenar la documentación médica de sus mascotas.	Alta	Alta
Consultar los historiales clínicos de sus mascotas.	Media	Alta
Cambiar de veterinario cuando sea necesario.	Baja	Media
Responder rápidamente ante emergencias médicas.	Media	Alta
Guardar y respaldar la información médica en formatos digital y físico.	Alta	Alta

2.3.3. Empathy Mapping.



- **Primer segmento: Clínicas Veterinarias**

1. ¿Qué piensa y siente?

- Siento la necesidad de organizar mejor la información médica de sus mascotas.
- Preocupada por perder datos importantes y por la falta de control en la gestión de sus registros.

2. ¿Qué oye?

- Recomendaciones sobre cómo simplificar la vida diaria con tecnología.
- Comentarios de amigos sobre aplicaciones móviles que facilitan la gestión de la información veterinaria.

3. ¿Qué es lo que ve?

- Experiencias de otros usuarios que han logrado simplificar su vida usando estas herramientas.
- Publicidad de apps que prometen organización y accesibilidad.

4. ¿Qué es lo que dice y hace?

- Le hace preguntas a colegas sobre las mejores opciones disponibles.
- Busca recomendaciones y opiniones en línea antes de tomar una decisión.

PAINS

- Miedo a que la información de sus mascotas se pierda o esté desorganizada.
- Dificultad para encontrar rápidamente el historial médico de cada mascota.

GAINS

- Desea tener todo centralizado y accesible en un solo lugar.
- Valora la tranquilidad que le daría saber que tiene control total sobre la información de sus mascotas.

UXPRESSIA

This person was built in upressia.com

- Segundo segmento: Dueños de Mascotas

2.3.4. As-is Scenario Mapping.

Steps	Recapitulación y Consulta		Diagnóstico y Tratamiento		Seguimiento y Documentación	
Doing	Revisar al cliente y realizar el examen físico de la mascota	Registrar datos vitales del paciente y de la consulta	Realizar pruebas y establecer el diagnóstico	Da recomendación y plan de tratamiento	Explicar al tratamiento a seguir y posibles dudas	Revisar historial clínico y pruebas previas
Thinking	¿Cómo reducir al cliente el tiempo de registro en recepción?	¿Cómo tener la información precisa?	¿Cómo reducir tiempo de espera a farmacéuticos?	¿Cómo tener las recomendaciones?	¿Cómo poder hacer más cosas y rápido?	¿Cómo tener datos completos del paciente de manera organizada?
Feeling	Prostado	Preocupado	Satisfecho	Reflexivo	Apremiado	Atento

- Primer segmento: Clinicas Veterinarias

Steps	Selección de Aplicaciones		Adaptación a la Herramienta		Evaluación de Funcionalidades	
Doing	Revisar reseñas de diferentes apps	Comparar precios y funcionalidad de	Ajustar configuración en según las necesidades	Crear un flujo de trabajo en la app	Probar una nueva característica de la app	Revisar la integración de datos
Thinking	¿Cuál tiene mejor reputación?	¿Qué le gusta de la versión?	¿Cómo funciona en el smartphone?	¿Qué eficiencia está obteniendo?	¿Qué me ofrece de tiempo?	¿De qué manera puedo mejorar a la vez?
Feeling	Curiosa	Excitada	Experimentada	Intensa	Curiosa	Atenta

- Segundo segmento: Dueños de Mascotas

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping.

- Primer segmento: Clinicas Veterinarias

21 / 102



• Segundo segmento: Dueños de Mascotas



3.1.1. Requisitos Funcionales

Gestión de Usuarios y Clientes

- **RF01.** El sistema debe permitir a los dueños de las mascotas y a los veterinarios registrarse en la plataforma. Para ello se requiere que ingresen su nombre completo, teléfono, correo electrónico y contraseña. Además, si el usuario es un médico veterinario se le pedirá ingresar su especialidad. Por otro lado, si es dueño de mascota, deberá añadir su dirección.
- **RF02.** El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión, ingresando su correo electrónico y contraseña.
- **RF03.** El sistema debe permitir a los dueños de las mascotas y a los veterinarios crear y editar su perfil.

Gestión de Mascotas

- **RF04.** El sistema debe permitir a los dueños crear perfiles de sus mascotas y asignarle un historial médico en blanco.
- **RF05.** El sistema debe permitir a los dueños editar la información de sus mascotas.
- **RF06.** El sistema debe permitir a los dueños de mascotas visualizar los perfiles de sus mascotas.
- **RF07.** El sistema debe permitir a los dueños de mascotas eliminar el perfil de su mascota
- **RF08.** El veterinario debe poder buscar mascotas primero por el nombre del dueño y luego por nombre de mascota.

Gestión de Citas

- **RF09.** El sistema debe permitir a los dueños de mascotas agendar citas veterinarias.
- **RF10.** El sistema debe permitir a los dueños de mascotas cancelar sus citas.
- **RF11.** El sistema debe permitir al médico veterinario gestionar y editar citas.
- **RF12.** El sistema debe permitir que, tanto médicos veterinarios como dueños de mascotas, busquen citas por su fecha.
- **RF13.** El sistema debe permitir a los veterinarios poder buscar, por su nombre y dni, a un dueño de una mascota con los cuales se haya agendado una cita pendiente.

Historial Médico

- **RF14.** El sistema debe permitir a los dueños visualizar el historial médico de sus mascotas.
- **RF15.** El sistema debe permitir a los veterinarios registrar actualizaciones en el historial médico de una mascota.

Reseñas

- **RF16.** El sistema debe permitir a los dueños de las mascotas publicar reseñas sobre la atención veterinaria recibida.
- **RF17.** El sistema debe permitir a los dueños visualizar las reseñas publicadas por otros propietarios.

Chatbot Informativo

- **RF18.** El sistema debe proporcionar un chatbot que brinde consejos a los dueños de mascotas sobre:
 - Alimentación de mascotas.
 - Higiene animal.
 - Salud y síntomas.
 - Entrenamiento básico.
 - Recomendaciones personalizadas según tipo de mascota.

Gestión de Servicios

- **RF19.** El sistema debe permitir a los veterinarios ingresar el tarifario de cada uno de los servicios que ofrecen. Los servicios que puede realizar un veterinarios fueron seleccionados al momento de su registro y pueden ser los siguientes: Vacunación, Desparasitación interna y externa, Control antipulgas y antigarrapatas, Chequeo general de salud, Control de peso y nutrición, Evaluación geriátrica (para animales mayores), Esterilización o castración, Cirugías de tejidos blandos (tumores, hernias, etc), Cirugía ortopédica (fracturas, displasias), Cirugías oftalmológicas (cataratas, entropión), Cirugías odontológica, Suturas por heridas, Cesáreas y partos asistidos, Radiografías y Ecografías, etc.
- **RF20.** El sistema debe permitir a los dueños de mascotas seleccionar una tarifa que mejor se adapte a sus necesidades para que la cita sea agendada y recibir el servicio al precio que él desee.

3.1.2. Requisitos No Funcionales

Los Requisitos No Funcionales (RNF) establecen condiciones esenciales de calidad que el sistema debe cumplir, más allá de sus funciones básicas. A continuación se muestran los RNF alineados con los atributos de calidad definidos por Bass, Clements y Kazman (2012), los cuales se enfocan en las siguientes áreas.

- 1. Disponibilidad**

Indica si el sistema está operable y accesible cuando los usuarios lo necesitan. Un sistema altamente disponible puede tolerar fallos y mantenerse en ejecución sin interrupciones.
- 2. Seguridad**

Representa el grado de protección del sistema contra accesos no autorizados, uso indebido o ataques. Un sistema seguro protege tanto la información como sus servicios.
- 3. Desempeño**

Evalúa la eficiencia con la que el sistema responde a solicitudes y realiza tareas, considerando el uso de recursos como CPU, memoria y tiempo de respuesta.
- 4. Facilidad de prueba**

Mide cuán fácil es diseñar, ejecutar y evaluar pruebas efectivas del sistema. Esto incluye pruebas unitarias, de integración y de aceptación.
- 5. Modificabilidad**

Describe el esfuerzo requerido para realizar cambios en el sistema, como agregar nuevas funcionalidades, corregir errores o adaptar el sistema a nuevos entornos.
- 6. Usabilidad**

Indica qué tan fácil y eficiente es para los usuarios interactuar con el sistema. Incluye factores como intuición, accesibilidad y curva de aprendizaje.
- 7. Interoperabilidad**

Se refiere a la capacidad del sistema para intercambiar información y trabajar conjuntamente con otros sistemas mediante interfaces bien definidas.

Código	Descripción	Métrica (con Método de Evaluación)	Atributo de Calidad
RNF01	El sistema debe estar disponible 24/7 para todos los usuarios.	Debe tener más del 99.9% de disponibilidad mensual	Disponibilidad
RNF02	El sistema debe requerir contraseñas robustas para el inicio de sesión.	El 100% de contraseñas cumplen con política de tener más de 8 caracteres entre mayúsculas, minúsculas, números y un símbolo.	Seguridad
RNF03	La información de los dni de los usuarios deben almacenarse cifrados.	El 100% de los campos sobre los dni de los veterinarios y dueños de una mascota deben estar cifrados con AES-256 en la base de datos.	Seguridad
RNF04	La información de los teléfonos de los usuarios deben almacenarse cifrados.	El 100% de los campos sobre los teléfonos de los veterinarios y dueños de una mascota deben estar cifrados con AES-256 en la base de datos.	Seguridad

Código	Descripción	Métrica (con Método de Evaluación)	Atributo de Calidad
RNF05	El 95% de las operaciones CRUD deben completarse en menos de 3 segundos. Esto incluye agregar, editar o eliminar un registro de historial medico, un registro de mascota, el perfil del dueño de mascota y el perfil del médico veterinario encargado	El tiempo de respuesta de una operación CRUD debe ser, como mínimo, menor a 3 segundos en un 95% de 100 operaciones simuladas con Apache JMeter.	Desempeño
RNF06	La pantalla de inicio debe cargar en menos de 2 segundos en conexión de 20 Mbps.	El tiempo de carga de la pantalla de inicio debe ser menor a 2 segundos en al menos 3 navegadores modernos (Edge, Chrome y Opera).	Desempeño
RNF07	El sistema debe soportar al menos 100 usuarios simultáneos sin degradación.	Debe existir menos del 10% de degradación en los tiempos de carga de la pantalla principal de la aplicación durante prueba de carga con 100 usuarios concurrentes.	Desempeño
RNF08	El código debe estar documentado para facilitar su comprensión.	El 60% del código del backend debe estar documentado con JavaDoc y en inglés, colocando información de propósito como mínimo.	Modificabilidad
RNF09	El sistema debe permitir añadir nuevas funcionalidades sin modificar más del 30% del código existente.	Debe haber menos del 30% de líneas modificadas, respecto al total de líneas, para agregar nueva funcionalidad. Esto se puede medir con Git diff.	Modificabilidad
RNF10	El sistema debe ser calificado como fácil de usar por los usuarios.	El 80% de usuarios califican la facilidad de uso de la interfaz con un 4 en escala de 1 a 5 en encuestas post-prueba	Usabilidad
RNF11	El sistema debe ser compatible con navegadores modernos.	Funcionalidad completa debe poder realizarse en 3 navegadores como mínimo (Chrome, Edge, Opera).	Interoperabilidad
RNF12	El sistema debe escalar horizontalmente si la carga supera el 80%.	Latencia media de 3 segundos durante escalamiento automático con 200 usuarios simultáneos.	Escalabilidad

3.1.3 Matriz User Stories vs Requisitos Funcionales

Requisito	US01	US02	US03	US04	US05	US06	US07	US08	US09	US10	US11	US12
RF01	✓											
RF02		✓										
RF03			✓									
RF04				✓								
RF05					✓							
RF06						✓						
RF07								✓				
RF08							✓					
RF09									✓			
RF10										✓		
RF11												✓
RF12											✓	
Requisito	US13	US14	US15	US16	US17	US18	US19	US20	US21	US22	US23	US24
RF13	✓											
RF14							✓					
RF15								✓				
RF16									✓			
RF17										✓		
RF18		✓	✓	✓	✓	✓						
RF19											✓	

Requisito	US13	US14	US15	US16	US17	US18	US19	US20	US21	US22	US23	US24
RF20												✓

3.2. User Stories

Gestión de Usuarios

EP01: Como administrador, deseo gestionar los usuarios para asegurar que solo personas autorizadas tengan acceso al sistema.

User Story ID	Título	Descripción
US01	Registro de Usuario	Como visitante, deseo registrarme en la plataforma para poder utilizar las funcionalidades del sistema.
US02	Autenticación de Usuarios	Como usuario registrado, deseo poder iniciar sesión, ingresando mi correo electrónico y contraseña para poder utilizar los servicios de la aplicación.
US03	Gestión de Cuentas de Usuarios	Como dueño de mascota y médico veterinario, deseo gestionar el perfil de mi cuenta para mantener la información actualizada.

Gestión de Mascotas

EP02: Como usuario, deseo gestionar la información de mis mascotas para mantener sus datos actualizados.

User Story ID	Título	Descripción
US04	Creación de Perfil de Mascota	Como dueño, deseo crear un perfil de mi mascota para tener su información almacenada en la plataforma.
US05	Edición de Perfil de Mascota	Como dueño, deseo editar el perfil de mi mascota para actualizar su información cuando sea necesario.
US06	Visualización de Perfiles de Mascotas	Como dueño, deseo visualizar los perfiles de mis mascotas para revisar la información registrada.
US07	Búsqueda de Mascotas por nombre del dueño y luego por el nombre de la mascota	Como médico veterinario, deseo buscar mascotas por su nombre para acceder rápidamente a su información en el sistema.
US08	Gestión de Perfiles de Mascotas	Como dueño de mascota, deseo gestionar y poder eliminar los perfiles de mis mascotas para asegurarme de que la información esté correctamente registrada y actualizada.

Gestión de Citas Veterinarias

EP03: Como usuario, deseo gestionar las citas veterinarias de mis mascotas para asegurarme de que reciban atención médica a tiempo.

User Story ID	Título	Descripción
US09	Agendamiento de Citas	Como usuario, deseo agendar citas veterinarias para asegurar que mi mascota reciba atención médica en el momento adecuado.
US10	Cancelación de Citas	Como usuario, deseo cancelar una cita si no puedo asistir para evitar problemas de horario y reorganizar la atención.
US11	Búsqueda de Citas por fecha	Como dueño de mascota o médico veterinario, deseo poder buscar citas por fecha para acceder rápidamente a la información de la cita.
US12	Edición de Citas Veterinarias	Como médico veterinario, deseo editar las citas para hacer cambios en la fecha o estado cuando sea necesario.
US13	Búsqueda de dueños de mascota	Como médico veterinario, deseo poder buscar citas de clientes agendados por su nombre y DNI para poder ubicarlos rápidamente.

Consultas Automatizadas

EP04: Como usuario, deseo realizar consultas simples para obtener información rápida sobre el cuidado y bienestar de mi mascota.

User Story ID	Título	Descripción
---------------	--------	-------------

User Story ID	Título	Descripción
US14	Consulta sobre alimentación adecuada	Como dueño, deseo consultar al asistente artificial (chatbot) sobre qué tipo de comida es ideal para mi mascota según su especie, edad y tamaño.
US15	Consejos de higiene para mascotas	Como dueño, deseo recibir recomendaciones básicas de higiene para mantener saludable a mi mascota mediante el asistente artificial (chatbot).
US16	Preguntas frecuentes sobre salud	Como dueño de mascota, deseo obtener respuestas rápidas sobre síntomas comunes y saber cuándo debo acudir al veterinario.
US17	Consejos de entrenamiento básico	Como dueño de mascota, deseo consultar sobre técnicas de adiestramiento o corrección de comportamientos no deseados.
US18	Recomendaciones según tipo de mascota	Como dueño, deseo que el chatbot me dé consejos generales adaptados al tipo de mascota que tengo (perro, gato, ave, etc).

Gestión de Historial Médico de las Mascotas

EP05: Como usuario o administrador, deseo gestionar el historial médico de las mascotas para llevar un registro de sus atenciones y tratamientos.

User Story ID	Título	Descripción
US19	Visualización del Historial Médico	Como dueño, deseo visualizar el historial médico de mi mascota para revisar su estado de salud y tratamientos previos.
US20	Actualización del Historial Médico	Como doctor veterinario, deseo actualizar el historial médico de las mascotas para que los dueños tengan la información más reciente sobre sus tratamientos.

Reviews y Feedback

EP06: Como usuario dueño de una mascota, deseo poder dejar reseñas y comentarios sobre un doctor veterinario.

User Story ID	Título	Descripción
US21	Publicar Reseñas	Como usuario dueño de una mascota, deseo dejar una reseña sobre un doctor veterinario para compartir mi experiencia con otros usuarios.
US22	Visualización de Reseñas	Como dueño de una mascota, deseo ver las reseñas de otros usuarios sobre un doctor veterinario para conocer la calidad del servicio y su calificación general.

Gestión de Servicios y Tarifas

EP07: Como médico veterinario, deseo ingresar tarifas por los servicios requeridos por un dueño de mascota para que él pueda conocer los precios que le ofrezco.

User Story ID	Título	Descripción
US23	Ofrecer tarifa por servicio	Como médico veterinario, deseo ofrecer una tarifa personalizada para un servicio solicitado por un dueño de mascota mediante una cita, para que él pueda evaluar mi propuesta.
US24	Visualización de Reseñas y Tarifas	Como dueño de una mascota, deseo ver las reseñas y tarifas ofrecidas por distintos veterinarios para un servicio específico solicitado en una cita, y así elegir la mejor opción.

Navegación y Funcionalidades de la Landing Page

EP08: Como visitante, deseo explorar la página principal de Pawfect Care para entender los servicios y características que ofrece la plataforma.

User Story ID	Título	Descripción
TS01	Barra de Navegación en la Landing Page	Como visitante, deseo usar la barra de navegación para acceder fácilmente a las diferentes secciones de la plataforma.

User Story ID	Título	Descripción
TS02	Visualización de la Sección "Why Choose Us?"	Como visitante, deseo revisar la sección "Why Choose Us?" para entender los beneficios y servicios de la plataforma.
TS03	Envío de Mensajes de Contacto	Como visitante, deseo enviar un mensaje de contacto a través de la landing page para comunicarme con el equipo de Pawfect Care.
TS04	Visualización de Videos en la Sección de Características	Como visitante, deseo ver los videos informativos sobre los productos y servicios para conocer más sobre Pawfect Care.

Funcionalidades de Idioma en la App Web

EP09: Como usuario, deseo cambiar el idioma de la plataforma para navegar entre las versiones en inglés y español de la app web.

User Story ID	Título	Descripción
TS05	Cambio de Idioma en la App Web	Como usuario, deseo cambiar el idioma de la app web para poder utilizarla en inglés o español según mi preferencia.

Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

US01: Registro de Usuario

Relacionado con (Epic ID): EP01

Descripción:

Como administrador, deseo gestionar los usuarios para asegurar que solo personas autorizadas tengan acceso al sistema.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El dueño de mascota necesita registrarse en el sistema
 - **Dado que** el dueño de mascota está en la página de registro,
 - **Cuando** el dueño de mascota completa todos los campos requeridos (nombre completo, teléfono, correo electrónico, dirección y contraseña),
 - **Entonces** el sistema debe permitir al usuario crear una cuenta y mostrar un mensaje de confirmación.
- **Escenario 2:** El veterinario necesita registrarse en el sistema
 - **Dado que** el veterinario está en la página de registro,
 - **Cuando** el veterinario completa todos los campos requeridos (nombre completo, teléfono, correo electrónico, especialidad y contraseña),
 - **Entonces** el sistema debe permitir al usuario crear una cuenta y mostrar un mensaje de confirmación.
- **Escenario 3:** El usuario ingresa un correo electrónico ya registrado
 - **Dado que** el usuario intenta registrarse con un correo electrónico ya asociado a una cuenta,
 - **Cuando** el usuario ingresa el correo duplicado y envía el formulario,
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el correo ya está registrado.
- **Escenario 4:** El usuario deja campos obligatorios sin llenar
 - **Dado que** el usuario intenta registrarse sin completar todos los campos obligatorios,
 - **Cuando** el usuario presiona el botón de registro sin llenar todos los campos,
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje de error solicitando que se completen todos los campos requeridos.

US02: Autenticación de Usuarios

Relacionado con (Epic ID): EP01

Descripción: Como usuario registrado, deseo poder iniciar sesión, ingresando mi correo electrónico y contraseña para poder utilizar los servicios de la aplicación.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Inicio de sesión exitoso**

- **Dado que** el usuario está registrado en el sistema
- **Y** se encuentra en la pantalla de inicio de sesión
- **Cuando** ingresa un correo electrónico y una contraseña válidos
- **Y** hace clic en el botón "Iniciar sesión"
- **Entonces** el sistema debe autenticar al usuario
- **Y** redirigirlo al panel principal de la aplicación
- **Escenario 2: Credenciales inválidas**
 - **Dado que** el usuario está en la pantalla de inicio de sesión
 - **Cuando** ingresa un correo electrónico o una contraseña incorrectos
 - **Y** hace clic en el botón "Iniciar sesión"
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que las credenciales son inválidas
 - **Y** permanecer en la misma pantalla
- **Escenario 3: Campos vacíos**
 - **Dado que** el usuario está en la pantalla de inicio de sesión
 - **Cuando** deja el campo de correo electrónico o contraseña vacío
 - **Y** hace clic en el botón "Iniciar sesión"
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje de validación indicando que los campos son obligatorios

US03: Gestión de Cuentas de Usuarios

Relacionado con (Epic ID): EP01

Descripción:

Como usuario registrado, deseo poder iniciar sesión, ingresando mi correo electrónico y contraseña para poder utilizar los servicios de la aplicación.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El administrador edita el perfil de un usuario
 - **Dado que** el administrador está en la sección de gestión de usuarios,
 - **Cuando** selecciona el perfil de un usuario y edita su información (nombre, correo, teléfono, dirección),
 - **Entonces** el sistema debe permitir que el administrador guarde los cambios y mostrar un mensaje de confirmación.
- **Escenario 2:** El administrador desactiva una cuenta de usuario
 - **Dado que** el administrador desea desactivar la cuenta de un usuario,
 - **Cuando** selecciona la opción de desactivar en la lista de usuarios,
 - **Entonces** el sistema debe cambiar el estado del usuario a "inactivo" y el usuario no podrá acceder al sistema hasta ser reactivado.
- **Escenario 3:** El administrador elimina una cuenta de usuario
 - **Dado que** el administrador está gestionando cuentas de usuarios,
 - **Cuando** selecciona la opción de eliminar el perfil de un usuario,
 - **Entonces** el sistema debe eliminar permanentemente el perfil y todos sus datos asociados, mostrando una advertencia antes de la eliminación.

US04: Creación de Perfil de Mascota

Relacionado con (Epic ID): EP02

Descripción:

Como usuario, deseo crear un perfil de mi mascota para tener su información almacenada en la plataforma.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El usuario crea un perfil para su mascota
 - **Dado que** el usuario está en la página de creación de perfil de mascota,
 - **Cuando** ingresa toda la información requerida (nombre de la mascota, fecha de nacimiento, raza, género, historial clínico),
 - **Entonces** el sistema debe permitir la creación del perfil y mostrar un mensaje de confirmación de éxito.
- **Escenario 2:** El usuario deja campos obligatorios sin llenar
 - **Dado que** el usuario está intentando crear el perfil de una mascota,
 - **Cuando** deja uno o más campos obligatorios vacíos,
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que debe completar todos los campos requeridos antes de crear el perfil.
- **Escenario 3:** El usuario introduce un nombre de mascota duplicado
 - **Dado que** el usuario está creando un perfil de mascota,
 - **Cuando** ingresa un nombre de mascota que ya existe en su cuenta,

- **Entonces** el sistema debe mostrar una advertencia solicitando al usuario que elija un nombre único o que diferencie entre mascotas con nombres similares.

US05: Edición de Perfil de Mascota

Relacionado con (Epic ID): EP02

Descripción:

Como usuario, deseo editar el perfil de mi mascota para actualizar su información cuando sea necesario.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El usuario edita el perfil de su mascota
 - **Dado que** el usuario está en la página de edición del perfil de su mascota,
 - **Cuando** realiza cambios en la información del perfil (por ejemplo, actualiza el historial clínico o cambia la raza),
 - **Entonces** el sistema debe permitir guardar los cambios y mostrar un mensaje de confirmación de éxito.
- **Escenario 2:** El usuario intenta guardar un perfil con información incompleta
 - **Dado que** el usuario está editando el perfil de una mascota,
 - **Cuando** intenta guardar el perfil sin haber completado todos los campos requeridos,
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje de error solicitando que complete toda la información requerida.

US06: Visualización de Perfiles de Mascotas

Relacionado con (Epic ID): EP02

Descripción:

Como usuario, deseo visualizar los perfiles de mis mascotas para revisar la información registrada.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El usuario accede a la lista de sus mascotas
 - **Dado que** el usuario ha iniciado sesión,
 - **Cuando** accede a la sección de "Mis Mascotas",
 - **Entonces** el sistema debe mostrar una lista con los perfiles de sus mascotas registradas.
- **Escenario 2:** El usuario visualiza los detalles de una mascota
 - **Dado que** el usuario está en la lista de mascotas,
 - **Cuando** selecciona una mascota,
 - **Entonces** el sistema debe mostrar toda la información registrada sobre esa mascota (nombre, raza, historial clínico, etc.).

US07: Búsqueda de Mascotas por el nombre del dueño y de la mascota

Relacionado con (Epic ID): EP02

Descripción:

Como médico veterinario, deseo buscar mascotas por el nombre del dueño y de la mascota para acceder rápidamente a su información en el sistema.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: El médico veterinario busca una mascota por nombre del dueño y nombre de la mascota válidos**
 - **Dado que** el médico veterinario está en la sección de gestión de mascotas
 - **Cuando** ingresa el nombre del dueño y el nombre de la mascota en el campo de búsqueda
 - **Entonces** el sistema debe mostrar el perfil correspondiente a la combinación de esos datos
- **Escenario 2: El médico veterinario ingresa un nombre de dueño o mascota inexistente**
 - **Dado que** el médico veterinario intenta buscar una mascota
 - **Cuando** ingresa un nombre de dueño y/o nombre de mascota que no están registrados
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no se encontró ninguna mascota con esos datos
- **Escenario 3: El médico veterinario deja uno o ambos campos vacíos**
 - **Dado que** el médico veterinario se encuentra en la sección de búsqueda de mascotas
 - **Cuando** deja el campo del nombre del dueño, el nombre de la mascota, o ambos vacíos
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje de validación indicando que ambos campos son obligatorios para realizar la búsqueda

US08: Gestión de Perfiles de Mascotas

Relacionado con (Epic ID): EP02

Descripción:

Como dueño de mascota, deseo gestionar y poder eliminar los perfiles de mis mascotas (de ser necesario) para asegurarme de que la información esté correctamente registrada y actualizada.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El dueño edita un perfil de mascota
 - **Dado que** el dueño está gestionando perfiles de mascotas,
 - **Cuando** selecciona un perfil y actualiza la información,
 - **Entonces** el sistema debe permitir guardar los cambios y mostrar una confirmación de éxito.
- **Escenario 2:** El dueño elimina un perfil de mascota
 - **Dado que** el dueño está en la lista de mascotas,
 - **Cuando** selecciona la opción de eliminar en un perfil,
 - **Entonces** el sistema debe solicitar confirmación y, al aceptarse, eliminar permanentemente el perfil y sus datos.
- **Escenario 3:** El dueño visualiza el historial de cambios en un perfil
 - **Dado que** el dueño desea verificar cambios anteriores,
 - **Cuando** accede a un perfil de mascota,
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un historial con las modificaciones realizadas al perfil.

US09: Agendamiento de Citas

Relacionado con (Epic ID): EP03

Descripción:

Como dueño, quiero agendar citas para que mi mascota reciba atención veterinaria a tiempo.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El dueño necesita agendar una cita
 - **Dado que** el dueño necesita una consulta veterinaria,
 - **Cuando** acceda a la opción de "Agendar Cita" y seleccione la fecha, hora y tipo de servicio,
 - **Entonces** la cita será agendada correctamente y recibirá una confirmación.

US10: Cancelación de Citas

Relacionado con (Epic ID): EP03

Descripción:

Como dueño de mascota, quiero cancelar citas agendadas en caso de que no pueda asistir.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El dueño de mascota necesita cancelar una cita previamente agendada
 - **Dado que** el dueño de mascota ha reservado una cita,
 - **Cuando** haga clic en "Cancelar Cita" en su historial de citas,
 - **Entonces** la cita será eliminada y se enviará una notificación de cancelación.

US11: Búsqueda de Citas por fecha

Relacionado con (Epic ID): EP03

Descripción:

Como dueño de mascota o médico veterinario, deseo poder buscar citas por fecha para acceder rápidamente a la información de la cita.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: El usuario busca citas por una fecha válida**
 - **Dado que** el usuario (dueño o veterinario) está en la sección de citas
 - **Cuando** ingresa una fecha válida en el campo de búsqueda
 - **Entonces** el sistema debe mostrar todas las citas correspondientes a esa fecha
- **Escenario 2: El usuario ingresa una fecha sin citas registradas**
 - **Dado que** el usuario desea buscar citas por fecha
 - **Cuando** ingresa una fecha para la cual no hay citas registradas en el sistema

- **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no se encontraron citas para esa fecha
 - **Escenario 3: El usuario deja el campo de fecha vacío o con un formato incorrecto**
 - **Dado que** el usuario está en la sección de búsqueda de citas
 - **Cuando** deja el campo vacío o introduce una fecha con un formato inválido
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje de validación indicando que debe ingresar una fecha válida
-

US12: Edición de Citas Veterinarias

Relacionado con (Epic ID): EP03

Descripción:

Como médico veterinario, deseo editar las citas para hacer cambios en la fecha o estado cuando sea necesario.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** El médico veterinario edita la fecha de una cita
 - **Dado que** el médico veterinario está en la página de gestión de citas,
 - **Cuando** selecciona una cita y cambia su fecha u hora,
 - **Entonces** el sistema debe actualizar la cita y enviar una notificación al usuario afectado indicando el cambio.
-

US13: Búsqueda de dueño de mascota

Relacionado con (Epic ID): EP03

Descripción:

Como médico veterinario, deseo poder buscar citas de clientes agendados por su nombre y DNI para poder ubicarlos rápidamente.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1: Búsqueda por nombre y DNI válidos**
 - **Dado que** el médico veterinario está en la sección de búsqueda de citas
 - **Cuando** ingresa el nombre completo y el DNI de un cliente que tiene citas registradas
 - **Entonces** el sistema debe mostrar todas las citas asociadas a ese cliente
 - **Escenario 2: Búsqueda sin resultados**
 - **Dado que** el médico veterinario desea buscar citas por nombre y DNI
 - **Cuando** ingresa un nombre y/o DNI que no corresponde a ningún cliente con citas registradas
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no se encontraron citas para ese cliente
 - **Escenario 3: Campos incompletos o inválidos**
 - **Dado que** el médico veterinario intenta realizar una búsqueda
 - **Cuando** deja uno de los campos vacío o introduce un formato inválido en el campo del DNI
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje de validación solicitando que complete correctamente los campos
-

US14: Consulta sobre alimentación adecuada

Relacionado con (Epic ID): EP04

Descripción:

Como dueño, deseo consultar al asistente artificial (chatbot) sobre qué tipo de comida es ideal para mi mascota según su especie, edad y tamaño.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Consulta exitosa de alimentación adecuada
 - **Dado que** soy un dueño que accede al chatbot del sistema
 - **Y** proporciono la especie, edad y tamaño de mi mascota
 - **Cuando** solicito una recomendación de alimentación adecuada
 - **Entonces** el chatbot debe responder con una sugerencia de comida específica
 - **Y** debe explicar por qué es adecuada para la especie, edad y tamaño de la mascota
 - **Y** debe incluir recomendaciones generales sobre cantidad y frecuencia de alimentación
- **Escenario 2:** Información incompleta proporcionada
 - **Dado que** soy un dueño que accede al chatbot del sistema
 - **Y** no proporciono todos los datos requeridos
 - **Cuando** solicito una recomendación de alimentación
 - **Entonces** el chatbot debe pedirme que complete la información faltante

- **Escenario 3:** Especie de mascota no soportada
 - **Dado que** ingreso una especie de mascota poco común o no registrada en el sistema
 - **Cuando** solicito recomendaciones de alimentación
 - **Entonces** el chatbot debe indicar que no tiene información disponible para esa especie
 - **Y** debe sugerirme consultar con un veterinario
- **Escenario 4:** Recomendación personalizada según condiciones especiales
 - **Dado que** mi mascota tiene condiciones especiales de salud conocidas
 - **Cuando** incluyo esta información en la consulta
 - **Entonces** el chatbot debe adaptar la recomendación de alimentación teniendo en cuenta dichas condiciones
 - **Y** debe advertir que se consulte con un especialista si es necesario
- **Escenario 5:** Consulta repetida para diferentes mascotas
 - **Dado que** tengo más de una mascota
 - **Cuando** realizo varias consultas sobre alimentación para distintas mascotas
 - **Entonces** el chatbot debe permitir gestionar múltiples consultas de forma continua y sin reiniciar la conversación

US15: Consejos de higiene para mascotas

Relacionado con (Epic ID): EP04

Descripción:

Como dueño, deseo recibir recomendaciones básicas de higiene para mantener saludable a mi mascota mediante el asistente artificial (chatbot).

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Consulta exitosa de consejos de higiene
 - **Dado que** soy un dueño que accede al chatbot del sistema
 - **Y** proporciono la especie de mi mascota
 - **Cuando** solicito recomendaciones de higiene
 - **Entonces** el chatbot debe responder con consejos básicos de higiene específicos para esa especie
 - **Y** debe explicar por qué son importantes para la salud de la mascota
- **Escenario 2:** Información incompleta
 - **Dado que** soy un dueño que accede al chatbot
 - **Y** no proporciono la especie de la mascota
 - **Cuando** solicito consejos de higiene
 - **Entonces** el chatbot debe pedirme que proporcione la especie para ofrecer recomendaciones adecuadas
- **Escenario 3:** Especie no registrada
 - **Dado que** ingreso una especie no común o no registrada en el sistema
 - **Cuando** pido consejos de higiene
 - **Entonces** el chatbot debe informar que no tiene recomendaciones específicas para esa especie
 - **Y** debe sugerirme consultar con un veterinario
- **Escenario 4:** Consejos personalizados según edad o condición
 - **Dado que** mi mascota es muy joven, anciana o tiene una condición especial de salud
 - **Cuando** incluyo esta información en la consulta
 - **Entonces** el chatbot debe adaptar los consejos de higiene a las necesidades especiales de la mascota
- **Escenario 5:** Solicitud de consejos para múltiples mascotas
 - **Dado que** soy dueño de varias mascotas de diferentes especies
 - **Cuando** realizo múltiples consultas de higiene en una misma sesión
 - **Entonces** el chatbot debe responder adecuadamente sin necesidad de reiniciar la conversación

US16: Preguntas frecuentes sobre salud

Relacionado con (Epic ID): EP04

Descripción:

Como dueño de mascota, deseo obtener respuestas rápidas sobre síntomas comunes y saber cuándo debo acudir al veterinario.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Consulta exitosa sobre síntoma común
 - **Dado que** soy un dueño preocupado por un síntoma en mi mascota

- **Y** accedo al chatbot del sistema
- **Cuando** describo un síntoma común (como vómitos, diarrea, letargo, pérdida de apetito, etc.)
- **Entonces** el chatbot debe brindarme una respuesta rápida explicando posibles causas
- **Y** debe indicarme si es necesario acudir al veterinario de inmediato o monitorear en casa
- **Escenario 2:** Síntoma no reconocido
 - **Dado que** proporcione un síntoma poco común o ambiguo
 - **Cuando** realizo la consulta al chatbot
 - **Entonces** el chatbot debe indicar que no puede brindar una respuesta precisa
 - **Y** debe recomendarme acudir a un veterinario para una evaluación profesional
- **Escenario 3:** Solicitud de lista de síntomas frecuentes
 - **Dado que** quiero estar preparado ante problemas de salud comunes
 - **Cuando** solicito al chatbot información general sobre síntomas frecuentes
 - **Entonces** el chatbot debe mostrarme una lista de los síntomas más comunes por especie
 - **Y** debe explicar brevemente qué hacer en cada caso
- **Escenario 4:** Consulta sobre cuándo acudir al veterinario
 - **Dado que** no sé cuándo un síntoma es realmente grave
 - **Cuando** le pregunto al chatbot si debo llevar a mi mascota al veterinario
 - **Entonces** el chatbot debe brindar criterios generales de urgencia
 - **Y** debe recomendar acudir a un especialista si el síntoma persiste o empeora
- **Escenario 5:** Consulta para distintas especies
 - **Dado que** tengo varias mascotas de diferentes especies
 - **Cuando** hago preguntas sobre síntomas en cada una
 - **Entonces** el chatbot debe identificar la especie y dar respuestas apropiadas para cada caso

US17: Consejos de entrenamiento básico

Relacionado con (Epic ID): EP04

Descripción:

Como dueño de mascota, deseo consultar sobre técnicas de adiestramiento o corrección de comportamientos no deseados.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Consulta exitosa sobre entrenamiento básico
 - **Dado que** soy un dueño que desea entrenar a su mascota
 - **Y** accedo al chatbot del sistema
 - **Cuando** solicito consejos sobre técnicas de adiestramiento
 - **Entonces** el chatbot debe proporcionarme recomendaciones básicas específicas según la especie y edad de la mascota
 - **Y** debe incluir ejemplos de comandos comunes o técnicas positivas de refuerzo
- **Escenario 2:** Corrección de comportamiento no deseado
 - **Dado que** mi mascota presenta un comportamiento no deseado (como morder, ladrar mucho, hacer sus necesidades en lugares inadecuados)
 - **Cuando** describo este comportamiento al chatbot
 - **Entonces** el chatbot debe brindarme consejos prácticos para corregir dicha conducta
 - **Y** debe explicar cómo aplicar la técnica y cuánto tiempo podría tomar ver resultados
- **Escenario 3:** Información insuficiente proporcionada
 - **Dado que** realizo una consulta de entrenamiento sin indicar la especie o edad de la mascota
 - **Cuando** envío mi mensaje al chatbot
 - **Entonces** el chatbot debe pedirme que complete esa información antes de brindar recomendaciones
- **Escenario 4:** Técnicas según etapa de vida
 - **Dado que** mi mascota es un cachorro, adulto o anciano
 - **Cuando** solicito orientación sobre entrenamiento
 - **Entonces** el chatbot debe adaptar los consejos a la etapa de vida correspondiente
- **Escenario 5:** Consulta para distintas mascotas
 - **Dado que** tengo más de una mascota con comportamientos distintos
 - **Cuando** hago múltiples preguntas en una misma sesión
 - **Entonces** el chatbot debe gestionar cada caso por separado
 - **Y** brindar respuestas adecuadas a cada especie, comportamiento y situación

US18: Recomendaciones según tipo de mascota

Relacionado con (Epic ID): EP04

Descripción:

Como dueño, deseo que el chatbot me dé consejos generales adaptados al tipo de mascota que tengo (perro, gato, ave, etc).

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Recomendaciones generales exitosas según tipo de mascota
 - **Dado que** soy un dueño que accede al chatbot del sistema
 - **Y** proporciono el tipo de mascota que tengo (por ejemplo, perro, gato, ave)
 - **Cuando** solicito consejos generales para el cuidado de mi mascota
 - **Entonces** el chatbot debe responder con recomendaciones adaptadas a ese tipo de mascota
 - **Y** debe cubrir aspectos como alimentación, higiene, salud y actividad física
- **Escenario 2:** Tipo de mascota no registrado
 - **Dado que** ingreso un tipo de mascota que no está en la base de datos del sistema
 - **Cuando** pido recomendaciones
 - **Entonces** el chatbot debe informarme que no tiene información disponible para ese tipo de mascota
 - **Y** debe sugerirme consultar a un veterinario u otro especialista

US19: Visualización del Historial Médico

Relacionado con (Epic ID): EP05

Descripción:

Como dueño, deseo visualizar el historial médico de mi mascota para revisar su estado de salud y tratamientos previos.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Visualización exitosa del historial médico
 - **Dado que** soy un dueño autenticado en el sistema
 - **Y** tengo registrada a mi mascota
 - **Cuando** accedo a la opción de historial médico
 - **Entonces** el sistema debe mostrar una lista organizada con las visitas veterinarias, diagnósticos, tratamientos y vacunas aplicadas
- **Escenario 2:** Mascota sin historial registrado
 - **Dado que** soy un dueño autenticado
 - **Y** la mascota aún no tiene historial médico cargado
 - **Cuando** intento visualizar el historial
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje indicando que aún no hay datos disponibles
 - **Y** debe sugerir registrar la primera visita médica
- **Escenario 3:** Acceso sin autenticación
 - **Dado que** intento acceder al historial médico sin iniciar sesión
 - **Cuando** ingreso a la sección de historial
 - **Entonces** el sistema debe redirigirme a la pantalla de autenticación o mostrar un mensaje de acceso restringido

US20: Actualización del Historial Médico

Relacionado con (Epic ID): EP05

Descripción:

Como doctor veterinario, deseo actualizar el historial médico de las mascotas para que los dueños tengan la información más reciente sobre sus tratamientos.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Actualización exitosa del historial médico
 - **Dado que** soy un doctor veterinario autenticado en el sistema
 - **Y** tengo acceso al perfil de una mascota registrada
 - **Cuando** ingreso nuevos datos médicos (como diagnóstico, tratamiento o vacuna)
 - **Entonces** el sistema debe guardar correctamente la información en el historial médico de la mascota
 - **Y** debe estar disponible para ser consultada por el dueño
- **Escenario 2:** Intento de actualización sin autenticación
 - **Dado que** no he iniciado sesión como veterinario

- **Cuando** intento acceder o modificar el historial médico de una mascota
 - **Entonces** el sistema debe denegar el acceso
 - **Y** debe mostrar un mensaje indicando que se requiere autenticación como profesional autorizado
- **Escenario 3:** Ingreso de datos incompletos o inválidos
 - **Dado que** soy un veterinario autenticado
 - **Cuando** intento registrar un historial sin llenar campos obligatorios (como fecha o diagnóstico)
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje de error
 - **Y** no debe guardar la información hasta que todos los campos requeridos sean completados
-

US21: Publicar Reseñas

Relacionado con (Epic ID): EP06

Descripción:

Como usuario dueño de una mascota, deseo dejar una reseña sobre un doctor veterinario para compartir mi experiencia con otros usuarios.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Publicación exitosa de una reseña
 - **Dado que** soy un usuario autenticado en el sistema
 - **Y** he tenido una consulta con un doctor veterinario registrado
 - **Cuando** accedo a la sección de reseñas y escribo mi opinión junto con una calificación
 - **Entonces** el sistema debe guardar y mostrar la reseña públicamente en el perfil del doctor
 - **Escenario 2:** Intento de publicación sin autenticación
 - **Dado que** no he iniciado sesión
 - **Cuando** intento dejar una reseña sobre un doctor veterinario
 - **Entonces** el sistema debe redirigirme a la pantalla de inicio de sesión
 - **Y** mostrar un mensaje indicando que solo usuarios autenticados pueden dejar reseñas
 - **Escenario 3:** Ingreso de reseña incompleta
 - **Dado que** estoy autenticado
 - **Cuando** intento publicar una reseña sin completar campos obligatorios (como texto o calificación)
 - **Entonces** el sistema debe notificarme qué campos faltan
 - **Y** no debe permitir publicar la reseña hasta que esté completa
-

US22: Visualización de Reseñas

Relacionado con (Epic ID): EP06

Descripción:

Como dueño de una mascota, deseo ver las reseñas de otros usuarios sobre un doctor veterinario para conocer la calidad del servicio y su calificación general.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Visualización exitosa de reseñas
 - **Dado que** soy un usuario autenticado en el sistema
 - **Y** busco un doctor veterinario específico
 - **Cuando** accedo a su perfil
 - **Entonces** el sistema debe mostrar todas las reseñas publicadas por otros usuarios
 - **Y** debe incluir la calificación promedio y las reseñas individuales con texto y puntuación
 - **Escenario 2:** No hay reseñas disponibles
 - **Dado que** soy un usuario autenticado
 - **Y** el doctor veterinario no tiene reseñas publicadas
 - **Cuando** accedo al perfil del doctor
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no hay reseñas disponibles para este doctor
 - **Escenario 3:** Visualización de reseñas sin autenticación
 - **Dado que** no he iniciado sesión en el sistema
 - **Cuando** intento acceder a las reseñas de un doctor veterinario
 - **Entonces** el sistema debe permitir la visualización pública de las reseñas, si están disponibles
-

US23: Ofrecer tarifa por servicio

Relacionado con (Epic ID): EP07

Descripción:

Como médico veterinario, deseo ofrecer una tarifa personalizada para un servicio solicitado por un dueño de mascota mediante una cita, para que él pueda evaluar mi propuesta.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Oferta de tarifa exitosa por servicio
 - **Dado que** soy un médico veterinario autenticado en el sistema
 - **Y** un dueño de mascota ha solicitado una cita para un servicio específico
 - **Cuando** ingreso la tarifa personalizada para dicho servicio
 - **Entonces** el sistema debe guardar la tarifa y mostrarla al dueño de la mascota en su solicitud de cita
- **Escenario 2:** Modificación de tarifa para un servicio existente
 - **Dado que** soy un veterinario autenticado y ya he ofrecido una tarifa para un servicio
 - **Cuando** decido modificar la tarifa propuesta
 - **Entonces** el sistema debe permitir la modificación
 - **Y** debe notificar al dueño de la mascota sobre el cambio en la tarifa
- **Escenario 3:** Intento de ofrecer tarifa sin autenticación
 - **Dado que** no estoy autenticado como médico veterinario
 - **Cuando** intento ofrecer una tarifa por un servicio
 - **Entonces** el sistema debe redirigirme a la pantalla de inicio de sesión
 - **Y** mostrar un mensaje indicando que solo los veterinarios autenticados pueden ofrecer tarifas por servicio

US24: Visualización de Reseñas y Tarifas

Relacionado con (Epic ID): EP07

Descripción:


Como dueño de una mascota, deseo ver las reseñas y tarifas ofrecidas por distintos veterinarios para un servicio específico solicitado en una cita, y así elegir la mejor opción.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Visualización de reseñas y tarifas para un servicio específico
 - **Dado que** soy un dueño de mascota autenticado en el sistema
 - **Y** he solicitado un servicio específico de veterinario (por ejemplo, consulta, vacunación)
 - **Cuando** accedo a las opciones de veterinarios disponibles para este servicio
 - **Entonces** el sistema debe mostrar las reseñas de otros usuarios sobre cada veterinario
 - **Y** debe mostrar la tarifa personalizada ofrecida por cada veterinario para el servicio solicitado
- **Escenario 2:** No hay reseñas o tarifas disponibles
 - **Dado que** soy un dueño de mascota autenticado
 - **Y** el veterinario no tiene reseñas publicadas o no ha ofrecido una tarifa para el servicio solicitado
 - **Cuando** accedo a su perfil
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no hay reseñas o tarifas disponibles
- **Escenario 3:** Acceso sin autenticación
 - **Dado que** no he iniciado sesión como dueño de mascota
 - **Cuando** intento ver las reseñas y tarifas de los veterinarios
 - **Entonces** el sistema debe redirigirme a la pantalla de inicio de sesión
 - **Y** mostrar un mensaje indicando que solo los usuarios autenticados pueden acceder a esta información

3.3. Impact Mapping.

Este Impact Map muestra cómo Pawfect Care alinea sus objetivos de negocio con los impactos deseados. Detalla los entregables específicos y las user stories que abordan estos impactos, asegurando que cada aspecto del desarrollo de la plataforma mejore la eficiencia y la experiencia del usuario.



3.4. Product Backlog.

Con el fin de simplificar la complejidad de las tareas, hemos utilizado la escala de Fibonacci (1/2/3/5/8) para crear nuestro product backlog. Historia de usuario base: Tomamos como referencia US06: Como usuario, quiero agendar citas para que mi mascota reciba atención veterinaria a tiempo. (Posee 3 puntos de historia). Asimismo, utilizamos la herramienta "Planning Poker Online" para poder votar en grupo y decidir la dificultad de cada historia de usuario, tomando como punto intermedio el User Story 06

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
1	US09	Agendamiento de Citas	Como usuario, deseo agendar citas veterinarias para asegurar que mi mascota reciba atención médica en el momento adecuado.	5
2	US19	Visualización del Historial Médico	Como dueño, deseo visualizar el historial médico de mi mascota para revisar su estado de salud y tratamientos previos.	3
3	US20	Actualización del Historial Médico	Como doctor veterinario, deseo actualizar el historial médico de las mascotas para que los dueños tengan la información más reciente sobre sus tratamientos.	3
4	US07	Búsqueda de Mascotas	Como médico veterinario, deseo buscar mascotas por su nombre para acceder rápidamente a su información en el sistema.	2
5	US05	Edición de Perfil de Mascota	Como dueño, deseo editar el perfil de mi mascota para actualizar su información cuando sea necesario.	2
6	US06	Visualización de Perfiles de Mascotas	Como dueño, deseo visualizar los perfiles de mis mascotas para revisar la información registrada.	2
7	US13	Búsqueda de dueño de mascota	Como médico veterinario, deseo poder buscar citas de clientes agendados por su nombre y DNI para poder ubicarlos rápidamente.	2
8	US11	Búsqueda de Citas por fecha	Como dueño de mascota o médico veterinario, deseo poder buscar citas por fecha para acceder rápidamente a la información de la cita.	2

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
9	US12	Edición de Citas Veterinarias	Como médico veterinario, deseo editar las citas para hacer cambios en la fecha o estado cuando sea necesario.	3
10	US10	Cancelación de Citas	Como usuario, deseo cancelar una cita si no puedo asistir para evitar problemas de horario y reorganizar la atención.	2
11	US14	Consulta sobre alimentación adecuada	Como dueño, deseo consultar al chatbot sobre qué tipo de comida es ideal para mi mascota según su especie, edad y tamaño.	5
12	US15	Consejos de higiene para mascotas	Como dueño, deseo recibir recomendaciones básicas de higiene para mantener saludable a mi mascota mediante el asistente artificial (chatbot).	3
13	US16	Preguntas frecuentes sobre salud	Como dueño de mascota, deseo obtener respuestas rápidas sobre síntomas comunes y saber cuándo debo acudir al veterinario.	3
14	US17	Consejos de entrenamiento básico	Como dueño de mascota, deseo consultar sobre técnicas de adiestramiento o corrección de comportamientos no deseados.	3
15	US18	Recomendaciones según tipo de mascota	Como dueño, deseo que el chatbot me dé consejos generales adaptados al tipo de mascota que tengo (perro, gato, ave, etc).	3
16	US23	Ofrecer tarifa por servicio	Como médico veterinario, deseo ofrecer una tarifa personalizada para un servicio solicitado por un dueño de mascota mediante una cita, para que él pueda evaluar mi propuesta.	3
17	US24	Visualización de Tarifas	Como dueño de una mascota, deseo ver las tarifas ofrecidas por distintos veterinarios para un servicio específico solicitado en una cita, y así elegir la mejor opción.	3
18	US21	Publicar Reseñas	Como usuario dueño de una mascota, deseo dejar una reseña sobre un doctor veterinario para compartir mi experiencia con otros usuarios.	3
19	US22	Visualización de Reseñas	Como dueño de una mascota, deseo ver las reseñas de otros usuarios sobre un doctor veterinario para conocer la calidad del servicio y su calificación general.	3
20	US04	Creación de Perfil de Mascota	Como dueño, deseo crear un perfil de mi mascota para tener su información almacenada en la plataforma.	2
21	US08	Gestión de Perfiles de Mascotas	Como dueño de mascota, deseo gestionar y poder eliminar los perfiles de mis mascotas para asegurarme de que la información esté correctamente registrada y actualizada.	2
22	US01	Registro de Usuario	Como visitante, deseo registrarme en la plataforma para poder utilizar las funcionalidades del sistema.	3
23	US02	Autenticación de Usuarios	Como usuario registrado, deseo poder iniciar sesión, ingresando mi correo electrónico y contraseña para poder utilizar los servicios de la aplicación.	3
24	US03	Gestión de Cuentas de Usuarios	Como dueño de mascota y médico veterinario, deseo gestionar el perfil de mi cuenta para mantener la información actualizada.	2

Capítulo IV: Product Architecture Design

4.1. Desing Concepts, ViewPoints & ER Diagrams

4.1.1. Principles Statements

- A partir de la visión de la arquitectura de negocio, se han identificado los siguientes principios que guiarán el desarrollo del proyecto. Estos principios están diseñados para garantizar que las decisiones técnicas y de diseño estén alineadas con los objetivos a largo plazo:
- Solicitudes asincrónicas sobre las sincrónicas:** Siempre que sea posible, se priorizará el uso de requests asincrónicas para mejorar la escalabilidad y la capacidad de respuesta del sistema.
 - Programación orientada a objetos:** Se fomentará el uso de paradigmas de programación orientada a objetos para estructurar el código en torno a entidades y sus interacciones, mejorando la modularidad y la reutilización.
 - Uso de bibliotecas con soporte comercial:** Se priorizará el uso de bibliotecas y herramientas que cuenten con soporte comercial para garantizar estabilidad y soporte a largo plazo.
 - Diseño impulsado por el dominio (DDD):** Se utilizará el enfoque de Diseño Impulsado por el Dominio para garantizar que el modelo de negocio esté en el centro de las decisiones de diseño, promoviendo una alineación clara entre los requisitos del negocio y la implementación técnica.
 - Adopción de principios SOLID:** Para garantizar un diseño de software robusto, flexible y fácil de mantener, se aplicarán los siguientes principios:
 - Principio de Responsabilidad Única (SRP):** Cada clase o módulo del sistema estará alineado a una única responsabilidad. Esto permitirá que el código sea más fácil de testear, mantener y extender.

- **Principio Abierto/Cerrado (OCP):** Las clases y módulos estarán diseñados para ser abiertos a la extensión pero cerrados a la modificación. Esto permitirá añadir funcionalidad al negocio sin alterar el funcionamiento de otros componentes, evitando que se produzcan comportamientos inesperados en el sistema.
- **Principio de Sustitución de Liskov (LSP):** Las clases derivadas podrán sustituir a sus clases base sin alterar la lógica del negocio. Esto garantizará que las implementaciones específicas sean coherentes con los objetivos del proyecto y la aplicación.
- **Principio de Segregación de Interfaces (ISP):** Se diseñarán interfaces pequeñas y específicas para cada funcionalidad, evitando interfaces grandes y genéricas. Esto asegurará que los componentes del sistema solo implementen las interfaces que realmente se necesiten, promoviendo modularidad y simplicidad.
- **Principio de Inversión de Dependencias (DIP):** Los módulos de alto nivel dependerán de abstracciones en lugar de implementaciones concretas. Esto permitirá desacoplar los componentes del sistema, facilitando la reutilización y el mantenimiento del código a largo plazo.

Estos principios se aplicarán de manera consistente en el desarrollo del proyecto, asegurando un diseño alineado con los objetivos estratégicos y las mejores prácticas de ingeniería de software.

4.1.2. Approaches Statements Architectural Styles & Patterns

En el desarrollo del software, se considerarán enfoques arquitectónicos y patrones que permitan abordar la complejidad del sistema y garantizar su alineación con los objetivos del negocio. Uno de los enfoques principales será el uso del patrón Domain Driven Design (DDD), que ofrece los siguientes beneficios:

1. **Enfoque en el dominio del negocio:** Prioriza entender y modelar el dominio central del negocio, asegurando un desarrollo de software orientado a los procesos del negocio y sus objetivos.
2. **Lenguaje ubicuo:** Utiliza un lenguaje común entre desarrolladores y partes interesadas, garantizando una adecuada comprensión con los principales stakeholders.
3. **Modelado centrado en el dominio:** Se desarrolla un modelo que representa con precisión las entidades y relaciones clave del negocio, sirviendo como base para estructurar y construir el software.
4. **Colaboración continua:** Fomenta una interacción constante entre los desarrolladores y los expertos en el dominio, lo que permite realizar ajustes progresivos al software conforme evolucionan las necesidades del negocio.
5. **División en contextos específicos:** Los sistemas se organizan en contextos claramente definidos, cada uno con su propio modelo de dominio, lo que simplifica la gestión de la complejidad y permite que los equipos trabajen de manera autónoma.
6. **Gestión eficaz de la complejidad:** Facilita el control de la lógica de negocio al identificar y estructurar de forma clara las entidades, valores y eventos, asegurando que las reglas del negocio se mantengan consistentes.
7. **Flexibilidad y evolución:** Gracias a su enfoque iterativo, el software puede ajustarse fácilmente a los cambios o al crecimiento del negocio, garantizando su sostenibilidad y capacidad de escalar a largo plazo.


Además del enfoque DDD, se considerarán otros patrones arquitectónicos y estilos como:

- **Arquitectura en capas:** Para separar responsabilidades en diferentes capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos), promoviendo modularidad y facilidad de mantenimiento.
- **Microservicios:** Dado que el sistema requiere escalabilidad y despliegue independiente, se evaluará la adopción de una arquitectura basada en microservicios.
- **CQRS (Command Query Responsibility Segregation):** Para separar las operaciones de lectura y escritura, optimizando el rendimiento y la escalabilidad en sistemas con alta concurrencia.

Estos enfoques y patrones serán evaluados y aplicados según las necesidades específicas del proyecto, asegurando un diseño arquitectónico robusto.

4.1.3. Context Diagram


El diagrama de contexto es un recurso clave para analizar las conexiones entre Pawfect Care y los elementos externos que lo rodean. Este enfoque permite identificar posibles áreas de mejora e integración, proporcionando una visión clara de cómo el sistema interactúa con su entorno.



4.1.4. Approach driven ViewPoints Diagrams


Container Diagram

En este diagrama se expresa una representación visual que muestra los principales contenedores de software que componen un sistema. Por ejemplo, aplicaciones, bases de datos y microservicios que interactúan entre sí.




Pet Management Component Diagram

A continuación, se presenta el diagrama de componentes para el microservicio de gestión de mascotas.




Medical Appointment Management Component Diagram

A continuación, se presenta el diagrama de componentes para el microservicio de gestión de citas.



Reviews & Feedback Component Diagram


A continuación, se presenta el diagrama de componentes para el microservicio de Feedback y reviews.



UML Activity Diagrams


Bounded Context: Pet Management

Bounded Context: Pet Management




Bounded Context: Medical Appointment Management

Bounded Context: Medical Appointment Management



Bounded Context: IAM



UML Class Diagram

48 / 102

- `EditPetCommand`
- `DeletePetCommand`
- `CreateMedicalRecordCommand`
- `EditMedicalRecordCommand`
- `DeleteMedicalRecordCommand`

- **En Medical Appointment:**

- `CreateMedicalAppointmentCommand`
- `EditMedicalAppointmentCommand`
- `DeleteMedicalAppointmentCommand`

- **En Reviews & Feedback:**

- `CreateReviewCommand`
- `EditReviewCommand`
- `DeleteReviewCommand`

Con ello se permite implementar de forma flexible la gestión de operaciones (como creación, edición o eliminación) y facilita características futuras como el historial de acciones o deshacer cambios.

Builder

Este patrón permite construir un objeto complejo paso a paso. Es ideal cuando el proceso de construcción debe permitir diferentes representaciones del objeto que se está construyendo.

Aplicación en el sistema:

- Para construir objetos de tipo perfil (Profile) tanto de **pet owners** como de **veterinarians**, ya que estos pueden contener múltiples atributos opcionales como la foto de perfil para dueños de mascotas y veterinarios.

Con ello se permite crear perfiles personalizados de forma clara y escalable, evitando constructores con demasiados parámetros y mejorando la legibilidad del código.

4.1.7. Tactics

Los atributos de calidad seleccionados para este proyecto son rendimiento, seguridad, disponibilidad, usabilidad y escalabilidad. Las tácticas que se aplicarán para cada una de ellas son las siguientes:

- **Rendimiento:** Para optimizar el rendimiento del sistema, se emplearán técnicas de caché para reducir los tiempos de respuesta ante solicitudes repetidas. Asimismo, se utilizará el balanceo de carga para distribuir eficientemente las peticiones entre múltiples servidores, evitando cuellos de botella y mejorando el tiempo de respuesta global.
- **Seguridad:** La protección del sistema se garantizará mediante el uso de autenticación segura (como OAuth 2.0 o MFA) y encriptación de datos sensibles en tránsito y en reposo. Además, se validarán todas las entradas del usuario y se aplicarán controles de acceso estrictos para prevenir accesos no autorizados o vulnerabilidades como la inyección de código.
- **Disponibilidad:** Se implementará una arquitectura tolerante a fallos que incluya réplicas automáticas y monitoreo continuo. Además, se hará uso de infraestructura en la nube con mecanismos de recuperación ante desastres para asegurar que el sistema esté disponible incluso en caso de fallas o interrupciones del servicio.
- **Usabilidad:** Se diseñará una interfaz centrada en la experiencia del usuario, con flujos de navegación simples e intuitivos. La retroalimentación inmediata a las acciones y la consistencia en los elementos de interfaz permitirán una curva de aprendizaje baja y una interacción eficiente.
- **Escalabilidad:** Se adoptará una arquitectura basada en microservicios que permita escalar componentes de manera independiente según la carga. También se utilizarán herramientas de orquestación y contenedores para facilitar el despliegue automatizado y el crecimiento horizontal del sistema en función de la demanda.

4.2 Architectural Drivers

4.2.1 Design Purpose

Para el desarrollo de la aplicación "Pawfect Care", que conecta a las veterinarias y sus servicios con los dueños de mascotas. Se sugiere adoptar la arquitectura de microservicios, ya que favorece una estructura organizada y eficiente, simplificando la gestión, el mantenimiento y el desarrollo continuo gracias a sus componentes pequeños e independientes. Además, cada microservicio puede ser desarrollado con diferentes lenguajes y marcos de trabajo, lo que proporciona una gran flexibilidad tecnológica que se ajusta perfectamente a la naturaleza innovadora de Pawfect Care. En un entorno en línea, es esencial que la aplicación tenga alta resistencia a fallos y capacidad para escalar según la demanda, debido a la variabilidad del tráfico. Por ejemplo, cuando se lanzan nuevas versiones o se implementan actualizaciones importantes, la aplicación debe ser capaz de gestionar el aumento en el uso sin afectar la calidad de la experiencia del usuario. Además, la arquitectura de microservicios posibilita despliegues independientes y específicos para cada servicio. Este enfoque también favorece la experimentación y la implementación rápida de nuevas funcionalidades sin afectar los servicios ya establecidos, permitiendo a "Pawfect Care" adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de sus usuarios y a las tendencias del mercado.

4.2.2 Primary Functionality (Primary User Stories)

USER STORY ID	TÍTULO	DESCRIPCIÓN
US01	Registro de Usuario	Como visitante, deseo registrarme en la plataforma para poder utilizar las funcionalidades del sistema.
US02	Autenticación de Usuarios	Como usuario registrado, deseo poder iniciar sesión, ingresando mi correo electrónico y contraseña para poder utilizar los servicios de la aplicación.
US03	Gestión de Cuentas de Usuarios	Como dueño de mascota y médico veterinario, deseo gestionar el perfil de mi cuenta para mantener la información actualizada.
US04	Creación de Perfil de Mascota	Como dueño, deseo crear un perfil de mi mascota para tener su información almacenada en la plataforma.
US05	Edición de Perfil de Mascota	Como dueño, deseo editar el perfil de mi mascota para actualizar su información cuando sea necesario.
US06	Visualización de Perfiles de Mascotas	Como dueño, deseo visualizar los perfiles de mis mascotas para revisar la información registrada.
US07	Búsqueda de Mascotas	Como médico veterinario, deseo buscar mascotas por su nombre para acceder rápidamente a su información en el sistema.
US08	Gestión de Perfiles de Mascotas	Como dueño de mascota, deseo gestionar y poder eliminar los perfiles de mis mascotas para asegurarme de que la información esté correctamente registrada y actualizada.
US09	Agendamiento de Citas	Como usuario, deseo agendar citas veterinarias para asegurar que mi mascota reciba atención médica en el momento adecuado.
US10	Cancelación de Citas	Como usuario, deseo cancelar una cita si no puedo asistir para evitar problemas de horario y reorganizar la atención.
US11	Búsqueda de Citas por fecha	Como dueño de mascota o médico veterinario, deseo poder buscar citas por fecha para acceder rápidamente a la información de la cita.
US12	Edición de Citas Veterinarias	Como médico veterinario, deseo editar las citas para hacer cambios en la fecha o estado cuando sea necesario.
US13	Búsqueda de dueño de mascota	Como médico veterinario, deseo poder buscar citas de clientes agendados por su nombre y DNI para poder ubicarlos rápidamente.
US19	Visualización del Historial Médico	Como dueño, deseo visualizar el historial médico de mi mascota para revisar su estado de salud y tratamientos previos.
US20	Actualización del Historial Médico	Como doctor veterinario, deseo actualizar el historial médico de las mascotas para que los dueños tengan la información más reciente sobre sus tratamientos.

4.2.3 Quality Attribute Scenarios

ID	ATRIBUTO DE CALIDAD	ESCENARIO	HISTORIA DE USUARIO USADA
QA01	Rendimiento	Cuando un veterinario agenda una cita, el sistema debe mostrar la confirmación y los horarios disponibles en menos de 1 segundo.	US09 (Agendamiento de Citas)
QA02	Seguridad	Al iniciar sesión, la aplicación debe validar credenciales.	US02 (Autenticación de Usuarios)
QA03	Disponibilidad	Durante el horario de atención, la plataforma debe estar disponible al menos 99.9% del tiempo para consultar historiales.	US19 (Visualización del Historial Médico)
QA04	Usabilidad	Un veterinario o dueño debe poder buscar y acceder al perfil de una mascota en máximo 3 clics.	US07 (Búsqueda de Mascotas)
QA05	Escalabilidad	El sistema debe soportar hasta 1 000 usuarios concurrentes (veterinarios y dueños) sin degradar tiempos de respuesta.	US19 (Visualización del Historial Médico) - US20 (Actualización del Historial Médico)

4.2.4 Constraints

ID	CONSTRAINTS	DESCRIPCIÓN
CONS01	Tecnológico – Front-end	La UI debe implementarse con Angular y TypeScript, siguiendo las buenas prácticas de modularidad, lazy-loading y responsive design.
CONS02	Tecnológico – Base de datos	Debe usarse MySQL para almacenar toda la información clínica, citas y perfiles, garantizando compatibilidad con los sistemas internos.
CONS03	Regulatorio – Protección de datos	Debe cumplir con la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales de Perú y sus modificatorias, así como permitir solicitudes de eliminación ("derecho al olvido").

ID	CONSTRAINTS	DESCRIPCIÓN
CONS04	Operacional – Conectividad	Debe funcionar correctamente con conexiones de hasta 3G y degradarse de forma manejable (sin pérdida de datos) en casos de latencia alta.


4.2.5 Architectural Concerns

ID	ARQUITECTURAL CONCERNS
ARC01	Los datos personales de los usuarios podrían estar expuestos a riesgos si no se implementan adecuadamente medidas de seguridad robustas.
ARC02	Utilizar lo aprendido en tecnologías en proyectos previos como Java Spring Boot, Angular, MySQL y Github
ARC03	Asignar responsabilidades cada integrante según su mejor especialidad para un mejor desempeño.
ARC04	Lograr un rendimiento óptimo en términos de tiempos de respuesta y eficiencia del procesamiento podría ser difícil, particularmente bajo cargas de trabajo elevadas.
ARC05	Integrar microservicios de manera que se mantenga la cohesión y se facilite el mantenimiento podría ser un desafío, especialmente si se busca mantener una alta modularidad y flexibilidad en la arquitectura.

4.3 ADD Iterations

4.3.1 Iteration N: 1

4.3.1.1 Architectural Design Backlog N: 1



4.3.1.2 Establish Iteration Goal by Selecting Drivers

Drivers:

- **Incorporación:** permitir que Pet Owners y Veterinarians se registren e inicien sesión.
- **Integración:** validar envío de correos con Outlook API y respuesta de IA simulada.
- **Usabilidad:** definir límites claros de contexto para usuarios primerizos.

Meta de la Iteración:

Definir y validar el contexto del sistema: implementar los flujos básicos de registro/login, simular el envío de recordatorios por email y el módulo de consultoría IA, y asegurar que los dueños de las mascotas y veterinarias puedan interactuar correctamente con el sistema de Pawfect Care.

4.3.1.3 Choose One or More Elements of the System to Refine

Ya que es la primera iteracion, se debe escojer elementos para refinar.


4.3.1.4 Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers

Decisiones	Justificacion
Arquitectura de Microservicios	Hemos optado por descomponer la plataforma en microservicios independientes para maximizar la escalabilidad, la resiliencia y la autonomía de los equipos. Cada servicio (usuarios, mascotas, citas, chatbot) puede desarrollarse, desplegarse y escalarse de forma aislada, reduciendo el riesgo de impactos colaterales y acelerando la entrega continua. Además, facilita la adopción de distintas tecnologías y versiones sin afectar al resto del sistema.
Solicitudes Asíncronas sobre Sincrónicas	Priorizamos el uso de mensajería y colas para las operaciones de larga duración (por ejemplo, envío de emails o consultas de IA), de modo que el frontend nunca bloquee la experiencia de usuario. Esto mejora la capacidad de respuesta del sistema, permite gestionar picos de carga de forma eficiente y garantiza que las tareas intensivas se procesen en segundo plano, sin degradar el rendimiento percibido por el usuario.
Diseño Impulsado por el Dominio (DDD)	Adoptamos DDD para asegurar que la estructura del código refleje fielmente los conceptos de negocio: veterinarios, dueños, mascotas y citas. Esto establece un “lenguaje ubicuo” entre desarrolladores y stakeholders, facilita la evolución del modelo de dominio y reduce las brechas de comunicación. Cada microservicio habita su propio bounded context, evitando ambigüedades y permitiendo validar reglas de negocio de forma clara e inequívoca.
Contenerización con Docker	Decidimos empaquetar cada microservicio en un contenedor Docker para garantizar portabilidad, coherencia entre entornos (desarrollo, pruebas, producción) y despliegues reproducibles. Docker simplifica la configuración del entorno, acelera la provisión de instancias y minimiza la típica “funciona en mi máquina” al encapsular dependencias y configuraciones en imágenes ligeras y versionadas.
Patrón CQRS en AppointmentService	Aplicamos CQRS (Command Query Responsibility Segregation) en el servicio de citas para separar rutas de escritura (crear, editar, cancelar) de consultas (listar, filtrar por fecha o estado). Gracias a esta segregación, optimizamos el rendimiento de lectura en escenarios de alta concurrencia, podemos escalar independientemente cada lado y facilitar la implementación de mecanismos de event sourcing o materialized views que aceleren aún más la entrega de datos.

4.3.1.5 Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces


Decisiones	Justificacion
Crear AuthService como microservicio independiente	Separar el manejo de autenticación y generación de JWT en un servicio autónomo facilita el cumplimiento de políticas de seguridad, permite escalar el login de forma aislada y simplifica la integración con Spring Security OAuth para la emisión y validación de tokens.
Implementar PetService con Spring Data JPA	Encapsular toda la lógica de creación, edición, búsqueda y eliminación de perfiles de mascota en un microservicio con repositorios JPA garantiza coherencia transaccional, facilita la implementación de pruebas unitarias y reutiliza automáticamente CRUD básicos.
Definir NotificationService que consuma Outlook API	Centralizar el envío de correos de confirmación y recordatorios en un servicio dedicado que abstraiga el cliente de Outlook API reduce la repetición de código, optimiza la trazabilidad de envíos y facilita el cambio a otro proveedor de email si fuera necesario.
Crear ChatbotService con interfaz REST hacia AI externa	Instanciar un microservicio que exponga un endpoint /chatbot/consulta y consuma el servicio de consultoría AI permite aislar la lógica de procesamiento de lenguaje, gestionar cuotas y monitorizar llamadas al proveedor, y mantener la UI desacoplada.
Asignar responsabilidad de UI a Angular Material	Delegar al frontend en Angular con Material Design la responsabilidad de presentar formularios de registro, tablas de mascotas y diálogos de confirmación asegura una experiencia consistente y acelera el desarrollo de componentes reutilizables.
Establecer DB per microservicio en PostgreSQL for Azure	Proveer esquemas de base de datos independientes para usuarios, mascotas y citas en PostgreSQL desplegado en Azure evita cuellos de botella, permite políticas de respaldo y escalado granular, y alinea con los requisitos de alta disponibilidad.

4.3.1.6 Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions



Elemento	Responsabilidad
Pet Owners	Representan a los usuarios finales que registran, gestionan y visualizan información de sus mascotas a través de la plataforma Pawfect Care.
Veterinarians	Usuarios profesionales que acceden al sistema para registrar tratamientos, consultas, diagnósticos y controlar los historiales clínicos de las mascotas.
Pawfect Care System	Sistema principal que centraliza toda la gestión de datos veterinarios y la interacción entre veterinarios y dueños de mascotas. Incluye módulos de autenticación, gestión de mascotas, historial clínico, y reportes.
Outlook API	Servicio externo encargado de facilitar el envío automatizado de correos electrónicos como recordatorios de citas y confirmaciones de registro.
AI Automated Consulting Services	Módulo de inteligencia artificial diseñado para analizar síntomas ingresados y proporcionar sugerencias preliminares de diagnóstico o urgencia, asistiendo tanto a veterinarios como a dueños de mascotas.

4.3.1.7 Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board) (Avance 1)



Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Testing Suites & General Patterns

En las siguientes secciones se presentan las pruebas realizadas y los patrones utilizados para el desarrollo del backend que estará orientado a una arquitectura de microservicios.

5.1.1. Backend Application Core Testing Suite

En este apartado se evidencian nuestras pruebas funcionales y no funcionales del dominio core del negocio. Estas estan divididas de la siguiente manera:

Pruebas funcionales

Verifican que el sistema **cumpla con los requisitos funcionales**.

◆ Pruebas unitarias (Core Entities Unit Tests)

Prueban funciones o métodos individuales de forma aislada. Para ello, utilizaremos JUnit y la librería Mockito.



◆ Pruebas de integración (Core Integration Tests)

Verifican la interacción entre módulos o componentes. Para ello, utilizaremos Postman.



◆ Pruebas de aceptación (User Acceptance Tests)

Validan si el sistema cumple con las necesidades del cliente/usuario. Para ello, utilizaremos Cucumber / Gherkin.



◆ Pruebas automatizadas (Automated Tests)

Permiten realizar pruebas funcionales de forma automática para acciones como llenar formularios, hacer clic en botones o verificar textos en pantalla. Esto es útil para validar que una aplicación funciona correctamente después de cada cambio, sin necesidad de realizar pruebas manuales repetitivas.

2. Pruebas no funcionales


Evalúan atributos del sistema **como rendimiento, seguridad o usabilidad**.

◆ Pruebas de rendimiento (Quality Attributes Tests)

Miden tiempos de respuesta, velocidad, escalabilidad. Para ello, utilizaremos la herramienta Lighthouse.



Google Lighthouse



5.1.1.1. Core Entities Unit Tests

PetCommandService Unit Test:

```
package pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.mockito.Mockito;
import pe.upc.pawfectcarebackend.medicalrecords.domain.model.aggregates.MedicalHistory;
import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.application.PetCommandServiceImpl;
import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.application.acl.ExternalMedicalHistoryService;
import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.domain.model.aggregates.Owner;
import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.domain.model.aggregates.Pet;
import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.domain.model.commands.CreatePetCommand;
import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.domain.model.commands.UpdatePetCommand;
import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.domain.model.valueobjects.PetGender;
import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.domain.services.PetCommandService;
import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.infrastructure.persistence.jpa.repositories.OwnerRepository;
import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.infrastructure.persistence.jpa.repositories.PetRepository;

import java.time.LocalDate;
import java.util.Optional;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import static org.mockito.Mockito.*;

public class PetCommandServiceTest {
    /**
     * Test for handleCreatePetCommand method
     */
    @Test
    void handleCreatePetCommand() {
        /**
         * Arrange
         * Mock the dependencies
         */
        PetRepository petRepository = Mockito.mock(PetRepository.class);
        OwnerRepository ownerRepository = Mockito.mock(OwnerRepository.class);
        ExternalMedicalHistoryService medicalHistoryService = Mockito.mock(ExternalMedicalHistoryService.class);

        // Create an instance of the PetCommandService
    }
}
```

```

        PetCommandService petCommandService = new PetCommandServiceImpl(petRepository, ownerRepository,
        medicalHistoryService);

        // Simulate the creation of an Owner
        Owner mockOwner = Mockito.mock(Owner.class);
        when(mockOwner.getId()).thenReturn(1L);
        when(ownerRepository.findById(1L)).thenReturn(Optional.of(mockOwner));

        // Create the command to add a pet
        CreatePetCommand command = new CreatePetCommand(
            "Buddy",
            LocalDate.of(2020, 1, 1),
            LocalDate.now(),
            "Golden Retriever",
            PetGender.MALE,
            1L
        );

        // Simulate the behavior of PetRepository
        Pet mockPet = new Pet(command);
        mockPet.setOwner(mockOwner);
        when(petRepository.save(any(Pet.class))).thenReturn(mockPet);

        // Simulate the behavior of ExternalMedicalHistoryService
        MedicalHistory mockMedicalHistory = Mockito.mock(MedicalHistory.class);
        when(medicalHistoryService.createMedicalHistory(any(String.class)))
            .thenReturn(Optional.of(mockMedicalHistory));

        /*
         Act
         Call the method to be tested
        */
        Long petId = petCommandService.handle(command);

        // Debugging: Print the created pet details
        System.out.println("\nCreated Pet: \n-----\n");
        System.out.println("Created Pet Name: " + mockPet.getPetName());
        System.out.println("Created Pet Breed: " + mockPet.getAnimalBreed());
        System.out.println("Created Pet Gender: " + mockPet.getPetGender());
        System.out.println("Created Pet Owner ID: " + mockPet.getOwner().getId());
        System.out.println("-----\n");

        /*
         Assert
         Verify the results
        */
        assertEquals(mockPet.getId(), petId);
        verify(ownerRepository, times(1)).findById(command.ownerId());
        verify(petRepository, times(1)).save(any(Pet.class));
        verify(medicalHistoryService, times(1)).createMedicalHistory(any(String.class));
    }

    /**
     * Test for handleUpdatePetCommand method
     */
    @Test
    void handleUpdatePetCommand() {
        /*
         Arrange
         Mock the dependencies
        */
        PetRepository petRepository = Mockito.mock(PetRepository.class);

        // Create an instance of the PetCommandService
        PetCommandService petCommandService = new PetCommandServiceImpl(petRepository, null, null);

        // Simulate the existing Pet
        Pet mockPet = Mockito.mock(Pet.class);
        when(mockPet.getId()).thenReturn(1L);
        when(mockPet.getPetName()).thenReturn("Buddy");
        when(mockPet.getAnimalBreed()).thenReturn("Golden Retriever");
        when(mockPet.getPetGender()).thenReturn(PetGender.MALE);
        when(petRepository.existsById(1L)).thenReturn(true);
        when(petRepository.findById(1L)).thenReturn(Optional.of(mockPet));

        // Mock the updateInformation method
        when(mockPet.updateInformation(
            anyString(),

```

```
        any(LocalDate.class),
        any(LocalDate.class),
        anyString(),
        any(PetGender.class)
    )).thenAnswer(invocation -> {
        System.out.println("\nBefore Update:");
        System.out.println("Pet Name: " + mockPet.getPetName());
        System.out.println("Pet Breed: " + mockPet.getAnimalBreed());
        System.out.println("Pet Gender: " + mockPet.getPetGender());

        // Simulate updating the pet
        when(mockPet.getPetName()).thenReturn("Updated Buddy");
        when(mockPet.getAnimalBreed()).thenReturn("Updated Breed");
        when(mockPet.getPetGender()).thenReturn(PetGender.FEMALE);

        System.out.println("\nAfter Update:");
        System.out.println("Pet Name: Updated Buddy");
        System.out.println("Pet Breed: Updated Breed");
        System.out.println("Pet Gender: FEMALE");

        return mockPet;
    });

    // Simulate the updated Pet
    when(petRepository.save(any(Pet.class))).thenReturn(mockPet);

    // Create the command to update a pet
    UpdatePetCommand command = new UpdatePetCommand(
        1L,
        "Updated Buddy",
        LocalDate.of(2020, 1, 1),
        LocalDate.now(),
        "Updated Breed",
        PetGender.FEMALE
    );

    /*
    Act
    Call the method to be tested
    */
    Optional<Pet> result = petCommandService.handle(command);

    /*
    Assert
    Verify the expected behavior
    */
    assertEquals(mockPet.getId(), result.get().getId());
    verify(petRepository, times(1)).existsById(command.id());
    verify(petRepository, times(1)).findById(command.id());
    verify(petRepository, times(1)).save(any(Pet.class));
}

}
```

US04: Creación de Perfil de Mascota

Como dueño, deseo crear un perfil de mi mascota para tener su información almacenada en la plataforma.

Run

PetCommandServiceTest

✓

○

⌵

⌵

⌚

⋮

✓ Tests passed: 2 of 2 tests – 1 sec 212 ms

✓ PetCommandServiceTest (pe.upc.pawfectcarebacken1 sec 212 ms)

✓ handleUpdatePetCommand() 1 sec 91 ms

✓ handleCreatePetCommand() 121 ms

Created Pet:

Created Pet Name: Buddy

Created Pet Breed: Golden Retriever


Created Pet Gender: MALE

Created Pet Owner ID: 1

58 / 102

US05: Edición de Perfil de Mascota

Como dueño, deseo editar el perfil de mi mascota para actualizar su información cuando sea necesario.



Run PetCommandServiceTest x

Tests passed: 2 of 2 tests – 1 sec 212 ms

Test Name	Duration
✓ PetCommandServiceTest (pe.upc.pawfectcarebackend) 1 sec 212 ms	
✓ handleUpdatePetCommand()	1 sec 91 ms
✓ handleCreatePetCommand()	121 ms

Before Update:
Pet Name: Buddy
Pet Breed: Golden Retriever
Pet Gender: MALE

After Update:
Pet Name: Updated Buddy
Pet Breed: Updated Breed
Pet Gender: FEMALE

AppointmentCommandService & MedicalAppointmentCommandService Unit Test:

```
package pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.mockito.Mockito;
import pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.application.AppointmentCommandServiceImpl;
import pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.application.acl.ExternalPetService;
import pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.domain.model.aggregates.Appointment;
import pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.domain.model.commands.CreateAppointmentCommand;
import pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.domain.model.valueobjects.AppointmentStatus;
import pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.domain.services.AppointmentCommandService;
import pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.infrastructure.persistence.jpa.repositories.AppointmentRepository;
import pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.infrastructure.persistence.jpa.repositories.MedicalAppointmentRepository;
import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.domain.model.aggregates.Pet;

import java.time.LocalDateTime;
import java.util.Optional;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import static org.mockito.Mockito.*;

public class AppointmentCommandServiceTest {
    /**
     * Test for handleCreateAppointmentCommand method
     */
    @Test
    void handleCreateAppointmentCommand() {
        /**
         * Arrange
         * Mock the dependencies
         */
        AppointmentRepository appointmentRepository = Mockito.mock(AppointmentRepository.class);
        MedicalAppointmentRepository medicalAppointmentRepository = Mockito.mock(MedicalAppointmentRepository.class);
        ExternalPetService externalPetService = Mockito.mock(ExternalPetService.class);

        // Create an instance of the AppointmentCommandService
        AppointmentCommandService appointmentCommandService = new AppointmentCommandServiceImpl(
            appointmentRepository,
            externalPetService,
            medicalAppointmentRepository
        );

        // Simulate the creation of a Pet
        Pet mockPet = Mockito.mock(Pet.class);
        when(mockPet.getId()).thenReturn(1L);
    }
}
```

```

        when(externalPetService.fetchPetById(1L)).thenReturn(Optional.of(mockPet));

        // Create the command to add an appointment
        CreateAppointmentCommand command = new CreateAppointmentCommand(
            "Vet Visit",
            LocalDateTime.of(2023, 10, 1, 10, 0),
            LocalDateTime.of(2023, 10, 1, 11, 0),
            true,
            AppointmentStatus.SCHEDULED, // Use the AppointmentStatus enum
            1L // Pass a Long instead of a long
        );

        // Simulate the behavior of AppointmentRepository
        Appointment mockAppointment = new Appointment(command);
        mockAppointment.setPet(mockPet);
        when(appointmentRepository.save(any(Appointment.class))).thenReturn(mockAppointment);

        /*
         Act
         Call the method to be tested
        */
        Long appointmentId = appointmentCommandService.handle(command);

        // Debugging: Print the created appointment details
        System.out.println("\nCreated Appointment: \n-----\n");
        System.out.println("Appointment Name: " + mockAppointment.getAppointmentName());
        System.out.println("Registration Date: " + mockAppointment.getRegistrationDate());
        System.out.println("End Date: " + mockAppointment.getEndDate());
        System.out.println("Is Medical: " + mockAppointment.isMedical());
        System.out.println("Pet ID: " + mockAppointment.getPet().getId());
        System.out.println("-----\n");

        /*
         Assert
         Verify the results
        */
        assertEquals(mockAppointment.getId(), appointmentId);
        verify(externalPetService, times(1)).fetchPetById(command.petId());
        verify(appointmentRepository, times(1)).save(any(Appointment.class));
    }
}

```

```

package pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.mockito.Mockito;
import pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.application.MedicalAppointmentCommandServiceImpl;
import pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.domain.model.aggregates.Appointment;
import pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.domain.model.aggregates.MedicalAppointment;
import pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.domain.model.commands.CreateMedicalAppointmentCommand;
import pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.infrastructure.persistence.jpa.repositories.AppointmentRepository;
import pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.infrastructure.persistence.jpa.repositories.MedicalAppointmentRepository;
import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.application.acl.ExternalMedicalHistoryService;
import pe.upc.pawfectcarebackend.medicalrecords.domain.model.aggregates.MedicalHistory;
import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.domain.model.aggregates.Pet;

import java.util.Optional;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import static org.mockito.Mockito.*;

public class MedicalAppointmentCommandServiceTest {

    @Test
    void handleCreateMedicalAppointmentCommand() {
        /*
         Arrange
         Mock the dependencies
        */
        MedicalAppointmentRepository medicalAppointmentRepository = Mockito.mock(MedicalAppointmentRepository.class);
        AppointmentRepository appointmentRepository = Mockito.mock(AppointmentRepository.class);
        ExternalMedicalHistoryService externalMedicalHistoryService = Mockito.mock(ExternalMedicalHistoryService.class);

        // Create an instance of the MedicalAppointmentCommandService

```



```

        MedicalAppointmentCommandServiceImpl medicalAppointmentCommandService = new MedicalAppointmentCommandServiceImpl(
            medicalAppointmentRepository,
            appointmentRepository,
            externalMedicalHistoryService
        );

        // Simulate the existing Appointment and Pet
        MedicalHistory mockMedicalHistory = Mockito.mock(MedicalHistory.class);
        when(mockMedicalHistory.getId()).thenReturn(1L);

        Pet mockPet = Mockito.mock(Pet.class);
        when(mockPet.getMedicalHistory()).thenReturn(mockMedicalHistory);

        Appointment mockAppointment = Mockito.mock(Appointment.class);
        when(mockAppointment.getPet()).thenReturn(mockPet);
        when(appointmentRepository.findById(1L)).thenReturn(Optional.of(mockAppointment));

        // Create the command to add a medical appointment
        CreateMedicalAppointmentCommand command = new CreateMedicalAppointmentCommand(
            "diagnosis",
            "Treatment Example",
            "Notes Example",
            1L,
            1L
        );

        // Simulate the behavior of MedicalAppointmentRepository
        MedicalAppointment mockMedicalAppointment = new MedicalAppointment(
            command.diagnosis(),
            command.treatment(),
            command.notes()
        );
        mockMedicalAppointment.setMedicalHistory(mockMedicalHistory);
        mockMedicalAppointment.setAppointment(mockAppointment);
        when(medicalAppointmentRepository.save(any(MedicalAppointment.class))).thenReturn(mockMedicalAppointment);

        /*
         Act
         Call the method to be tested
        */
        Long medicalAppointmentId = medicalAppointmentCommandService.handle(command);



        // Debugging: Print the created medical appointment details
        System.out.println("\nCreated Medical Appointment: \n-----\n");
        System.out.println("Diagnosis: " + mockMedicalAppointment.getDiagnosis());
        System.out.println("Treatment: " + mockMedicalAppointment.getTreatment());
        System.out.println("Notes: " + mockMedicalAppointment.getNotes());
        System.out.println("Appointment ID: " + mockMedicalAppointment.getAppointment().getId());
        System.out.println("Medical History ID: " + mockMedicalAppointment.getMedicalHistory().getId());
        System.out.println("-----\n");

        /*
         Assert
         Verify the results
        */
        assertEquals(mockMedicalAppointment.getId(), medicalAppointmentId);
        verify(appointmentRepository, times(1)).findById(command.appointmentId());
        verify(medicalAppointmentRepository, times(1)).save(any(MedicalAppointment.class));
        verify(externalMedicalHistoryService, times(1)).AddMedicalAppointmentToMedicalHistory(
            mockMedicalHistory.getId(),
            mockMedicalAppointment.getId()
        );
    }
}

```

US09: Agendamiento de Citas

Como dueño de mascota, deseo agendar citas veterinarias para asegurar que mi mascota reciba atención médica en el momento adecuado.



5.1.1.2. Core Integration Tests

Las Core Integration Tests aseguran que los componentes clave del sistema trabajan bien juntos. Usar Postman te permite verificar manualmente y de forma visual que la API cumple con lo esperado antes o junto a las pruebas automatizadas. Es especialmente útil en etapas de desarrollo, debugging o cuando se integra un nuevo módulo.

HTTP GETS

Search PostmanCtrl K

Invite

Upgrade

GEThttps://pawfect-caree-t

+

No environment

https://pawfect-caree-bahjeqd5hze7cffy.canadacentral-01.azurewebsites.net/api/v1/pets

Save

Share

</>

GET

https://pawfect-caree-bahjeqd5hze7cffy.canadacentral-01.azurewebsites.net/api/v1/pets

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Scripts

Tests

Settings

Cookies

Auth Type

Bearer Token

Token

.....

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

Body

Cookies

Headers (13)

Test Results

200 OK

758 ms

612 B

{ } JSON

Preview

Visualize

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[

{

"id": 1,

"petName": "Maurice",

"birthDate": "2024-05-17",

"registrationDate": "2025-05-17",

"animalBreed": "Golden Retriever",

"petGender": "MALE",

"medicalHistoryId": 1,

"ownerId": 1

}

]

Search PostmanCtrl K

Invite

Upgrade

GEThttps://pawfect-caree-t

+

No environment

https://pawfect-caree-bahjeqd5hze7cffy.canadacentral-01.azurewebsites.net/api/v1/appointments

Save

Share

</>

GET

https://pawfect-caree-bahjeqd5hze7cffy.canadacentral-01.azurewebsites.net/api/v1/appointments

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Scripts

Tests

Settings

Cookies

Auth Type

Bearer Token

Token

.....

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

Body

Cookies

Headers (13)

Test Results

200 OK

519 ms

601 B

{ } JSON

Preview

Visualize

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[

{

"id": 1,

"appointmentName": "A",

"registrationDate": "2025-05-17T06:54:52.007",

"endDate": "2025-05-17T06:54:52.007",



"isMedical": true,


"status": "SCHEDULED",

"petId": 1


}

]







HTTP POSTS



HTTP UPDATE



HTTP DELETE



5.1.1.3 User Acceptance Tests

Pruebas de aceptación para las historias pertenecientes al core business son mostradas a continuación:

US01: Registro de Usuario

US001.feature

1

Feature: US01: Registro de Usuario

2

Como administrador

3

Quiero gestionar los usuarios

4

Para asegurar que solo personas autorizadas tengan acceso al sistema

5

6

Scenario: El dueño de mascota necesita registrarse en el sistema

7

Given el <pet owner> está en la página de registro

8

When el dueño de mascota completa todos los <campos requeridos>

9

Then el sistema debe permitir al usuario crear una cuenta y mostrar un <mensaje de confirmacion>

10

11

Examples:

12

nombre	teléfono	correo	dirección	contraseña	salida
Juan Pérez	987654321	juan@mail.com	Av. Principal 123	Pass123!	"Registro exitoso: Bienvenido Juan!"
María López	987123456	maria@mail.com	Calle Secundaria	PetSafe99	"Registro exitoso: Bienvenida María!"

13

14

15

16

17

Scenario: El veterinario necesita registrarse en el sistema

18

Given el <veterinario> está en la página de registro

19

When el veterinario completa todos los <campos requeridos>

20

Then el sistema debe permitir al usuario crear una cuenta y mostrar un <mensaje de confirmacion>

21

22

Examples:

23

nombre	teléfono	correo	especialidad	contraseña	salida
Dr. Ramírez	987654321	ramirez@clinic.com	Cirugía veterinaria	VetPass01!	"Registro exitoso: Bienvenido Dr. Ramírez!"
Dra. Torres	987123456	torres@hospital.com	Dermatología animal	SecureVet99	"Registro exitoso: Bienvenida Dra. Torres!"

24

25

26

27

28

Scenario: El usuario ingresa un correo electrónico ya registrado

29

Given el usuario intenta registrarse con un correo electrónico ya asociado a una cuenta

30

When el usuario ingresa el <correo duplicado> y envía el formulario

31

Then el sistema debe mostrar un <mensaje de error> indicando que el correo ya está registrado

32

33

Examples:

34

email	salida
juan@mail.com	"Error: El correo ya está registrado"
maria@mail.com	"Error: El correo ya está registrado"

35

36

37

US02: Autenticación de Usuarios

US002.feature M X

US002.feature

1

Feature: US02: Autenticación de Usuarios

2

Como usuario registrado,

3

Quiero poder iniciar sesión ingresando mi correo electrónico y contraseña

4

Para poder utilizar los servicios de la aplicación

5

6

Escenario: Inicio de sesión exitoso

7

Dado que el usuario está registrado en el sistema

8

Y se encuentra en la pantalla de inicio de sesión

9

Cuando ingresa un <correo> y una <clave> válidos

10

Y hace clic en el botón "Iniciar sesión"

11

Entonces el sistema debe autenticar al usuario

12

Y redirigirlo al panel principal de la aplicación

13

14

Examples:

15

correo	contraseña
usuario1@example.com	Pass1234!
maria.perez@mail.com	MiClave2024
juan.lopez@test.com	Contra@456

16

17

18

19

20

21

Escenario: Credenciales inválidas

22

Dado que el usuario está en la pantalla de inicio de sesión

23

Cuando ingresa un correo electrónico o una contraseña incorrectos

24

Y hace clic en el botón "Iniciar sesión"

25

Entonces el sistema debe mostrar un <mensaje de error> indicando que las credenciales son inválidas

26

Y permanecer en la misma pantalla

27

28

Examples:

29

correo	contraseña	mensaje de error
usuario@example.com	Pass1234!	Credenciales inválidas. Intente nuevamente.

30

31

US06: Visualización de Perfiles de Mascotas

US006.feature M X

US006.feature

1

Feature: US06: Visualización de Perfiles de Mascotas

2

Como usuario,

3

Quiero visualizar los perfiles de mis mascotas

4

Para revisar la información registrada

5

6

Escenario: El usuario accede a la lista de sus mascotas

7

Dado que el usuario <pet owner> ha iniciado sesión

8

Cuando accede a la sección de "Mis Mascotas"

9

Entonces el sistema debe mostrar una <lista con los perfiles de sus mascotas registradas>

10

11

Escenario: El usuario visualiza los detalles de una mascota

12

Dado que el usuario está en la <lista de mascotas>

13

Cuando selecciona una <mascota>

14

Entonces el sistema debe mostrar toda la "<información registrada sobre esa mascota>" [nombre, raza, historial clínico, etc.]

US08: Gestión de Perfiles de Mascotas

US008.feature

1

Feature: US08: Gestión de Perfiles de Mascotas

2

Como dueño de mascota,

3

Quiero gestionar y poder eliminar los perfiles de mis mascotas

4

Para asegurarme de que la información esté correctamente registrada y actualizada

5

6

Escenario: El dueño edita un perfil de mascota

7

Dado que el dueño está gestionando perfiles de mascotas

8

Cuando selecciona un <perfil de mascota> y actualiza la información

9

Entonces el sistema debe permitir guardar los cambios y mostrar una "<confirmación>" de éxito

10

11

Examples:

12

| nombre_mascota | campo_actualizado | nuevo_valor |

13

| Rocky | nombre | Rocky Junior |

14

| Luna | raza | Golden Retriever |

15

| Max | historial clínico | Vacunación al día |

16

17

Escenario: El dueño elimina un perfil de mascota

18

Dado que el dueño está en la <lista de mascotas>

19

Cuando selecciona la opción de "eliminar" en un perfil

20

Entonces el sistema debe solicitar "<confirmación>" y, al aceptarse, eliminar permanentemente el perfil y sus datos

21

22

Examples:

23

| mascota_id | nombre_mascota | confirmación | acción realizada |

24

| 1 | Rocky | Sí | Eliminado |

25

| 2 | Luna | No | No eliminado |

26

| 3 | Max | Sí | Eliminado |

US09: Agendamiento de Citas

US009.feature

1

Feature: US09: Agendamiento de Citas

2

Como dueño,

3

Quiero agendar citas para que mi mascota reciba atención veterinaria a tiempo

4

5

Escenario: El dueño necesita agendar una cita

6

Dado que el dueño "<dueño>" necesita una consulta veterinaria

7

Cuando accede a la opción de "Agendar Cita" y selecciona la fecha "<fecha>", hora "<hora>" y tipo de servicio "<servicio>"

8

Entonces la cita será agendada correctamente y recibirá una confirmación

9

10

Examples:

11

| dueño | fecha | hora | servicio | mensaje |

12

| Ana Martínez | 2025-06-01 | 10:00 | Consulta General | Cita agendada con éxito |

13

| Luis Gómez | 2025-06-02 | 15:30 | Vacunación | Cita agendada con éxito |

14

| Carla Ruiz | 2025-06-03 | 09:00 | Control de peso | Cita agendada con éxito ||

US10: Cancelación de citas

US010.feature

1

Feature: US10: Cancelación de Citas

2

Como dueño de mascota,

3

Quiero cancelar citas agendadas en caso de que no pueda asistir

4

5

Escenario: El dueño de mascota necesita cancelar una cita previamente agendada

6

Dado que el dueño de mascota "<dueño>" ha reservado una cita con ID "<cita_id>" para la mascota "<mascota>"

7

Cuando haga clic en "Cancelar Cita" en su historial de citas

8

Entonces la cita con ID "<cita_id>" será eliminada y se enviará una notificación de cancelación al dueño "<dueño>"

9

10

Examples:

11

dueño	cita_id	mascota	Eliminación confirmada	mensaje
Juan Pérez	1001	Rocky	Sí	Cita cancelada con éxito
María López	1023	Canela	No	Cita cancelada con éxito
Carlos Díaz	1105	Luna	Sí	Cita cancelada con éxito

12


13

14

5.1.1.4 Automated Tests

Para la ejecución de las pruebas automatizadas se tomaron en cuenta las historias de usuario primarias que formaban parte del core bussines y se utilizó la herramienta Selenium.

US02: Autenticación de Usuarios



US06: Visualización de Mascotas

Project: PAWFECT-CARE*

Tests

Search tests...

Test: US02-AutenticaciónUsuarios*

Test: US06-VisualizaciónMascotas*

Command

Target

Value

1

open

https://pawfect-care-app-web-ef319.web.app/

2

set window size

782x823

3

mouse over

css=mat-icon:nth-child(2)

4

click

css=mat-icon:nth-child(2)

5

mouse out

css=mat-icon:nth-child(2)

6

click

css=mat-mdc-list-item:nth-child(2) mat-mdc-list-item-un...

7

mouse over

css=mat-mdc-list-item:nth-child(2)

8

click

css=mat-drawer-backdrop

9

mouse over

css=button-primary:nth-child(1) mat-mdc-button-tou...

10

mouse out

css=button-primary:nth-child(1) mat-mdc-button-tou...

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

PawfectCareApp

https://pawfect-care-app-w...

Iniciar sesión

EN

Sign Out

Take control of your veterinary practice.

>Welcome,

List of registered pets

h pets

Add new

Pet Name	Birth Date	Registration Date	Animal Breed	Pet's Gender	Pet's hc	Actions
Maurice	2024-05-17	2025-05-17	Golden Retriever	MALE	1	Edit History

Items per page: 5 1 - 1 of 1

Se Selenium IDE is recording...

US08: Gestión de Perfiles de Mascotas

Project: PAWFECT-CARE*

Tests

Search tests...

Test: US02-AutenticaciónUsuarios*

Test: US06-VisualizaciónMascotas*

Test: US08-Gestión-Perfiles-Mascotas*

Command

Target

Value

31

click

on-touch-target

32

click

css=mat-icon:nth-child(2)

33

mouse over

css=mat-mdc-list-item:nth-child(3) m-nav-wrapper

34

click

css=mat-drawer-backdrop

35

mouse over

css=button-secondary mat-mdc-button-on-touch-target

36

mouse out

css=button-secondary mat-mdc-button-on-touch-target

37

mouse over

css=button-primary:nth-child(1) mat-mdc-button-tou...

38

mouse out

css=button-primary:nth-child(1) mat-mdc-button-tou...

39

click

css=cdk-focused mat-button...

Command

Target

Value

Description

Log

Reference

PawfectCareApp

https://pawfect-care-app-w...

Iniciar sesión

EN

Sign Out

Take control of your veterinary practice.

>Welcome,

EDIT PET

Pet Name* Juan

Birth Date* 17/05/2024


Registration Date* 17/05/2025

Breed* Golden Retriever

Choose owner Manuel

Se Selenium IDE is recording...

US09: Agendamiento de Citas



5.1.1.5 Quality Attributes Tests

Para realizar pruebas no funcionales tomamos en cuenta evaluar los atributos de calidad de escalabilidad y rendimiento. Decidimos utilizar Google Lighthouse porque es una herramienta automatizada de código abierto que permite auditar aplicaciones web en aspectos clave como el rendimiento de carga, optimización para dispositivos móviles, accesibilidad, buenas prácticas de desarrollo y SEO. Lighthouse proporciona métricas cuantitativas y sugerencias de mejora, lo que nos permite identificar cuellos de botella en el rendimiento y oportunidades para optimizar la experiencia del usuario. Además, su integración con navegadores como Chrome facilita su uso en entornos de desarrollo y pruebas continuas.

Backend

Informe del 17 may 2025, 1:11:26

https://pawfect-caree-bahjeqd5hze7cffy.canadacentral-01.azurewebsites.net/swagger-ui/index.html#/

Analizar

- Móvil
- Ordenador

Descubre lo que experimentan tus usuarios reales

No hay datos

Diagnostica problemas de rendimiento

68

Rendimiento

81

Accesibilidad

96

Prácticas recomendadas

80

SEO

68

Rendimiento

Los valores son estimaciones y pueden variar. La [puntuación del rendimiento se calcula](#) directamente a partir de estas métricas. [Ver calculadora.](#)

▲ 0-49

■ 50-89

● 90-100

Swagger

PawfectCare API

Authentication

Appointment

Rules

Informe del 17 may 2025, 1:11:26

https://pawfect-caree-bahjeqd5hze7cffy.canadacentral-01.azurewebsites.net/swagger-ui/index.html#/

Analizar


Móvil

Ordenador

Descubre lo que experimentan tus usuarios reales

No hay datos

Diagnostica problemas de rendimiento



Informe del 17 may 2025, 3:07:08

https://pawfect-care-app-web-ef319.web.app/manage/pets

Analizar


Móvil

Ordenador

Descubre lo que experimentan tus usuarios reales

No hay datos

Diagnostica problemas de rendimiento



Informe del 17 may 2025, 3:07:08

https://pawfect-care-app-web-ef319.web.app/manage/pets

Analizar


Móvil

Ordenador

Descubre lo que experimentan tus usuarios reales

No hay datos

Diagnostica problemas de rendimiento



5.1.2. Pattern Based Backend Application(s)

Para el desarrollo del Backend se aplicaron los siguientes patrones:

Command Service

Un Command Service es un patrón que agrupa y maneja todas las operaciones que modifican el estado de una entidad o del sistema, como crear, actualizar o eliminar datos. Estas operaciones se encapsulan en servicios específicos llamados Command Services, que se encargan de ejecutar la lógica necesaria para procesar esos cambios de forma ordenada y consistente.

```

package pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.application;

> import ...

@Service
public class PetCommandServiceImpl implements PetCommandService {
    private final PetRepository petRepository;
    private final OwnerRepository ownerRepository;
    private final ExternalMedicalHistoryService externalMedicalHistoryService;

    public PetCommandServiceImpl(PetRepository petRepository, OwnerRepository ownerRepository, ExternalMedicalHistoryService externalMedicalHistoryService) {
        this.ownerRepository = ownerRepository;
        this.petRepository = petRepository;
        this.externalMedicalHistoryService = externalMedicalHistoryService;
    }

    @Override
    public Long handle(CreatePetCommand command) {
        var pet = new Pet(command);
        try {
            var owner = ownerRepository.findById(command.ownerId());
            if (owner.isEmpty()) throw new IllegalArgumentException("ownerId does not exist");
            pet.setOwner(owner.get());

            var newMedicalHistory = externalMedicalHistoryService.createMedicalHistory(
                String.format("General notes for medical history %s ", pet.getPetName())
            );
            if (newMedicalHistory.isEmpty()) throw new IllegalArgumentException("Unable to create MedicalHistoryService");
            pet.setMedicalHistory(newMedicalHistory.get());

            petRepository.save(pet);
        } catch (Exception e) {
            throw new IllegalArgumentException("Error while saving pet: " + e.getMessage());
        }
        return pet.getId();
    }
}

```

En esta imagen se puede visualizar la aplicación de este patrón para manejar la creación de una mascota.

```

@Override
public Optional<Pet> handle(UpdatePetCommand command) {
    if (!petRepository.existsById(command.id())) throw new IllegalArgumentException("petId does not exist");
    var result = petRepository.findById(command.id());
    if (result.isEmpty()) throw new IllegalArgumentException("Pet does not exist");
    var petToUpdate = result.get();
    try {
        var updatedPet = petRepository.save(petToUpdate.updateInformation(command.petName(),
            command.birthDate(),
            command.registrationDate(),
            command.animalBreed(),
            command.petGender()));
        return Optional.of(updatedPet);
    } catch (Exception e) {
        throw new IllegalArgumentException("Error while updating pet: " + e.getMessage());
    }
}

@Override
public void handle(DeletePetCommand command) {
    if (!petRepository.existsById(command.petId())) {
        throw new IllegalArgumentException("Pet does not exist");
    }
    try {
        petRepository.deleteById(command.petId());
    } catch (Exception e) {
        throw new IllegalArgumentException("Error while deleting pet: " + e.getMessage());
    }
}
}

```

En esta figura se puede visualizar la aplicación del patrón Command Service para manejar la actualización y eliminación de una mascota.

Query Service

El Query Service se utiliza para realizar consultas y obtener datos del sistema sin modificar su estado, separando así la lógica de lectura de la lógica de escritura. Es especialmente útil en arquitecturas basadas en CQRS, ya que mejora la claridad del código, permite optimizar el rendimiento de las consultas y facilita el mantenimiento de la obtención de datos de la aplicación.

```
package pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.application;

import ...

@Service  Aranda Vallejos, Oscar Gabriel *
public class PetQueryServiceImpl implements PetQueryService {

    private final PetRepository petRepository; 5 usages
    public PetQueryServiceImpl(PetRepository petRepository) { this.petRepository = petRepository; }

    @Override  Aranda Vallejos, Oscar Gabriel
    public List<Pet> handle(GetAllPetsQuery query) { return petRepository.findAll(); }

    @Override  Aranda Vallejos, Oscar Gabriel
    public Optional<Pet> handle(GetPetByIdQuery query) {
        if (!petRepository.existsById(query.petId())) {
            throw new IllegalArgumentException("petId not found");
        }
        return petRepository.findById(query.petId());
    }

    @Override  Aranda Vallejos, Oscar Gabriel
    public List<Pet> handle(GetAllPetsByOwnerIdQuery query) { return petRepository.findAllByOwnerId(query.ownerId()); }
```

En

esta imagen se puede apreciar el uso del patron Query Service implementado para los métodos de listar todas las mascotas registradas, listar una mascota por su id y listar mascotas por el id del dueño.

Builder

El patrón Builder se utiliza para simplificar y controlar la creación de objetos complejos que pueden requerir múltiples pasos o configuraciones, separando el proceso de construcción de la representación final. Esto facilita la creación de instancias de manera clara, flexible y con código más legible, evitando constructores con muchos parámetros y permitiendo construir objetos configurables sin exponer detalles internos.

```

public class BearerAuthorizationRequestFilter extends OncePerRequestFilter { 4 usages  Aranda Vallejos, Oscar Gabriel *

    private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(BearerAuthorizationRequestFilter.class); 3 usages
    private final BearerTokenService tokenService; 4 usages

    @Qualifier("defaultUserDetailsService") 2 usages
    private final UserDetailsService userDetailsService;

    public BearerAuthorizationRequestFilter(BearerTokenService tokenService, UserDetailsService userDetailsService) { 1 usage  Aranda Vallejos, Oscar Gabriel *
        this.tokenService = tokenService; this.userDetailsService = userDetailsService;
    }

    /**
     * This method is responsible for filtering requests and setting the user authentication.
     * @param request The request object.
     * @param response The response object.
     * @param filterChain The filter chain object.
     */
    @Override no usages  Aranda Vallejos, Oscar Gabriel *
    protected void doFilterInternal(@NonNull HttpServletRequest request, @NonNull HttpServletResponse response, @NonNull FilterChain filterChain)
        throws ServletException, IOException {
        try {
            String token = tokenService.getBearerTokenFrom(request);
            LOGGER.info("Token: {}", token);
            if (token != null && tokenService.validateToken(token)) {
                String username = tokenService.getUsernameFromToken(token);
                var userDetails = userDetailsService.loadUserByUsername(username);
                SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(UsernamePasswordAuthenticationTokenBuilder.build(userDetails, request));
            } else {
                LOGGER.info("Token is not valid");
            }
        } catch (Exception e) {
            LOGGER.error("Cannot set user authentication: {}", e.getMessage());
        }
        filterChain.doFilter(request, response);
    }
}

```

En nuestro caso utilizamos builder para construir de manera ordenada y encapsulada el objeto de autenticación que Spring Security necesita para identificar al usuario y permitirle iniciar sesión. Para ello, utilizaremos un token.

Context Facade

```

package pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.interfaces.acl;

import ...

@Service 3 usages  Aranda Vallejos, Oscar Gabriel
public class PetContextFacade {
    private final PetQueryService petQueryService; 2 usages

    public PetContextFacade(PetQueryService petQueryService) { this.petQueryService = petQueryService; }

    public Optional<Pet> fetchPetById(Long petId) { 1 usage  Aranda Vallejos, Oscar Gabriel
        var getPetByIdQuery = new GetPetByIdQuery(petId);
        var pet = petQueryService.handle(getPetByIdQuery);
        return pet;
    }
}

```



Permite que otros servicios interactúen con el sistema de gestión de mascotas de manera más sencilla y directa, sin necesidad de conocer los detalles internos.

5.1.3. Pattern Based Custom Software Library


Domain Layer

Esta capa representa el núcleo del negocio. Aquí se define el **modelo de dominio** y se encapsulan las reglas de negocio más importantes. Contiene:


- **Entidades y Aggregates:** Representan objetos del dominio con identidad persistente y lógica interna.




- **Value Objects:** Elementos inmutables que encapsulan atributos relacionados.



- **Commands:** Representan acciones que modifican el estado del dominio (crear, actualizar, eliminar).



- **Queries:** Representan solicitudes de información sin intención de modificar el estado.



ACL (Anti-Corruption Layer)

Esta capa protege el modelo de dominio de las dependencias externas. Actúa como una barrera para evitar la contaminación de modelos externos y traduce estructuras ajenas al lenguaje del dominio. Contiene:

- **Adaptadores de integración:** Clases que convierten objetos de sistemas externos a objetos del dominio.
- **Servicios externos:** Interfaces y sus implementaciones para comunicarse con otros sistemas (por ejemplo, APIs externas).
- **Traductores (Mappers/Transformers):** Transforman modelos externos a modelos internos y viceversa.

petmanagement

application

acl

ExternalPetService

AppointmentCommandServiceImpl

AppointmentQueryServiceImpl

MedicalAppointmentCommandServiceImpl

MedicalAppointmentQueryServiceImpl

domain

infrastructure

interfaces

configuration

iam

ExternalPetService.java

1 package pe.upc.pawfectcarebackend.appointmentsscheduling.application.acl;

2

3 import org.springframework.stereotype.Service;

4 import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.domain.model.aggregates.Pet;

5 import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.interfaces.acl.PetContextFacade;

6

7 import java.util.Optional;

8

9 @Service 8 usages Aranda Vallejos, Oscar Gabriel

10 public class ExternalPetService {

11 private final PetContextFacade petContextFacade; 2 usages

12

13 public ExternalPetService(PetContextFacade petContextFacade) { this.petContextFacade = petContextFacade; }

14

15 public Optional<Pet> fetchPetById(Long petId) { 3 usages Aranda Vallejos, Oscar Gabriel

16 var pet = petContextFacade.fetchPetById(petId);

17 return pet;

18 }

19 }

20

21

22

Infrastructure Layer

Se encarga de las dependencias técnicas del sistema. Aquí se implementan los detalles concretos definidos en las interfaces del dominio y se gestionan los recursos del entorno. Contiene:

- **Implementaciones de Repositorios (JPA):** Persistencia de entidades y aggregates.

petmanagement

application

domain

infrastructure

persistence

jpa

repositories

OwnerRepository

PetRepository

interfaces

shared

PetRepository.java

1 package pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.infrastructure.persistence.jpa.repositories;

2

3 import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

4 import org.springframework.stereotype.Repository;

5 import pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.domain.model.aggregates.Pet;

6

7 import java.util.List;

8

9 @Repository 17 usages Aranda Vallejos, Oscar Gabriel

10 public interface PetRepository extends JpaRepository<Pet, Long> {

11 boolean existsById(Long petId); 10 usages Aranda Vallejos, Oscar Gabriel

12 List<Pet> findAllByOwnerId(Long ownerId); 1 usage Aranda Vallejos, Oscar Gabriel

13 }

14

Application Layer

Coordina los casos de uso del backend. Aquí no hay lógica de negocio profunda, sino la orquestación de las operaciones del sistema. Contiene:

- **Servicios de Aplicación:** Implementan comandos (crear, actualizar, eliminar) y consultas (lectura de datos).
- **Comandos (Commands):** Objetos que encapsulan los datos necesarios para ejecutar una acción.
- **Consultas (Queries):** Objetos que representan peticiones de lectura.
- **Manejadores de Casos de Uso:** Métodos que coordinan validaciones, llamadas al dominio y persistencia.

petmanagement

application

acl

OwnerCommandServiceImpl

OwnerQueryServiceImpl

PetCommandServiceImpl

PetQueryServiceImpl

domain

infrastructure

interfaces

PetCommandServiceImpl.java

1 package pe.upc.pawfectcarebackend.petmanagement.application;

2

3 import ..;

4

5 @Service 1 Aranda Vallejos, Oscar Gabriel

6 public class PetCommandServiceImpl implements PetCommandService {

7 private final PetRepository petRepository; 7 usages

8 private final OwnerRepository ownerRepository; 2 usages

9 private final ExternalMedicalHistoryService externalMedicalHistoryService; 2 usages

10

11 public PetCommandServiceImpl(PetRepository petRepository, OwnerRepository ownerRepository, ExternalMedicalHistoryService externalMedicalHistoryService) {

12 this.petRepository = petRepository;

13 this.ownerRepository = ownerRepository;

14 this.externalMedicalHistoryService = externalMedicalHistoryService;


15 }

Interface Layer

Es la puerta de entrada al backend. Expone la funcionalidad del sistema a los clientes (por ejemplo, frontend, otros servicios) y gestiona la interacción con ellos. Contiene:

- **Controladores (Controllers/Handlers):** Gestionan las solicitudes HTTP/REST.
- **Resources:** Representan estructuras de respuesta (DTOs de salida) que serán devueltas al cliente. Separan el modelo de dominio de lo que realmente se expone en la API.

- **Transform:** Encapsulan la lógica de mapeo entre los objetos del dominio o DTOs internos y los "Resources" que se exponen en la interfaz. Promueven una separación clara entre la representación interna y externa.
- **ACL Context Facade:** Se utiliza en casos donde es necesario invocar servicios o APIs externas desde la capa de interfaz de manera simplificada y desacoplada, actuando como fachada que esconde detalles técnicos.
- **Validaciones de entrada (Request Validation):** Validan los datos que provienen del cliente (por ejemplo, con anotaciones "@Valid") antes de enviarlos al Application Layer. Aseguran que la entrada sea consistente.
- **Autenticación y Autorización:** Incluye filtros, interceptores o resolvers que gestionan quién accede a qué recurso (por ejemplo, con Spring Security), garantizando seguridad a nivel de endpoints.



5.1.4. Framework Pattern Driven Refactoring Report

Actualmente, el sistema opera bajo una arquitectura monolítica con los siguientes Bounded Contexts:

- IAM (Identity & Access Management): Maneja autenticación, autorización y gestión de usuarios.
- Appointment Scheduling: Controla la programación de citas y disponibilidad de servicios.
- Pet Management: Encapsula la información y gestión de las mascotas dentro del sistema.

Si bien esta estructura es funcional, la falta de segmentación genera desafíos en mantenimiento y escalabilidad, dificultando la independencia de los módulos. Por ello, para abordar los retos de escalabilidad y modularidad, se adopta el principio de Decompose by Subdomain, permitiendo dividir el sistema en Bounded Contexts más granulares que reflejen mejor los distintos aspectos del dominio. La nueva estructura en la arquitectura de microservicios queda definida como:

- IAM: Se mantiene como un contexto independiente, proporcionando servicios de autenticación y gestión de identidades.
- Medical Appointment Management: Permanece como un servicio autónomo para la programación de citas; sin embargo, este bounded context conocido como Appointment Scheduling será refactorizado a un modelo coherente con la arquitectura expresada en el C4 y, por lo tanto, su nombre es cambiado.

Pet Management, que se divide en dos subdominios especiales:

- Owners Management: Se encarga exclusivamente de la gestión de propietarios, administrando su información, historial de adopción y relación con las mascotas. Este subdominio permite centralizar los datos de los dueños sin interferir con la administración específica de los animales.
- Pet Management: Se enfoca en la gestión integral de las mascotas, contemplando información de identificación, características generales y vínculos con sus respectivos propietarios. Separar esta funcionalidad del manejo de propietarios asegura una estructura modular que favorece la escalabilidad y minimiza el acoplamiento entre servicios.

Esta segmentación proporciona una mayor independencia entre los módulos, reduciendo el acoplamiento y facilitando la evolución de cada componente sin impacto en los demás. De este modo, se garantiza una arquitectura más flexible y preparada para futuras extensiones. Por consiguiente: Nuestros microservicios futuros serán: Pet Management, Owners Management, Medical Appointment Management y el IAM.

5.2 Software Configuration Management

5.2.1 Software Development Environment Configuration

En la presente sección se especifican las herramientas de software empleadas a lo largo de todas las fases del ciclo de vida del proyecto.

- Product UX/UI Design:
 - UXPressia: Se empleó para la creación de User Personas, Empathy Map e Impact Map.
 - Miro: Se utilizó para elaborar los As-Is Scenario Map y To-Be Scenario Map.
- Project Management:
 - Trello: Se utilizó esta herramienta para los Sprints y ADD Iterations.
- Software Documentation:
 - Visual Paradigm: Fue empleado para la elaboración del modelo C4 de la arquitectura de software.
 - LucidChart: Se empleó para la creación de los UML Diagrams.
 - Vertabelo: Se utilizó para elaborar nuestro Database Diagram.
 - Swagger: Se empleó para la documentación de la API.

- Software Development:
 - IntelliJ IDEA: Empleado para el desarrollo del frontend y backend.
- Software Testing:
 - Gherkin / Cucumber: Acceptance Tests
 - JUnit / Mockito: Unit Tests
 - Postman: Integration Tests
 - Google Light House: Performance Tests

5.2.2 Source Code Management

Para la gestión del control de versiones de nuestros proyectos de software, se emplea la plataforma GitHub. En dicha plataforma, se ha creado una organización que contiene los repositorios correspondientes.

- Organización: <https://github.com/SI657-2501-Grupo-6-Fundamentos>
- FrontEnd: <https://github.com/SI657-2501-Grupo-6-Fundamentos/PawFect-Care-FrontEnd>
- BackEnd: <https://github.com/SI657-2501-Grupo-6-Fundamentos/PawFect-Care-BackEnd>

Además, se implementa GitFlow como Workflow de control de versiones:

- La rama principal del repositorio es denominada *main* y representa la versión estable del software.
- A partir de *main*, se genera la rama *development*, en la cual se integran las funcionalidades que han sido completadas.
- Las ramas que se deriven de *development* deberán seguir un formato de nomenclatura claro y descriptivo, que permita identificar de manera precisa la funcionalidad en desarrollo.
- En cuanto al manejo del código, se establece como práctica utilizar letras minúsculas en los nombres de las ramas, con el objetivo de mantener la consistencia y evitar posibles inconvenientes en el control de versiones. Asimismo, se recomienda emplear nombres concisos para archivos y ramas, evitando términos genéricos o ambiguos.

5.2.3 Source Code Style Guide & Conventions

Para mantener un código limpio, legible y fácil de mantener en equipo, se definieron guías de estilo específicas por tecnología, complementadas con linters automáticos y convenciones de nomenclatura. Estas prácticas se alinean con los principios de *Clean Code* y las recomendaciones de la comunidad técnica para cada stack.

Pruebas unitarias (Gherkin + Cucumber)

- Se adoptó Gherkin, el cual es un lenguaje estructurado utilizado para describir el comportamiento esperado del software mediante ejemplos concretos. Utiliza una sintaxis simple basada en palabras clave como **Feature**, **Escenario**, **Dado**, **Cuando** y **Entonces**, lo que permite que tanto desarrolladores como personas no técnicas colaboren en la definición de requisitos. Cada especificación se escribe en archivos con extensión **.feature**, facilitando la automatización de pruebas y asegurando que el sistema cumpla con las expectativas funcionales del usuario.
 - Convenciones:
 - **Feature**: Describe la funcionalidad a probar.
 - **Escenario**: Describe una situación específica o caso de uso.
 - **Dado**: Estado inicial o precondition.
 - **Cuando**: Acción principal que se realiza.
 - **Entonces**: Resultado esperado tras la acción.
 - **Y**: Se usan para extender los pasos **Dado**, **Cuando** o **Entonces**.

Frontend Web (Angular con TypeScript)

- Se adoptó Angular, el cual es un framework de desarrollo web frontend basado en TypeScript. Está diseñado para construir aplicaciones web de una sola página (SPA) estructuradas y escalables, mediante el uso de componentes, inyección de dependencias, enrutamiento, servicios y un sistema de templates declarativo.
- Las convenciones usadas son:
 - Carpetas:
 - Separadas por módulos (**feature-modules**)
 - Nombres: Como **nombre.component.ts**, **nombre.service.ts**, **nombre.module.ts**.
 - Nombres:
 - Componentes, servicios, módulos: **PascalCase**.
 - Variables y funciones: **camelCase**.

Backend (Spring Boot + Java)

- Se adoptó la guía oficial de estilo de Java + convención de Spring:
 - Clases en **PascalCase** (**UserService**, **PublicationController**).
 - Variables y métodos en **camelCase** (**getPublications()**, **userId**).
 - Separación en paquetes según capa: **controller**, **service**, **repository**, **model**.
 - Uso de anotaciones estándar (**@RestController**, **@Autowired**, **@GetMapping**).
 - Código documentado con comentarios Javadoc (**/** */**) en servicios y endpoints principales.

General

- Todos los equipos usaron **pre-commit hooks** con **Husky** (para frontend) y scripts personalizados en backend para evitar commits con errores de formato o linters.
- Se definieron **convenciones de nomenclatura de commits** usando el formato:
 - **feat**: para nuevas funcionalidades.
 - **fix**: para corrección de errores.
 - **docs**: para documentación.
 - **refactor**: para mejoras internas sin cambios funcionales.
 - **style**: para cambios de formato sin alterar la lógica. Estas convenciones fueron aplicadas de forma continua mediante integración con GitHub Actions y revisión manual por parte del líder técnico antes de cada merge a **develop** y luego a **feat/deploy**.

5.2.4 Software Deployment Configuration

1. Landing Page

La página de entrada al producto, centrada en captar la atención de potenciales usuarios y presentar nuestra propuesta de valor:

- **Tecnologías**
 - HTML5 semántico
 - CSS3 con animaciones ligeras
 - JavaScript vanilla para interactividad básica
- **Despliegue**
 - **Plataforma**: GitHub Pages
 - **Branch**: **main**
 - **Flujo**: mediante GitHub Actions, tras cada **push** a **main**, los archivos de la carpeta **docs/** se publican en el dominio configurado.
 - **Beneficios**: publicación inmediata, versión de revisión histórica disponible, y control de versiones integrado con Git.

Esta configuración asegura que la landing esté siempre al día, sirviendo como escaparate público y primer punto de contacto para nuevos usuarios e inversores.

2. Frontend Web

La Aplicación web desarrollada en Angular que ofrece la experiencia de usuario rica e interactiva:

- **Tecnologías**
 - Angular v19
- **Despliegue**
 - **Plataforma**: Firebase Hosting
 - **Branch**: **feat/deploy**
 - **Flujo**: un **push** a la rama **feat/deploy** ejecuta un script de build y luego publica automáticamente los archivos estáticos en Firebase para entregas ultrarrápidas.
 - **Beneficios**: SSL automático, previews de despliegue y rollback sencillo en caso de rollback.

Con esto cualquier mejora o corrección en la interfaz llega casi instantáneamente a los usuarios finales, sin interrupciones.

3. Backend RESTful

Un servicio construido con Spring Boot que gestiona toda la lógica de negocio y persistencia de datos:

- **Tecnologías**
 - Spring Boot 3.2
 - Java 21
 - PostgreSQL
- **Despliegue**
 - **Plataforma**: Azure App Services
 - **Branch**: **feat/deploy**
 - **Flujo**: cada vez que se hace un **push** a **feat/deploy**, un pipeline en Azure se dispara automáticamente, compila y actualiza el entorno productivo.
 - **Beneficios**: escalado automático, monitorización nativa, configuración de variables de entorno (como cadenas de conexión y claves secretas) directamente en el portal de Azure.

Este esquema garantiza que el backend esté siempre disponible bajo HTTPS, con tolerancia a fallos y capacidad de crecer según la demanda.

Con estos tres componentes automatizados, AventuraPe dispone de un entorno de producción sólido y escalable, listo para crecer con cada nueva funcionalidad y mantener la continuidad del servicio sin fricciones.

5.3 Microservices Implementation

En esta sección explicamos y evidenciamos el proceso de implementación, pruebas, documentación y despliegue del Web Service.

5.3.1 Sprint 1

5.3.1.1 Sprint Backlog 1

Sprint #		Sprint 1					
User Story		Work-item / Task					
ID	Title	Id	Title	Description	Estimation (hours)	Assigned To	Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)
US01	Registro de Usuario	T01	Registro de Usuario	Implementar el registro de usuarios	1h	José Gutierrez	Done
US02	Autenticación de Usuarios	T02	Autenticación de Usuarios	Implementar la autenticación de usuarios	1h	José Gutierrez	Done
US04	Creación de Perfil de Mascota	T03	Creación de Perfil de Mascota	Implementar el correcto formulario para la creación del perfil de la mascota	2h	Rodrigo Chirinos	Done
US05	Edición de Perfil de Mascota	T04	Edición de Perfil de Mascota	Implementar el formulario adecuado para editar el perfil de la mascota	2h	Rodrigo Chirinos	Done
US06	Visualización de Perfiles de Mascotas	T05	Visualización de Perfiles de Mascotas	Implementar la vista para la visualización de Perfiles de Mascotas	2h	José Gutierrez	Done
US08	Gestión de Perfiles de Mascotas	T06	Gestión de Perfiles de Mascotas	Implementar la correcta gestión de los perfiles de las mascotas.	2h	Oscar Aranda	Done
US09	Agendamiento de Citas	T07	Agendamiento de Citas	Implementar el formulario pertinente para que se puedan agendar las citas.	2h	Rodrigo Chirinos	Done
US010	Cancelación de Citas	T08	Cancelación de Citas	Implementar la opción de cancelar una cita.	2h	Oscar Aranda	Done
US12	Edición de Citas Veterinarias	T09	Edición de Citas Veterinarias	Implementar la opción de editar una cita programada.	2h	Renzo Silva	Done
US13	Búsqueda de dueños de mascota	T10	Búsqueda de dueños de mascota	Implementar la opción de buscar a las mascotas.	2h	José Gutierrez	Done
US14	Consulta sobre alimentación adecuada	T11	Consulta sobre alimentación adecuada	Implementar la opción para que la veterinaria registre este servicio.	2h	Oscar Aranda	Done
US15	Consejos de higiene para mascotas	T12	Consejos de higiene para mascotas	Implementar la opción para que la veterinaria registre este servicio.	3h	José Gutierrez	Done
US16	Preguntas frecuentes sobre salud	T13	Preguntas frecuentes sobre salud	Implementar la opción para que la veterinaria registre este servicio.	2h	Renzo Silva	Done
US17	Consejos de entrenamiento básico	T14	Consejos de entrenamiento básico	Implementar la opción para que la veterinaria registre este servicio.	3h	José Gutierrez	Done
US18	Recomendaciones según tipo de mascota	T15	Recomendaciones según tipo de mascota	Implementar la opción de las recomendaciones.	2h	Renzo Silva	Done
US19	Visualización del Historial Médico	T16	Visualización del Historial Médico	Implementar la opción para visualizar el historial médico.	2h	José Gutierrez	Done
US20	Actualización del Historial Médico	T17	Actualización del Historial Médico	Implementar la opción para editar y actualizar el historial médico.	2h	Oscar Aranda	Done

5.3.1.2 Development Evidence for Sprint Review

En esta sección, se presentan los commits realizados en el repositorio del front end, back end, back end testing y el reporte en GitHub. Estos commits reflejan el progreso y las mejoras implementadas durante el Sprint 1, proporcionando una visión detallada de las actividades de desarrollo y las contribuciones del equipo.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
https://github.com/Sl657-2501-Grupo-6-Fundamentos/PawFect-Care-BackEnd	main	caa88605581ed16bfd96147b35a5b18537ae8b83	feat: add backend	-	09/05/25
https://github.com/Sl657-2501-Grupo-6-Fundamentos/PawFect-Care-FrontEnd	main	074a0d5932e28c81ac7ac80d606c9cc04f49a15c	feat: Add front end	-	16/05/25
https://github.com/Sl657-2501-Grupo-6-Fundamentos/Pawfect-Care-report/tree/tp	tp	3eb8bd4fafa5b9ee99a82119218cc3515e97aa7e	feat(report): add chore	-	16/05/25
https://github.com/Sl657-2501-Grupo-6-Fundamentos/Pawfect-Care-report/tree/tp	tp	789d2a9aa0a238ad222e1ca100c421477bf49e39	feat(report): add Pattern Based Backend Application(s)	-	16/05/25
https://github.com/Sl657-2501-Grupo-6-Fundamentos/Pawfect-Care-report/tree/tp	tp	bfdc851661e380af28a4b46efb65d8ad975c215f	feat(docs): add Unit Test: CreatePetCommand	-	16/05/25
Pawfect-Care-Backend-Testing	dev	f0ed7cc39cae8492ff5384a8288e3bf6ffdabaeaf	feat: add MedicalAppointmentCommandServiceTest	-	16/05/25
Pawfect-Care-Backend-Testing	dev	16917e34ddb2f6769e48204bb1709b425e48c0ce	feat: add PetCommandServiceTest for updating a pet	-	16/05/25
Pawfect-Care-Backend-Testing	dev	16917e34ddb2f6769e48204bb1709b425e48c0ce	feat: Add PetCommandServiceTest & OwnerCommandServiceTest	-	16/05/25

5.3.1.3 Testing Suite Evidence for Sprint Review

En este sprint, se han incorporado pruebas de aceptación escritas en **Gherkin**, asegurando que los requisitos del usuario se validen de manera efectiva. A continuación, se proporciona el enlace al repositorio de las pruebas de aceptación, donde se encuentra una descripción detallada de los escenarios de prueba y su implementación:



Repositorio de pruebas de aceptación:
<https://github.com/Sl657-2501-Grupo-6-Fundamentos/Pawfect-Care-Backend-Testing>



Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Pawfect-Care-Acceptance-Tests	main	5ba730d2580f106bf46ee74aa7d6b9baab668554	feat: add gherkin files .feature	-	16/05/25


5.3.1.4 Execution Evidence for Sprint Review

En esta seccion mostramos la ejecucion de nuestros servicios:


Backend








FrontEnd




5.3.1.5 Microservices Documentation Evidence for Sprint Review

En esta seccion presentamos las capturas de los endpoints de microservicios que tiene nuestro BackEnd:




En esta seccion presentamos las capturas de los servicios que tiene nuestro FrontEnd:

Inicio:



Vista para registrar clientes o para visualizarlos:



Vista para registrar mascotas o para visualizarlas:



Pawfect Care

Take control of your veterinary practice.

Welcome, |

Sign Out

✓

EN

ES

List of registered pets

Search pets

Add new

Id	Pet Name	Birth Date	Registration Date	Animal Breed	Pet's Gender	Pet's hc	Actions
1	Cocki	2025-05-17	2025-05-17	Pastor alemán	MALE	1	Edit History
2	Moli	2025-05-17	2025-05-17	Persa	MALE	2	Edit History

Items per page:

5

1 - 2 of 2

|<

<

>

>|

Vista para registrar una cita o para visualizarlas:



Pawfect Care

Take control of your veterinary practice.

Welcome, |

Sign Out

✓

EN

ES

List Appointments

searchPlaceholder

Add new

Id	appointmentName	registrationDate	endDate	status	isMedical	actions
1	Revisión	17/05/2025, 4:58 AM	17/05/2025, 4:58 AM	SCHEDULED	Yes	Edit
2	Ducha	17/05/2025, 4:58 AM	17/05/2025, 4:58 AM	SCHEDULED	Yes	Edit

Items per page:

5

1 - 2 of 2

|<

<

>

>|

Acá presentamos las capturas de los endpoints de microservicios que tiene nuestro BackEnd:

5.3.1.6 Software Deployment Evidence for Sprint Review

En esta seccion mostramos las evidencias de nuestro deployment con azure app services:

Vista del servicio de Azure App Services:

Microsoft Azure portal showing the overview of the **pawfect-caree** application. The interface includes a left sidebar with navigation options like **Introducción**, **Registro de actividad**, **Control de acceso (IAM)**, **Etiquetas**, **Diagnosticar y solucionar problemas**, **Microsoft Defender for Cloud**, **Eventos (versión preliminar)**, **Servicios recomendados (versión preliminar)**, **Visualizador de recursos**, **Implementación**, **Espacios de implementación**, **Centro de implementación**, **Configuración**, **Variables de entorno**, **Configuración**, **Autenticación**, **Identidad**, **Copias de seguridad**, **Domínios personalizados**, **Certificados**, and **Redes**.


The main content area displays the **Aplicación web** overview, including details like **Grupo de recursos** (pawfect-caree), **Estado** (En ejecución), **Ubicación** (Canada Central), **Suscripción** (Azure for Students), and **Id. de suscripción** (6fdef08c-5b68-428e-a2de-58d47b9e4ea0). It also shows **Propiedades** (Aplicación web, Dominios, Hosting) and **Redes** (Dirección IP virtual, Direcciones IP de salida, Direcciones IP salientes adicionales, Integración de red virtual).

Vista del servicio Servidor flexible de Azure Database for PostgreSQL :

Microsoft Azure portal showing the overview of the **pawfect-caree-server** service. The interface includes a left sidebar with navigation options like **Información general**, **Registro de actividad**, **Control de acceso (IAM)**, **Etiquetas**, **Diagnosticar y solucionar problemas**, **Visualizador de recursos**, **Migración**, **Creación de reflejo de Fabric (vista previa)**, **Configuración**, **Power Platform**, **Seguridad**, **Rendimiento inteligente**, **Supervisión**, **Automation**, and **Ayuda**.

The main content area displays the **Supervisión** (Monitoring) tab, showing various metrics and alerts. It includes sections for **Visualizar datos con libros** (Visualize data with books), **Recibir alertas de problemas** (Receive problem alerts), **Estado de los recursos** (Resource status), **Registros de actividad** (Activity logs), and **Escalar proceso o almacenamiento** (Scale process or storage). Below these, there are four charts: **CPU y memoria** (CPU and memory), **Disponibilidad de la base de datos** (Database availability), **Almacenamiento** (Storage), and **Conexiones de BD** (Database connections).


Vista del dashboard del servicio de hosting Firebase para el web frontend




5.3.1.7 Team Collaboration Insights during Sprint

En esta seccion Mostramos la colaboracion de todos los integrantes en todos nuestros repositorios.


Repositorio para el Report




Repositorio para el BackEnd




Repositorio para el FrontEnd



Repositorio para el Acceptance-Tests




Repositorio para el Testing del Backend



5.3.1.8 Kanban Board

A continuación presentamos nuestro Kanban Board Realizado en Trello, correspondiente al Sprint 1. En él se reflejan las distintas etapas del flujo de trabajo (To-Do, In-Process, Testing y Done) y la asignación de cada User Story a su estado actual, facilitando la visualización clara del avance del equipo y la identificación de cuellos de botella. Este tablero nos permitió coordinar esfuerzos, priorizar tareas y asegurar que todas las historias de usuario planificadas para el sprint se completaran con éxito.



5.3.2 Sprint 2

5.3.2.1 Sprint Backlog 2

Sprint #		Sprint 1					
User Story		Work-item / Task					
ID	Title	Id	Title	Description	Estimation (hours)	Assigned To	Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)
US01	Registro de Usuario	T01	Registro de Usuario	Implementar el registro de usuarios	1h	José Gutierrez	Done
US02	Autenticación de Usuarios	T02	Autenticación de Usuarios	Implementar la autenticación de usuarios	1h	José Gutierrez	Done
US04	Creación de Perfil de Mascota	T03	Creación de Perfil de Mascota	Implementar el correcto formulario para la creación del perfil de la mascota	2h	Rodrigo Chirinos	Done
US05	Edición de Perfil de Mascota	T04	Edición de Perfil de Mascota	Implementar el formulario adecuado para editar el perfil de la mascota	2h	Rodrigo Chirinos	Done
US06	Visualización de Perfiles de Mascotas	T05	Visualización de Perfiles de Mascotas	Implementar la vista para la visualización de Perfiles de Mascotas	2h	José Gutierrez	Done
US08	Gestión de Perfiles de Mascotas	T06	Gestión de Perfiles de Mascotas	Implementar la correcta gestión de los perfiles de las mascotas.	2h	Oscar Aranda	Done
US09	Agendamiento de Citas	T07	Agendamiento de Citas	Implementar el formulario pertinente para que se puedan agendar las citas.	2h	Rodrigo Chirinos	Done
US010	Cancelación de Citas	T08	Cancelación de Citas	Implementar la opción de cancelar una cita.	2h	Oscar Aranda	Done
US12	Edición de Citas Veterinarias	T09	Edición de Citas Veterinarias	Implementar la opción de editar una cita programada.	2h	Renzo Silva	Done
US13	Búsqueda de dueños de mascota	T10	Búsqueda de dueños de mascota	Implementar la opción de buscar a las mascotas.	2h	José Gutierrez	Done
US14	Consulta sobre alimentación adecuada	T11	Consulta sobre alimentación adecuada	Implementar la opción para que la veterinaria registre este servicio.	2h	Oscar Aranda	Done
US15	Consejos de higiene para mascotas	T12	Consejos de higiene para mascotas	Implementar la opción para que la veterinaria registre este servicio.	3h	José Gutierrez	Done
US16	Preguntas frecuentes sobre salud	T13	Preguntas frecuentes sobre salud	Implementar la opción para que la veterinaria registre este servicio.	2h	Renzo Silva	Done
US17	Consejos de entrenamiento básico	T14	Consejos de entrenamiento básico	Implementar la opción para que la veterinaria registre este servicio.	3h	José Gutierrez	Done
US18	Recomendaciones según tipo de mascota	T15	Recomendaciones según tipo de mascota	Implementar la opción de las recomendaciones.	2h	Renzo Silva	Done
US19	Visualización del Historial Médico	T16	Visualización del Historial Médico	Implementar la opción para visualizar el historial médico.	2h	José Gutierrez	Done
US20	Actualización del Historial Médico	T17	Actualización del Historial Médico	Implementar la opción para editar y actualizar el historial médico.	2h	Oscar Aranda	Done

5.3.2.2 Development Evidence for Sprint Review

En esta sección, se presentan los commits realizados en el repositorio del backend microservices y el reporte en GitHub. Estos commits reflejan el progreso y las mejoras implementadas durante el Sprint 1, proporcionando una visión detallada de las actividades de desarrollo y las contribuciones del equipo.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
https://github.com/SI657-2501-Grupo-6-Fundamentos/PawFect-Care-Microservices	main	2b24fbf	Feat: Initialize Core Microservices	-	04/06/25

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
https://github.com/SI657-2501-Grupo-6-Fundamentos/PawFect-Care-Microservices	development	2b24fbf	Feat: Initialize Core Microservices	-	04/06/25
https://github.com/SI657-2501-Grupo-6-Fundamentos/PawFect-Care-Microservices	feat/iam-service	75ee2c6	feat: add iamservice	-	06/06/25
https://github.com/SI657-2501-Grupo-6-Fundamentos/PawFect-Care-Microservices	feature/oscar	2b24fbf	Feat: Initialize Core Microservices	-	04/06/25
https://github.com/SI657-2501-Grupo-6-Fundamentos/PawFect-Care-Microservices	feature/oscar	045b874	Feat: Initialize Core Microservices	-	07/06/25
https://github.com/SI657-2501-Grupo-6-Fundamentos/PawFect-Care-Microservices	feature/oscar	c06d285	Feat: Add Veterinary And Client Service	-	07/06/25
https://github.com/SI657-2501-Grupo-6-Fundamentos/PawFect-Care-Microservices	feature/oscar	982a2ca	Feat: Add Rest Templates for Intercommunication between pets and pet owners	-	07/06/25

5.3.2.3 Testing Suite Evidence for Sprint Review

En este sprint, se han incorporado pruebas de aceptación escritas en **Gherkin**, asegurando que los requisitos del usuario se validen de manera efectiva. A continuación, se proporciona el enlace al repositorio de las pruebas de aceptación, donde se encuentra una descripción detallada de los escenarios de prueba y su implementación:

Repositorio de pruebas de aceptación:

<https://github.com/Sl657-2501-Grupo-6-Fundamentos/Pawfect-Care-Backend-Testing>

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Pawfect-Care-Acceptance-Tests	main	5ba730d2580f106bf46ee74aa7d6b9baab668554	feat: add gherkin files .feature	-	16/05/25

5.3.2.4 Execution Evidence for Sprint Review

En esta seccion mostramos la ejecucion de nuestros servicios:


Backend

The screenshot displays an IDE with the following components:


- Left Panel (Project Explorer):** Shows the project structure with folders like `infrastructure`, `rest.client`, `interfaces.rest`, `resources`, and `transform`. The `MedicalAppointmentController` file is selected under `resources`.
- Top Panel (Source Editor):** Displays the Java code for `MedicalAppointmentController`. The code includes imports for `MedicalAppointmentQueryService` and `MedicalAppointmentCommandService`, and implements the `MedicalAppointmentController` interface. It features methods like `getAllMedicalAppointmentsByMedicalHistoryId` and `updateMedicalAppointment`.
- Bottom Panel (Console):** Shows the Spring Boot console output. It includes a warning message about a generated security password and several log messages indicating the successful restart of the application.

5.3.2.5 Microservices Documentation Evidence for Sprint Review

En esta seccion presentamos las capturas de los endpoints de microservicios que tiene nuestro BackEnd:




5.3.2.6 Software Deployment Evidence for Sprint Review




5.3.2.7 Team Collaboration Insights during Sprint

En esta seccion Mostramos la colaboracion de todos los integrantes en todos nuestros repositorios.

Repositorio para el Report




Repositorio para el BackEnd Microservices



5.3.2.8 Kanban Board

A continuación presentamos nuestro Kanban Board Realizado en Trello, correspondiente al Sprint 2. En él se reflejan las distintas etapas del flujo de trabajo (To-Do, In-Process, Testing y Done) y la asignación de cada User Story a su estado actual, facilitando la visualización clara del avance del equipo y la identificación de cuellos de botella. Este tablero nos permitió coordinar esfuerzos, priorizar tareas y asegurar que todas las historias de usuario planificadas para el sprint se completaran con éxito.



Conclusiones Y Recomendaciones

Conclusiones

Durante el desarrollo de este proyecto, el equipo ha podido aplicar varios conceptos que hemos aprendido a lo largo de la carrera, como el uso de microservicios, control de versiones con Git y GitFlow, y metodologías ágiles como el trabajo por sprints. Esto nos ha ayudado a organizarnos mejor, repartir tareas de forma clara y avanzar de manera ordenada.

También nos dimos cuenta de lo importante que es entender bien los requisitos del cliente desde el inicio. Gracias a eso, pudimos desarrollar una solución que realmente responde a sus necesidades. Además, en cada iteración aprendimos algo nuevo, tanto a nivel técnico como en trabajo en equipo, y eso ha sido clave para mejorar el producto y nuestra propia formación profesional.

Recomendaciones

Para continuar con el desarrollo del sistema, recomendamos realizar pruebas con usuarios reales para validar que la experiencia sea la adecuada y detectar posibles mejoras. También sería bueno reforzar la documentación, sobre todo para facilitar el mantenimiento o si alguien más se suma al equipo más adelante.

Además, se debería considerar implementar funciones de seguridad como login y control de accesos, y en etapas futuras pensar en herramientas de monitoreo que ayuden a revisar el rendimiento y estabilidad del sistema una vez que esté en producción.

Por último, sería útil analizar cómo escalar el sistema en caso aumente la cantidad de usuarios o se añadan más módulos, así evitamos problemas de rendimiento más adelante.

Bibliografía

- Sedano, L. (2024). *Manual para la gestión eficaz de clínicas veterinarias: Estrategias administrativas y organizativas*. Recuperado de <https://puntomedic.cl/blogs/manuales-y-guias/manual-para-la-gestion-eficaz-de-clinicas-veterinarias-estrategias-administrativas-y-organizativas>
- BioSystems S.A. (s.f.). *Guía de buenas prácticas en veterinaria*. Barcelona, España: ioSystems S.A. Recuperado de https://covetrioja.org/wp-content/uploads/2021/10/VET_GuiaBuenasPracticas_ESP.pdf

Anexos

Anexo 1:

Entrevias de Needfinding

Entrevistas a Clínicas Veterinarias:

- https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20221518_upc_edu_pe/EYevHRw9GQ5PmnarGePq91sB9kIXpRvegYORyQnQLeUsQg?nav=eyJyZWZ1cnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYXwBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZ1cnJhbFZpZXciOiJTdGFiYURpYXwvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYXwBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=wTt0Fn
- https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20221c362_upc_edu_pe/EenhPQh7QtNjv8TMRTHvYP0BzjPaqB_rTUv0wqjPt7JQIQ?e=FNTg1h&nav=eyJyZWZ1cnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYXwBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZ1cnJhbFZpZXciOiJTdGFiYURpYXwvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYXwBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D
- https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20221c362_upc_edu_pe/EVHJf-z0S_xLmFGdEM4xjqgB1sb3F-q3hD-1zjTQ1UHpLA?e=kZdvhS&nav=eyJyZWZ1cnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYXwBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZ1cnJhbFZpZXciOiJTdGFiYURpYXwvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYXwBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

Entrevistas a Dueños de Mascotas:

- https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202217804_upc_edu_pe/EW0OxQboN91CuWYKpGd_4MwB1AsR0SZe-MXv2JYI9tr2sA?nav=eyJyZWZ1cnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYXwBcHAiOiJPbmVEcm12ZUZvcjJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYXwBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZ1cnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=h0aFtS
- https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20221c362_upc_edu_pe/Ee5rXgJAqnREmSoDn0D-wfUBG0scyXb0LMpNCqAw-zoysg?nav=eyJyZWZ1cnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYXwBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZ1cnJhbFZpZXciOiJTdGFiYURpYXwvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYXwBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=SSRB3
- https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202218167_upc_edu_pe/ESaf-2VJ0zJGpLnNv2DsVwsB16m8PtmtuTuQSeFq_dH90YQ?e=lp9DhQ

Anexo 2: Repositorio en GitHub para el reporte: <https://github.com/SI657-2501-Grupo-6-Fundamentos/Pawfect-Care-report>

Anexo 3: Link del Trello

Avance 1 - <https://trello.com/invite/b/68173b56108458c9054e4b88/ATTIf1f82e9d1bf8cc315055176045a0cf762A3E947E/architectural-design-backlog>

Sprints - <https://trello.com/invite/b/68182726f3abe511b7a3fd1b/ATTIa80fc72e5abff414c8889e41de34c05c628F4462/kanban-board-pawfectcare>

Anexo 4: Deploys

- Landing Page: <https://si657-2501-grupo-6-fundamentos.github.io/Pawfect-CareLanding-Page/>

- Frontend: <https://pawfect-care-app-web-ef319.web.app/>
- Backend: <https://pawfect-caree-bahjeqd5hze7cffy.canadacentral-01.azurewebsites.net/swagger-ui/index.html#/>