

Guide du développeur SAFP



Version APEXFramework : 4.2

Version Guide : 3.0

Date : 2013-05-23

2013-05-23

[1 Produits](#)

[1.1 Informations du produit](#)

[1.1.1 Version](#)

[1.2 Patron de recherche](#)

[1.2.1 Créer un patron](#)

[1.2.2 Éditer un patron](#)

[1.3 Accès](#)

[1.4 Applications](#)

[1.4.1 Application](#)

[1.4.1.1 Créer une application](#)

[1.4.1.2 modifier une application \(liste des pages\)](#)

[1.4.1.2.1 Éditer l'application](#)

[1.4.1.2.2 Page](#)

[1.4.1.2.3 Traduction](#)

[1.4.1.2.4 Aide](#)

[1.4.1.2.5 État interactif](#)

[1.4.1.2.6 Région pilotée](#)

[1.4.1.2.7 Condition pilotée](#)

[1.4.1.2.8 Liste de navigation](#)

[1.4.2 Structure applicative](#)

[1.4.2.1 Structure applicative](#)

[1.4.2.1.1 Statut](#)

[1.4.2.1.2 Attributs](#)

[1.4.2.2 Traduction](#)

[1.4.3 Opération](#)

[1.4.3.1 Opération](#)

[1.4.3.2 Définition accès opération](#)

[1.4.4 Préférence](#)

[1.4.5 Groupe de statuts](#)

[1.4.7 Évènement notifiable](#)

[1.4.7 Destinataire](#)

[1.4.8 Fonctionnalités](#)

[1.5 Domaine de valeurs](#)

[1.5.1 Type](#)

[1.6 Langue](#)

[1.7 Menu](#)

[1.7.1 Items de menu](#)

[1.7.1.1 Cible](#)

[1.7.1.2 Requête](#)

[1.7.1.3 Item SAF](#)

[1.7.1.4 Description](#)

- [1.7.1.5 Aide](#)
 - [1.7.1.6 Cache](#)
 - [1.7.1.7 Pages actives](#)
 - [1.8 Extension](#)
- [2 Message](#)
 - [2.1 Message](#)
 - [2.1.1 Traduction APEX](#)
 - [2.1.2 Code erreur Oracle](#)
 - [2.2 Liaison](#)
- [3 Sécurité](#)
 - [3.1 Groupe droits](#)
 - [3.1.1 Opération](#)
 - [3.1.2 Structure applicative](#)
 - [3.1.3 Sous-groupe](#)
 - [3.2 Autorisation](#)
 - [3.2.1 Opération](#)
 - [3.2.2 Définition Accès Opération](#)
- [4 Ressource](#)
 - [4.1 Dossier virtuel](#)
 - [4.2 Ressources](#)
 - [4.2.1 Occurrences de Ressources](#)
- [5 Rapport](#)
 - [5.1 Type publication](#)
 - [5.1.1 Créer un type](#)
 - [5.1.2 Modifier un type](#)
 - [5.1.2.1 Paramètres](#)
 - [5.1.2.2 Éléments](#)
 - [5.2 Groupe publication](#)
 - [5.2.1 Créer un groupe publication](#)
 - [5.2.2 Éditer un groupe publication](#)
 - [5.3 Publication](#)
 - [5.3.1 Créer une publication](#)
 - [5.3.2 Modifier une publication](#)
 - [5.3.2.1 Créer une version de publication](#)
 - [5.3.2.2 Modifier une version de publication](#)
 - [5.3.2.2.1 Modifier les engins de version](#)
 - [5.4 Engin](#)
 - [5.4.1 Création d'un engin](#)
 - [5.4.2 Edition d'un engin](#)
 - [5.4.2.1 Paramètres publications](#)
- [6 Administration](#)
 - [6.1 Journal](#)


- [6.1.1](#) [Trace exécution](#)
- [6.2](#) [Condition exécution](#)
- [6.3](#) [Déclencheur pile](#)

SAFP - SIE APEXFramework Produit


Aperçu général : SAFP contient les pages relatives aux produits. Il est composé des rubriques système, message, ressource, sécurité, rapport et administration.

Accueil

Les modules sont regroupés par la nature des fonctionnalités



Aperçu : La liste des produits est disponible en sélectionnant l'icône Produits dans l'accueil.



On peut également créer un produit en sélectionnant le bouton Créer en haut a droite :

PARTICULARITÉ : Après avoir rempli les champs obligatoires et cliqué sur Créer, on est redirigé vers l'édition du produit créé (aussi accessible avec l'icône édition dans la liste des produits, en cliquant sur l'onglet produit (voir la section 1)).

1 Produits

Aperçu : En cliquant sur l'onglet produit, on est redirigé vers la page d'édition de celui-ci. cette page est aussi accessible par le bouton éditer en haut a droite.

| Numéro | Code | Nom | Version | Dernière MAJ Référentiel |
|--------|------|-----------------------|---------|--------------------------|
| 9001 | GSEM | Gestion globale | 0.1 | 2013-05-23 16:24:22 |
| 9010 | GAC | Accueil | - | 2013-05-27 15:41:12 |
| 9011 | GPAC | Configuration Accueil | - | 2013-04-01 15:45:14 |
| 9020 | GBP | Banque produit | - | 2013-04-01 15:45:14 |

La page d'édition d'un produit :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Produit → - Naviguer vers -

Information produit **Patron de recherche** Accès

Annuler Supprimer Enregistrer

***Code**
SEM

***Nom**
SIE Enterprise Manager

Dossier fichiers
/res/sem/

Base d'URL

Procédure d'export des métadonnées

Procédure impression entête PDF

Procédure impression pied page PDF

Procédure impression couleur PDF

Mise à jour référentiel si page inexistante
Non

Messages (GEN.XXXXX)

Succès
GEN.100064 - Opération réussie. X

Échec
GEN.100065 - Opération échouée. X

Extraction impossible
GEN.100066 - Impossible d'extraire la ligne. X

Nombre rangées supprimées

Pages importantes

Application accueil
GAC - 9010 - GAC - Accueil

Page accueil
1 - Accueil

Application commentaires/bogues
GSD - 9300 - GSD - Suivi développement

Page commentaires/bogues
102 - Commentaire

Version

Version
Machete 3.0.0.1

Thème

Afficher code d'erreur
Oui

***Environnement**
Développement

Message tout droit réservé
Tous droits réservés © 2012 SIE-Solutions

jQuery UI CSS Scope
ui-sem

Navigation formulaire

Extraire toutes rangées Taille tableau extraction
Non 10

1.1 Informations du produit

Aperçu : Dans cet onglet, on peut modifier les informations essentielles d'un produit.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Produit → - Naviguer vers -

Information produit **Patron de recherche** Accès

Annuler Supprimer Enregistrer

***Code**
SEM

***Nom**
SIE Enterprise Manager

Dossier fichiers
/res/sem/

Base d'URL

Procédure d'export des métadonnées

Procédure impression entête PDF

Procédure impression pied page PDF

Procédure impression couleur PDF

Mise à jour référentiel si page inexistante
Non

Messages (GEN.XXXXX)

Succès
GEN.100064 - Opération réussie. X

Échec
GEN.100065 - Opération échouée. X

Extraction impossible
GEN.100066 - Impossible d'extraire la ligne. X

Nombre rangées supprimées

Pages importantes

Application accueil
GAC - 9010 - GAC - Accueil

Page accueil
1 - Accueil

Application commentaires/bogues
GSD - 9300 - GSD - Suivi développement

Page commentaires/bogues
102 - Commentaire

Version

Version
Machete 3.0.0.1

Thème

Afficher code d'erreur
Oui

***Environnement**
Développement

Message tout droit réservé
Tous droits réservés © 2012 SIE-Solutions


jQuery UI CSS Scope
ui-sem

Navigation formulaire

Extraire toutes rangées Taille tableau extraction
Non 10

1.1.1 Version


Aperçu : Cette sous partie permet d'attribuer un numéro de version (ainsi qu'un nom de version).



Page de création d'une version (disponible en sélectionnant le bouton créer à droite de la liste des versions) :



Page d'édition d'une version (disponible en sélectionnant l'icône modifier dans la liste des versions) :



1.2 Patron de recherche

Aperçu : Ici on peut définir des patrons pour les recherches dans la barres de menu (à droite du nom de compte). Ces patrons sont des conditions de recherche prédéfinies.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Produit → Patrons de recherches

Information produit Patron de recherche Accès

Créer

Rechercher Rangées 15

| Code | Nom | Énoncé pl/sql gauche | Opérateur | Énoncé pl/sql droit |
|------------|--|---|-----------|---|
| NOMBR | Égalité numérique sans virgule | to_char(#-VG-#, '9999999') | = | to_char(#-VD-#, '9999999') |
| EGALT | Égalité sans accents, espace ni caractères spéciaux | #-VG-# | = | #-VD-# |
| DATE | Égalité de date sous forme YYYY-MM-DD | to_char(#-VG-#, 'YYYY-MM-DD') | = | to_date(#-VD-#, 'YYYY-MM-DD') |
| EGALT_SANS | Égale sans accent, espace ni caractères spéciaux | nlsort(replace(lower(trim(#-VG-#)), '', null), 'NLS_SORT=GENERIC_BASELETTER') | = | nlsort(replace(lower(trim(#-VD-#)), '', null), 'NLS_SORT=GENERIC_BASELETTER') |
| SEMBL_SANS | Semblable sans accent, espace ni caractères spéciaux | lower(trim(#-VG-#)) | like | lower('%' #-VD-# '%') |

1 - 5 de 5

Onglets principaux :

- Créer un patron
- Éditer un patron

1.2.1 Créer un patron

Aperçu : On peut créer un patron en sélectionnant le bouton créer à droite de la liste des patrons.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Produit → Patrons de recherches → Patron de recherche

Annuler Enregistrer

* Code * Nom

Description

* Énoncé pl/sql gauche (#-VG-#)

* Opérateur
 =

* Énoncé pl/sql droit (#-VD-#)

1.2.2 Éditer un patron

Aperçu : On peut éditer un patron déjà existant en sélectionnant l'icône modifier d'un des patrons de la liste.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Produit → Patrons de recherches → Patron de recherche

Annuler Supprimer Enregistrer

* Code

NOMBR

* Nom

Égalité numérique sans virgule

Description

* Énoncé pl/sql gauche (#-VG-#)

to_char(#-VG-#, '9999999')

25 de 200

* Opérateur

=

* Énoncé pl/sql droit (#-VD-#)

to_char(#-VD-#, '9999999')

25 de 200

1.3 Accès

Aperçu : Dans cet onglet, on peut définir les accès aux applications de SIE APEXFramework, pour certains utilisateurs.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Produit → Accès à une application

Information produit Patron de recherche Accès

Annuler Supprimer

Ajouter un accès

Utilisateur

en tant que

- Choisir -

+ Ajouter

Administrateur


Aucune donnée trouvée.

Développeur

Aucune donnée trouvée.

1.4 Applications

Aperçu : Permet d'accéder à la liste des Applications. .



Onglets principaux :

- Application
- Structure applicative
- Opération
- Préférence
- Groupe de statuts
- Évènement notifiable
- Destinataire
- Patron de recherche

1.4.1 Application

Aperçu : Pour accéder à une application, il faut cliquer sur le bouton d'édition de l'application choisie dans la liste. Pour créer une application, il faut choisir le bouton créer en haut à droite de la liste.





→ Accueil → Produits → SEM: Applications

Produit Éditer

| Code | Nom |
|------|------------------------|
| SEM | SIE Enterprise Manager |

Applications Créer

Rechercher

| | Numéro | Code | Nom | Version | Dernière MAJ | Référentiel |
|---|--------|------|-----------------------|---------|---------------------|-------------|
|  | 9001 | GSEM | Gestion globale | 0.1 | 2013-05-23 16:24:22 | |
|  | 9010 | GAC | Accueil | - | 2013-05-09 11:17:39 | |
|  | 9011 | GPAC | Configuration Accueil | - | 2013-04-01 15:45:14 | |
|  | 9020 | GBP | Banque produit | - | 2013-04-01 15:45:14 | |

1.4.1.1 Créer une application

Aperçu : Dans cette section, il est possible de créer une application.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Application

Annuler Enregistrer

Renseignement

* Code

* Nom

* Application APEX
- Choisir -

Sécurité

Application d'authentification
- Aucune -

1.4.1.2 Modifier une application (liste des pages)

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des pages d'une application et de modifier chacune d'entre elles. Pour modifier les informations de l'application, sélectionner le bouton éditer en haut à droite de la page.

Liste des pages :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → GAC - Pages

Application Éditer Mettre à jour référentiel

| Numéro APEX | Code | Nom | | |
|-------------|------|---------|--|--|
| 9010 | GAC | Accueil | | |

Pages

Rechercher Rangées 15

| | Numéro | Nom | Structure applicative | Fonctionnalités |
|--|--------|-------------------|---------------------------|--|
| | 0 | Page commune | - | - |
| | 1 | Accueil | Accueil SEM | Accès accueil SEM, Configuration produit |
| | 101 | Page de connexion | Connexion | Configuration produit et service |
| | 800 | Configuration | Accueil configuration SEM | Accès au menu de configuration |

1 - 4 de 4

Onglets principaux :


- Éditer l'application
- Page
- Traduction
- Aide
- État interactif
- Région pilotée
- Condition pilotée
- Liste de navigation
- Extension

1.4.1.2.1 Éditer l'application

Aperçu : Cet onglet permet de modifier les informations principales de l'application. On accède à trois onglets, Information application, Navigation formulaire et Traduction.

Information application


Aperçu : Cet onglet permet de modifier les informations de l'application.



The screenshot shows the 'Information application' form. At the top, there is a breadcrumb trail: Accueil → Produits → SEM: Applications → GAC - Pages → Application. Below this, there are three tabs: 'Information application' (selected), 'Navigation formulaire', and 'Traduction'. On the right side of the form, there are three buttons: 'Annuler', 'Supprimer', and 'Enregistrer'. The form is divided into two main sections: 'Renseignement' and 'Version'. The 'Renseignement' section contains several fields: '* Dernière mise à jour référentiel' (2013-05-28 10:41:00), '* Code' (GAC), '* Nom' (Accueil), '* Application APEX' ([SIE_UNIT] 9010 - GAC - Accueil), '* Page connexion' (101 - Page de connexion), and '* Page accueil' (- Choisir -). The 'Version' section contains a dropdown menu for 'Version' with the option '- Sélectionner -'. Below these sections, there is a 'Sécurité' section with a dropdown menu for 'Application d'authentification' (9500 - GAS - Gestion Accès SEM). At the bottom left, there is a 'Version' tab.

Version

Aperçu : Cet onglet permet de consulter les différentes versions de l'application et de modifier chacune d'elles



The screenshot shows the 'Version' form. At the top, there is a 'Version' tab. On the right side of the form, there is a 'Créer' button. Below this, there is a search bar with a magnifying glass icon, a 'Rechercher' button, and a 'Rangées' dropdown menu (15). Below the search bar, there is a table with two columns: 'Nom' and 'Version'. The table contains one row with a pencil icon in the 'Nom' column and the value '0.1' in the 'Version' column.

La page d'édition de version :

→ Accueil → Produits → AFW: Applications → SAFP - Pages → Application → Version → - Naviguer vers - ▼



Mettre à jour module Documentation module Mettre à jour documentation Annuler Supprimer Enregistrer

Nom

*Version
 . . .

*Documentation verrouillée
 ▼

Liste des modules

 Rechercher Rangées 15 

Aucune donnée trouvée.

PARTICULARITÉ: Le bouton « Mettre à jour module » permet de générer les différents modules (création des nouveaux, et mise à jour de ceux déjà existants). Le bouton « Documentation module », génère le document qui contient la description des différents packages, fonctions et procédures. Le bouton « Mettre à jour documentation » permet de générer, à partir des modules, la documentation qui devra être complétée ultérieurement afin de produire le document.

Navigation formulaire

Aperçu : Cet onglet permet de modifier la navigation formulaire.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → GAC - Pages → Application → Navigation

Information application Navigation formulaire Traduction

Annuler Enregistrer

*Extraire toutes rangées
 ▼

Taille tableau extraction

Traduction

Aperçu : Cet onglet permet de modifier les traductions de l'application.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → GAC - Pages → Application → Traduction

Information application Navigation formulaire Traduction

Annuler Supprimer Appliquer

☐ Langue

☐ Anglais Canada ▼

Rangée(s) 1 - 1 de 1

 Ajouter

1.4.1.2.2 Page

Aperçu : Cet onglet permet de modifier les informations de la page

→ Accueil → Produits → AFW: Applications → SAFD - Pages → 0 - Page commune

Page Traduction Aide État interactif Région pilotée Condition pilotée Liste de navigation

Annuler Enregistrer

Renseignement

Noméro APEX 0
 Nom Page commune
 Dernière mise à jour référentiel
 2013-05-23 11:40:22
 Description
 Structure applicative
 - Aucune -

Prise en charge

Gestion message Oui
 Navigation Oui
 Gestion contexte Oui
 Clés fonctions et boutons Oui
 Formulaire tabulaire Non
 Popup liste de valeurs rapport interactif Non
 Confirmer sauvegarde Non

Formulaire mode recherche

Page recherche
 - Aucune -

Champs Boutons Préférence navigation Messages spécifiques Fonctionnalités

Champs

Aperçu : Ce sous-onglet permet de modifier les informations des champs de la page.

Champs Boutons Préférence navigation Messages spécifiques Fonctionnalités

| Nom | Libellé | Numéro message aide | Opération | Recherche autorisée | Confirmer sauvegarde | Préférence |
|----------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------|
| P0_RECHR_GLOBL | [P0_RECHR_GLOBL] | - Choisir - | - Choisir - | Non | Oui | |
| SADA | [SADA] | - Choisir - | - Choisir - | Non | Oui | |
| SAPC | [SAPC] | - Choisir - | - Choisir - | Non | Oui | |
| SAPI | [SAPI] | - Choisir - | - Choisir - | Non | Oui | |
| SCPC | [SCPC] | - Choisir - | - Choisir - | Non | Oui | |
| SCPI | [SCPI] | - Choisir - | - Choisir - | Non | Oui | |
| SNPI | SNPI | - Choisir - | - Choisir - | Non | Oui | |
| SSPC | [SSPC] | - Choisir - | - Choisir - | Non | Oui | |

Boutons

Aperçu : Ce sous-onglet permet de modifier les informations des boutons de la page.

Champs

Boutons

Préférence navigation

Messages spécifiques

Fonctionnalités

| Nom | Libellé | Numéro message aide | Opération | Recherche autorisée | Confirmer sauvegarde | Préférence |
|-------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------|
| P5012_AJOUT_AJUST | Ajouter | - Choisir - | - Choisir - | Non | Non | |
| CANCEL | Annuler | - Choisir - | - Choisir - | Non | Non | |

Rangée(s) 1 - 2 de 2

Préférence navigation

Aperçu : Ce sous-onglet permet de modifier les préférences de navigation de la page.

| Champs | Boutons | Préférence navigation | Messages spécifiques | Fonctionnalités |
|--------|---------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|--------|---------|-----------------------|----------------------|-----------------|

Ajouter une préférence

* Page :
 * État interactif :

Liste des préférences

Aucune donnée trouvée.

Messages spécifiques

Aperçu : Ce sous-onglet permet de définir des messages spécifiques.

| Champs | Boutons | Préférence navigation | Messages spécifiques | Fonctionnalités |
|--------|---------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|--------|---------|-----------------------|----------------------|-----------------|

Suppression page :

Succès : Échec :


Extraction :

rangées insérées : # rangées modifiées : # rangées supprimées :

Aucune donnée trouvée : Trop donnée trouvée :


Fonctionnalités

Aperçu : Ce sous-onglet permet de consulter la liste des fonctionnalités de la page.




1.4.1.2.3 Traduction

Aperçu : Cet onglet permet de modifier les traductions d'une page ou d'en ajouter.



1.4.1.2.4 Aide

Aperçu : Cet onglet permet de consulter les listes d'aide pour les champs, boutons, rapports interactifs et les pages.



1.4.1.2.5 État interactif

Aperçu : Cet onglet permet de définir les valeurs d'aide des états interactifs d'une page

→ Accueil → Liste des pages → Mettre à jour une page → Rapports interactifs 119 - SAFP - SIE APEX Framework - Produit ? Aide

Page Traduction Aide **État interactif** Région pilotée Condition pilotée Liste de navigation Extension

Annuler Appliquer

État interactif Liste des versions

Mettre à jour les valeurs d'aide d'un rapport interactif

* Code 4235

Largeur colonne (défaut) 1,5 pouce(s)

| Ordre | Libellé | Message d'aide | Basé sur | Largeur | Type de largeur | Exporter |
|-------|---------|----------------|--------------|---------|-----------------|----------|
| 1 | Seqnc | | SEQNC | | - Choisir - | Oui |
| 2 | Nom | | NOM | | - Choisir - | Oui |
| 3 | Version | | VERSN_FORMAT | | - Choisir - | Oui |

Rangée(s) 1 - 3 de 3

1.4.1.2.6 Région pilotée

Aperçu : Cet onglet permet de créer ou modifier des régions pilotées dans la page (aide de page par exemple)

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → GPCO - Pages → 8110 - Mettre à jour une nature communication → Régions pilotées

Page Traduction Aide État interactif **Région pilotée** Condition pilotée Liste de navigation

Créer

Rechercher Rangées 15

| Type | Code | Nom | Traduction(s) |
|---------|------|-------------------|---------------|
| Général | G_L | Gestion de langue | - |

1 - 1 de 1

La page d'édition des régions pilotées :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → GPCO - Pages → 8110 - Mettre à jour une nature communication → Régions pilotées → Région pilotée

Page Traduction Aide État interactif **Région pilotée** Condition pilotée Liste de navigation

Annuler Supprimer Enregistrer

***Type**
Général

***Code**
G_L

***Nom**
Gestion de langue

Description

Code pour afficher la région - PL/SQL

```
sie_13_regn_pilb_pkg.afich_contn_page_courn('G_L');
```

Traductions Créer

Rechercher Rangées 15

| Langue | Contenu |
|-----------------|---------------------------------|
| Français Canada | Gestion automatisée des langues |

1.4.1.2.7 Condition pilotée

Aperçu : Cet onglet permet de créer ou modifier des conditions pilotées dans la page

Liste des conditions :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → GPCO - Pages → 8110 - Mettre à jour une nature communication → Conditions pilotées

Page Traduction Aide État interactif Région pilotée **Condition pilotée** Liste de navigation

Code d'appel - PL/SQL

```
sie_13_condt_pilb_pkg.obten_lectr_seul(#pva_nom_item#);
```

Liste des conditions pilotées Créer

Rechercher Rangées 15

| Code | Nom | Description | Condition |
|------|-----------|-------------|--------------|
| CODE | Condition | - | La condition |

La page d'édition des conditions pilotées :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → GPCO - Pages → 8110 - Mettre à jour une nature communication → Conditions pilotées → Condition pilotée

Page Traduction Aide État interactif Région pilotée **Condition pilotée** Liste de navigation

Annuler Supprimer Enregistrer

*Code
CODE

*Nom
Condition

Description

*Condition
La condition

12 de 4000

Liste des items

| Item | Lecture seule | Affiché |
|---------------------------------|---------------|---------|
| P8110_CODE | Non | Oui |
| P8110_DESCR | Non | Oui |
| P8110_NOM | Non | Oui |
| P8110_REF_DEFINT_DON_SUPLM_AUTO | Non | Oui |
| P8110_SEQNC | Non | Oui |

Rangée(s) 1 - 5 de 5

PARTICULARITÉ : Dans la région « Liste des items », il est possible de définir le comportement (« Lecture seule » et « Affiché ») de chaque item de la page lorsque la condition est respecté

1.4.1.2.8 Liste de navigation

Aperçu : Cet onglet permet de gérer la liste de navigation de la page.

→ Accueil → Produits → AFW: Applications → SAFD - Pages → 0 - Page commune → Liste navigation

Page Traduction Aide État interactif Région pilotée Condition pilotée **Liste de navigation**

Annuler Enregistrer

| | Code | Libellé | Application | Page | SSPC | SAPC | SSPI | SAPI | Ordonner |
|-------------------------------------|------|---------|-------------|------|------|------|------|------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | test1 | 101 | 2 | | | | | ▼ ▲ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | test2 | 1001 | 100 | | | | | ▼ ▲ |

Ajouter

1.4.2 Structure applicative

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des structures applicative et de modifier chacune d'entre elles. En cliquant sur le bouton modifier de l'une de ces applications on accède à l'écran de modification de celle-ci.



Liste des structures applicatives :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Structures applicatives

[Créer](#) [Créer groupes droits](#)

Rechercher Rangées Tout

| Code | Nom | Pages liées | Statuts définis | Évènement notifiables liés | Attribut destinataire |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| ACCES_ACHAT | Accès achat | | | | |
| ACCES_COMPT | Accès comptabilité | | | | |
| ACCES_CONTR | Accès contrôle | | | | |
| ACCES_DOCMN | Accès document | | | | |

Création d'une structure applicative :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Structures applicatives → Structure applicative

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

Renseignement

*Code

*Nom

Description

Message erreur suppression standard

Extraire toutes rangées

Taille tableau extraction

Créer les groupes de sécurité

*Disponibilité documentation

Accès à la structure - Pages

Liste

Formulaire

Schéma

Onglets principaux :

- Structure applicative
- Traduction

1.4.2.1 Structure applicative

Aperçu : Cet onglet permet de modifier les renseignements de la structure applicative

→ Accueil → Produits → AFW: Applications → Structures applicatives → Structure applicative

Structure applicative Traduction

Annuler Supprimer Enregistrer

Renseignement

* Code
ACCES_APLIC

* Nom
Accès application

Description

Message erreur suppression standard

Extraire toutes rangées
Hérité

* Disponibilité documentation
Non

Accès à la structure - Pages

Liste
- Choisir -

Formulaire
- Choisir -

Schéma
- Choisir -

Statut Attributs

1.4.2.1.1 Statut

Aperçu : Ce sous-onglet permet de piloter les statuts de la structure applicative

Liste des statuts :

Statut Attributs

+ Créer

| Ordre | Code | Nom | Description | Initial | Évolution par programmation | Évolution par interface utilisateur | Actif |
|-------|----------|------------------------|-------------|---------|---------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | A_EXECT | À exécuter | - | O | En exécution, Annulé | En exécution, Annulé | Oui |
| 2 | EN_EXECT | En exécution | - | N | Terminé, Terminé avec erreur(s) | Terminé, Terminé avec erreur(s) | Oui |
| 3 | ANUL | Annulé | - | N | - | - | Oui |
| 4 | TERMIN | Terminé | - | N | - | - | Oui |
| 5 | EREUR | Terminé avec erreur(s) | - | N | - | - | Oui |

Rangée(s) 1 - 5 de 5

La page de création et d'édition des statuts :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Structures applicatives → Structure applicative → Statut

Annuler Enregistrer

*Ordre

*Code

*Nom

*Statut initial
 Non

Description

*Actif
 Oui

1.4.2.1.2 Attributs

Aperçu : Cet onglet permet de consulter la liste des attributs de la structure d'accès de la structure applicative. Permet également de définir les paramètres d'un attribut.

Statut Attributs Supprimer


| <input type="checkbox"/> | Nom colonne | Nom fonctionnel | Nature information | Structure accès parent | Destinataire | Avertissement |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | DATE_INSCR | Date inscription | -Sélectionner- | -Sélectionner - | Non | - |
| <input type="checkbox"/> | REF_ACTIV | Numéro d'activité | Clé étrangère | Activité | Non | - |
| <input type="checkbox"/> | REF_COURS | Numéro du cours | Clé étrangère | Cours | Oui | - |
| <input type="checkbox"/> | REF_PERSN | Participant | Clé étrangère | Personne | Oui | - |
| <input type="checkbox"/> | SEQNC | Clé | Clé primaire | -Sélectionner - | Non | - |

Rangée(s) 1 - 5 de 5

PARTICULARITÉ : Pour plus de détail quant au fonctionnement de cette page et des attributs de structure applicative, référez-vous au document « Guide développeur ».

1.4.2.2 Traduction

Aperçu : Cet onglet permet de définir les éléments de traductions de la structure applicative. (Pour l'affichage de message de confirmation par exemple)



1.4.3 Opération



Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des opérations, et de modifier chacune d'elles.



Liste des opérations :



| Code | Nom |
|--------------------|------------------------------|
| ACCES_COMPPT_DEPNS | Accès compte de dépenses |
| ACCES_FEUIL_TEMPS | Accès feuilles de temps |
| GERER_COMPPT_DEPNS | Gérer les comptes de dépense |

Créer une opération :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Opérations → Opération

*Code

*Nom

Description

Onglets principaux :




- Opération
- Définition accès opération

1.4.3.1 Opération

Aperçu : Cet onglet permet de modifier les informations de l'opération

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Opérations → Opération

Opération Définition accès opération

*Code

*Nom

Description

1.4.3.2 Définition accès opération

Aperçu : Cet onglet permet de consulter la liste des accès aux opérations




→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Opérations → Opération → Autorisations

Opération Définition accès opération

Filtre groupe utilisateur


* Type
Opération

Liste des autorisations

  Rangées 15 

Aucune donnée trouvée.

1.4.4 Préférence



Aperçu : Cette section permet de consulter la liste des préférences et de modifier chacune d'elles.

Liste des préférences :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Préférences

Rechercher Rangées 15

| Item | Code | Type instantiation | Valeur instantiation |
|------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|
| Succursale | SUCRS | Par utilisateur | Valeur sauvegardée en préférence |
| Succursale | SUCRS | Par utilisateur | Valeur sauvegardée en préférence |
| Année financière | ANNEE_FINCR | Par utilisateur | Valeur sauvegardée en préférence |
| Compte | COMPT | Par utilisateur | Valeur sauvegardée en préférence |

La page d'édition des préférences :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Préférences → Préférence

Annuler Supprimer Enregistrer

***Item de page**
GEC - Produire les états de compte (p.8250) - En date du (P8250_DATE)

***Code**
DATE

Description/Commentaire

Instanciation

***Type**
Par utilisateur

***Contexte**
Oui

***Valeur**
Valeur sauvegardée en préférence

Formule

Condition utilisation

***Type**
Always
PL/SQL Toujours

Expression 1

Condition sauvegarde

***Type**
Always
PL/SQL Toujours

Expression 1

PARTICULARITÉ : Dans la région « Liste des instances », il est possible de consulter la liste des instances de préférence, et modifier les instances de préférence déjà existantes.

Liste des instances de préférence:

Liste des instances

Rechercher Rangées 15

| Utilisateur | Session | Valeur sauvegardée |
|-------------|---------|--------------------|
| BURRO | - | 327 |
| MAXLE | - | 332 |
| WATFR | - | 327 |
| CONAL | - | 327 |
| PRIBR | - | 327 |
| BOUST | - | 327 |

1 - 6 de 6

La page d'édition des instances de préférence :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Préférences → Préférence → Instance de préférence

Utilisateur
PRIBR (Privé, Bruno-Pierre)

* Valeur

2012-10-02



1.4.5 Groupe de statuts


Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des groupes de statuts et de modifier chacun d'eux.







Liste des groupes de statuts :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Groupes de statuts

 Rangées 15 

 Créer

| Code | Nom |
|--|--|
|  PROFL_TACHE | Profil de tâche |
|  TYPE_REGST | Type de registre |
|  LISTE_EQUIP_REGISTRE | Liste des équipements registre |
|  LISTE_EQUIP_DETAIL | Liste des équipements élément registre |

Page de création de groupe de statuts :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Groupes de statuts → Groupe de statuts

Annuler Enregistrer

* Code

* Nom

Description

La page d'édition des groupes de statuts :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Groupes de statuts → Groupe de statuts

Annuler Supprimer Enregistrer

* Code

* Nom

Description

Liste des statuts possibles

Créer

PARTICULARITÉ : Dans la région « Liste des statuts possibles », il est possible de consulter la liste des statuts possibles, de créer de nouveaux statuts possibles et de modifier les statuts possibles déjà existants.

Liste des statuts possibles :

Liste des statuts possibles

Créer

| Éditer | Ordre | Code | Nom | Description | Initial | Évolution par programmation | Évolution par interface utilisateur | Actif |
|---|-------|-----------|--------------|--|---------|-----------------------------|-------------------------------------|-------|
|  | 1 | NON_COMPL | Non complété | - | O | - | - | Oui |
|  | 2 | SUSPND | Suspendu | Suspendu pendant le cours de l'exécution | N | - | - | Oui |
|  | 3 | ANUL | Annulé | - | N | - | - | Oui |
|  | 4 | NON_APLIC | Inapplicable | - | N | - | - | Oui |

La page d'édition (et de création) des statuts possibles :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Groupes de statuts → Groupe de statuts → Statut

Annuler Enregistrer

* Ordre

* Code

* Nom

* Statut initial
 Non

Description

* Actif
 Oui

1.4.7 Évènement notifiable

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des évènements notifiables, et de modifier chacun d'eux.

Produit Message Sécurité Ressource Rapport Administration

Produit

- Applications
 - Structure applicative
 - Opération
 - Préférence
 - Groupe de statuts
 - Évènement notifiable
 - Destinataire
 - Fonctionnalités
- Domaine de valeurs
- Langue
- Menu
- Extension

Code AFW

Applica

Rechercher

Liste des évènements notifiables :

→ Accueil → Liste des évènements notifiables 119 - SAFP - SIE APEX Framework - Produit Aide

+ Créer

Rechercher Actions

| Code | Nom | Structure applicative |
|-------------|--|-----------------------|
| CHANG_APLIC | Modifier les données d'une application | Application |

1 - 1 de 1

La page de création des évènements notifiables :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Évènements notifiables → Évènement notifiable

Annuler Enregistrer

* Code

* Nom

Description

* Structure applicative

La page d'édition des évènements notifiables :

→ Accueil → Produits → AFW: Applications → Évènements notifiables → Évènement notifiable

Annuler Supprimer Enregistrer

* Code
 REINT_MOT_PASSE_EXTER

* Nom

Description

* Structure applicative

Code pour propager l'évènement notifiable - PL/SQL

```
sie_01_evenm_notfb_cu_pkg.propg_evenm_notfb('REINT_MOT_PASSE_EXTER', :new.seqnc);
```

Application hiérarchique aux structures applicatives

Supprimer


Étendre la résolution de
 + Ajouter

Aucune donnée trouvée.


PARTICULARITÉ : Pour plus de détail quant au fonctionnement de cette page et des évènements notifiables, référez-vous au document « Guide développeur - Évènement notifiable ».

1.4.7 Destinataire


Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des destinataires et de modifier chacun d'eux ainsi que de créer des résolutions pour ceux-ci.



Liste des destinataires :



La page d'édition des destinataires :



La page d'ajout de résolution de destinataire :

→ Accueil → Produits → AFW: Applications → Destinataires → Destinataire → Créer une résolution

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

* Nom

Structure applicative initiale

Utilisateur

Résolution

* 2. Résoudre vers

3. Résoudre vers

4. Résoudre vers


5. Résoudre vers

6. Résoudre vers

PARTICULARITÉ : Pour plus de détail quant au fonctionnement de cette page et des destinataires, référez-vous au document « Guide développeur - Évènement notifiable ».

1.4.8 Fonctionnalités

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des fonctionnalités et de modifier chacune d'elles.



Liste des fonctionnalités :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Fonctionnalités

[Créer](#)

 [Rechercher](#) Rangées 15 

| Code  | Nom |
|---|--------------------|
|  ACCES_ACHAT | Accès achat |
|  ACCES_ACUEI_SEM | Accès accueil SEM |
|  ACCES_COMPT | Accès comptabilité |

La page d'édition d'une fonctionnalité :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Fonctionnalités → Fonctionnalité

[Annuler](#) [Supprimer](#) [Enregistrer](#)



* Code



* Nom

Description

Structures applicatives [Pages liées](#)

[Ajouter](#)

 [Rechercher](#) Rangées 15 


| Nom  |
|---|
|  Accès achat |

1 - 1 de 1

PARTICULARITÉ : Le sous-onglet “Structures applicatives” est une liste des structures applicatives liées à la fonctionnalité. Le sous-onglet “Pages liées” est une liste des pages liées à la fonctionnalité. Pour plus de détails sur ces sous-onglets, se référer au document “Guide du développeur - Gestion de la sécurité”.

1.5 Domaine de valeurs

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des domaines de valeurs et de modifier chacun d'eux.



Liste des domaines de valeur :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Domaines de valeurs

Créer Créer à partir existant

Rechercher Rangées 50

| Type domaine valeur | Code | Nom | Type donnée | Système |
|----------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------|
| Caractéristiques SEM | FINI_THERM | Fini d'un thermos | Numérique | Non |
| Caractéristiques SEM | LARGR_CADRE | Largeur du cadre d'une fenêtre | Alphanumérique | Non |
| Caractéristiques SEM | SECTN_BATNT | Sections de fenêtres à battant | Alphanumérique | Non |
| Caractéristiques SEM | SECTN_AUVEN | Sections d'une fenêtre à auvent | Alphanumérique | Non |
| Caractéristiques SEM | TYPE_THERM | Type de thermos | Alphanumérique | Non |

La page d'édition des domaines de valeur :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Domaines de valeurs → Domaine de valeurs

Annuler Supprimer Enregistrer

*Code
FINI_THERM

*Nom
Fin d'un thermos

*Type donnée
Numérique

Type domaine valeur
Caractéristiques SEM

Format donnée
- Aucun -

Description

*Système
☐ Oui ☒ Non

Énoncé source

L'énoncé source doit contenir deux colonnes (alias d "Affichage" et r "renvoyée") tel que :

select nom d, seqnc r from employe

Valeurs du domaine

Supprimer

Valeur du domaine :

Valeurs du domaine


Supprimer

| Ordre | Code | Valeur courte | Valeur | Début effectivité | Fin effectivité | Valeur organique |
|-------|------|---------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 34 | 3/4 | 3/4 | 2009-03-05 | | |
| 2 | 78 | 7/8 | 7/8 | 2009-03-05 | | |
| 3 | 114 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2009-03-05 | | |

Ajouter

1.5.1 Type

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des types de domaine de valeurs et de modifier chacun d'eux.



Liste des types de domaine de valeurs :

→ Accueil → Liste des domaines de valeurs 104 - SEM - SIE Enterprise Manager ? Aide

+ Créer + Créer à partir existant

Rechercher Rangées 50

| Type domaine valeur | Code | Nom | Type donnée | Système |
|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------|---------|
| Caractéristiques SEM | FINI_THERM | Fin d'un thermos | Numérique | Non |
| Caractéristiques SEM | LARGR_CADRE | Largeur du cadre d'une fenêtre | Alphanumérique | Non |
| Caractéristiques SEM | SECTN_BATNT | Sections de fenêtres à battant | Alphanumérique | Non |

La page d'édition et de création des types de domaine de valeurs :

→ Accueil → Liste des types domaine de valeurs → Mettre à jour un type domaine de valeur 104 - SEM - SIE Enterprise Manager ? Aide

Annuler Supprimer Appliquer

* Code
SEM_CARCT

* Nom
Caractéristiques SEM

* Description
Ces domaines de valeurs pourront servir de source de données aux caractéristiques de l'application SEM, au niveau des composants et des produits.

145 of 2000

1.6 Langue

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des langues et de modifier chacune d'elles.

Produit Message Sécurité Ressource Rapport Administration

→ Accueil Applications Applications

Produit Domaine de valeurs

Code AFW

Applica

Langue

Menu



Extension





Rechercher

Liste des langues :

→ Accueil → Liste des langues 104 - SEM - SIE Enterprise Manager ? Aide

+ Créer

 Rechercher Rangées 15 

| Code | Nom |
|---|--------------------|
|  EN | Anglais |
|  EN-CA | Anglais Canada |
|  EN-US | Anglais États-Unis |
|  FR-CA | Français Canada |

1 - 4 de 4

La page de création des langues :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Langues → Langue

Annuler Enregistrer

* Code

* Nom


La page d'édition des langues :

→ Accueil → Liste des langues → Mettre à jour une langue 104 - SEM - SIE Enterprise Manager ? Aide

Annuler Supprimer Appliquer

* Code

* Nom

Mettre à jour les traductions  Supprimer


| <input type="checkbox"/> | Langue | Nom |
|--------------------------|--------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Anglais | <input type="text" value="French Canada"/> |
| <input type="checkbox"/> | Anglais Canada | <input type="text" value="French Canada"/> |
| <input type="checkbox"/> | Français Canada | <input type="text" value="French Canada"/> |
| <input type="checkbox"/> | Anglais États-Unis | <input type="text" value="French Canada"/> |

Rangée(s) 1 - 4 de 4


+ Ajouter

1.7 Menu


Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter et de modifier des barres de menu, en choisissant les onglets présents dans celles-ci.



La liste des barres de menu :



La page de création d'un menu :



La page d'édition d'un menu :

→ Accueil → Produits → AFW: Applications → Menus → Menu principal SAFD

Annuler Supprimer Enregistrer

* Code
MENU_PRINC_SAFD

* Nom
Menu principal SAFD

Description

Items de menu

Créer

Rechercher Rangées Tout

| Parent | Nom | Ordre | Page | Numéro |
|--------|-------------------------|-------|--|--------|
| - | Domaine | 10 | - | - |
| - | Information utilisateur | 10 | - | - |
| - | Sécurité | 20 | Créer et mettre à jour les autorisations | 13053 |

1.7.1 Items de menu

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter, et de modifier les items du menu.

Items de menu

Créer

Rechercher Rangées Tout

| Parent | Nom | Ordre | Page | Numéro |
|----------------|-------------------------|-------|--|--------|
| - | Domaine | 10 | - | - |
| - | Information utilisateur | 10 | - | - |
| - | Sécurité | 20 | Créer et mettre à jour les autorisations | 13053 |
| - | Administration | 30 | Tableau de board | 1 |
| Administration | Courriel | 10 | Liste des profils de courriels | 20000 |
| Administration | Notification | 20 | - | - |

La page de création d'un item :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Menus → Menu accueil → Item de menu

Annuler Enregistrer

Item menu parent

- Choisir -

* Code

* Nom

Ordre présentation

Gérer SIDF

Non

Ressource

Ressource

- Choisir -

Format

- Choisir -

Libellé

* Type

- Choisir -

* Libellé

Condition affichage

Condition

La page de modification d'un Item :

→ Accueil → Produits → AFW: Applications → Menus → Menu principal SAFD → Item de menu

Annuler Supprimer Enregistrer

Item menu parent

- Choisir -

* Code

DOMN

* Nom

Domaine

Ordre présentation

10

Gérer SIDF

Oui

Ressource

Ressource

- Choisir -

Format

- Choisir -

Libellé

* Type

Valeur fixe

* Libellé

Domaine

7 de 200

Condition affichage

Condition

Cible Requête Item SAF Description Aide Cache Pages actives

Application

- Choisir -

Page

- Aucun lien -

URL - Type instance

- Choisir -

1.7.1.1 Cible

Aperçu : C'est dans cette section que l'on peut définir vers quelle page l'onglet va rediriger l'utilisateur.

| Cible | Requête | Item SAF | Description | Aide | Cache | Pages actives |
|---|---------|----------|-------------|------|-------|---------------|
| <p>Application</p> <div>- Choisir -</div> | | | | | | |
| <p>Page</p> <div>- Aucun lien -</div> | | | | | | |
| <p>URL - Type instance</p> <div>- Choisir -</div> | | | | | | |

1.7.1.2 Requête

Aperçu : Dans cette section, il est possible de définir une requête qui s'exécutera lors du choix de l'item dans le menu.

| Cible | Requête | Item SAF | Description | Aide | Cache | Pages actives |
|---|---------|----------|-------------|------|-------|---------------|
| <p>Requête - Type instance</p> <div>- Choisir -</div> | | | | | | |
| <p>Requête</p> <div></div> | | | | | | |

1.7.1.3 Item SAF

Aperçu : Dans cette section, il est possible de passer des valeurs prédéfinies en paramètre dans les items cachés SIE APEXFramework.

| Cible | Requête | Item SAF | Description | Aide | Cache | Pages actives |
|--|---------|----------|-------------|------|-------|---------------|
| <p>SCPC - Type instance</p> <p>- Choisir -</p> <p>SCPC</p> <p>SSPC - Type instance</p> <p>PL/SQL</p> <p>SSPC</p> <p>sie_04_contx_pkg.obten_seqnc_contx('DOMN')</p> <p>42 de 4000</p> <p>SAPC - Type instance</p> <p>Valeur fixe</p> <p>SAPC</p> <p>XPP12200</p> <p>8 de 4000</p> | | | | | | |

1.7.1.4 Description

Aperçu : Dans cette section, il est possible de définir une description pour l'item de menu.

| Cible | Requête | Item SAF | Description | Aide | Cache | Pages actives |
|--------------------|---------|----------|-------------|------|-------|---------------|
| <p>Description</p> | | | | | | |

1.7.1.5 Aide

Aperçu : Dans cette section, il est possible de définir l'aide pour l'item de menu.

| Cible | Requête | Item SAF | Description | Aide | Cache | Pages actives |
|--|---------|----------|-------------|------|-------|---------------|
| <p>Titre aide instantanée</p> <input type="text"/> | | | | | | |
| <p>Aide instantanée</p> <input type="text"/> | | | | | | |

1.7.1.6 Cache

Aperçu : Dans cet onglet, il est possible de gérer la mémoire cache.

| Cible | Requête | Item SAF | Description | Aide | Cache | Pages actives |
|---|---------|----------|-------------|------|-------|---------------|
| <p>Effacer cache des pages</p> <input type="text"/> | | | | | | |
| <p>Réinitialiser IR</p> <p>Non <input type="button" value="v"/></p> | | | | | | |
| <p>Réinitialiser pagination</p> <p>Non <input type="button" value="v"/></p> | | | | | | |
| <p>Réinitialiser filtres IR</p> <p>Non <input type="button" value="v"/></p> | | | | | | |


1.7.1.7 Pages actives

Aperçu : Dans cet onglet, il est possible de consulter des pages actives

| Cible | Requête | Item SAF | Description | Aide | Cache | Pages actives |
|--|---------|----------|-------------|------|-------|---------------|
| <p>Liste des pages disponibles ✓ Sélectionner</p> | | | | | | |
| <p> <input type="text"/> <input type="button" value="Rechercher"/> Rangées <input type="text" value="15"/> <input type="button" value="v"/> </p> | | | | | | |
| <p>Aucune donnée trouvée.</p> | | | | | | |

1.8 Extension

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter les extensions.




PARTICULARITÉ : Pour chaque extension, se référer à son guide du développeur :

- Extension Arborecence
- Extension Calendrier
- Extension Menu

2 Message

2.1 Message

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des messages systèmes (messages d'erreur par exemple) et de modifier chacun d'eux.



Liste des messages :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Messages

[Créer](#)

[Rechercher](#)
Rangées 25

| | Numéro | Type | Libellé français |
|--|------------|--------|--|
| | ACA.000001 | Erreur | Ce code est déjà utilisé pour un autre niveau académique. |
| | ACT.000001 | Erreur | Le code existe déjà pour cette succursale. |
| | ACT.000002 | Erreur | Ce code est déjà utilisé par un autre catégorie de type d'action préalable. |
| | ACT.000003 | Erreur | Il est impossible de supprimer cette action car celle-ci est reliée à une ou plusieurs tâche(s) de protocole. |
| | ACT.000004 | Erreur | Il est impossible de supprimer cette action car celle-ci est reliée à une ou plusieurs communication(s) entrante(s). |

La page de création des messages :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Messages → Message

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

Catégorie
(ex: GEN [Générer](#))

* Numéro

Type message
Erreur

La page d'édition des messages :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Messages → Message

[Annuler](#) [Supprimer](#) [Enregistrer](#)

* Numéro
AFP.000002

Type message
Erreur

Code d'appel - PL/SQL

```
sie_01_err_apex_pkg.lever_err_apex_code('AFP.000002',pva_code_prodt=>'SEM');
```

Traductions du message [Supprimer](#)

| Langue | Message |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> French Canada | Il faut que la facture ou le compte de dépense soit nul. |

Rangée(s) 1 - 1 de 1

[Ajouter](#)

PARTICULARITÉ : La section Traduction du message permet de définir le message en fonction de la langue.

Régions principales :


- Traduction APEX
- Code d'erreur d'Oracle

2.1.1 Traduction APEX


Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des messages de traduction APEX et de modifier chacun d'eux. Il permet de définir un texte en fonction d'un message APEX



Liste des messages de traduction APEX :



La page de création des messages de traduction APEX :



La page d'édition des messages de traduction APEX :

→ Accueil → Liste des messages de traduction APEX → Mettre à jour la traduction d'un message APEX

119 - SAFP - SIE APEX Framework - Produit c? ? Aide

Annuler Supprimer Appliquer

* Nom
APEX.DATEPICKER_VALUE_INVALID

* Langue
French Canada

* Texte
La valeur ne concorde pas avec le format %0.

44 of 4000

2.1.2 Code erreur Oracle

Aperçu : Dans cette section, il est possible de mettre à jour les messages d'erreurs liés aux codes d'erreur Oracle

Produit Message Sécurité Ressource Rapport Administration

→ Accueil → Produits

Déployer traductions

Message Liaison

Traduction APEX
Code erreur Oracle

Rechercher Rangées 100

La page de mise à jour :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Codes d'erreur Oracle

Supprimer Appliquer

| <input type="checkbox"/> | Code erreur | Libellé | ora-code.com |
|--------------------------|-------------|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | ora-00001 - Violation de contrainte unique. | |
| <input type="checkbox"/> | 1400 | ora-01400 - Impossible d'insérer null. | |
| <input type="checkbox"/> | 1438 | ora-01438 - Valeur incohérente avec la précision du champ. | |
| <input type="checkbox"/> | 1407 | ora-01407 - Impossible de mettre à jour avec null. | |
| <input type="checkbox"/> | 2290 | ora-02290 - Violation de contrainte de vérification (check). | |
| <input type="checkbox"/> | 2292 | ora-02292 - Enregistrement fils existant. | |
| <input type="checkbox"/> | 1861 | ora-01861 - Format de date invalide. | |
| <input type="checkbox"/> | 1841 | ora-01841 - L'année est invalide | |
| <input type="checkbox"/> | 20507 | ora-20507 - Valeur numérique invalide. | |
| <input type="checkbox"/> | 28234 | key length too short | |
| <input type="checkbox"/> | 6502 | ora-06502 - Valeur numérique invalide. | |

Rangée(s) 1 - 11 de 11

Ajouter

2.2 Liaison

Aperçu : Dans cette section il est possible de consulter la liste des liaisons entre les Codes d'erreur d'Oracle et les messages précédemment définis, ainsi que de les mettre à jour.



Liste des liaisons de messages :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Liaisons messages Créer

Rechercher Rangées 50

| | Code erreur Oracle | Table | Colonne | Contrainte | Numéro message | Page |
|--|--|-------|---------|------------|----------------|------|
| | ora-01861 - Format de date invalide. | - | - | - | GEN.100008 | - |
| | ora-01407 - Impossible de mettre à jour avec null. | - | - | - | GEN.100072 | - |
| | ora-01400 - Impossible d'insérer null. | - | - | - | GEN.100072 | - |
| | ora-00001 - Violation de contrainte unique. | - | - | - | GEN.100073 | - |

La page de création des liaisons de messages :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Liaisons messages → Liaison de message Annuler Enregistrer

* Type liaison
1 - Page, type d'erreur, contrainte et table/colonne

* Page
- Aucune -

* Numéro message
 ✕ ↶ + Créer message

* Code erreur Oracle
key length too short

Table
- Aucune -

Contrainte
- Aucune -

Commentaire

La page d'édition des liaisons messages :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Liaisons messages → Liaison de message

Annuler Supprimer Enregistrer Appliquer et ajouter

*** Type liaison**
5 - Type d'erreur

*** Numéro message**
GEN.100008 - Une ou plusieurs dates sont erronées. + Créer message

*** Code erreur Oracle**
ora-01861 - Format de date invalide.

Commentaire

3 Sécurité

3.1 Groupe droits

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des groupes de droits et de modifier chacun d'eux



Liste des groupes de droits :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Groupes de droits

Rechercher Reports 1. Primary Report Rangées 15

| Nom | Disponibilité domaine | Structures applicatives | Groupes utilisateurs | Opérations | Ignorer groupe administrateur |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|
| Accès en lecture seule à: Accès achat | - | ✓ | - | - | - |
| Accès en lecture seule à: Accès comptabilité | - | ✓ | - | - | - |
| Accès en lecture seule à: Accès contrôle | - | ✓ | - | - | - |
| Accès en lecture seule à: Accès document | - | ✓ | - | - | - |
| Accès en lecture seule à: Accès état | - | ✓ | - | - | - |

La page de création des groupes de droits :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Groupes de droits → Groupe de droits

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

*Code

*Nom

Description

*Ignorer groupe administrateur

*Disponibilité domaine

La page d'édition des groupes de droits :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Groupes de droits → Groupe de droits

*Code

*Nom

Description

*Ignorer groupe administrateur

*Disponibilité domaine

Opération Structure applicative Sous-groupe


Onglets principaux :

- Opération
- Structure applicative
- Sous-groupe

PARTICULARITÉ : Les sous-onglets de cette page permettent d'attribuer des opérations, des structures applicatives et des sous-groupes à un groupe de droits. Pour pouvoir modifier les éléments des sous-onglets, il faut d'abord cliquer sur éditer. Pour plus d'informations, consulter le "guide du développeur - gestion sécurité".

3.1.1 Opération

Aperçu : Cet onglet permet de modifier les opérations d'un groupe de droit.



Opération Structure applicative Sous-groupe

Rechercher Rangées 15

| Opération | Consultation | Modification | Suppression | Création |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| Gérer les feuilles de temps | Accordé | Accordé | - | - |

1 - 1 de 1

3.1.2 Structure applicative

Aperçu : Cet onglet permet de modifier les structures applicatives d'un groupe de droit.



Opération Structure applicative Sous-groupe


Rechercher Rangées 15

| Structure applicative | Consultation | Modification | Suppression | Création |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| Publication | Accordé | - | - | - |

1 - 1 de 1

3.1.3 Sous-groupe

Aperçu : Cet onglet permet de modifier les sous-groupes d'un groupe de droit.



Opération Structure applicative Sous-groupe

Rechercher Rangées 15

| Groupe | Début effectivité | Fin effectivité |
|---|-------------------|-----------------|
| SAFP - Acces en mise a jour a: Ocurrence de publication | 2012-02-15 | 2012-02-28 |
| SAFP - Acces en lecture seule a: Item | 2012-02-15 | 2012-02-15 |
| SAFP - Acces en mise a jour a: Module paramètre | 2012-02-15 | 2012-02-15 |
| SAFP - Acces total a: Domaine de valeur | 2012-02-15 | 2012-02-15 |
| SAFP - Acces total a: Entité | 2012-02-15 | 2012-02-19 |

3.2 Autorisation

Aperçu : Cet onglet permet de consulter la liste des autorisations de l'application sur les opérations ou sur les structures applicatives définies.




Onglets principaux :

- Opération
- Définition Accès Opération

3.2.1 Opération

Aperçu : Dans cet onglet, il est possible de créer une opération dont on pourra modifier les autorisations par la suite.



3.2.2 Définition Accès Opération

Aperçu : Dans cet onglet, il est possible de consulter la liste des autorisations faites sur les opérations et sur les structures applicatives.

Opération

Définition accès opération

Filtre groupe utilisateur

* Type

Structure applicative

Liste des autorisations

Rechercher

Rangées 15

| Groupe utilisateur | Structure applicative | Création | Consultation | Modification | Suppression |
|--|--------------------------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Accès en lecture seule à: Accès application | Accès application | Refusé | Accordé | Refusé | Refusé |
| Accès en mise à jour à: Accès application | Accès application | Accordé | Accordé | Accordé | Refusé |
| Accès total à: Accès application | Accès application | Accordé | Accordé | Accordé | Accordé |
| Accès en lecture seule à: Accueil application SAF | Accueil application SAF | Refusé | Accordé | Refusé | Refusé |
| Accès en mise à jour à: Accueil application SAF | Accueil application SAF | Accordé | Accordé | Accordé | Refusé |
| Accès total à: Accueil application SAF | Accueil application SAF | Accordé | Accordé | Accordé | Accordé |
| Accès en lecture seule à: Accueil application SAFD | Accueil application SAFD | Refusé | Accordé | Refusé | Refusé |
| Accès en mise à jour à: Accueil application SAFD | Accueil application SAFD | Accordé | Accordé | Accordé | Refusé |
| Accès total à: Accueil application SAFD | Accueil application SAFD | Accordé | Accordé | Accordé | Accordé |
| Accès en lecture seule à: Accueil application SAFP | Accueil application SAFP | Refusé | Accordé | Refusé | Refusé |
| Accès en mise à jour à: Accueil application SAFP | Accueil application SAFP | Accordé | Accordé | Accordé | Refusé |

4 Ressource

4.1 Dossier virtuel

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des dossiers virtuels et de modifier chacun d'eux.

Produit

Message

Sécurité

Ressource

Rapport

Administration

→ Accueil

→ Produits

→ AFW: Applications

Dossier virtuel

Ressources

Produit

| Code | Nom |
|------|--------------------|
| AFW | SIE APEX Framework |

Liste des dossiers virtuels :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Dossiers virtuels

[Créer](#)

Rechercher Rangées 15

| | Code | Nom | Description |
|--|------------------|----------------------------|-------------|
| | ICON_STAND_128PX | Icones standard 128 pixels | - |
| | ICON_STAND_16PX | Icones standard 16 pixels | - |
| | ICON_STAND_24PX | Icones standard 24 pixels | - |

La page de création des dossiers virtuels :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Dossiers virtuels → Dossier virtuel

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

* Code * Nom

Description

La page d'édition des dossiers virtuels :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Dossiers virtuels → Dossier virtuel

[Annuler](#) [Supprimer](#) [Enregistrer](#)

* Code * Nom

Description

Emplacements par version [Supprimer](#)

| | Version | Emplacement |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.0.0.1 | /res/sem/images/icon_stand/128x128/ |

Rangée(s) 1 - 1 de 1

[Ajouter](#)

4.2 Ressources

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des ressources et de modifier chacune d'elles.

→ Accueil → Produits → AFW: Applications → Dossier virtuel



Produit **Message** **Sécurité** **Ressource** **Rapport** **Administration**




Dossier virtuel
Ressources

Liste des ressources :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Ressources

[Créer](#)

 [Rechercher](#) Rangées 15 

| | Nature | Code | Type | Nom |
|---|--------|-----------|--------|-----------|
|  | Image | JSON_FILE | Simple | Json_File |
|  | Image | JS_FILE | Simple | Js_File |
|  | Image | KEY | Simple | Key |

La page de création des ressources :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Ressources → Ressource

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

*** Type fichier**
Fichier CSS

*** Code** *** Nom**

*** Répertoire commun** Oui ☐ *** Dossier virtuel** -Sélectionner-

Description

La page d'édition des ressources :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Ressources → Ressource

[Annuler](#) [Supprimer](#) [Enregistrer](#)

*** Type fichier**
Image

*** Code** JSON_FILE *** Nom** Json_File

*** Type** Simple

*** Répertoire commun** Non

Description

[Liste des occurrences de ressources](#)

PARTICULARITÉ : Dans la région « Liste des occurrences de ressources », il est possible de consulter la liste des occurrences de ressources et de créer de nouvelles occurrences de ressources.

Onglets principaux :

- Occurrence de Ressource

4.2.1 Occurrences de Ressources

Liste des occurrences de ressources :

Liste des occurrences de ressources

Rangées: 15

| | Version Application | Format | Mime type | Nom |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Machete 3.0.0.1 | Icône 16 pixels | image/png (.png) | json_file.png |
| | Machete 3.0.0.1 | Icône 24 pixels | image/png (.png) | json_file.png |
| | Machete 3.0.0.1 | Icône 32 pixels | image/png (.png) | json_file.png |
| | Machete 3.0.0.1 | Icône 48 pixels | image/png (.png) | json_file.png |
| | Machete 3.0.0.1 | Icône 64 pixels | image/png (.png) | json_file.png |
| | Machete 3.0.0.1 | Icône 128 pixels | image/png (.png) | json_file.png |

1 - 6 de 6

+ Créer

La page d'édition des occurrences de ressources :

→ Accueil
→ Produits
→ AFW: Applications
→ Ressources
→ Ressource
→ Occurrence de ressource

Mettre à jour une occurrence de ressource

* Ressource
Test

* Version
4.1

* Format
Non compressé

* Nom physique
nom physique


* Mime type
css - text/css

Simple

5 Rapport

5.1 Type publication

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des types publication et de modifier chacun d'eux.



The screenshot shows the top navigation bar with tabs: Produit, Message, Sécurité, Ressource, Rapport, and Administration. The 'Rapport' tab is active, and its sub-menu is open, showing options: Type publication, Groupe publication, Publication, and Engin. Below the navigation bar, the breadcrumb trail is: Accueil → Produits → AFW: Applications. The main content area shows the 'Produit' section with a table listing applications. The table has columns 'Code' and 'Nom'. One row is visible: Code 'AFW', Nom 'SIE APEX Framework'. Below this, the 'Applications' section is visible.

Liste des types publication :




The screenshot shows the 'Liste des types publication' page. The breadcrumb trail is: Accueil → Produits → SEM: Applications → Types publication. There is a 'Créer' button in the top right corner. Below the breadcrumb trail, there is a search bar with a magnifying glass icon, a 'Rechercher' button, and a 'Rangées' dropdown menu set to '15'. Below the search bar, there is a table with three columns: 'Code', 'Nom', and 'Structure applicative'. The table contains three rows of data:

| Code | Nom | Structure applicative |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| CHEQ | Chèque | Paieement |
| BON_COMND | Bon de commande | Bon de commande |
| COMPT_DEPNS | Compte de dépenses | Compte de dépenses |

5.1.1 Créer un type

Aperçu : Pour créer un type de publication, sélectionner le bouton Créer à droite de la liste.



The screenshot shows the 'Créer un type' form. The breadcrumb trail is: Accueil → Produits → SEM: Applications → Types publication → Type publication. There are 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons in the top right corner. The form has the following fields:

- * Code: A text input field.
- * Nom: A text input field.
- * Structure applicative: A dropdown menu with the option '- Choisir -'.
- Description: A text area.

5.1.2 Modifier un type

Aperçu : Pour éditer un type de publication, sélectionner le bouton modifier d'un élément de la liste.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Types publication → Type publication

Annuler Supprimer Enregistrer

*Code
FACTR

*Nom
Facture

*Structure applicative
Facture client

Description

Paramètres Éléments

Créer

Rechercher Rangées 15

| | Code | Type donnée | Nom | Fixé | Présence appel | Valeur défaut | Ordre Présentation |
|--|-------|-------------|-----------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------|
| | SEQNC | Numérique | Séquence de la facture à imprimer | Oui | Non | Item de page | 1 |

1 - 1 de 1

PARTICULARITÉ : Les sous-onglets de cette page permettent de créer des paramètres et des éléments pour la génération du type de publication.

5.1.2.1 Paramètres

Aperçu : Ce sous-onglet permet de consulter la liste des paramètres du type de publication et de modifier chacun d'eux.

Liste des paramètres :

Paramètres Éléments

Créer

Rechercher Rangées 15

| | Code | Type donnée | Nom | Fixé | Présence appel | Valeur défaut | Ordre Présentation |
|--|-------|-------------|-----------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------|
| | SEQNC | Numérique | Séquence de la facture à imprimer | Oui | Non | Item de page | 1 |

1 - 1 de 1

La page de création et d'édition des paramètres :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Types publication → Type publication → Paramètre type publication

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

Mettre à jour paramètre type publication

* Code * Nom

Description

* Présence appel * Fixé

Valeur défaut

* Type valeur défaut

* Type donnée Ordre présentation

* Cardinalité


5.1.2.2 Éléments

Aperçu : Ce sous-onglet permet de consulter la liste des éléments du type de publication et de modifier chacun d'eux.

Liste des éléments :

[Paramètres](#) [Éléments](#)

[Créer](#)

| Éditer | Code | Nom |
|---|------|--------------|
|  | PRE | Presentation |

1 - 1

La page de création des éléments :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Types publication → Type publication → Éléments configuration publication

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

Mettre à jour un élément configuration publication

* Code * Nom

Description

* Type Donnée

La page d'édition des éléments :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Types publication → Type publication → Éléments configuration publication

[Annuler](#) [Supprimer](#) [Enregistrer](#)

Mettre à jour un élément configuration publication

* Code * Nom

Description

* Type Donnée
Date

Liste des valeurs élément configuration

[Rechercher](#) Rangées 15 [Créer](#)

| | Date début | Date fin | Varchar | Number | Date | Domaine |
|--|------------|----------|---------|--------|----------|---------------|
| | 13-05-29 | 13-05-31 | - | - | 13-05-30 | SIE-Solutions |

1 - 1 de 1

PARTICULARITÉ : La région liste des valeurs élément configuration permet de définir des valeurs de l'élément pour une date de début et une date de fin. Pour définir une nouvelle valeur d'élément, sélectionner le bouton créer. Pour modifier, cliquer sur le bouton modifier d'un élément de la liste.

La page d'édition/création d'une valeur :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Types publication → Type publication → Éléments configuration publication → Valeur élément configuration

[Annuler](#) [Supprimer](#) [Enregistrer](#)

Mettre à jour une valeur élément configuration

* Date début

Date fin

* Valeur date

* Domaine

5.2 Groupe publication

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des groupes publication et de modifier chacun d'eux.

Produit **Message** **Sécurité** **Ressource** **Rapport** **Administration**

→ Accueil → Produits → AFW: Applications

Produit

| Code | Nom |
|------|--------------------|
| AFW | SIE APEX Framework |

Rapport

- Type publication
- Groupe publication
- Publication
- Engin

Liste des groupes publication :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Groupes publication

[Créer](#)

[Rechercher](#)
Rangées 15

| Code | Nom |
|------|-------|
| EPUR | Épuré |

1 - 1 de 1

5.2.1 Créer un groupe de publication

Aperçu : Dans cette section, il est possible de créer un groupe de publication. Sélectionner le bouton Créer à droite de la liste.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Groupes publication → Groupe publication

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

* Code

* Nom

Description

5.2.2 Éditer un groupe de publication

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des groupes de publication et de modifier chacun d'eux. Sélectionner le bouton modifier d'un élément de la liste

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Groupes publication → Groupe publication

[Annuler](#) [Supprimer](#) [Enregistrer](#)

* Code

* Nom

Description


Modèle simple où les informations sont présentées de façon épurée sans surcharger les publications.





5.3 Publication

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des publications et de modifier chacune d'elles.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Publications

[Créer](#)

Rechercher Rangées 15 

| Type publication | Nom |
|--|-------------------------|
|  Feuille de temps | Feuille de temps simple |
|  Télécopie | Télécopie simple |
|  Facture | Facture simple |
|  Proposition | Proposition simple |

5.3.1 Créer une publication

Aperçu : Pour créer une publication, sélectionner le bouton créer à droite de la liste.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Publications → Publication

[Annuler](#) [Enregistrer](#)

* Type publication
Dépôt

* Code * Nom

Description

Groupe publication
- Aucun -

5.3.2 Modifier une publication

Aperçu : Pour éditer une publication, sélectionner le bouton modifier d'un élément de la liste.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Publications → Publication

[Annuler](#) [Supprimer](#) [Enregistrer](#)

* Type publication
Facture

* Code * Nom

Description

Groupe publication
Épuré

Liste des versions publications [Créer](#)

| Nom | Début effectivité | Fin effectivité |
|--|-------------------|-----------------|
|  Facture simple : VERSION 1 | 2011-06-07 | - |

Rangée(s) 1 - 1 de 1

PARTICULARITÉ : La région liste des versions de publication permet de définir différentes versions d'impression pour la publication.

5.3.2.1 Créer une version de publication

Aperçu : Dans cette section, il est possible de créer une version. Pour cela, sélectionner le bouton créer au-dessus de la liste.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Publications → Publication → Version publication

Annuler Enregistrer

* Code

* Nom

Description

* Début effectivité

Fin effectivité

5.3.2.2 Modifier une version de publication

Aperçu : Dans cette section, il est possible de modifier et de consulter une version. Pour cela, sélectionner le bouton Modifier d'un des éléments de la liste.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Publications → Publication → Version publication

Annuler Supprimer Enregistrer

* Code

* Nom


Description

19 de 200

* Début effectivité

Fin effectivité

Liste des engins versions publications

| Engin | Identifiant accès |
|---|-------------------|
|  ORACL_REPRT | factr_epur.rep |

Rangée(s) 1 - 1 de 1

5.3.2.2.1 Modifier les engins de version

Aperçu : La région liste des engins de version permet de consulter et de modifier les engins attribués à la version de publication. Pour cela, appuyer sur le bouton modifier dans la liste des engins.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Publications → Publication → Version publication → Engin version publication

Annuler Supprimer Enregistrer

* Engin
ORACL_REPRT

Identifiant accès
factr_epur.rep

5.4 Engin

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des engins et de modifier chacun d'eux.

Produit Message Sécurité Ressource Rapport Administration

→ Accueil → Produits → AFW: Applications

Produit

| Code | Nom |
|------|--------------------|
| AFW | SIE APEX Framework |

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Engins

Créer

Rechercher Rangées 15

| Code | Format | Url Servlet |
|-------------|--------|-------------------------------------|
| ORACL_REPRT | PDF | 192.168.4.77:8888/reports/rwservlet |
| FUSN_PDF | PDF | - |

1 - 2 de 2

5.4.1 Création d'un engin

Aperçu : Dans cette section, il est possible de créer un engin de publication. Appuyer sur le bouton créer à droite de la liste.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Engins → Engin

Annuler Enregistrer

Mettre à jour un engin

* Code

* Format
PDF

Url Servlet

Url Servlet Externe

5.4.2 Edition d'un engin

Aperçu : Dans cette section, il est possible de modifier un engin de publication. Appuyer sur le bouton modifier d'un des éléments de la liste.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Engins → Engin

Annuler Supprimer Enregistrer



Mettre à jour un engin



*Code *Format

Url Servlet

Url Servlet Externe

Liste des paramètres publications

 Rechercher Rangées 15 

| Code | Nom |
|---|-----------------------|
|  desformat | Format de destination |
|  destype | Type destination |



Créer

PARTICULARITÉ : Dans la région « Liste des paramètres publications », il est possible de consulter la liste des paramètres de publications, et de modifier chacun d'eux.







5.4.2.1 Paramètres publications

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des paramètres de publication et de modifier chacun d'eux. Ces paramètres permettent d'ajouter des informations sur l'engin.

Liste des paramètres publications

 Rechercher Rangées 15 

Créer

| Code | Nom |
|---|--|
|  desformat | Format de destination |
|  destype | Type destination |
|  userid | Authentification |
|  PNU_TRAVL | Identifiant de travail |
|  PNU_PUBLC_TRAVL | Séquence d'occurrence de détail d'un travail |
|  report | Répertoire |

1 - 6 de 6

La page de création et d'édition des paramètres publications :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Engins → Engin → Paramètre type publication

Annuler Supprimer Enregistrer

Mettre à jour paramètre type publication

* Code desformat

* Nom Format de destination

Description

* Présence appel Oui

* Fixé Oui

Valeur défaut pdf

* Type valeur défaut Item de page

* Type donnée Varchar2

Ordre présentation

* Cardinalité Littéral

6 Administration

6.1 Journal

Produit Message Sécurité Ressource Rapport Administration

→ Accueil → Produits → AFW: Applications

Journal

Condition exécution

Déclencheur pile

Trace exécution

Code Nom

AFW SIE APEX Framework

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des journaux et de consulter le détail de chacun d'eux.

Liste des journaux :

→ Accueil → Journal

104 - SEM - SIE Enterprise Manager c Aide

Purger

Rechercher Rangées: 15

| Date et heure | Explication | Erreur |
|--------------------------|---|--|
| 12-02-16 17:22:36,985345 | AFW_UNIT.SIE_13_NAVGT_PKG(\$20) | ORA-01403: aucune donnée trouvée |
| 12-02-16 17:04:40,198739 | select "A"."SEQNC" from (select "SEQNC" "A","CODE" "B","REF_DV_FORMAT_SORT_FORMAT" "C","URL_SERVL" "D" from (select "SEQNC","CODE","REF_DV_FORMAT_SORT_FORMAT","URL_SERVL" from "#OWNER#".VD_SIE_25_ENGIN)) | User-Defined Exception |
| 12-02-16 17:04:40,188827 | select "A"."SEQNC" from (select "SEQNC" "A","CODE" "B","REF_DV_FORMAT_SORT_FORMAT" "C","URL_SERVL" "D" from (select "SEQNC","CODE","REF_DV_FORMAT_SORT_FORMAT","URL_SERVL" from "#OWNER#".VD_SIE_25_ENGIN)) | ORA-00942: Table ou vue inexistante ORA-01403: aucune donnée trouvée |
| 12-02-16 16:49:10,268979 | select "A"."SEQNC" from (select "SEQNC" "A","CODE" "B","REF_DV_FORMAT_SORT_FORMAT" "C","URL_SERVL" "D" from (select "SEQNC","CODE","REF_DV_FORMAT_SORT_FORMAT","URL_SERVL" from "#OWNER#".VD_SIE_25_ENGIN)) | User-Defined Exception |

PARTICULARITÉ : Le bouton purger sert à supprimer les journaux inutilisés de la base de données.

La page de consultation des journaux :

→ Accueil → Journal 104 - SEM - SIE Enterprise Manager ? Aide

Purger

Report View Row 1 of 4031 Exclure les valeurs nulles

Date et heure 12-02-16 17:22:36,985345

Explication AFW_UNIT.SIE_13_NAVGT_PKG(620)

Erreur ORA-01403: aucune donnée trouvée

Pile ORA-06512: à "AFW_UNIT.SIE_13_RAPRT_INTER_PKG", ligne 11 ORA-06512: à "AFW_UNIT.SIE_13_NAVGT_PKG", ligne 323 ORA-06512: à "AFW_UNIT.SIE_13_NAVGT_PKG", ligne 404 ORA-06512: à "AFW_UNIT.SIE_13_NAVGT_PKG", ligne 607

d'appel

Travail -

6.1.1 Trace exécution

Système Message Ressource Sécurité Rapport Administration Recherche...

Gravel, Jérémie

→ Accueil

Système Structure logicielle Application Page

Message Message Traduction APEX Code erreur Oracle

Sécurité Groupe droits

Administration Journal Trace exécution

Journal Condition exécution Licence Étude impact Déclencheur pile

Trace exécution

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des traces d'exécution et de consulter chacune d'elles.

Liste des traces d'exécution :

→ Accueil → Produits → NW: Applications → Traces d'exécution Supprimer mes traces

GIBBA - Gibrat, Bastien

Liste des traces d'exécution

Rechercher Rangées 50

| Seqnc | Page | Un | Deux | Dthr | Utils | App User | Fl | Duree | Who Called Me |
|----------|------|--------------------|--------|--------------------------|-------|----------|----|-------|--|
| 18628549 | - | AFW deja installe. | «NULL» | 13-05-28 10:18:16,322057 | CONAL | - | 1 | 0 | ----- PL/SQL Call Stack ----- object line object handle number name 0x7de251d8 1 anonymous block 0xaa163c30 21 procedure AFW_UNIT.E 0x96800250 9967 package body AFW_UNIT.SIE_11_INSTA_AFW_PKG 0x7dc2e820 1 anonymous block |

La page de consultation des traces d'exécution :

→ Accueil → Produits → NW: Applications → Traces d'exécution

GIBBA - Gibrat, Bastien

Liste des traces d'exécution

Report View > Row 1 of 20

| | |
|---------------|--|
| Un | AFW deja installe. |
| Deux | «NULL» |
| Dthr | 13-05-28 10:18:16,322057 |
| Utils | CONAL |
| Page | - |
| App | - |
| App User | - |
| Fil | 1 |
| Duree | 0 |
| Seqnc | 18628549 |
| Who Called Me | <p>----- PL/SQL Call Stack -----</p> <p>object line object</p> <p>handle number name</p> <p>0x7de251d8 1 anonymous block</p> <p>0xaa163c30 21 procedure AFW_UNIT.ETE</p> <p>0x968b0250 9967 package body AFW_UNIT.SIE_11_INSTA_AFW_PKG</p> <p>0x7dc2e820 1 anonymous block</p> |

6.2 Condition exécution

Produit Message Sécurité Ressource Rapport Administration

→ Accueil → Produits → SEM: Applications

Journal

Condition exécution

Déclencheur pile

Produit

| Code | Nom |
|------|------------------------|
| SEM | SIE Enterprise Manager |

Aperçu : Dans cette section, il est possible de consulter la liste des conditions d'exécutions et de modifier chacune d'elles.

Liste des conditions d'exécution :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Conditions exécutions

+ Créer

Rechercher Rangées 15

| Code | Nom | Description |
|--------|--------------|-------------------------------------|
| DEBUG | Mode débogue | L'application est en mode débogue. |
| NORMAL | Mode normal | L'application n'est pas en débogue. |

1 - 2 de 2

La page de création et d'édition des conditions d'exécution :

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Conditions exécutions → Condition exécution

Annuler Supprimer Enregistrer

* Code
DEBUG

* Nom
Mode débogue

Description
L'application est en mode débogue.

34 de 4000

Expression PL/SQL
&DEBUG. = 'YES'

15 de 4000

6.3 Déclencheur pile

Produit Message Sécurité Ressource Rapport Administration

→ Accueil → Produits → SEM: Applications

Journal
Condition exécution
Déclencheur pile

| Code | Nom |
|------|------------------------|
| SEM | SIE Enterprise Manager |

Aperçu : Dans cette section, il est possible de créer les déclencheurs pour gérer une pile sur une table. Choisir un schéma, puis une table et appuyer sur créer. Le code pour créer les triggers sera généré automatiquement.

→ Accueil → Produits → SEM: Applications → Créer les déclencheurs de piles

Créer

* Schéma
SIE_UNIT

Table
PREST

Nom abrégé

* Créer dans la base de données ☐

Code PL/SQL

```
create trigger prest_bsiud_trg
before insert or update or delete
on SIE_UNIT.PREST
declare
begin
sie_09_pile_pkg.init_pile ('NOM_PILE');
exception
when others then
sie_09_pile_pkg.vider_pile ();
raise;
end prest_bsiud_trg;

create trigger prest_aiud_trg
after insert or update or delete
on SIE_UNIT.PREST
```